

Verzeichnis  
über  
Gemüse- u. Blumen-Samen,  
Feld-Gras-

In- und Ausländische Holz-Sämereien.  
C. Platz & Sohn,



Samen- & Pflanzen-Handlung  
Erfurt.



# Bemerkungen.

Die hier verzeichneten Samen werden in ausgedehntem Umfange unter unserer persönlichen Leitung gebaut und liefern bei richtiger Behandlung die besten Resultate. Die ausländischen Samen sind aus den ersten und zuverlässigsten Quellen bezogen und nicht nachgebaut. Grosse wie kleine Aufträge führen wir mit gleicher Pünktlichkeit und Sorgfalt aus.

## Verkaufsbedingungen.

**Die Preise sind nach dem deutschen Münzsystem in Reichsmark (M.) und Pfennigen (P.).** 1 Mark = 100 Pfennige. Ausländische Goldmünzen und Banknoten werden nach Cours berechnet. Russische Silberrubel nehmen wir ebenfalls zum Tagescours an.

**Bei Bestellungen unter  $\frac{1}{8}$  Kilogramm werden die Grammpreise berechnet, und unter 10 Kilogramm der Kilogramm-Preis.** Für Emballage berechnen wir nur die Auslagen.

**Die Bestellungen bitten wir auf beifolgenden Bestellzettel zu notiren,** um selbigen als Beweis der richtigen Ausführung zurücksenden zu können.

**Adressen beliebe man recht genau und deutlich, mit ausführlicher Bezeichnung des Wohnortes, der nächsten Post- und Eisenbahn-Station anzugeben, sowie auch die Versandtweise, ob per Post oder per Eisenbahn, als Fracht- oder als Eilgut ausdrücklich auf dem Bestellzettel zu bestimmen.** In allen Fällen, wo wir, in Folge unterlassener Angabe der Versandtweise, nach eigenem Gutdünken handeln müssen, halten wir uns, bei gewissenhafter Disposition, jeder Verantwortlichkeit entbunden.

**Aufträge von uns nicht bekannten Personen ohne beigefügten Betrag oder hinlängliche Sicherheit werden nur gegen Nachnahme des Betrags effectuirt.**

**Beim Steigen oder Fallen der Preise** solcher Artikel, welche dem Cours unterworfen sind, unterziehen wir uns keiner Verbindlichkeit.

**Briefe und Gelder** erbitten wir uns franco, sowie auch wir alle Briefe frankiren.

**Das Porto für Packete im gesammten deutschen Reichs-Postgebiet** beträgt für Sendungen bis 5 Kilogramm auf Entfernungen bis 10 Meilen 25 P., auf alle weiteren Entfernungen 50 P., für jedes weitere Kilogramm je nach Entfernung 5 P. bis 50 P. Nach **Oesterreich-Ungarn** beträgt das Porto für 5 Kilo-Packete ebenfalls 50 P., nach **Luxemburg** 70 P., nach **Helgoland** 75 P., nach **Dänemark, der Schweiz, Belgien und Holland** 80 P., nach **England: London** 2 M., das übrige **England** 2 M. 85 P., **Schottland und Irland** 3 M. 55 P. Nach folgenden Ländern unterliegen Packete von 3 Kilogramm Gewicht einer ermässigten Posttaxe und zwar kosten 3 Kilo-Packete nach **Frankreich** 80 P., **Italien** 1 M. 40 P., **Norwegen** 1 M. 60 P., **Schweden** 1 M. 80 P.

## Zahlungsmittel und Geldsendungen.

**Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen für Zahlungen bis 100 M. 20 P., für über 100—200 M. 30 P., für über 200—400 M. 40 P. Postanweisungen werden an allen Poststellen des deutschen Reichs ausgefertigt, einschliesslich der neuen Reichs-Provinzen, ebenso an den Postanstalten von Oesterreich und Ungarn, Nordamerika, Norwegen und Schweden, Belgien und Holland, der Schweiz, Italien, Grossbritannien und Irland, Dänemark, Türkei (Constantinopel), Süd-Australien und Ostindien.

**Nachnahme** wolle man uns bei allen Beträgen bis zu 15 Mark gestatten, da es bei der grossen Ausdehnung unseres Geschäfts stets vorgekommen ist, dass wir nach beendeter Geschäftssaison viele kleine Beträge in unseren Büchern offen hatten, deren Einziehung in den meisten Fällen mit grossen Mühen und Unkosten verknüpft ist. Nachnahme ist bis zur Höhe von 600 M. im deutschen Postbezirk zulässig, ebenso nach den oben genannten Ländern, bei denen Postanweisungen als Zahlungsmittel verwendet werden können. Nach **Russland und Polen** sind bis jetzt Nachnahmen nicht gestattet und werden solche, falls uns vorgeschrieben, durch Vermittelung von Grenz-Spediteuren erhoben.

**Wechsel und Anweisungen** auf Bankplätze und Bankhäuser werden von entfernt im Auslande wohnenden Auftraggebern in Zahlung angenommen.

**Frankomarken** aus allen Ländern nehmen wir zum Ausgleich bis zur Höhe von 3 Mark an.

**Die Cataloge** werden gratis und franco versendet. Es erscheinen: **Das Haupt-Samen- und Pflanzen-Verzeichniss** gegen Ende December; **das Blumenzwiebel-Verzeichniss** zu Anfang August.

Erfurt, im Januar 1882.

C. Platz & Sohn.

Telegramm-Adresse: Platz Sohn Erfurt.



# Arbeits-Kalender

## für den Gemüsegarten nach Monaten.

Um den Wünschen vieler unserer geehrten Kunden, welche noch nicht genügende Erfahrungen im Gemüsebau gesammelt haben, entgegen zu kommen, geben wir im Folgenden eine kurze Uebersicht der wichtigsten Arbeiten, welche im Gemüsegarten vorgenommen werden müssen, um möglichst günstige Resultate zu erzielen. Selbstverständlich können wir für den guten Erfolg nicht garantieren, da dieser oft von der Witterung abhängt. Da letztere nicht alle Jahre gleich ist, so werden sich die verschiedenen Verrichtungen nicht immer zur Zeit, wie angegeben, ausführen lassen, sie sind nach unserem Normalklima zusammengestellt und

sind, je nach der Witterung, bald früher, bald später zu bewerkstelligen. In milderer Gegenden wird, an und für sich, eine Verschiebung der verschiedenen Arbeiten auf einen früheren Zeitpunkt stattfinden müssen, während in rauheren Gegenden die Frühjahrsarbeiten erst später verrichtet werden können und die Herbstarbeiten möglichst früh begonnen werden müssen. Da sich weder der Anfang noch das Ende der Arbeiten genau angeben lassen und ein eigentlicher Stillstand gar nicht eintritt, so verfolgen wir bei unseren Angaben die Monate nach dem Kalenderjahre:

### Januar.

Oft stehen in diesem Monat die Arbeiten ganz still, ist der Boden aber offen, so wird fortgefahren mit Rigolen, Graben und Pflügen der Länder, welche in den vorhergehenden Monaten nicht bearbeitet werden konnten. Nach Thauwetter müssen die etwa durch den Frost gehobenen Erdbeerpflanzen oder neu angepflanzten Obststräucher behutsam angetreten und, wenn nöthig, mit Erde oder verwittertem Dünger umhäufelt werden. Ebenso müssen die im Freien oder in Beeten eingeschlagenen Gemüse gelüftet und von faulenden oder trockenen Blättern gereinigt werden; man achte jedoch darauf, dass man bei wieder eintretendem Frost die Bedeckung sofort wieder auflegen kann. Im Keller in Sand eingeschlagene Wurzelgemüse müssen vorsichtig gegossen werden, wenn sie welk und der Sand

trocken sein sollte, jedoch auch nicht zu viel, damit sie nicht faulen können. In diesem Monat werden auch die ersten Mistbeete für Spargel (zum Abtreiben), Carotten, Blumenkohl, Salat, Radieschen und Gurken angelegt. Man wendet zu diesem Zwecke nur ganz frischen Pferdedünger an und macht von ebensolchen auch die Umschläge um die Kästen. Wir erinnern auch daran, dass es nun die höchste Zeit wird, etwa selbst geernteten Samen zu reinigen, den fehlenden Bedarf aber baldigst zu bestellen, damit die Samen zur rechten Zeit da sind. Bei späteren Bestellungen ist es trotz der grössten Anstrengung oft nicht möglich, die geehrten Kunden sofort zu befriedigen, da der Andrang bei Eintritt milden Wetters dann zu stark ist.

### Februar.

Der Februar bewährt sich, zumal in seiner ersten Hälfte, oft noch als ein echter Wintermonat, welcher kaum Bodenarbeiten im Freien gestattet, ist jedoch nicht selten auch sehr mild, trocken und weit geeigneter zu Gartenarbeiten als der März, in welchem das Wetter oft sehr unbeständig ist. Man benutze daher jeden schönen Tag, wenn der Boden trocken, zu den ersten Freilandausaaten von langsam keimenden und frühen Gemüsen als: Carotten, Scorzoner-, Hafer- und Zuckerwurzeln, Pastinaken, Zwiebeln, Spinat, Petersilie und Kerbel. Auch legt man jetzt die ersten Puffbohnen und Früherbsen, letztere nicht zu flach, damit sie nicht den Sperlingen oder Tauben zur Beute fallen. Man lege auch wieder warme und halbwarme Mistbeete an behufs Anzucht von Kopfsalat und Stachelisalat, Radies und Carotten. Besonders benutze man die Mistbeete zur Anzucht von Setzpflanzen von Frühgemüsen für das freie Land wie: Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing, Kohlrabi, Sellerie etc. Da letzterer nur langsam keimt, so sät man ihn, um Platz zu sparen, zwischen den Blumenkohl, welcher dann schon zum Pflanzen bereit ist, ehe die Selleriepflanzen mehr

Raum und Licht beanspruchen. Knoblauch, Johanniskraut und Schnittlauch können gepflanzt werden. Ist die Witterung gegen Ende des Monats mild, so kann man an geschützten Stellen überwinterte Blumenkohl- und Frühkrautpflanzen, ebenso im kalten Kasten überwinterte Kopfsalatpflanzen in's Freie pflanzen. In Beeten etc. eingeschlagene Gemüse sind nun anzudecken. Sobald die Pflanzen in den Mistbeeten aufgehen, hat man, bei schönem Wetter, fleissig zu lüften, damit sie bei Zeiten abgehärtet werden. Wer nur wenig Pflanzen für Frühkultur braucht, kann seine Aussaaten in Töpfen machen, muss die jungen Pflänzchen aber bei Zeiten auf einen kalten Kasten verpflanzen, um sie nach und nach an die freie Luft zu gewöhnen. Wer Frühgemüse im Mistbeet zieht, hat Carotten, Radieschen, Gurken, Melonen, Erbsen, gegen Ende des Monats auch Bohnen zu säen, Blumenkohl und Kopfsalat sind zu pflanzen. Kartoffeln kann man einzeln in etwa 12–15 cm weite Töpfe legen, und diese später in einen lauwarmen Kasten in einem Abstand von 30–40 cm ausstürzen.

### März.

Dieser Monat ist eigentlich der erste, in welchem man auf die Arbeit im Freien rechnen darf und oft müssen alle Arbeiten der früheren Monate auf diesen verschoben werden. Da sich die Arbeiten in diesem Monat schon mehr zu häufen beginnen, die Witterung aber oft, ebenso wie im April, sehr unbeständig ist, so muss um so mehr jeder schöne Tag, selbst jede Stunde benutzt werden, etwa noch rückständige Arbeiten nachzuholen. Die angelegten warmen Mistbeete für Salat, Radieschen, Carotten u. s. w. müssen, da die Sonne jetzt schon mehr zu wirken beginnt, reichlich und fleissig gelüftet und so oft die Erde trocken, mit etwas überschlagenem Wasser begossen werden. An schönen Tagen kann man die Fenster in der Mittagszeit auf einige Stunden ganz abnehmen. Von Erbsen, Puffbohnen, Carotten und Spinat kann man eine zweite Aussaat im Freien machen. Ausserdem sät man alle

Suppen- und Gewürzkräuter, Salat, Möhren, Pastinaken, Cichorien, Salatbeete, Hafer-, Zucker- und Petersilienwurzeln, Sommer- und Winterzwiebeln, Porree, Schnittsalat, frühen und mittelfrühen Kopfsalat, Radies, gelben Wiener Rettig, weissen und grauen Sommerrettig, sowie Zuckererbsen. Man theilt und pflanzt Schnittlauch, Esdragon, Beifuss, Thymian, Winterzwiebeln, Sellerie, legt Meerrettig, Sauerampfer, Pimpinelle u. s. w. um. Die Erdbeeren verpflanzt man auf die im Herbst vorbereiteten und gedüngten Beete oder als Einfassung der Rabatten. Alte Erdbeerbeete sind von welkten Blättern und etwa noch vergessenen Ausläufern zu reinigen und mit der Zinkenhacke zu lockern, bei dieser Gelegenheit wird verrotteter Dünger mit untergelackt. Alle Beete mit überwinterten Gemüsen, wie Salat, Spinat, Porl- und Winterzwiebeln, Kerbelrüben etc. werden behackt, etwa vom Frost

gehobene Pflanzen müssen dabei angedrückt werden. Neue Spargelbeete können nun angelegt (diese Arbeit kann nöthigenfalls noch bis Johanni vorgenommen werden) und die alten müssen umgegraben und, wo nöthig, aufgefüllt werden. Will man recht frühzeitig Spargel im Freien haben, so muss man spätestens in diesem Monat mit dem Treiben beginnen. Zu diesem Behufe bedeckt man das zu treibende Beet, nachdem es umgegraben, mit einem 40 cm hohen Kasten, worin um denselben einen 60 cm breiten und ebenso tiefen Graben aus, welchen man bis zum oberen Rande des Kastens mit frischem Pferdedünger füllt. Der Kasten selbst wird mit Loden gedeckt, um von hier aus bequem den Spargel stechen zu können. Vortheilhaft ist es noch, vor Beginn des Treibens, das Beet mit lauwarmen Wasser durchzugießen. In 8–10 Tagen wird

man schon den ersten Spargel stechen können. Ist das Beet abgetrieben, so wird es wie die anderen behandelt, darf aber erst in 5–6 Jahren wieder zu diesem Zwecke benutzt werden. Auf gleiche Weise können Rhabarber, Hopfen, Cardy und Seekohl getrieben werden. Spargelsaaten wird auch in diesem Monat möglichst dünn gesät. In den Gurken- und Melonenkästen sind die Zwischenpflanzungen von Salat etc. soweit zu beseitigen, dass die Ranken sich ausbreiten können. Ist die Witterung noch zu rauk zum Pflanzen, so werden bei genügend trockenem Wetter alle noch vorhandenen Beete gegraben und dazu vorbereitet, sowie sämtliche Wege gereinigt, damit bei Eintritt günstiger Witterung sofort mit den für nächsten Monat bezeichneten Arbeiten begonnen werden kann.

## April.

Der April ist der eigentliche Säe- und Pflanzmonat und wir stellen deshalb auch hier alle Arbeiten, welche zum Theil schon hätten früher geschehen können, zusammen. Man lege jetzt die Hauptsaat von Erbsen und zwar frühe, mittelfrühe und späte zugleich. Alle Kohlrarten säet man auf sorgfältig zubereitete und geschützt gelegene Beete im Freien recht dünn und verzieht die jungen Pflanzen auf 3–4 cm Abstand. Hier- von machen nur die Blätterkohlrarten eine Ausnahme, diese säet man, da sie zur späteren Entwicklung kürzere Zeit gebrauchen und erst nach einem derberen Froste wohlgeschmeckt werden, später. Ueberwinterte oder sehr zeitig gesäte Gemüspflanzen pflanzt man jetzt aus, wenn es nicht schon im vorigen Monat geschehen konnte und zwar Blumenkohl und Kopfkohl mit 40–45, Wirsing mit 40, Glaskohlrabi mit 30 und Wintersalat mit 25 cm Entfernung. Für etwa noch eintretendes Forstwetter kann man Blumentöpfe zum Bedecken der Pflanzen in Bereitschaft halten. Rote Rüben und Runkeln werden gelegt, ebenso macht man, für spätere Ernte, von den im Februar und März namhaft gemachten Gemüsen weitere Aussaten. Die war-

men und halbwarmen Kästen sind immer reichlicher zu lüften, zu begiessen und vom Unkraut rein zu halten. Von dem getriebenen Salat, Radieschen, Carotten etc. zieht man täglich die stärksten zum Verbrauch aus. Geräumte Kästen kann man zum Auspflanzen von in Töpfen zu diesem Behufe angezogenen Gurken und Melonenpflanzen benutzen. Auch können solche Kästen zum Legen einiger frühen Buschbohnsensorten verwandt werden. Anfang des Monats legt man die frühen und mittelfrühen, nach Mitte desselben die späten Kartoffelsorten. Ende des Monats macht man noch eine Aussaat von Kopfsalat und den verschiedenen Kohlpflanzen für späte Ernte resp. für den Winterbedarf. Man macht wiederholte Aussaten von Erbsen und behaekt die aufgegangenen, ebenso wie die früh gepflanzten Gemüse. Mitte des Monats kann man Kürbisse und Gurken in Töpfe legen, um sie nach Mitte Mai ins Freie zu pflanzen. Ende dieses Monats werden die ersten frühen Buschbohnen gelegt, immer nur wenige Reihen, aber in Zwischenräumen von 8–14 Tagen. Gemüse und Erdbeerbeete sind zu behacken und zu jäten.

## Mai.

In diesem Monat muss der Garten bis auf wenige Beete vollständig besetzt sein und man hat nun durch fleissiges Reinigen, Hacken und Begiessen für das gute Fortkommen der Pflanzen zu sorgen. Auch beginnt in diesem Monat das Stechen des Spargels. Bei jungen Anlagen thut man wohl, den ersten Trieb eines jeden Stockes gehen zu lassen, damit sich die Pflanzen nicht erschöpfen. In der zweiten Woche des Mai säet man die späten Winterblättrkohle und macht noch eine Folgesaat von Spinat, Erbsen, Salatrüben, Radieschen, Kürbel, Kopfsalat etc. Vom 8. oder 10. an macht man bei warmer Witterung die Hauptsaat von Busch- und Stangenbohnen, Gurken, Kürbissen, Herbst- und Winterrettigen. Bei kühler Witterung wartet man bis nach Eintritt von Wärme, weil besonders Bohnen und Gurken möglichst schnell keimen müssen, um später gut zu gedeihen. Die früheren Saaten von Kopfsalat, Wiener Rettigen, Sommerrettigen müssen durchrauft und behaekt werden, so dass die bleibenden 20–30 cm Abstand erhalten. Möhren, Pastinaken, Cichorien müssen ebenfalls frühzeitig durchrauft werden und er-

halten einen Abstand von 15–20 cm. Um im Juni frei werdende Beete von Erbsen etc. nochmals benutzen zu können, säet man noch einmal frühen Wirsing, frühes Kraut und Kohlrabi, sowie Winterkohl. Ende des Monats werden die ersten Winterendivien, sowie Rapontica gesät, jedoch nur wenig, da die Pflanzen bei eintretender Hitze sehr leicht in Samen gehen. Höhere Erbsensorten müssen Reiser erhalten. Etwa in Töpfen oder Mistbeeten angezogene Gurken, Kürbisse, Melonen und Bohnen werden ausgepflanzt, ebenso frühe Kohlrarten, Salat, Budesalat und Salatrüben. Sind noch Nachtfroste zu befürchten, so müssen die aufgegangenen Bohnen, Gurken, Kürbisse und Melonen Abends bedeckt werden. Die Kerbelrüben werden, sobald sie abgestorben sind, aus der Erde genommen, sortirt und in nicht zu trockenem Sand eingeschlagen, die grösseren zum Verspeisen, die kleineren zur Fortpflanzung. Um Erbsen und Puffbohnen einige Tage früher und gleichmässiger zu bekommen, bricht man die Spitzen der Pflanzen aus. Bei trockener Witterung ist das Gießen nicht zu versäumen.

## Juni.

Alle früher und zu Anfang dieses Monats gepflanzten Gemüspflanzen müssen behaekt und fleissig begossen werden. Alle leer gewordenen Beete sind wieder zu besäen und zu bepflanzen. Bis Mitte des Monats müssen Sellerie und Porree, sowie alle Kohlpflanzen, welche die Provision für den Winter bilden sollen, gepflanzt werden, nur der Krauskohl braucht erst bis Ende dieses, ja erst Anfang nächsten Monats gepflanzt zu werden, ebenso später asiatischer und Blattorellensalat. Sobald ein Beet leer wird, es sofort gegraben und mit Erbsen, Spinat und Rettigen bestellt oder mit Kohlrabi, Krauskohl oder frühem Wirsing bepflanzt, spätere mit Winterendivien, je nachdem man das eine oder andere mehr bedarf, nachher kann man noch Buschbohnen legen. Behacken und Jäten, sowie bei Trocken-

heit fleissiges Gieszen (Abends und Morgens) nehmen viel Zeit in Anspruch. Die Gewürzkräuter werden in voller Blüthe abgeschnitten und an einer luftigen, schattigen Stelle gut getrocknet. Bei Gurken, Melonen und Kürbissen werden die Ranken gleichmässig vertheilt. Die Ranken der Melonen stützt man über dem vierten oder fünften Blatt und später die Frucht- ranken bei dem zweiten Blatt über der Frucht, wenn diese die Grösse eines Taubeneies erreicht hat. Die Erdbeerpflanzen befreit man von den Ranken, lockert den Boden zwischen denselben und deckt ihn mit Sägespähen oder Lohle. Dadurch wird einestheils der Boden feucht erhalten, andernteils werden die Früchte vor Schmutz geschützt. — Johanni hört man mit dem Spargelstechen auf.

## Juli.

In diesem Monat ist der Gemüsegarten in voller Vegetation. Die Hauptarbeiten sind Jäten, Behacken und Anhäufeln der zuletzt gepflanzten Gemüse, Gieszen und Durchraufen zu dicht aufgegangener Pflanzen der letzten Saaten. Abgeräumte Beete werden, nachdem sie, wo nöthig, gedüngt und gut umgegraben sind, mit frühen Carotten, Kopfsalat, Radieschen, Sommer- und

Winterrettigen etc. besät und noch mit Krauskohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Winterendivien und Rapontica bepflanzt. Gegen Ende des Monats werden Teltower- rüben (wo sie gedeihen), Herbst- und Wasserrüben, Radieschen und der erste Spinat für den Herbst gesät. Sommerzwiebeln, Knoblauch und Perzwiebeln hebt man, nachdem das Kraut abgewelkt ist, bei trockenem Wet-



ter aus (da sie bei eintretender Feuchtigkeit sonst gleich wieder austreiben), breitet sie auf luftigen Böden dünn aus und reinigt sie, nachdem sie vollständig abgetrocknet sind. Die Erdbeerpflanzen werden, nachdem die Früchte abgeerntet sind, sorgfältig von Ranken und Ausläufern befreit, die kräftigsten davon können zur Anlage neuer Beete verwendet werden. Beim

Blumenkohl, an welchem die Blumen in der Entwicklung begriffen sind, werden die Blätter rings herum geknickt und die oberen Enden darüber gebreitet. Reif gewordene Frühkartoffeln werden herausgenommen und die Beete mit Speiserüben besät. Bei anhaltender Trockenheit ist besonders und zwar Abends, fleissig zu giessen.

## August.

Der August bringt eine Art Stillstand im Gemüsegarten, wenn auch die laufenden Arbeiten, wie Hacken, Jäten und Giessen nicht aufhören. Alles disponible Terrain ist nun bepflanzt, für die Provision des laufenden Jahres ist nun gesorgt. Auf gut Glück kann man noch ganz Anfangs des Monats Speiserüben säen. Hat man abgetragene Mistbeetkästen disponibel, so säe man noch einmal frühen Kopfsalat und bringe die jungen Pflänzchen darauf, um im October feste Köpfe zu haben, welche gedeckt und oft gelüftet, sich bis in den Winter hinein halten. Abgeräumte Beete werden umgegraben und gedüngt, diese dienen nun schon wieder dazu, den ersten Bedarf für das kommende Jahr zu ziehen. Perlwiebeln, Winterwiebeln, Schalotten und Johannislauch werden neu gepflanzt. Wo Cardy und Bleichsellerie gebaut werden, bindet man die Pflanzen locker zusammen und behäufelt sie mit Erde, wo die Reihen zu dicht stehen und in Folge dessen nicht die nöthige Erde vorhanden ist, kann man an deren Stelle trockenen Mist zwischen die Pflanzen bringen, um sie zu bleichen, dieses hat man von 14 zu 14 Tagen zu wiederholen. Will man besonders schönen Meerrettig und Knollensellerie ziehen, so legt man die Knollen zur Hälfte blos, schneidet sämtliche Nebenwurzeln ab

und füllt die Erde wieder ein. Manche Gärtner machen diese Operation schon einmal im Juli und bezwecken dadurch, dass keine Nebenwurzel auf Kosten der Hauptwurzel zu stark werden kann. — Da guter Kopfsalat in diesem Monat oft selten ist, so wird Bindesalat, wenn es keine selbstschliessende Sorte ist, ebenso früh gepflanzt Winterendivien, jedoch nicht früher als 14 Tage vor dem Verbrauch, zusammengabunden, um sie zu bleichen. An den Koppflanzen zeigen sich oft die Raupen des Kohlweisslings in grossen Massen, diese sind durch fleissiges Ablesen zu vertilgen. Alle Saat- und Steckzwiebeln sind nun meist abgestorben und können gerntet werden. Die Gewürzpflanzen werden nun zum letzten Male geschnitten. Hat man Zeit, so kann man, um sich die Frühjahrarbeiten zu erleichtern, diese sowohl wie Erdbeeren, Schnittlauch etc. jetzt verpflanzen, wenn es nicht zu heiss und trocken ist. Die Speisekürbisse erfordern besonders häufiges und fleissiges Begiessen. In der zweiten Hälfte dieses Monats säet man Carotten zum Verbrauch für das zeitige Frühjahr auf ein tief gelockertes Beet, verzieht die Pflanzen zeitig und deckt dasselbe nach dem ersten Froste etwas mit Laub.

## September.

In diesem Monat ist Unterbleiben von vergangenen Monat nachzuholen. Alle für den August angegebenen Arbeiten können auch noch zu Anfang dieses Monats vorgenommen werden. Die Arbeiten kann man nun mit mehr Muse verrichten, das Unkraut lässt nach und es braucht nicht mehr so viel gegossen zu werden. Das Binden der Endivien nimmt zu, jedoch bleiche man immer nicht mehr als gebraucht werden. Die wichtigsten Aussaaten dieses Monats sind die von frühen Kohlrabi, Blumenkohl, Kopfkohl (besonders York'sher, St. Johannistag und Cocos-Nuss) Wirsing und Sellerie, um Setzpflanzen für den Winter und das zeitige Frühjahr zu erhalten. Zu dicht aufgehende Pflanzen müssen zeitig verzogen werden und man sehe

darauf, dass sie einen Abstand von 4—5 cm unter sich erhalten. Wenn bei günstiger Witterung die Pflanzen der zu Anfang des Monats gemachten Saat zu gross, oder durch Raupen- und Schneckenfrass vernichtet werden, so macht man noch eine zweite Aussaat gegen Ende desselben. Wer Tomaten cultivirt, kneife die Spitzen aus den Zweigen und schneide die schwachen ganz weg, damit die Früchte grösser werden und schneller reifen. Die abgestorbenen Stengel der Spargelpflanzen werden dicht über dem Boden abgeschnitten. Man kann in diesem Monat auch noch eine zweite Aussaat von Spinat, Wintersalat, Rabinischen, Petersilie, Carotten und Kerbelrüben machen, welche oft besser überwintern, als ältere Pflanzen.

## October.

In diesem Monat giebt es keine Saaten mehr an Ort und Stelle ins Freie zu machen, allenfalls kann man zu Anfang desselben, wenn Mangel zu erwarten ist, Spinat, Rabinischen und Möhren säen. Letztere werden jedoch nur bei einem guten und langen Herbst stark genug, den Winter zu überstehen. Wintersalat und Kohl (Cappus) werden an ihren Winterplatz verpflanzt. Die im September gesäten Kohlräuten n. s. w. werden in einen kalten Mistbeetkasten in 4—5 cm Entfernung piquirt und hat man dieselben besonders vor Mäusen zu schützen. An kühlen Tagen deckt man den Kasten mit Fenstern, nach dem Anwachsen hält man die Pflanzen möglichst kalt und trocken. Bei trockenem Wetter beginnt man mit dem Herausnehmen der Wurzelgemüse, welche zum Winterverbrauch im Keller eingeschlagen oder in Gruben frostfrei aufgehoben werden müssen. Hat man viel Vorrath und augenblicklich wenig Zeit, so bringt man sie in Haufen, und putzt und schlägt sie erst ein, wenn schlechtes Wetter eintritt. Die grünen Gemüse lässt man bis Ende des Monats stehen, da noch nicht vollständig ausgewachsene, bei guter Herbstwitterung noch wachsen können. Rosenkohl und Krauskohl bleiben, wo keine Hasen und Kaninchen zu fürchten sind, und vorausgesetzt, dass man das Land nicht gern abräumen will, im Freien stehen. Wirsing und Kraut werden in flachen Gruben eingeschlagen und nur leicht gedeckt. Letzteres kann man auch abschneiden und im Keller aufbewahren. Die abgeschnittenen Köpfe halten sich auch gut, wenn sie auf einen Rasenplatz gelegt und

bei eintretendem Frost mit etwas Laub gedeckt werden. Glaskohlrabi werden bis über die Knolle in die Erde eingeschlagen und bei Frost mit Laub oder Stroh gedeckt. Knollensellerie wird, nachdem er bis auf die Herzblättchen entblättert wurde, in etwas tiefere Gruben mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen, bei eintretendem Frost erst mit einer Lage Stroh und dann mit Erde geleckt. Für den täglichen Gebrauch kann man etwas im Keller ein. Spätkartoffeln werden ausgehoben und im Keller oder Gruben überwintert. Haben Blumenkoppflanzen Köpfe angesetzt, welche man aber nicht gleich verbrauchen, sondern aufbewahren möchte, so hebt man die Pflanzen möglichst mit Ballen aus und pflanzt sie in tiefe frostfreie Kästen oder Gruben, wo sie oft noch nachwachsen. Broccoli kann auf gleiche Weise behandelt werden, wo er nicht im Freien bleiben kann. Einen Vorrath von frischer Petersilie kann man sich für den Winter dadurch sichern, dass man die Wurzeln im Keller pyramidenförmig, mit den Köpfen nach aussen, in Sand einschlägt, sie liefern während des ganzen Winters frische Blätter. Von Meerrettig, Schwarzwurzeln etc. nimmt man nur so viel aus der Erde, als der Winterbedarf erfordert. Zuletzt wird Porree ausgehoben, wenn man ihn nicht im Freien lassen will. Zwischen den Erdbeerstöcken breitet man eine ca. 5 cm hohe Schicht verrotteten Düngers aus. Nach dem Abräumen der Beete beginnt das Düngen, Umgraben und Pflügen, was jedoch meist Arbeiten für den nächsten Monat sind.

## November.

Die für den October angegebenen Arbeiten werden fortgesetzt, resp. vollendet. Die letzten Endivien werden, noch ehe Frost eintritt, entweder in disponible Mistbeetkästen oder im Keller eingeschlagen. Will man während des Winters Carotten immer frisch aus dem Lande haben, so bedecke man so viel als nöthig

mit Laub oder Strohmist. Die Spargelbeete werden gut gedüngt und gegraben, solche, welche zum Treiben benutzt werden sollen, bedeckt man mit einer starken Schicht Mist, damit der Boden nicht einfriert. Nachdem die Beete vollständig abgeräumt, Bohnenstangen und Erbsenreiser beseitigt sind, macht man den Be-



baunungsplan für das nächste Jahr, um zu erfahren, welches Land frisch gedüngt werden muss. In der Regel wird man nur ein Dritttheil des ganzen disponibeln Terrains zu düngen haben, da die verschiedenen Gemüße zum guten Gedeihen, Boden von verschiedener Düngkraft verlangen. Man darf z. B. Hülsenfrüchte nicht auf frisch gedüngtem Boden bringen, da sie auf solchem wohl sehr wuchern, aber wenig oder keinen Ertrag liefern. Als Norm nehme man an, dass die verschiedenen Kohlarten, Gewürzpflanzen, und Frucht-

gewächse frisch gedüngten, Wurzel- und Knollengewächse im vorigen Jahre gedüngten und Hülsenfrüchte vor zwei Jahren gedüngten Boden verlangen. Nachdem der Dünger ausgebreitet, wird das ganze Land in groben Stücken tief umgegraben, damit es gut ausfrieren kann. — Sind die für diesen Monat angegebenen Arbeiten beendet, so werden die für den nächsten angegebenen sofort begonnen, da die Möglichkeit ihrer Ausführung im December noch fraglich ist.

### December.

Bei guter Witterung werden die noch nicht gegrabenen Ländereien tief umgestürzt, bedarf der Boden einer gründlichen Verbesserung, so wird er zwei Spatenstiche tief rigolt. Die Gemüße in Gruben und Kellern werden bei trockener und gelinder Witterung reichlich gelüftet und wenn nöthig, auch einmal gegossen. Etwa angefaulte Gemüße werden apart gelegt, um zuerst verbraucht zu werden. Ebenso wird auch

von den eingedeckten Gemüßen des freien Landes die Bedeckung gelüftet und bei bevorstehendem Frost wieder angedrückt. In schneelosen Wintern und bei häufig eintretendem Witterungswechsel müssen die Beete mit Wintersalat, Spinat, Rabschen etc. mit Laub bedeckt werden. Bei gefrorenem Boden kann vorhandene Mistjauche auf die Ländereien, besonders auf den Spargel gefahren werden.

Wer obige Andeutungen, welche jedem Laien und wohl auch manchem Gärtner als Richtschnur dienen können, befolgt, wird sicher keine der für seinen Garten nöthigen Arbeiten vergessen. Wir haben auch Gemüße besprochen, welche nicht überall gebaut werden, da wir aber deren Samen führen, und oft um Culturweisungen, gerade der weniger bekannten gebeten wurden, so glaubten wir diese nicht unberücksichtigt lassen zu dürfen. Wer sich über die Cultur

der einzelnen Gattungen und Arten genauer informieren will, kann sich in dem auf der Rückseite des Umschlages empfohlenen, in unserem Verlag erschienenen „Beerenobst“, oder in dem „Allgemeinen illustrierten Gartenbuch“ von H. Jäger Rath erhalten. Gemüsegärtnern empfehlen wir den gleichfalls von H. Jäger geschriebenen „praktischen Gemüsegärtner.“ S. am Schluss des Katalogs.

Verlag von PAUL PAREY in Berlin, S.W., 91 Zimmerstrasse.

## GARTEN-ZEITUNG.

Monatsschrift für Gärtner und Gartenfreunde.

Unter Mitwirkung zahlreicher Fachmänner aus Wissenschaft u. Praxis herausg. von  
**Dr. L. WITTMACK,**

General-Sekretär des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues, Custos des Museums der landw. Hochschule, a. o. Professor an der Universität Berlin.

Mit zahlreichen Farbendrucktafeln und Holzschnitten.

Preis für den Jahrgang von 12 Heften 12 Mark.

Preis des Heftes 1 Mark.

Die Garten-Zeitung behandelt alle Zweige des Gartenbaues und erstrebt für Gärtner und Gartenfreunde in Deutschland das gemeinsame Central-Organ zu werden.

Gegen 1 Mark in Briefmarken erfolgt franco Zusendung eines Probeheftes.

### ILLUSTRIRTES

## GARTENBAU-LEXIKON.

Unter Mitwirkung zahlreicher Fachleute aus Wissenschaft und Praxis

herausgegeben von **TH. RÜMLER,** Generalsecretair des Gartenbauvereins in Erfurt.

Mit 1002 in den Text gedruckten Holzschnitten.

In tausend Fällen erfordert die Beantwortung von Fragen, wie sie sich täglich im gärtnerischen Betriebe aufwerfen, das Suchen und Nachlesen in den verschiedensten Werken; das Gartenbau-Lexikon giebt eine augenblickliche, klare und bündige Antwort und wo das Wort allein nicht genügt, antwortet zugleich eine Abbildung. —

Ein starker Band im grössten Octavformat.

Preis 24 Mark. Vorzüglich gebunden 27 Mark.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.



# Gemüse-Samen.

## Zur gefälligen Notiz:

Um den öfter von unsern werthen Kunden ausgesprochenen Wünschen nachzukommen und um vielen derselben die Auswahl zu erleichtern, haben wir am Schluss der Gemüse- und landwirthschaftlichen Samen, Seite 12, einige der beliebtesten Gemüse- und Küchenkräuter in Sortimenten zusammengestellt und empfehlen dieselben besonderer Berücksichtigung.

### Blumenkohl.

Cauliflower. — Choufleur.

№		à Kilo 20 Gr.	
		ℳ ℒ	ℳ ℒ
1	<b>Algier</b> , vorzüglich, sehr gross, feinste bis jetzt bekannte Sorte . . . . .	37 50	— 90
2	Asiatischer, grosser später . . . . .	22 50	— 70
3	Cyprischer, frühester . . . . .	22 50	— 70
4	» später grosser . . . . .	22 50	— 70
5	Englischer mittelfrüher . . . . .	24 —	— 70
6	<b>Erfurter</b> , grosser früher fester . . . . .	56 25	1 50
7	» <b>Zwerg</b> -, <b>echter Haage'scher</b> mit sehr grossen blendend weissen Köpfen, eben so gut zum Treiben als für's freie Land 100 Korn 50 ℒ, 500 Korn 2 ℳ — ℒ, — —	— —	12 50
8	» <b>Zwerg</b> -, <b>allerfrühester Treib</b> -mit sehr kurzem Strunk, kleinen Blättern u. blendend weissen festen Köpfen, ganz egal in Höhe u. Qualität 100 K. 25 ℒ, 500 K. 1 ℳ — ℒ, 1000 » 1 — 60 » — —	— —	5 —
9	» Zwerg-, nachgebauter, gute Qualität . . . . .	66 —	1 80
10	<b>Italienischer Riesen</b> -, auch unter dem Namen Frankfurter Riesen bekannt. Diese Sorte fällt durch die enorme Grösse ihrer Blätter und Blumen ganz besonders auf. Letztere zeigen sich schon in der jungen Pflanze und bilden sich nach und nach zu sehr grossen blendend weissen Köpfen aus. Ihrer ausserordentlichen Grösse wegen bedarf diese Sorte längere Zeit zu ihrer Entwicklung als alle übrigen u. ist daher sehr zeitiges Pflanzen anzurathen . . . . .	27 50	— 80
11	<b>Italienischer früher Riesen</b> -, dieselbe grosse Sorte, nur früher, vorzüglich . . . . .	27 50	— 80

à Kilo 20 Gr  
ℳ ℒ ℳ ℒ

Blumenkohl:			
12	<b>Kaiser</b> (Imperial), vorzügliche neue Sorte mit grossen reinweissen, festgeschlossenen Köpfen, sehr früh . . . . .	45 —	1 20
13	<b>Le maître</b> , mit kurzem Strunk und schönen weissen Köpfen . . . . .	37 50	— 90
14	<b>Lenormand</b> , sehr gross, vorzüglich . . . . .	37 50	— 90
15	» <b>niedriger</b> , mit schönen weissen Köpfen . . . . .	37 50	— 90
16	<b>Pariser halbharter</b> (demi-dur) . . . . .	35 —	— 90
17	<b>Salomon's Pariser</b> , niedrige Sorte mit schönen weissen Köpfen . . . . .	35 —	— 90
18	Standholder später, vorzüglich . . . . .	25 —	— 70
19	Walchern, grosser später . . . . .	25 —	— 70

### Broccoli.


Brocoli. — Chou Brocoli.

20	Gelber Portsmouth . . . . .	21 —	— 60
21	Grauer römischer . . . . .	9 —	— 30
22	Violetter capischer früher . . . . .	27 50	— 80
23	» französischer . . . . .	9 —	— 30
24	» früher Sprossen- . . . . .	15 —	— 45
25	Weisser früher Frühlings- . . . . .	18 75	— 55
26	» » Knight's protecting . . . . .	18 75	— 55
27	» Imperial, kaiserlicher Winter- . . . . .	20 —	— 60
28	» italienischer . . . . .	9 —	— 30
29	» Miller's Zwerg- . . . . .	18 75	— 55

### Kraut oder Kopfkohl.

Cabbage. — Chou pommé.

30	<b>Amager</b> , grosses, rundes, festes, langstrunkiges, sehr empfehlenswerthes Winterkraut . . . . .	10 —	— 30
31	<b>Braunschweiger</b> grosses plattes weisses spätes, <b>extra</b> . . . . .	8 —	— 25
32	» nachgezogen, gute Qualität . . . . .	5 60	— 20
33	<b>Cocos-Nuss</b> -. Eine neue sehr frühe Sorte, von ausgezeichnetem Geschmack . . . . .	15 —	— 45



50. Kraut, neues stumpfspitzes frühestes festes.



	à Kilo	20 Gr.
<i>Nr</i>	<i>Al</i>	<i>Al</i>
<b>Kraut oder Kopfkohl:</b>		
34 Drumhead grosses rundes weisses spätes	4	— 15
35 » niedriges rundes weisses, extra fest	4	50 — 15
36 Erfurter blutrothes frühes Salat	14	— 40
37 » frühestes weisses Zwerg-, sehr fest, extra fein	9	— 30
38 » grosses weisses spätes	8	— 25
39 » kleines frühes weisses festes	6	— 20
40 » mittलगrosses weisses	7	— 25
41 Griechisches Centner-, grosses	7	50 — 25
42 Holländisches blutrothes spätes	7	50 — 25
43 » frühes spitz. Zuckerhut (Choupain)	9	— 30
44 » frühestes Zucker- oder Maispitz	8	— 25
45 » grosses weisses	5	60 — 20
46 » niedriges frühes weisses, sehr schön	7	— 25
47 » schwarzblaues kl. frühes	6	25 — 20
48 Lübecker, mittलगrosses, plattrundes, weisses festes extra	7	— 25
49 Magdeburger, grosses weisses plattes	5	— 20
50 <b>Neues stumpfspitzes frühestes festes</b> , siehe Abbildung. Aeusserst feste Köpfe bildend, sehr zart im Geschmack, sowohl zu Gemüse als auch zu Salat sehr zu empfehlen à Port. 30	—	1 25
51 Nürnberger, grosses weisses	4	80 — 15
52 Ochsenherz grosses, sehr schön	5	60 — 20
53 Schweinfurter grösstes weisses, echt, extra	12	50 — 40
54 Spitzes Filder-, weisses	9	— 30
55 St. Denis, grosses plattes weisses festes	6	— 20
56 St. Johannistag, frühes weisses, echtes, ganz extra	7	50 — 25
57 Strassburger Centner-, grosses weisses	7	— 25
58 Strunk-, bestes Altenburger	10	— 30
59 » rothes verbessertes mit festem Kopf, neu	—	1 25
60 » weisses verbessertes mit festem Kopf	—	1 25
61 Ulmer, weisses spätes Centner-	7	50 — 25
62 von Vaingard, grosses spätes	7	50 — 25
63 Winnigstädter spitzes festes weisses	9	— 30
64 York'sches, frühes Zwerg-	7	— 25
65 » grosses spätes	6	25 — 20

### Wirsing oder Börskohl. Savoy. — Chou de Milan.

66 Blumenthaler, später gelber	4	50 — 15
67 Chou Marcellin, neuer niedriger	5	— 15
68 de Vertus, allgrösster, später	5	60 — 20
69 Drumhead, grosser grüner später	4	50 — 15
70 Erfurter grosser grüner Winter-	5	— 15
71 » kl. grüner Winter-	5	60 — 20
72 Frankfurter spitzer Zuckerhut	5	— 15
73 Grosser gelbgrüner später	5	— 15
74 Groot's Liebling, extra fein gekrauter früher, sehr empfehlenswerth	6	25 — 20
75 Kapuziner, früher niedriger, extra	5	— 15
76 Nürnberger, grosser später	4	50 — 15
77 Später grüner Casseler, sehr schön	5	— 15
78 Sutton's Tom Thumb, neue aus England eingeführte Sorte mit kleinen festen Köpfen von sehr feinem Geschmack, kann enger gepflanzt werden als alle übrigen Sorten	5	— 15
79 Ulmer niedriger früher, extra	5	— 15
80 » grosser später	5	— 15
81 Victoria- (Waterloo), extra, sehr kraus	6	— 20
82 Wiener Zwerg-, früher z. Treib., extra	5	60 — 20

### Sprossen- oder Rosenkohl.

#### Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles.

83 Bangholm Invincible. Die beste bis jetzt bekannte Sorte	18	75 — 55
84 Brüsseler, hoher, extra	7	20 — 25
85 » niedriger, extra	7	50 — 25
86 Dalkeith, von mittlerer Höhe, sehr werthvolle Sorte	15	— 45
87 Roseberry, neuer englischer	9	— 30

### Blätterkohl.

#### Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé.

88 Hoher blauer (schwarzbrauner) krauser Winter-	6	— 20
--	---	------

	à Kilo	20 Gr.
<i>Nr</i>	<i>Al</i>	<i>Al</i>
<b>Blätterkohl:</b>		
89 Hoher grüner krauser Winter-, extra feine Qualität	6	80 — 20
90 » mooskrauser grüner, neu, sehr vorzüglich und decorativ	15	— 45
91 Niedriger blauer (schwarzbrauner) krauser Winter-	2	50 — 10
92 » extra fein gekrauter Winter-	3	— 15
93 » grüner krauser Winter	2	25 — 15
94 Palm, sehr zierend	12	— 35
95 Plumage, französischer, weissgeschackter	12	— 35
96 » französ., rothgeschackter	12	— 35
<i>Diese 3 letzteren sind sehr schöne Zierkohle.</i>		
97 Riesen-, blauer hoher englischer	5	— 15
98 » hoher grüner (Kuhkohl)	1	90 — 10
99 Schnitt- oder Butterkohl, zarter gelber	3	75 — 15
100 » » Frühlings-, brauner	1	70 — 10
101 » » » grüner	1	90 — 10
102 Meer- oder Seekohl (Crambe maritima)	15	— 45

### Kohlrabi und Kohlrüben.

#### Kohlrabi and Swedish Turnips. — Chou rave et Chou navet.

103 Glaskohlrabi, Wiener blaue kleinbl. frühe, extra	7	50 — 25
104 Wiener weisse kleinblättr. frühe extra	9	— 30
105 » engl. frühe blaue	6	80 — 20
106 » » weisse feinste	6	25 — 20
107 » » grosse späte blaue	5	— 20
108 » » » weisse	5	— 20
109 » Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen, ganz extra	12	50 — 35
110 » Gollath, verbesserte blaue Riesen-, erreicht das ganz enorme Gewicht von 8—10 Kilo bei zartem Fleische ohne hohl oder holzig zu sein, hat sich seither überall, besonders in der Landwirthschaft vorzüglich bewährt	32	— 90
111 » sehr grosse blaue Riesen-	11	25 — 50
112 » » weisse Riesen-	9	50 — 30
113 Unterkohlrabi (Kohl- od. Steckrüben), gelbe grosse gewöhnliche	1	40 — 10
114 » gelbe feine Schmalz	1	50 — 10
115 » » rothgrauhäutige Riesen-	1	70 — 10
116 » » grosse schwedische Rutabaga oder Kelroth	1	90 — 10
117 » weisse grosse	1	40 — 10
118 » » feine Schmalz	1	50 — 10
119 » » pommerische Kannen-, sehr schön	1	80 — 10
120 » » rothgrauhäutige Riesen-	1	60 — 10
121 » » runde feinlaubige	3	75 — 25

### Rüben.

#### Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule.

122 Früheste gelbe Altringham	2	80 — 15
123 » gelbe Finnländische platte, extra	4	— 15
124 » » Malteser, kleine	2	— 10
125 » goldene Kugel-	2	80 — 15
126 » weisse amerikanische rothköpf.	1	90 — 10
127 » » Schneeball-	1	50 — 10
128 » » grünköpfige	2	50 — 15
129 » Silberkugel, neu, sehr schön geformt, mit kleinem Kopf und schönem weissen Fleisch	3	20 — 15
130 Holländische gelbe runde Mai-	1	50 — 10
131 » weisse runde Mai-	1	20 — 10
132 Kleine Teltower oder Märkische	1	90 — 10
133 Lange gelbe Bortfelder	1	50 — 10
134 Petrowskische, sehr zu empfehlende neue Sorte, plattrund, dunkelgelb, von feinem milden Geschmack	6	25 — 20
135 Runde gelbe Wilhelmsburger	1	50 — 10
136 Schwarze lange	2	— 10
137 » runde	1	25 — 10
138 Weisse lange grünköpfige. Herbst-, Feld- 100 Ko. 90	1	25 — 10
139 » » rothköpfige. Herbst-, Feld- 100 Ko. 90	1	25 — 10
140 » runde Herbst- 100 » 78	1	— 10



**Futter-Rüben. (Schwedische Kohlrüben.)**


Swedish Turnips.—Chou Rutabaga.

N <sup>o</sup>		à Kilo 20 Gr.		
		M	S	M S
141	Bangholm purple top yellow . . . . .	2	—	10
142	Bronze top yellow . . . . .	2	—	10
143	Champion purple top yellow . . . . .	2	—	10
144	East Lothian improved purple top . . . . .	1	90	— 10
145	Green top yellow, grünköpfige gelbe . . . . .	1	90	— 10
146	Laing's Improved, violettöpfige . . . . .	2	—	10
147	Marshall's purple top yellow . . . . .	2	—	10
148	Purple top yellow, violettöpfige gelbe . . . . .	1	90	— 10
149	Sharpe's Improved purple top, extra . . . . .	2	—	10
150	Sheppard's Golden Globe . . . . .	2	—	10
151	Skirving's verbesserte . . . . .	1	90	— 10
152	White fleshed, weissfleischig . . . . .	2	25	— 10
153	Vorstehende 12 Sorten Futterrüben	à 20 Gr.		
154	Alle Sorten gemischt . . . . .	1	—	—
		1	90	— 10

**Englische Feld-Rüben.**

Common Stubble Turnips. — Navet turnep.

155	Dale's hybrid, Dale's grünköpfige gelbe . . . . .	1	75	— 10
156	Fosterton's hybrid, gross und schön . . . . .	2	—	— 10
157	Green top white globe, grünköpfige . . . . .	1	75	— 10



180. Runkelrübe, Dobito's neue verbesserte runde gelbe.

158	Green top yellow Bullock, grünköpfige . . . . .	1	90	— 15
159	Orange Jelly, goldgelbe . . . . .	2	50	— 10
160	Purple top yellow Bullock, violettköpf. . . . .	2	—	— 10
161	Red top white globe Lincolnshire . . . . .	1	75	— 10
162	Tankard white green top, grünköpfige . . . . .	2	25	— 10
163	» red top, rothköpfige . . . . .	2	25	— 10
164	» yellow green top, kannenform. . . . .	2	25	— 10
165	White globe, glatte weisse Kugel . . . . .	1	75	— 10
166	» Pommeranian . . . . .	1	75	— 10
167	» Norfolk, weisse . . . . .	1	80	— 10
168	Alle 12 Sorten Feldrüben . . . . .	à 20 Gr.		
169	Alle Sorten gemischt . . . . .	1	75	— 10

Die englischen Feldrüben eignen sich besonders zur frühen Aussaat als Brachrüben, sie liefern grösseren Er-

trag als die Herbstrüben mit mehr und grössern Blättern und sind gegen Frost weniger empfindlich. Aussaat der gelben Mai bis Juni, der weissen Juni bis Anfangs Juli.

**Salat-Rüben. (Beete.)**

Beet-Root. — Betterave à salade.

N <sup>o</sup>		à Kilo 20 Gr.		
		M	S	M S
170	Dell's superb black, sehr schön, mit ganz dunkler Belaubung . . . . .	3	75	— 15
171	Englische schwarzrothe, feine lange . . . . .	1	75	— 10
172	Erfurter schwarzrothe . . . . .	1	75	— 10
173	Neue Kronprinz, Blätter purpur mit Metallglanz, Rübe halblang mit carminrothem Fleisch ohne Ringel. Hochfeine Sorte für Küchenzwecke, und der reizenden Belaubung wegen für Decorationszwecke weit mehr noch verwendbar als die englischen Sorten . . . . .	3	—	— 15
174	Neue runde griechische . . . . .	5	—	— 15
175	Non plus ultra, halblange dunkellaubigste, neueste Einführung, die an Lebhaftigkeit des Colorits noch die Victoria-Beete übertrifft . . . . .	2	80	— 15
176	Schwarzrothe runde feine . . . . .	2	25	— 10
177	Victoria, mittelgrosse, birnförmige, glatte Rübe mit fast glänzender Schale und scharlachblutrothem Fleisch von ganz besonders feinem Geschmack. Die Blätter leuchtend blutroth in purpur übergehend, verleihen dieser Rübe auch als Zierpflanze einen hohen Werth . . . . .	4	50	— 15



192 und 193. Runkelrübe, Oberndorfer.

**Runkel-Rüben.**

Mangold-wurzel. — Betterave champêtre.

N <sup>o</sup>		100 Ko. à Ko.		
		M	S	M S
178	Dicke gelbe Klumpen . . . . .	95	—	1 25
179	» rothe » . . . . .	96	—	1 25
180	Dobito's neue verbesserte runde gelbe, sehr ertragreich . . . . .	134	—	1 70
181	Elvetham Riesen- (Mammuth), grösste lange dicke rothe, halb aus der Erde wachsende . . . . .	138	—	1 80
182	Erfurter Flaschen-, gelbe . . . . .	100	—	1 30
183	» rothe . . . . .	100	—	1 30



Nr.	Runkel-Rüben:	100 Ko. & Ko.
184	Flaschenförmige gelbe . . . . .	100 — 1 30
185	» <b>rothe Riesen</b> -, vorzüglich	98 — 1 30
186	Gelbe olivenförmige (Yellow olive-shaped), sehr schön . . . . .	100 — 1 30
187	Gelbe runde verbesserte (Champion yellow globe), von constanter schöner Form . . . . .	120 — 1 50
188	Goldgelbe Walzen-, neue als sehr ertragreich empfohlene Sorte . . . . .	134 — 1 70
189	Lange gelbe aus der Erde wachsende	95 — 1 20
190	» <b>rothe</b> » » » » . . . . .	100 — 1 30
191	Leutowitz gelbe, sehr gross . . . . .	110 — 1 40
192	<b>Oberndorfer, runde gelbe</b>	108 — 1 35
193	» <b>rothe</b> » » » » . . . . .	110 — 1 40
194	Riesen-Pfahl, gelbe . . . . .	112 — 1 40
195	» <b>rothe</b> » » » » . . . . .	116 — 1 40
196	Alle Sorten gemischt . . . . .	96 — 1 30
197	<b>Zucker-Rüben, Klein-Wanzleber</b> , neu, feinlaubig, sehr zuckerreich . . . . .	140 — 1 80
198	» <b>kurze dicke weisse</b> . . . . .	103 — 1 35
199	» <b>Imperial</b> -, verbesserte weisse . . . . .	110 — 1 40
200	» <b>Vilmorin's neue verbesserte</b> . . . . .	140 — 1 80

Die Preise der Runkelrüben, besonders der Zuckerrüben, sind veränderlich.

## Carotten oder Möhren.

Carrot. — Carotte. à Kilo 20 Gr.

Nr.		100 Ko. & Ko.
201	Altringham, grösste rothe . . . . .	3 — 15
202	» <b>verbesserte</b> . . . . .	3 50 — 15
203	grünköpfige . . . . .	2 80 — 10
204	Braunschweiger lange rothe . . . . .	2 90 — 10
205	» halblange rothe . . . . .	3 75 — 20
206	<b>Duwick</b> -, frühe feine rothe kurze, zum Treiben . . . . .	2 80 — 10
207	Erfurter, feine lange rothe . . . . .	2 80 — 10
208	Feine weisse durchsichtige, sehr zart . . . . .	3 75 — 15
209	Frankfurter, halblange rothe frühe . . . . .	3 50 — 15
210	<b>Goldgelbe späte stumpfe</b> , abgeriebener Same, vorzügliche Wirthschaftsmöhre . . . . .	2 80 — 15
211	Grosse lange gelbe (Weseler), abgeriebene Saat, sehr beliebte Sorte . . . . .	3 75 — 20
212	Holländische kurze frühe rothe zum Treiben (Mistbeet) . . . . .	2 90 — 10
213	Horn'sche, mittellange rothe . . . . .	3 — 15
214	James' intermediate scarlet, halblange stumpfe hochrothe, extra . . . . .	3 60 — 20
215	» abgeriebener Same . . . . .	5 — 20
216	<b>Pariser runde frühe rothe Treib</b> -, die beste Carotte z. Treiben . . . . .	2 60 — 10
217	<b>Riesen-, orangegelbe grünköpfig</b> , 100 Ko. 225 <i>Al</i> , . . . . .	3 30 — 15
218	» <b>grünköpfig</b> , abgeriebener Same . . . . .	100 Ko. 110 <i>Al</i> , 1 50 — 10
219	» <b>weisse grünköpfige</b> , 100 Ko. 290 <i>Al</i> , . . . . .	1 90 — 10
220	» <b>abgeriebener Same</b> , 100 Ko. 150 <i>Al</i> , . . . . .	2 80 — 10

## Diverse Wurzeln.

221	Cichorien-, Magdeburger . . . . .	2 80 — 10
222	» cylinderförmige oder Riesen- . . . . .	3 — 15
223	» <b>halblange dicke schlesische</b> , sehr empfehlenswerth . . . . .	3 25 — 15
224	Haferwurzel . . . . .	12 50 — 35
225	Kerbelrüben, im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr zu säen . . . . .	3 75 — 15
226	» <b>sibirische verbesserte</b> , extra . . . . .	4 20 — 15
227	Meerrettig, trägt keinen Samen . . . . .	— — —
228	100 extra starke Wurzeln 25 <i>Al</i> . . . . .	— — —
229	12 » » » » 3 » 50 » . . . . .	— — —
230	1 » » » » » 35 » . . . . .	— — —
231	Pastinakwurzel, grosse lange . . . . .	1 25 — 10
232	» <b>runde</b> . . . . .	1 50 — 10
233	Petersilienwurzel, lange dicke späte . . . . .	1 25 — 10
234	» <b>frühe Zucker</b> . . . . .	1 40 — 10
235	Rapontica (Oenothera biennis) . . . . .	1 90 — 10
236	Rapunzel (Campanula Rapunculus), nicht zu verwechseln mit Feldsalat (Rabinschen) . . . . .	18 75 — 55
237	<b>Scorzoner</b> oder <b>Schwarzwurzel</b> . . . . .	5 40 — 25
238	» <b>russische Riesen</b> . . . . .	10 — 30
239	<b>Zuckerwurzel</b> . . . . .	5 60 — 20

## Sellerie.

Celery. — Celeri. à Kilo 20 Gr.

237	Erfurter Knollen-, extra . . . . .	7 — 25
238	» <b>kurzlaubiger Knollen</b> -, sehr fein und früh . . . . .	9 — 30
239	Grosser glatter Knollen- . . . . .	5 — 20
240	» <b>Leipziger Knollen</b> -, frühe heste Sorte . . . . .	7 — 25
241	Krausblättriger Knollen- . . . . .	6 25 — 25
242	» <b>Schnitt</b> . . . . .	5 — 20
243	<b>Naumburger Riesen-Knollen</b> -, extra schön . . . . .	7 50 — 25
244	<b>Non plus ultra</b> , Knollen von ausserordentlicher Grösse . . . . .	8 — 25
245	<b>Runder kurzlaubiger Apfel</b> -, Knollen sehr gross, glatt, fein und früh . . . . .	9 — 30
246	<b>Tom Thumb</b> , nicht über 15 cm hoch, besonders für Einfassungen in Küchengärten geeignet . . . . .	— — 40
247	Engl. Bleich-, rother Manchester . . . . .	7 50 — 25
248	» <b>Cole's superb</b> . . . . .	7 50 — 25
249	» <b>weisser grosser fester</b> . . . . .	6 25 — 25
250	» <b>Cole's Crystal</b> . . . . .	7 50 — 25
251	» <b>Prince of Wales</b> (Sandringham dwarf white), neu . . . . .	15 — 45

## Salat-Samen.

Cabbage Lettuces. — Laitue pommée.

252	Asiatischer, gelber, weiss Korn . . . . .	7 50 — 25
253	Berliner, gelber . . . . .	7 50 — 25
254	<b>Bronzefarbiger festköpfiger</b> , vorzügliche Sorte . . . . .	9 — 30
255	Bruine geel, allerfrühester z. Treiben . . . . .	8 — 25
256	Coblenzer, grosser fester . . . . .	9 — 30
257	Cyrius, grösster gelber, weiss Korn . . . . .	7 — 25
258	<b>Dippe's festköpfiger gelber</b> , gelb Korn, sehr zart, gross und festköpfig . . . . .	9 — 30
259	Doppelkopf (Lactuca dicephala) . . . . .	9 50 — 30
260	<b>Dreienbrunnen</b> , sehr zarter gelber festköpfiger, ganz extra . . . . .	9 — 30
261	Dresdener gelber früher grosser . . . . .	7 50 — 25
262	Drumhead, grosser englischer . . . . .	6 25 — 20
263	Eier-, gelber, früher fester . . . . .	9 — 30
264	<b>Eroberer</b> , weisslich gelb, sehr andauernd, grosse, feste Köpfe bildend . . . . .	9 — 30
265	<b>Forellen</b> , grosser bunter . . . . .	7 50 — 25
266	» engl. blutrother, schwarzer Korn . . . . .	8 — 25
267	» <b>neuer Vollblut</b> . . . . .	9 — 30
268	<b>Fürchte nichts</b> (Fear nought), gross, gelber, schwarzer Korn, neue, sehr feste Sorte, auch als Wintersalat zu empfehlen . . . . .	8 50 — 25
269	<b>Haarlemer grosser gelber</b> , weiss Korn . . . . .	9 — 30
270	<b>Kaiser-Treib</b> . Uebertrifft alle bis jetzt bekannten zum Treiben empfohlenen Sorten durch die allerfrüheste Bildung sehr zarter und fester Köpfe . . . . .	8 — 25
271	Mailänder Kaiserkopf, brauner, gelb Korn . . . . .	9 — 30
272	<b>Pariser Zucker</b> -, gelber, extra . . . . .	8 50 — 25
273	» <b>rother</b> , extra, ebenso zart, wie der gelbe, mit röthl. Blättern und sehr festen Köpfen à Port. 30 <i>Al</i> , . . . . .	— 1 —
274	<b>Perpignan</b> er Dauerkopf . . . . .	9 — 30
275	» <b>rothkantiger</b> . . . . .	9 — 30
276	Prahl, grosser gelber . . . . .	9 50 — 30
277	Prinzenkopf, grosser gelber . . . . .	7 — 25
278	» <b>früher rothkantiger</b> . . . . .	9 — 30
279	Schwedekopf, brauner Zucker- . . . . .	7 80 — 25
280	<b>Silberkopf</b> , mit silberweiss glänz. Deckblättern, sehr empfehlenswerthe feine Sorte . . . . .	9 — 30
281	<b>Steinkopf</b> , gelber früher zum Treiben . . . . .	8 75 — 25
282	» <b>goldgelber</b> , von längerer Dauer als die ältere Sorte . . . . .	9 — 30
283	» <b>grüner früher zum Treiben</b> . . . . .	9 — 30
284	» <b>brauner</b> » » » » . . . . .	10 — 30
285	<b>Trotzkopf</b> , gelber, sehr haltbar . . . . .	9 — 30
286	» <b>neuer brauner</b> , sehr gross . . . . .	9 — 30
287	<b>Wheeler's Tom Thumb</b> , sehr frühe englische, lange andauernde Sorte . . . . .	12 50 — 35
288	<b>Winter</b> -, bester gelber . . . . .	8 50 — 25
289	» <b>bunter</b> . . . . .	6 25 — 20
290	Beste festköpfige Sorten gemischt . . . . .	7 — 20
291	<b>Pfücksalat</b> , neue amerikan. Sorte, die vom Wurzelstock bis zum Blü-	

Nr	Salat-Samen:	à Kilo 20 Gr.	
		M S	M S
	thenstengel Blätter treibt, welche vom Frühjahr bis zum Spätsommer einen feinen mürben Salat liefern, sehr zu empfehlen . . .	15	— 45
291	<b>Pflücksalat Australischer gelber, neu</b> . . . . .	10	— 30
292	<b>» Californischer gelbgrüner</b> , sehr decorativ, an den Rändern fein gekraust und gezähnt . . .	18	— 50
293	<b>Schnittsalat</b> , früher gelber . . . . .	3 50	— 15
294	<b>» gelber krausblättriger</b> . . . . .	4	— 20
295	<b>» sehr feiner mooskrauser</b> . . . . .	5	— 20
296	<b>Spargelsalat, Lactuca angustans</b> . Die Stengel werden wie Spargel zubereitet.	6 25	— 20

### Winter-Endivien.

Endive. — Chicorés frisées et Scarolles.

297	Breitblättrige gelbe vollherzige . . .	6	— 20
298	Casseler, breite grüne . . . . .	5	— 20
299	Hellgrüne krause Moos- . . . . .	8	— 25
300	Krausblättrige (feine federkrause) . .	3 75	— 15
301	Krause von Rouen (Hirschhorn), extra fein . . . . .	9	— 30
302	von Natur gelbe krause . . . . .	6 25	— 20

### Sommer-Endivien oder Bindsalat.

Cos Lettuces. — Laitues romaines.

303	<b>Bangholm, weisse</b> , sehr gross, kraus zart, u. schießt nicht leicht in Samen . .	22 50	— 60
304	Blassgelbe Casseler . . . . .	9 50	— 30
305	Blonde römische . . . . .	7	— 25
306	Grüne » . . . . .	7	— 25
307	Neue blutrothe . . . . .	9 50	— 30
308	<b>Nuneham Park Cos</b> , neu, sehr gross, dauerhaft und sehr zart . . . . .	17 50	— 50
309	Sachsenhäuser selbstschliessende . . .	8	— 25

### Rabinschen oder Feldsalat.

Corn Salad. — Mäche.

310	Gewöhnliche (Schafmälchen) . . . . .	3	— 10
311	Holländische grosse . . . . .	3 75	— 15
312	Italienische breite . . . . .	4	— 15

### Cichorien.

Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

313	Buntblättr. Forellen . . . . .	5	— 20
-----	--------------------------------	---	------

### Löwenzahn.

Dandelion. — Pissenlit.


314	Vollherziger verbesserter . . . . .	10	— 30
-----	-------------------------------------	----	------

### Zwiebel-Samen.

Onion. — Oignon.

315	<b>Erfurter</b> , blassgelbe runde harte . .	5 25	— 20
316	<b>» blassrothe</b> » » . . . . .	5	— 20
317	<b>» dunkelrothe</b> » » . . . . .	6 25	— 25
318	<b>» schwefelgelbe</b> » » . . . . .	7 25	— 25
319	<b>» strohgelbe</b> » » . . . . .	6	— 25
320	<b>» weisse</b> » » . . . . .	9	— 30
321	<b>Deutsche Riesen-</b> , runde gelbe (Zittauer). Von gefälliger, kugelförmiger, schöner gelber Farbe und ausserordentlicher Haltbarkeit, bis Ende Juni . . . . .	8 50	— 25
322	<b>Gelbe Birn-</b> , süsse harte . . . . .	7 50	— 25
323	<b>» St. James</b> , vorzüglich . . . . .	8	— 25
324	Holländische blutrothe runde harte . .	6 80	— 25
325	<b>Magnum bonum</b> , blassroth, von gefälliger Form und ungewöhnlicher Haltbarkeit. Zum Anbau im Grossen ganz besonders empfehlenswerth, weil in Bezug auf Ertrag von keiner anderen Sorte erreicht. . . . .	30	— 80
326	<b>Bedfordshire Champion</b> , neue runde dunkelgelbe . . . . .	9	— 30
327	<b>Rothe Wethersfeld</b> , braunroth, früh, fein . . . . .	9	— 30
328	<b>Blutrothe von Salton</b> , sehr grosse rothe späte . . . . .	8	— 25
329	<b>Madeira</b> -, grosse Riesen-, breite . .	9	— 30
330	<b>» » » runde</b> . . . . .	9	— 30

Nr	Zwiebel-Samen:	à Kilo 20 Gr.	
		M S	M S
331	<b>Riesen- von Bellegarde</b> , extra; Zwiebel oval in Form, erreicht eine Schwere von 1—1½ Ko., sehr fein, echt . . . . .	— 40	3 30
332	<b>Spanische Pflanz.</b> , rothe . . . . .	7 50	— 25
333	<b>» » weisse</b> . . . . .	6 25	— 25
334	<b>Tripoli</b> , frühe, silberweisse Riesen- . .	13 80	— 40
335	<b>» della Rocca</b> , runde Riesen-, ausgezeichnete Varietät, sehr dauerhaft . .	12 50	— 35
336	<b>von Teneriffa</b> , fest, haltbar, früh, hellbraun, sehr zart . . . . .	20	— 60
	Die letzten 8 Sorten thut man wohl, ins Mistbeet zu säen, um sie später zu verpflanzen.		
337	Beste Sorten gemischt . . . . .	5 50	— 20
338	<b>Winterhecke</b> (Schnittzwiebel), gewöhnliche . . . . .	5	— 20



323. Gelbe St. James-Zwiebel.

### Porree-Samen.

Leek. — Poireau.

339	Brabanter grosser dicker . . . . .	11	— 30
340	Erfurter dicker Stangen- . . . . .	11	— 30
341	Monströser von Rouen, sehr dicker . .	15	— 45
342	<b>Musselburger</b> , sehr dicker, extra . .	17 50	— 50
343	<b>Riesen- von Carentan</b> , neu, distinct, sehr zu empfehlen . . . . .	18 75	— 50
344	<b>Sommer-</b> , französischer . . . . .	6	— 20

### Schnittlauch-Samen.

Cives. — Ciboulette ou Civette.

345	Schnitt- oder Graslauch à Port. 50 S., — — —	—	—
	190 Pflanzen 6 M., pro Dtzd. 1 M. — — —	—	—

### Schalotten-Samen.

346	Lange graue deutsche . à Port. 30 S., — —	1 50	—
-----	---	------	---

### Steckzwiebeln.

347	Alle Sorten gemischt . . . . .	1 20	—
348	Gelbe Birn Steckzwiebeln . . . . .	1 25	—
349	Kartoffelzwiebeln . . . . .	1 50	—
350	Knoblauch . . . . .	2 50	—
351	Roccambo, kleine Luftzwiebeln . . .	4	— 20
352	<b>Schalotten</b> , lange graue deutsche . .	1 80	—
353	<b>» grosse dänische</b> . . . . .	1 50	—
354	<b>Catawissa</b> , kleine Luftzwiebeln, ähnlich wie Roccambo zu verwenden, jedoch feiner als dieser . 100 Stück	2	—
	10	— 30	—



## Rettig-Samen.

Spanish Radish. — Radis d'été  
et d'hiver. — Raves.

Nr		à Kilo	20 Gr.
Nr		Nr	Nr
355	Erfurter langer schwarzer Winter-	1 40	— 10
356	» » weisser »	1 40	— 10
357	» runder schwarzer »	1 40	— 10
358	» » weisser Winter-	1 40	— 10
(Vorstehende Sorten Johanni zu legen.)			
359	Herbst-, rothschaliger	1 90	— 10
360	Sommer-, schwarzer runder	1 80	— 10
361	» weisser runder	2 —	— 10
362	» halblanger rosenrother chines.	2 20	— 10
363	» langer grauer Riesen-	1 90	— 10
364	Mal-, Wiener gelber runder	1 50	— 10
365	Dresdener runder goldgelber, frühester kleiner runder, sehr fein	2 25	— 10
366	» neuer ovaler goldgelber, sehr vorzügliche Sorte	2 50	— 10
367	» ovaler weisser Treib-, sehr zart	2 50	— 10
368	» russischer langer weisser Treib-, für Mistbeet und Land, sehr zart	3 75	— 15
369	Sommer-Sorten gemischt	1 90	— 10
370	Winter-Sorten gemischt	1 40	— 10

## Radies-Samen.

Small early Radishes. — Radis hâtif.

371	Runde carminrothe sehr feinslaubige Treib-, vorzüglich	3 25	— 15
372	» Dreienbrunnen Treib-, Erfurter früheste rothe ganz kurz-slaubige	3 25	— 15
373	» extra kurz-slaubige weisse Treib-,	2 50	— 15
374	» rosenrothe	2 —	— 10
375	» mit weissem Wurzelende	2 40	— 10
376	» scharlachrothe	2 25	— 10
377	» violettrothe	2 80	— 10
378	» » mit weissem Wurzelende, neu	—	— 50
379	» weisse	2 20	— 10
380	» Wiener goldgelbe	2 40	— 10
381	Halblange scharlachrothe	2 50	— 10
382	» rosenrothe mit weissem Wurzelende	2 80	— 10
383	» violette mit weissem Wurzelende, neu	3 —	— 15
384	» weisse	3 75	— 15
385	Lange rosenrothe	2 50	— 10
386	» violette	2 80	— 10
387	» weisse	2 50	— 10
388	» Wood's scharlachrothe vorzügliche Treib-	3 50	— 15
389	Runde und ovale Sorten gemischt	2 —	— 10
390	Lange Sorten gemischt	2 50	— 10
391	Raphanus caudatus, mit 80 cm langen, essbaren Schoten	—	— 75

## Küchenkräuter-Samen.

Herbs. — Herbes potagères diverses.

392	Alant (Inula Helenium)	7 50	— 25
393	Angelica (Angelica Archangelica)	3 50	— 15
394	Basilicum (Ocimum Basilicum), grosses Küchen-	3 50	— 15
395	» breitblättriges grünes (Löffel-)	6 25	— 25
396	» feines krauses grünes	5 —	— 20
397	» » violettes	5 50	— 20
398	» grosses violettes	4 50	— 15
399	Beifuss (Artemisia vulgaris)	—	— 80
400	Boretsch (Borago officinalis)	3 —	— 15
401	Cardobenedikten (Cnicus Benedictus)	1 —	— 10
402	Citronenmelisse (Melissa officinalis) feine	8 —	— 25
403	Dill (Anethum graveolens)	1 50	— 10
404	Eierfrucht (Solanum Melongena), lange violette	5 —	— 15
405	» gestreifte von Guadelupe à Port.	15 —	— 50
406	» grosse schwarze von Peking	—	— 75
407	» grüne aus Tibet	—	— 75
408	» lange weisse	10 —	— 30
409	» liebesapfelförmige rothe	10 —	— 30
410	» runde violette	10 —	— 30
411	» » weisse	10 —	— 30

Nr		à Kilo	20 Gr.
Nr		Nr	Nr
412	Eierfrucht, scharlachrothe runde	10 —	— 30
413	» violette von New-York, sehr gross à Port.	—	— 25 — 60
414	» alle Sorten gemischt	10 —	— 30
415	Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum), zart wie Spinat	12 —	— 35
416	Erdbeeren, beste grossfrüchtige Sorten gemischt	—	— 25 — 75
417	» immertragende rothe Monats-	—	— 25 1 —
418	» » rothe Monats-, ohne Ranken	—	— 40 3 75
419	» » weisse Monats-	—	— 50 5 —
420	» » » ohne Ranken	—	— 50 6 —
421	Erdmandeln (Cyperus esculentus)	3 75	— 15
422	Erdnuss (Arachis Hypogaea)	3 —	— 15
423	Esdragon (Artemisia Dracunculus) à Port.	—	— 50 7 50
424	» Kräftige Pflanzen in Töpfen gezogen	—	— 3 — —
425	Fenchel (Foeniculum communis), gewöhnlicher	1 50	— 10
426	» süsser Bologneser	1 90	— 10
427	Gartenkresse (Lepidium sativum) einf.	1 90	— 10
428	» gefüllte krausblättrige	1 —	— 16
429	» amerikanische Winter-	6 25	— 20
430	Gartenmelde (Atriplex hortensis), blutrothe	2 —	— 10
431	» gelbe	2 —	— 10
432	Isop (Hyssopus officinalis)	3 —	— 15
433	Kerbel (Anthriscus cerefolium), gewöhnlicher	1 80	— 10
434	» gefüllter, sehr schön	1 90	— 10
435	» grosser spanischer	10 —	— 30
436	Kresse, Brunnen- oder Wasser- (Nasturtium officinale), echte Erfurter	—	— 75
437	» Kapuziner- oder indische (Tropaeolum majus)	3 25	— 15
438	Kümmel (Carum Carvi)	1 25	— 10
439	Lavendel oder Spike (Lavandula vera) Liebesapfel, s. Tomaten (Paradiesäpfel).	3 50	— 15
440	Liebstock (Levisticum officinale)	9 —	— 30
441	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	5 —	— 20
442	Majoran (Origanum Majorana), echter französischer	4 —	— 20
443	Mangold (Beta brasiliensis), mit goldgelben Blattstielen	2 —	— 10
444	» mit scharlachrothen Blattstielen	2 —	— 10
445	» » carmoisinrothen »	2 —	— 10
446	» Silberbeete m. weissen »	1 80	— 10
447	» » extra krausblättrige	2 40	— 10
448	» alle Sorten gemischt	1 60	— 10
449	Petersilie (Petroselinum sativum), zum Schneiden	1 —	— 10
450	» krause gefüllte	2 50	— 10
451	» Moos-, extra	3 —	— 15
452	» neue farnkrautblättrige, sehr zierend	6 25	— 20
453	» Zwerg-, italien. feine krause	2 80	— 10
454	Pfeffer (Capsicum annuum), langer spanischer rother	5 —	— 20
455	» langer spanischer gelber	10 —	— 30
456	» kirschkörmiger gelber	10 —	— 30
457	» » rother	10 —	— 30
458	» liebesapfelförmiger rother	10 —	— 30
459	» » gelber	10 —	— 30
460	» Prince of Wales à Port. 25	—	— 80
461	» rother stumpfer süsser	6 25	— 20
462	» » von Cayenne	8 75	— 30
463	» » von Chili	8 75	— 30
464	Pfeffer- oder Bohnenkraut (Satoreja hortensis)	1 90	— 10
465	» » » perennirendes (S. montana), sehr hübsch zu Einfassungen zu verwenden	10 —	— 30
466	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba)	2 —	— 20
467	Portulak (Portulaca oleracea), gelber	4 —	— 20
468	» gelber breitblättriger	5 —	— 20
469	» grüner	3 50	— 15
470	Rhabarber (Rheum), die Blattstiele werden zu verschiedenen Delikatessen verwandt	3 75	— 15
471	Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	9 —	— 30
472	Salbei (Salvia officinalis)	8 —	— 25
473	Sauerampfer (Rumex acetosa), gewöhnl.	2 25	— 15
474	» breitblättriger von Belleville, sehr gross	3 75	— 15
475	Senf, brauner (Sinapis nigra)	—	— 90 — 10
476	» grosser gelber (Sinapis alba)	—	— 80 — 10
477	Spinat (Spinacia oleracea), langblättriger	100 Ko. 63	— 35 — 10
478	» rundblättriger	100 » 60 »	— 85 — 10

		à Kilo	20 Gr.
N <sup>o</sup>		℥ 3	℥ 3
479	<b>Spinat</b> , engl. Winter- ( <i>Rumex patenia</i> )	2	— 10
480	» <b>Gaudry</b> , grossblättriger . . . . .	1	— 10
481	» <b>neuseeländischer</b> ( <i>Tetragonia</i> expansa) . . . . .	2 25	— 15
482	» <b>Savoyer</b> , grosser gelber . . . . .	1	— 10
483	<b>Thymian</b> ( <i>Thymus vulgaris</i> ), Sommer- oder franz. . . . .	20	— 60
484	» <b>Winter- oder deutscher</b> . . . . .	11 25	— 30
485	<b>Tomate</b> [ <i>Liebesapfel</i> ( <i>Solanum Lycopersicum</i> )], grosse rothe . . . . .	3 20	— 15
486	» grosse gelbe . . . . .	8	— 30
487	» <b>apfelförmige weisse</b> , neu, sehr schön . . . . . à Port.	— 30	1 25
488	» <b>birnförmige</b> . . . . .	9	— 30
489	» <b>Carter's Green Gage</b> , citronen- gelbe runde Frucht, von sehr feinem Geschmack . . . à Port.	— 20	1 —
490	» <b>Conqueror</b> , neue amerikanische, welche selbst die Tropheae Va- rietät an Ertrag übertrifft. . . . .	— 20	— 90
491	» <b>Dwarf broad-leaved</b> (niedrige breitblättrige), auffallend schön à Port.	— 25	1 80
492	» <b>Goldene Tropheae</b> , neue gold- gelbe . . . . . à Port.	— 25	1 30
493	» <b>Johannisbeer-</b> ( <i>Sol. racemigerum</i> ), mit rothen den Johannisbeeren ähnlichen Früchten . . . à Port.	— 20	1 —
494	» <b>kirschförmige gelbe</b> . . . . .	9	— 30
495	» <b>rothe</b> . . . . .	9	— 30
496	» <b>Mammuth-Trauben</b> , schöne rothe . . . . . à Port.	— 25	1 90
497	» <b>Neue hunderttägige</b> , aller- früheste . . . . . à Port.	— 25	1 25
498	» <b>President Garfield</b> , siehe Neu- heiten . . . . . 20 Korn 60 3/4	—	—
499	» <b>rothe niedrige krausblättrige</b> . . .	9	— 30
500	» <b>mit aufrechtem Stengel</b> . . . . .	—	— 90
501	» <b>Tropheae</b> , amerikanische neue Sorte, Frucht sehr gross, schwer, festfleischig und sehr fein à Port.	— 20	1 —
502	<b>Waldmeister</b> ( <i>Asperula odorata</i> ) »	—	20 — 90
503	<b>Weinraute</b> ( <i>Ruta graveolens</i> ) . . . .	2	— 10
504	<b>Wermuth</b> ( <i>Artemisia Absinthium</i> ) . .	7	— 25

### Verschiedene Kern-Sorten.

505	<b>Artischocken</b> , grosse, grüne, französ.	12 50	— 40
506	» » » von Laon . . . . .	—	— 80
507	» » » violette . . . . .	18 75	— 50
508	<b>Cardy</b> , spanische . . . . .	4 50	— 15
509	» <b>stachelige von Tours</b> . . . . .	6	— 20
510	<b>Spargel, Argenteuil</b> , früheste Sorte, extra . . . . .	7 50	— 30
511	» <b>Connover's Riesen-</b> , neue amerikanische Sorte, impor- tirte Saat . . . . .	3 50	— 15
512	» <b>Erfurter Riesen-</b> . . . . .	2 50	— 10

### Gurken.

#### Cucumber. — Concombre.

513	<b>Erfurter</b> , gewöhnliche, z. Einmachen	8	— 25
514	» <b>lange grüne zum Einmachen</b> . . .	11 25	— 35
515	» <b>Schlangen-, grüne</b> . . . . .	20	— 50
516	» » <b>grüne verbesserte</b> , vorzügliche Sorte . . . . .	22 50	— 60
517	» » <b>weisse</b> . . . . .	21	— 60
518	» <b>Chinesische lange grünblei- bende Schlangen-</b> . . . . .	22 50	— 60
519	» <b>Griechische Walzen-</b> , äusserst er- tragreiche, sehr widerstandsfähige Sorte, die für die Culturen im Freien ganz besonders zu empfehlen ist .	15	— 50
520	» <b>Französische kurze</b> . . . . .	5	— 15
521	» <b>halblange</b> . . . . .	5 60	— 20
522	» <b>lange grüne</b> . . . . .	6 25	— 25
523	» » <b>Schlangen-</b> . . . . .	7 50	— 25
524	» <b>weisse</b> . . . . .	7	— 25
Letztere 5 Sorten eignen sich für warme Gegenden.			
525	» <b>Russische allerfrüheste Murom- sche</b> , kleinste Trauben- . . . . .	6 25	— 25
526	» <b>kurze Netz- aus Chiwa</b> , weiss- fleischig, Haut bräunlichgelb, weiss genetzt, sehr reichtragend	22 50	— 70
527	» <b>sehr frühe Pawlowsche</b> , gröss- ere Trauben- . . . . .	5	— 20
528	» <b>Sibirskische</b> , vorzüglich . . . . .	6	— 20

		à Kilo	20 Gr.
N <sup>o</sup>		℥ 3	℥ 3
529	» <b>Russische Gurken:</b> <b>Wiasnikow'sche</b> , sehr zart . . . .	6 25	— 25
530	» <b>gewöhnliche Trauben-</b> , sehr ertragreich . . . . .	5	— 20
Die russischen Sorten sind impor- tirte Saat, und besonders zum frühen Einmachen sehr zu em- pfehlen.			
531	» <b>Trauben-</b> , allerfrüheste volltragende	6 25	— 25
532	» <b>grünbleibende</b> . . . . .	12 50	— 35
533	» <b>weisse</b> . . . . .	12 50	— 35
Letzte 3 Sorten sehr volltragend, äusserst zart und besonders zum Ein- machen zu empfehlen.			
534	Alle Sorten gemischt . . . . .	11	— 30

### Treibgurken.

#### Frame Cucumbers. — Concombres à forcer.

		20 Gr. Port.
N <sup>o</sup>		℥ 3
535	» <b>Arnstädter grüne Riesen-Schlangen-</b>	4 — 30
536	» <b>weisse Riesen-Schlangen-</b> . . . .	4 50 40
537	» <b>Ayre's perpetual black spine</b> . . .	— — 30
538	» <b>Berkshire Champion</b> , dunkelgrün, schwarz- stachelig, kantig . . . . .	— — 30
539	» <b>Blue Gown</b> , neu, sehr lang, extra .	— — 40
540	» <b>Brasilianische</b> , blassgrüne . . . . .	2 50 25
541	» <b>längste blassgelbe</b> . . . . .	2 50 25
542	» <b>Carter's Champion</b> , matt dunkelgrün, glatt	— — 30
543	» <b>Conqueror of the West</b> , dunkelgrün	— — 30
544	» <b>Cuthill's black spine</b> . . . . .	2 — 20
545	» <b>Delicate's Alpha</b> , neu, gestreift, schön	— — 30
546	» <b>Duke of Edinburgh</b> . Eine der besten Treibgurken und ganz be- sonders auch zur Cultur im freien Land zu empfehlen . . . . .	12 50 40
547	» <b>Duke of Edinburgh</b> , weiss, neu . .	— — 50
548	» <b>Erfurter allerlängste Riesen- Treib-</b> , vorj. Neuheit, die sich sowohl als Treib- wie auch als Freilandgurke ausserordentlich bewährt hat . . . .	7 50 30
549	» <b>Früheste englische Treib-</b> . . . . .	2 — 25
550	» <b>hellgrüne kleinlaubige weiss- stachelige Treib-</b> ( <i>Engel's Treib-</i> ) Vorstehende beiden Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben, wie auch fürs freie Land.	2 — 25
551	» <b>Gladiator</b> . . . . .	1 80 20
552	» <b>Henderson's favourite</b> . . . . .	— — 30
553	» <b>Himalaya</b> , weisse, sehr lange schlanke Sorte, extra . . . . .	3 20 30
554	» <b>Japanesische</b> , sehr zartfleischig . . .	— — 40
555	» <b>Immertragende</b> . . . . .	1 50 20
556	» <b>Lynch's Star of the West</b> . . . . .	— — 30
557	» <b>Man of Kent</b> , sehr dick . . . . .	1 80 20
558	» <b>Master's Prolific</b> . . . . .	— — 30
559	» <b>Noa's Treib-</b> , anerkannt die beste und dankbarste Einführung der letzten Jahre	10 — 40
560	» <b>Non plus ultra</b> , grüne . . . . .	1 50 20
561	» <b>Patrix</b> , blassgrün, schlank . . . . .	— — 20
562	» <b>Pike's Defiance</b> . . . . .	— — 30
563	» <b>Racehorse</b> , zart . . . . .	1 50 20
564	» <b>Rollisson's Telegraph</b> , neu. Die beste und reichtragendste Treibgurke, sehr lang mit stark gebogenem Halse	7 50 40
565	» <b>Roman Emperor</b> . . . . .	1 25 20
566	» <b>Ruhm von Erfurt</b> , allerlängste rein- weisse Riesen-Schlangen-, extra . .	5 — 40
567	» <b>Schwanenhals</b> , neu, ganz vorzüglich, ausserordentlich reichtragend, sowohl zum Treiben als auch fürs freie Land, eine der vorzüglichsten Gurken . . .	4 25 25
568	» <b>Sillig's weisse</b> . . . . .	2 50 25
569	» <b>Sion House</b> . . . . .	4 — 30
570	» <b>Steward's Ringleader</b> . . . . .	— — 40
571	» <b>Sutton's new early prolific</b> , früh, reich- tragend . . . . .	— — 40
572	» <b>Victory of Bath</b> . . . . .	1 25 25
573	» <b>Walker's Traveller</b> . . . . .	2 50 25
574	» <b>Obige Sorten gemischt</b> . . . . .	2 — 25
575	» <b>Ein Sortiment von 15 Sorten</b> . . . à 1 Port.	3 — —
576	» <b>Melonen-Gurke</b> , neu . . . . .	4 80 40

### Zier-Kürbisse.

#### Ornamental Gourds. — Courges ornementales.

577	» <b>Angurien</b> -, mit schwarzen Kernen; zur Be- kleidung von Lauben-etc. . . . .	— 40 15
-----	--	---------



Nr	Zier-Kürbisse:	20 Gr. Port.
		℥ 5 5
578	Apfel, kleiner . . . . .	— 60 15
579	Apfelsinen, echter gelber . . . . .	— 45 15
580	» gestreifter . . . . .	— 50 15
581	Bischofsmütze . . . . .	— 60 15
582	Birn-, grüngestreifter . . . . .	— 60 15
583	» halb grün halb weiss . . . . .	— 80 15
584	» kleiner gelber . . . . .	— 70 15
585	Bouteillen (Lagenaria vulgaris) . . . . .	— 40 15
586	Cucurbita leucantha longissima . . . . .	— 60 15
587	Eier-, kleiner . . . . .	— 60 15
588	Herkuleskeulen-, langer . . . . .	— 50 15
589	Langer, weisser Gurken- . . . . .	— 60 15
590	Pelzerinen-, grosser . . . . .	— 75 15
591	» kleiner . . . . .	— 1 25 15
592	Platter von Corsica . . . . .	— 70 15
593	Prophetarum, von Zanzibar, neu. Die leuchtend hellgelb. Früchte sind eiförmig und mit zahlr. kleinen Borsten besetzt . . . . .	1 25 25
594	Pulverhorn- . . . . .	— 50 15
595	Siphon, heberartiger . . . . .	— 60 15
596	Sommer Crook-neck . . . . .	— 60 15
597	Türkenbund, gelb mit weiss . . . . .	— 75 15
598	» weiss mit roth . . . . .	— 75 15
599	» von Florida . . . . .	— 80 15
600	Ein Sortiment Zierkürbisse in 20 Sorten . . . . .	2 — —
	à 1 Port. . . . .	1 — —
601	» » » in 12 Sorten . . . . .	— 45 10
602	Dieselben gemischt . . . . .	— 45 10

Andere schöne Zierformen von Kürbissorten sind unter Cucurbitaceen aufgeführt.

## Speise-Kürbisse.

Pumpkins and Squashes. — Courges à manger.

603	Autumnal marrow squash . . . . .	— 80 15
604	Bubango, runder früher, klein gepflückt und gesotten eine zarte Speise gebend . . . . .	— — 25
605	Calabaza, grosser runder gelber . . . . .	— — 25
606	» grosser langer grüner . . . . .	— — 25
607	» gelber . . . . .	— — 25
608	Cashaw . . . . .	— 75 15
609	Connecticut field . . . . .	— 60 15
610	Centner-, grosser gelber Speise- bis 25 Kilo schwer à Ko. 2 ℥ 50 5, . . . . .	— 20 10
611	» grüner Speise- . . . . .	— 25 10
612	» Melonen-, grösster gelber . . . . .	1 25 25
613	» » rother . . . . .	1 50 25
614	» » silbergrauer (grüner) . . . . .	1 — 25
615	» » weisser . . . . .	1 — 25
616	Courge gauffrée, vorzüglich . . . . .	1 — 25
617	Früher goldgelber ohne Ranken . . . . .	— 60 15
618	» grüngestreifter » . . . . .	— 60 15
619	» weisser Muschel » . . . . .	— 60 15
620	gewarzter runder Marrow . . . . .	— 60 15
621	Grüner neapolitanischer Mantelsack . . . . .	— 60 15
622	Hobbar, sehr schön . . . . .	— 80 15
623	Large Cheese . . . . .	— 45 15
624	Lion, faltiger runder . . . . .	1 — 25
625	Mammoth Pumpkin, gelb . . . . .	2 — 25
626	Maxima verrucosa . . . . .	— 90 15
627	Ohio . . . . .	— 60 15
628	Pantana, weisser, langer, aus dessen Fleische eine sehr gute Confiture gemacht wird . . . . .	— — 25
629	Patagonier, grosser langer . . . . .	1 — 25
630	Potiron, dunkelgrüner . . . . .	— 60 15
631	Preissgekrönter . . . . .	1 — 25
632	Serbische Brat, vorzüglich . . . . .	— 60 15
633	Spargel ohne Ranken . . . . .	— 60 15
634	Vegetable marrow, englisch. Schneer, sehr beliebt und feiner Speisekürbis . . . . .	— 40 10
635	Von Valparaiso, dunkelroth . . . . .	— 80 20
636	» » gelb mit grün . . . . .	— 80 20
637	» » hochgelber . . . . .	— 80 20
638	Winter Crook-neck, grosser grüner . . . . .	— 60 15
639	Zucker- von Brasilien, grosser dunkelgrüner . . . . .	— 80 20
640	Speisekürbisse, gemischt à Ko. 15 ℥ — 5, . . . . .	— 45 15
641	Gewöhnl. Feld-Kürbisse à Ko. 3 » 20 » . . . . .	— 15 10

## Melonen-Sorten.

Melons.

642	Amerikanische, für's freie Land . . . . .	1 — 25
643	Ananas mit rothem Fleische . . . . .	1 50 25
644	» mit weissem Fleische . . . . .	1 25 25

Nr	Melonen:	20 Gr. Port.
		℥ 5 5
645	Cantaloupe, grösste gelbe . . . . .	— 50 15
646	» orange . . . . .	1 25 25
647	» Prescott Pariser Markt, eine der vorzüglichsten Sorten . . . . .	1 25 25
648	» » grosse weisse . . . . .	3 — 25
649	» schwarze von Carmes . . . . .	1 50 25
650	» » Holland . . . . .	1 50 25
651	» Victoria, runde, dünnchal, weisse liche Frucht von mittlerer Grösse und rothem Fleisch, ausgezeichnet . . . . .	3 — 40
652	» von Portugal . . . . .	1 25 25
653	» » Valparaiso . . . . .	1 — 25



Melone Cantaloupe-Prescott Pariser Markt.

654	Duke of Edinburgh, rothfleischig, sehr fein, extra . . . . .	3 20 40
655	Französische mit gelbem Fleische . . . . .	— 45 10
656	» mit weissem Fleische . . . . .	— 45 10
657	Granatapfel, sehr aromatisch undzierend . . . . .	1 60 25
658	Grüne Citronen- . . . . .	— 80 20
659	Grüne Kletter-Melone. Diese neue interessante Varietät ist an einem freistehenden, nach Süden gelegenen Spalier zu cultiviren und giebt, ohne geschnitten zu werden, einen sehr reichen Ertrag. Die Früchte sind dünnchalig von der Grösse eines Strausseneles mit grünem sehr gewürzhaftem Fleisch . . . . .	1 — 25
660	Honfleur, grosse rothfleischige . . . . .	1 25 25
661	Japanische weisse . . . . .	1 — 20
662	Jenny Lind, vorzüglich . . . . .	1 — 20
663	Muscat, eine Nutmeg . . . . .	1 — 20
664	Persische genetzte grünfleischige . . . . .	1 — 20
665	Pierre Benit, kleine plattrunde Frucht mit rothem Fleisch, von ausgezeichnetem Geschmack, reichtragend, sehr zu empfehlende Sorte . . . . .	3 20 40
666	Pine-apple . . . . .	1 25 25
667	Preis von Erfurt . . . . .	2 50 30
668	Riesen-, vorj. Neuheit . . . . .	4 — 40
669	Saint Jean des Vignes, kleine, runde, rothfleischige Frucht, sehr gut u. tragbar . . . . .	3 20 40
670	Skillman's Netz- . . . . .	1 25 25
671	Spanische rothfleischige . . . . .	1 25 25
672	» Winter- . . . . .	1 25 25
673	Türkische Netz- . . . . .	1 50 25
674	Von Algier . . . . .	1 25 25
675	» Cabul, schön . . . . .	2 — 25
676	» Cypern . . . . .	2 50 25
677	» Lanzarote, sehr grossfrüchtig . . . . .	2 — 25
678	» Malta, mit grünem Fleische . . . . .	1 — 20
679	» » » rothem » . . . . .	1 — 20
680	» Siam . . . . .	3 20 40
681	Zucker von Tours . . . . .	1 25 25
682	» mit weissem Fleische . . . . .	1 25 25
683	Obige Sorten gemischt . . . . .	1 — 20
684	Ein Sortiment von 24 guten Sorten 3 ℥ 50 5, . . . . .	— — —
685	» » » 12 » » 2 » » . . . . .	— — —
686	Angurien- oder Wasser-, gewöhnl. mit schwarzem Kern . . . . .	— 50 10
687	» oder Wasser-, mit rothem Kern . . . . .	— 40 10
688	Citron, zum Einmachen . . . . .	— 75 15
689	Early Mountain Sprout . . . . .	— 75 15
690	Ice Cream . . . . .	— 75 15
691	» Orange . . . . .	1 — 15
692	» Melange der besten Sorten . . . . .	— 50 10

## Erbsen-Sorten.

Peas. — Pois.

### Zuckererbsen.

(Werden mit den Schoten gegessen.)

Sugar Peas. — Pois sans parchemin.

N.	à Kilo	℥	3.
693 Buchsbaum-, de Grèce, 16 cm hoch, früh . . .	3	75	
694 Englische, frühe krummschotige Säbel- . . .	1	40	
695 Frühe niedrige volltragende, 50 cm hoch . . .	1	20	
696 Frühe niedrige volltragende, 30 cm hoch . . .	1	20	
697 Grosse graue Florentiner . . .	1	40	
698 Krummschotige Schwert- mit wachsgelben Schoten . . .	1	40	
699 Niedrige runde Mark-, vorzüglich . . .	1	40	
700 Riesen-, grösste graue . . .	1	50	

### Kneifel- oder Läufererbsen.

Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

701 Beck's Gem oder Tom Thumb, neu, 30—50 cm hoch, eignet sich zum Treiben, vorzüglich . . .	1	15
702 Bishop's niedrige frühe englische . . .	—	75
703 Buchsbaum, allerfrüheste niedrige, 15 cm hoch . . .	1	40
704 » frühe niedrige 25 cm hoch, sehr volltragend . . .	1	—
705 Capet-, grosse grüne volltragende . . .	—	90
706 Carter's First Crop (Sutton's Ringleader), allerfrüheste volltragende Sorte . . .	—	90
707 Daniel O'Rourke, allerfrüheste volltragende . . .	—	90
708 Dwarf Waterloo, 35 cm hoch, vorzüglich . . .	1	20
709 Early Wonder, sehr früh und volltragend . . .	—	75
710 Erfurter, grosse frühe gelbe . . . 100 Ko. 48 ℥	—	70
711 » späte grüne grosse . . . 100 » 50 »	—	75
712 Folger, grünleibende, schön zum Einmachen . . .	—	90
713 Frühe Mai- . . .	—	75
714 Gold- oder Wachs-, späte, schön zum Trockenkochen . . .	—	90
715 Gold vom Blocksberg, circa 1 m hoch. Eine neue vorzügliche, mittelfrühe Erbse, bei der die reine, fast durchsichtige Farbe der Schoten das charakteristische Merkmal ist. Die Sorte ist aber auch ausserordentlich ertragreich, die Schotten sitzen gedrängt voller Erbsen, die von sehr zartem und süssem Geschmacke sind; dabei ist sie ungünstigen Witterungsverhältnissen widerstandsfähiger als andere Sorten . . .	—	90
716 Laxton's Korbfüller. Noch ertragreicher als Laxton's supreme, vorzüglich. Die Schoten sind sehr lang, etwas gebogen, dicht gefüllt und von lebhaft grüner Farbe . . .	1	40
717 » prolific early longpod, extra . . .	—	90
718 » supreme, neue, vorzüglich mit sehr langen Schoten und grünen Samen, 125 cm hoch . . .	—	90
719 Mc Lean's Blauer Peter, 15 cm hoch mit dunkelgrünem Laub, von grosser Tragbarkeit und feinem Geschmack . . .	1	80
720 Paradies, volltragende süsse, hohe, spät . . .	1	20
721 Princess Royal, vorzügl., sehr reichtragend . . .	1	—
722 Prinz Albert, sehr früh . . .	—	75
723 Ruhm von Cassel, empfehlenswerth, sehr volltragend . . .	—	90
724 Schnabel- oder Säbel-, sehr gut . . .	—	90
725 Sutton's Emerald Gem . . .	1	90
726 Victoria (weisse Riesen-) . . . 100 Ko. 40 ℥	—	60

### Mark-Erbsen.

727 Best of all, sehr reichtragend . . .	1	50
728 Champion of England, schön . . .	1	—
729 Culverwell's Telegraph, neu . . .	2	50
730 Dr. Mc Lean (Turner), ausserordentlich reichtragend, kräftig und robust im Bau . . .	1	40
731 gelbe volltragende, niedrig . . .	1	40
732 grünleibende volltragende, niedrig . . .	1	40
733 hohe weisse volltragende, extra . . .	1	25
734 Jenny Lind, hohe weisse . . .	1	25
735 Kaiser der Mark-Erbsen, neue sehr schöne Sorte, deren Schoten den ganzen Stengel heraufwachsen. Schoten und Erbsen sehr gross, 180 cm hoch . . .	2	25
736 Laxton's Alpha, neu, ganz vorzüglich . . .	1	50
737 Laxton's Superlative neu, sehr gross-schotig und reichtragend . . .	1	40

N.	Mark Erbsen:	à Kilo	℥	3.
738 Mc Lean's little Gem, sehr früh, extra . . .		1	80	
739 Napoleon oder Climax-, früh . . .		1	25	
740 Omega, mittelfrüh, sehr ergiebig, von feinstem Geschmack . . .		1	50	
741 Peabody, 40 cm hoch, sehr reichtragend, spät . . .		1	—	
742 Popular, grossschotig grün 120 cm hoch . . .		1	40	
743 Prince of Wales, sehr reichtragend . . .		1	60	
744 Stratagem, siehe Neuheiten 1 Original-Paket ca. 350 Gr. 3 ℥ 20 3, 20 Gr. — 40				
745 Telephon, neu, hat sich ausserordentlich bewährt . . .		3	75	
746 Wilhelm I., früheste lang dauernde Sorte von ausgezeichnetem Geschmack, mit grossen, gedrängt gefüllten, dunkelgrünen Schoten . . .		1	60	
747 Wunder von Amerika, vorj. Neuheit. Die früheste, niedrigste und ertragreichste Treib-Mark-Erbse . . . 100 Gr. 50 3, 6 50				
748 Spargel-Erbse, rothblühend, schön zu Einfassungen . . .		1	80	

## Bohnen-Sorten.

### Stangenbohnen.

Runner Kidney Beans. — Haricots à rames.

749 Arabische Feuer-, rothblühende . . .	1	—
750 » schwarze, sehr schön und reichtragend . . .	1	50
751 » weisse . . .	1	25
752 » zweifarbige . . .	1	25
753 Blassgelbe Göttinger Zucker-Brech-, sehr zart . . .	2	20
754 Früheste Zucker-Brech-, neu, die früheste aller bis jetzt bekannten Stangenbohnen . . .	2	20
755 Kleine weisse Perlzucker-, sehr schön . . .	2	—
756 Neue blauchotige Speck-, sehr zart . . .	2	25
757 Predome, röthlich, reichtragend, sehr zart. Ausgezeichnete Salatbohne . . .	1	50
758 Rheinische Riesen-Zucker-Brech-, sehr gut . . .	1	90
759 Riesen-Zucker-Brech-, gelbschotige . . .	2	25
760 Schlachtschwert, allergrösste breite späte Riesen-, vorj. Neuheit . . .	2	50
761 » extra breite . . .	2	50
762 Schwert, mittelfrüh, weisse . . .	2	—
763 Wachs-, schwarze durchsichtige, gelbschalig . . .	2	25
764 » Schwert, gelbschalig, schön . . .	2	50
765 » weisse durchsichtige, gelbschalig, neu, ausserordentlich ertragreich . . .	3	40
766 » » durchsichtige, grünchalig . . .	1	80
767 » weisschalige von Algier, mit schwarzer Bohne, neu . . .	2	—
768 » Zucker-Perl-, gelbschalig, ganz ohne Fäden, sehr zu empfehlende, reichtragende, wohlschmeckende Sorte . . .	3	20
768a » Riesen-Zucker, weisschalig, mit schwarzer Bohne, sehr zart . . .	2	60
769 » Mont d'or, neue goldgelbe, äusserst ertragreich . . .	1	90
769a Zebra, neu, sehr fleischig und zart im Geschmack . . .	2	25

### Zwerg- oder Buschbohnen.

Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains.

770 Schwert-, Allerfrüheste weisse zum Treiben . . .	—	90
770a » mittelbreite weisse . . .	—	90
771 » Schlachtschwert-, extra lange weisse . . .	1	15
772 Feine graue Spargel, weisschalig . . .	—	90
773 » weisse Tausend für Eine . . .	1	15
774 » » Zucker-Perl- . . .	1	—
775 Flageolet-, blaue, neu . . .	1	15
776 » grüne, neu, sehr zart . . .	1	—
777 » rothe, schön . . .	—	90
778 » weisse, schön zum Trockenkochen . . .	—	90
779 Früheste Nieren- mit Nesselblatt. Die blasenartig gebauchten Blätter sind glänzend grün, sehr reichtragende, vorzügliche Sorte . . .	—	90
780 Gelbe frühe englische Treib-, volltragend . . .	—	90
781 Hundert für Eine, kleine gelbe . . .	1	15
782 Ilsenburger, früheste bunte lange, extra . . .	—	90
783 Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwertbohne, sehr zart . . .	1	40
784 Neger, lange frühe schwarze . . .	—	90
785 Neue violette graubunte Emil ohne Fäden, niedrige frühe sehr feine Sorte . . .	1	—
786 Neue weisse 6 Wochen (Quarantine), äusserst früh und reichtragend . . .	1	80
787 Osborn's Treib-, sehr früh und äusserst reichtragend . . .	1	—
788 Pariser, gelbe runde Eier, zum Trockenkochen sehr zu empfehlen . . .	—	85



Nr		100 Ko.	à Kilo
789	<b>Zwerg- oder Buschbohnen:</b> à Kilo		
	<b>Prédome</b> , fleischfarbige runde frühe, volltragend und sehr fein . . . . .	1 15	
790	<b>Prinzess</b> , gelbe frühe . . . . .	— 90	
791	<b>Rosenrothe chinesische</b> , sehr früh und reichtragend . . . . .	— 90	
792	<b>Rothbunte Dattel</b> . . . . .	— 90	
793	» <b>Mailänder (Adler)</b> . . . . .	— 90	
794	<b>Schwanecke's dickfleischige Zucker-Brech</b> , sehr schön . . . . .	1 40	
795	<b>Valentin</b> , bunte amerikanische, sehr reichtragend und empfehlenswerth . . . . .	1 —	
796	<b>Zucker- oder Butter- weisse</b> , sehr ertragreich . . . . .	1 —	
797	<b>Wachs-, Dattel-, vorj. Neuheit</b> . . . . .	3 75	
798	» <b>Flageolet</b> -, neue, vorzügliche frühe Sorte sehr ertragreich, zart und fleischig . . . . .	1 15	
799	» <b>Mont d'or</b> , neu . . . . .	3 75	
800	» <b>Neger</b> , allerfrühe mit langer schwarzer Bohne, ausserordentlich ertragreich und langschotig . . . . .	2 25	
801	<b>Wachs-, rothbunte mit gelben Schoten</b> , extra . . . . .	1 —	
802	<b>Wachs-, Schirmer's Casseler</b> , gelbschotig mit dunkelvioletten Bohnen, dickfleischig früh und reichtragend . . . . .	1 —	
803	<b>Wachs-, schwarzbunte mit gelber blau marmorirter Schale</b> , neu, sehr ertragreich und äusserst zart . . . . .	1 —	
804	<b>Wachs-, schwarze mit gelben Schoten</b> . . . . .	— 90	
805	» <b>weisse mit gelben Schoten</b> . . . . .	1 15	
806	<b>Wachsschwert-</b> , gelbschotige, neu, vorzügl. . . . .	1 15	

### Sojabohnen.

807	Braune . . . . .	1 —	
808	Gelbe . . . . .	— 90	
	Neue für südlichere Gegenden sehr empfehlene, äusserst ertragreiche Bohnensorte.		

### Dicke oder Puffbohnen.

Broad Beans. — Fève des marais.

809	Erfurter, grosse gewöhnliche . 100 Ko. 34	— 50	
810	Extra breite Haarlemer, sehr zart . . . . .	1 —	
811	Johnson's wundervolle gelbe . . . . .	— 90	
812	Langschotige hängende . . . . .	— 75	
813	» Monarchen . . . . .	— 90	
814	Mailänder grüne . . . . .	1 —	
815	Niedrige Zwerg- oder Büschel-, gelbe . . . . .	1 15	
816	<b>Sevilla</b> , längstschotige, von grosser Ertragsfähigkeit und feinstem Geschmack, höchst empfehlenswerth . . . . .	1 15	
817	Windsor-, grosse grüne, sehr fein . . . . .	— 90	
818	» extra grosse englische . . . . .	1 —	

### Oekonomische Samen.

Agricultural seeds. — Graines de plantes économiques.

Die ökonomischen Samen sind grössten-theils dem Course unterworfen, und theilen wir auf gest. Anfragen den augenblicklichen Marktpreis mit.

Nr		100 Ko.	à Kilo
819	Anis . . . . .	170 —	2 20
820	Bohnen, Feld-, grosse weisse . . . . .	48 —	70
821	» » kleine weisse . . . . .	38 —	60
822	Buchweizen, schottischer silbergrauer . . . . .	38 —	60
823	» tartarischer . . . . .	50 —	75
824	Canarien-Samen . . . . .	45 —	65
825	Coriander . . . . .	60 —	85
826	Dill . . . . .	— 1 50	
827	Erbsen, Feld-, gelbe . . . . .	36 —	55
828	» Feld-, grüne . . . . .	38 —	60
829	» Erfurter grosser Klunker- . . . . .	48 —	70
830	» <b>weisse Riesen-</b> (Victoria) . . . . .	40 —	60
831	Fenchel . . . . .	— 1 25	
832	Futterwicke, gewöhnliche (Vicia sativa) . . . . .	30 —	50
833	» Vogel- (Vicia Cracca) . . . . .	50 —	70
834	» Winter (Vicia dura) . . . . .	— 75	
835	Hanf, gewöhnlicher . . . . .	40 —	60
836	» echter Thüringer . . . . .	44 —	60
837	Hirse, gewöhnliche gelbe . . . . .	36 —	55
838	» Gold oder Blut . . . . .	38 —	60
839	» weisse . . . . .	52 —	75
840	Holcus saccharatus (Sorghum) aus chinesischer Saat gezogen . . . . .	45 —	65
841	Kümmel . . . . .	80 —	1 10

Nr		100 Ko.	à Kilo
842	<b>Lein</b> , weissblühender, amerikanischer, sehr lang, vorzüglich . . . . .	— 1 25	
843	» bester Rigaer . . . . .	67 —	90
844	» Erfurter . . . . .	50 —	75
845	Leindotter . . . . .	44 —	60
846	Linsen, gewöhnliche . . . . .	54 —	75
847	» Heller-, grösste . . . . .	68 —	95
848	Lupinen, gelbe (Lupinus luteus), zur Gründungung . . . . .	27 —	50
849	» blaue, desgleichen . . . . .	28 —	50
850	<b>Lupinus polyphyllus</b> , perennirende Lupine, als Grünfütter zu benutzen . . . . .	— 5 —	
851	Mais, Türk. Weizen, grosser gelbkörn. . . . .	40 —	60
852	» » braunkörn. . . . .	— 1 —	
853	» (Caragua) Riesen- . . . . .	70 —	1 —
854	» Cinquintino, Banat-Mais, sehr früh . . . . .	42 —	60
855	» grosser amerikan. Pferdezahn . . . . .	34 —	50
856	» kleiner gelber früher (Zea praecox) . . . . .	84 —	1 —
857	» <b>Motteaux</b> , neu, gelber früherster . . . . .	50 —	75
858	» <b>September</b> -, frühe ausgezeichnete Sorte, selbst in nördlichen Gegenden noch zur Reife gelangend . . . . .	— 2 50	
859	» <b>weisser süsser runzlicher</b> , aus den Vereinigten Staaten . . . . .	— 1 60	
860	Mohn, blauer . . . . .	90 —	1 15
861	» weisser reiner . . . . .	106 —	1 40
862	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba) . . . . .	56 —	75
863	Raps, Winter- . . . . .	45 —	60
864	Rüben-, Sommer-, Thüringer . . . . .	42 —	60
865	Senf, gelber . . . . .	49 —	70
866	» brauner . . . . .	60 —	85
867	Schwarzkümmel . . . . .	89 —	1 15
868	<b>Seradella</b> . . . . .	40 —	60
869	Spergula arvensis, Ackerspargel . . . . .	38 —	60
870	» » maxima, grüster . . . . .	50 —	70
871	Trigonella foenum graecum, Siebenzeiten . . . . .	40 —	60

### Technische und officinelle Samen.

Graines de Plantes industrielles et officinales.

Nr		20 Gr.	
872	Agrimonia Eupatorium, Odermennig . . . . .	—	75
873	Althaea rosea var. nigra, schwarze Malve à Ko. . . . .	4 —	25
874	Arnica montana, Wohlverlei . . . . .	30 —	5 —
875	Artemisia vulgaris, Beifuss . . . . .	— 25 —	80
876	Asperula odorata, Waldmeister . . . . .	— 20 —	90
877	Astragalus baeticus, schwedischer oder Stragelkaffee . . . . .	2 50 —	10
878	Atropa Belladonna, Tollkirsche à Port. . . . .	15 —	1 25
879	Blitum bonus Henricus, Guter Heinrich . . . . .	— 15 —	40
880	Bryonia alba, Gichtrübe . . . . .	12 50 —	40
881	Cannabis gigantea, Hanf, Riesen- . . . . .	6 50 —	25
882	» sativa, Hanf, gewöhnlicher . . . . .	— 60 —	
883	Carduus Marianus, Mariendistel . . . . .	3 20 —	20
884	Carthamus tinctorius, Saflor . . . . .	2 50 —	15
885	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose . . . . .	— 40 —	
886	Conium maculatum, Schierling . . . . .	— 40 —	
887	Cynoglossum officinale, Hundszunge . . . . .	— 40 —	50
888	Datura Stramonium, Stechapfel . . . . .	5 —	25
889	Dipsacus fullonum, Weberkarden-Tuchdistel . . . . .	1 50 —	10
890	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut . . . . .	— 40 —	5 —
891	Gossypium, Baumwolle Sea Island à Ko. . . . .	3 75 —	15
892	» Upland . . . . .	3 75 —	15
893	Hellanthus annuus, Sonnenblume . . . . .	1 —	10
894	Humulus Lupulus, Hopfen . . . . .	— 75 —	
895	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut . . . . .	5 —	25
896	Isatis tinctoria, Waid . . . . .	2 50 —	15
897	Lactuca virosa, Gifflattich . . . . .	30 —	2 50
898	Lappa tomentosa, Klette . . . . .	6 —	25
899	Leontodon Taraxacum, Löwenzahn, Kuhlblume . . . . .	9 50 —	30
900	Levisticum officinale, Liebstöck . . . . .	9 —	30
901	Madia sativa, Oelmad . . . . .	1 25 —	10
902	Malva crispa, krausbl. Malve . . . . .	4 —	20
903	Matricaria Chamomilla, echte Kamille . . . . .	— 60 —	
904	Mentha crispa, Krausemünze . . . . .	— 50 —	
905	» piperita, Pfeffermünze . . . . .	— 50 —	
906	Nicotiana grandiflora purpurea, Tabak, grosser dunkelrother . . . . .	— 10 —	35
907	» longifolia, Tabak, langblättrig . . . . .	6 25 —	20
908	» macrophylla, Tabak, grossblättriger Salonichi . . . . .	— 10 —	40

N		20 Gr.		N		100 Ko. à Kilo	
		ℳ	ℒ			ℳ	ℒ
909	Nicotiana macrophylla gigantea, Riesen- . . . . .	10	—	957	Festuca duriuscula, harter Schwingel	65	— 85
910	» rotundifolia, Amersforter dickblättriger runder . . . . .	6 25	— 20	958	» elatior, hoher . . . . .	134	— 1 80
911	» Tabacum var. Chirras . . . . .	10	— 40	959	» ovina, Schafschwingel . . . . .	72	— 95
912	» » var. Cuba . . . . .	10	— 40	960	» » angustifolia, schmalblättriger	168	— 2
913	» » » Florida . . . . .	10	— 40	961	» pratensis, Wiesen- . . . . .	156	— 1 90
914	» » » Havanna . . . . .	10	— 40	962	» rubra, rother . . . . .	78	— 1
915	» » » James River Virginia . . . . .	10	— 40	963	Holcus lanatus, Honiggras . . . . .	54	— 75
916	» » » Kentucky . . . . .	10	— 40	964	Lolium perenne, englisches Raigras, schott. Saat I. Qual. . . . .	70	— 90
917	» » » La Plata . . . . .	10	— 40	965	» » » tenue, feines Pacey's . . . . .	74	— 1
918	» » » Latacki, türk. . . . .	10	— 40	966	» » » italicum, italienisches . . . . .	74	— 1
919	» » » Maryland . . . . .	10	— 40	967	Phleum pratense, Timotheengras . . . . .	90	— 1 15
920	» » » Missouri . . . . .	10	— 40	968	Poa angustifolia (nemoralis) . . . . .	138	— 1 80
921	» » » Ohio . . . . .	10	— 40	969	» » pratensis, glattes Rispengras . . . . .	98	— 1 20
922	» » Gute Sorten gemischt à Ko. 6	—	— 20	970	» » trivialis . . . . .	127	— 1 60
				971	Triticum repens, Queckengras . . . . .	90	— 1 20

## Aus Amerika importirte Tabak-Samen:

923	Connecticut seed-leaf . . . . .	à Port.	— 25	1	—
924	Florida . . . . .	»	— 25	1	—
925	Genuine Havanna . . . . .	»	— 30	1 50	—
926	James River Virginia . . . . .	»	— 25	1	—
927	Kentucky . . . . .	»	— 25	1	—
928	Maryland . . . . .	»	— 25	1	—
929	Missouri . . . . .	»	— 25	1	—
930	Ohio . . . . .	»	— 25	1	—
931	Rough-leaved Virginia . . . . .	»	— 25	1	—
932	Ononis spinosa, Hauhechel . . . . .	»	— 50	—	—
933	Origanum vulgare, Dost . . . . .	à Port.	— 20	1	—
934	Paeonia officinalis, Pfingstrose . . . . .	à Ko.	5	— 25	—
935	Papaver Rhoeas, Klatschrosenmohn . . . . .	»	— 65	—	—
936	Primula officinalis, Schlüsselblume . . . . .	à Port.	— 15	— 75	—
937	Pyrethrum Wilmotti, Insektenpulverpflanze . . . . .	à Port.	— 50	—	—
938	Reseda luteola, Wau . . . . .	à Ko.	4	— 20	—
939	Rubia tinctoria, Krapp . . . . .	»	2 50	— 15	—
940	Solanum nigrum, Nachtschatten à Port.	—	15	— 75	—
941	» tuberosum, Kartoffel . . . . .	à Ko.	17 50	— 55	—
942	Spilanthes oleracea, Husarenknopf . . . . .	»	— 1 50	—	—
943	Verbascum Thapsus, Königskerze . . . . .	»	— 60	—	—
944	Verberna officinalis, Eisenkraut . . . . .	»	— 60	—	—
945	Viola tricolor, Stiefmütterchen . . . . .	»	— 1 25	—	—

## Gras-Samen.

## Graminées Fourragères.

N		100 Ko. à Kilo	
		ℳ	ℒ
946	Agrostis capillaris, Haarstrausgras . . . . .	87	— 1 10
947	» stolonifera, Fioringras, feines . . . . .	100	— 1 30
948	Aira caespitosa, Rasenschmiele . . . . .	44	— 60
949	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchschwanz . . . . .	215	— 2 60
950	Avenanthanum odoratum, Geruchgras 140 . . . . .	128	— 1 80
951	Avena elatior, französ. Raigras . . . . .	128	— 1 60
952	» flavescens, Goldhafer . . . . .	44	— 60
953	Bromus giganteus Riesen-Trespe . . . . .	50	— 75
954	» mollis, weiche Trespe . . . . .	40	— 60
955	Cynosurus cristatus, Kammgras . . . . .	312	— 3 50
956	Dactylis glomerata, Knaulgras, ergiebig 145 . . . . .	180	— 1 80

N		100 Ko. à Kilo	
		ℳ	ℒ
957	Festuca duriuscula, harter Schwingel	65	— 85
958	» elatior, hoher . . . . .	134	— 1 80
959	» ovina, Schafschwingel . . . . .	72	— 95
960	» » angustifolia, schmalblättriger	168	— 2
961	» pratensis, Wiesen- . . . . .	156	— 1 90
962	» rubra, rother . . . . .	78	— 1
963	Holcus lanatus, Honiggras . . . . .	54	— 75
964	Lolium perenne, englisches Raigras, schott. Saat I. Qual. . . . .	70	— 90
965	» » » tenue, feines Pacey's . . . . .	74	— 1
966	» » » italicum, italienisches . . . . .	74	— 1
967	Phleum pratense, Timotheengras . . . . .	90	— 1 15
968	Poa angustifolia (nemoralis) . . . . .	138	— 1 80
969	» » pratensis, glattes Rispengras . . . . .	98	— 1 20
970	» » trivialis . . . . .	127	— 1 60
971	Triticum repens, Queckengras . . . . .	90	— 1 20
972	Eine Mischung bester Gräser für nasse Wiesen . . . . .	72	— 95
973	Eine dergleichen für trockene Wiesen	66	— 85
974	Pückerl-Muskau-Mischung; vorzüglich zur Anlage feiner dauerhafter Rasen, Pleasure grounds, nach Vorschrift S. d. des Fürsten Pückerl-Muskau	100	— 1 25
975	Eine Mischung niedriger Grasarten zur Anlage eines ausdauernden Bleich- und Gartenrasens (Thiergartenmischung) . . . . .	82	— 1
976	Eine Mischung für Böschungen, Abdachungen, Fluss- und Eisenbahndämme nach Bodenverhältnissen . . . . .	56	— 75

## Klee.

## Clover. — Trèfles.

Die Preise der Kleesamen sind dem Cours unterworfen. Bei grösseren Aufträgen stehen wir gern mit bemesterten Specialofferten zu Diensten.

N		100 Ko. à Kilo	
		ℳ	ℒ
977	Anthyllus vulneraria, Wund- oder Tannen- . . . . .	—	2 50
978	Hedysarum Onobrychis, Esparssette . . . . .	52	— 75
979	» » biferum, doppeltragende oder zweischürige Esparssette . . . . .	67	— 90
980	Lotus villosus, wollig behaarter Schotenklee, vorzüglich zur Mischung unter Futter . . . . .	—	3 20
981	Medicago lupulina, gelber od. Hopfen- . . . . .	60	— 85
982	» media, Sand-Luzerne . . . . .	—	3 20
983	» sativa, blaue Luzerne oder ewiger, franz. Provencer-Saat I. Qualität	190	— 2 40
984	» sativa I. Qualität inländ. Saat	178	— 2 20
985	Melilotus alba altissima, Bokhara-Klee, als Bienenfutter besonders empfehlenswerth . . . . .	110	— 1 40
986	» coerulea, z. Bereit. d. Kräuterkäse . . . . .	—	3
987	» officinalis, gelber Stein- . . . . .	56	— 75
988	Trifolium hybridum, weisser schwed. . . . .	178	— 2 20
989	» incarnatum, Incarnat- . . . . .	80	— 1
990	» pratense, rother Wiesenklee . . . . .	145	— 2
991	» perenne, immerwährender . . . . .	178	— 2 20
992	» repens, weisser Wiesen- . . . . .	190	— 2 40

## Getreide-Arten.

## Céréales.

Die hier aufgeführten Getreide-Arten sind die vorzüglichsten und anerkannt besten von allen bis jetzt eingeführten Sorten, und wir können dieselben allen Landwirthen auf das Wärmste empfehlen. Viele Sorten sind in grösseren Quantitäten jetzt abgebar. Grössere Aufträge auf Wintergetreide für nächsten Herbst zur Aussaatzeit nehmen jetzt schon entgegen, und liefern wir die Samen zur Zeit in bester und frischer Qualität.

Besonders aufmerksam machen wir auf die zu Anbauversuchen aufgeführten Sortimente.

## Weizen (Triticum sativum).

## Wheat. — Froments.

## a. Weisse Varietäten von Kolbenweizen.

N		100 Ko. à Kilo	
		ℳ	ℒ
993	Amerikanischer Sand, für leichten Boden ausserordentlich verwendbar . . . . .	60	— 85
994	Chiddam, Körner sehr dünnchalig . . . . .	55	— 75
995	Cujavischer, vorzügliche Varietät . . . . .	55	— 75

N		100 Ko. à Kilo	
		ℳ	ℒ
996	Eley's Riesen-, eine sehr werth. Varietät . . . . .	55	— 75
997	Fenton, in Schottland sehr beliebte Art . . . . .	55	— 75
998	Frankensteiner, Körner sehr zäthulsig . . . . .	55	— 75
999	Hopetown, verlangt kräftigen Boden . . . . .	55	— 75
1000	Hunter's, Körner bräunlich gefärbt . . . . .	55	— 75
1001	Koströmer, widerstandsfähig, bestockt sich leicht . . . . .	60	— 85
1002	Preis von Oxford, sehr gut . . . . .	55	— 75
1003	Talavara, Aehre sammtartig, locker . . . . .	55	— 75
1004	Seeländer, vorzüglich . . . . .	55	— 75



## b. Rothe Varietäten von Kolbenweizen.

№	100 Ko. à Kilo	
	№	5
1005 Banater (Grannenweizen), vorzüglich	55	75
1006 Bastardweizen, sehr grosskolbig	55	75
1007 Clowers-red, lagert nicht	55	75
1008 Fern- oder April-, Weichselweizen	55	75
1009 Gallischer Sommer-	55	75
1010 Golden drop, bekannt als ertragreich	55	75
1011 Graf Waldersdorfscher regenerirter, schwerste Saat	70	90
1012 Hallet's genealogischer Saat-	65	85
1013 Hickling's Prolific, bestockt sich stark	55	75
1014 Kaiser-, ungemein robust	55	75
1015 Lamma's, die Aehre ist wellenförmig	55	75
1016 Manchester, schön vollkörnig	55	75
1017 Probsteier, auf schwerem Boden fast unübertrefflich im Körner- und Strohertrag	55	75
1018 Rivett's Grannen-Weizen. Eine äusserst winterharte Sorte, die ebenso wohl in Niederungen wie auf Höhen gedeiht, vermöge des festen Baues der Aehren bei heftigstem Windschlag nicht ausfällt und nach den vielseitigsten Erfahrungen nie vom Rost befallen wird. Die Aussaat kann bis in den Februar hinein erfolgen. Das Korn zeichnet sich durch Grösse aus	58	75
1019 Sandomir, schweres, zarthülsliges Korn	55	75
1020 Saumur, Sommer-, mit sehr schönen langen Aehren äusserst ertragreich	50	70
1021 Sheriffs Square Head, ungewöhnlich ertragreich, sicher gegen das Lagern	50	70
1022 Spalding's Prolific (Sandweizen)	55	75

## Roggen (Secale cereale).

Rye. — Seigle.

1023 Alpen oder Montagner, sehr widerstandsfähig	58	75
1024 Böhmischer Gebirgs-Stauden-, sehr harte, sowohl in Stroh wie in Körnern ertragreiche Sorte	48	70
1025 Campiner, sehr schön	48	70
1026 Corren's Stauden-, sehr lohnend	48	70
1027 Gewöhnlicher Sommer-	48	70
1028 Göttinger Stauden-, fällt nicht leicht aus	48	70
1029 Graf Waldersdorfscher regenerirter (genealogisch gezüchtet)	60	80
1030 Hessischer oder Garde du Corps, sehr robust	48	70
1031 Johannistag-, sehr empfehlenswerthe Varietät, die immer mehr Eingang findet	48	70
1032 Märkischer Sommer-	48	70
1033 Mumien Winter-, ertragreichster	48	70
1034 Nyland's, eine aus Finnland eingeführte, sehr empfohlene Sorte, die jedoch im August gesät werden muss. Originalsaat	48	70
1035 Pirnaer Gebirgs-, frühe Varietät	48	70
1036 Probsteier, Originalsaat	50	70
1037 Riesen-, Sommerfrucht. Aussaat Anfangs April, muss sehr dünn gesät werden	56	75
1038 Rügener, für schweren Boden	48	70
1039 Sächsischer Stauden-Sommer-	48	70
1040 Schilf, bestockt sich stark	57	75
1041 Schlesischer Sommer-	48	70

№	100 Ko. à Kilo	
	№	5
1042 Schwedischer Sand-, (Schneeroggen). Eine Varietät aus Schonen in Schweden, die sich ausgezeichnet für geringen Boden eignet, sehr winterhart ist und deshalb bei offenem Wetter noch im Winter gesät werden kann. Bestockt sich sehr stark	50	70
1043 Seeländer, sowohl Korn wie Halm und Aehre fallen durch ihre Grösse auf	48	70
1044 Spanischer Doppel-, empfehlenswerth	48	70
1045 Thüringer Gebirgs-, für höhere Lagen	48	70
1046 Vielstengler Stauden-, gut lohnend	48	70
1047 Walburger, vorzüglich	48	70
1048 Wasa, schwedischer	48	70

## Gerste (Hordeum vulgare).

Barley. — Orge.

1049 Annat-, eine sehr empfehlenswerthe Sorte	48	70
1050 Bestehorn's ergiebteste, sehr empfehlenswerth	45	70
1051 Chevalier, sehr ertragreich	45	70
1052 Canadische Mammoth-Winter-	48	70
1053 Hallet's Pedigree, sehr ertragreich	48	70
1054 Imperial, eine sehr schöne feine Gerste	48	70
1055 Kallina, fein, ertragreich	56	75
1056 Kleine Oderbruch-	48	70
1057 Mandschurei	48	70
1058 Probsteier (Originalsaat)	48	70
1059 Sechszellige Winter-, vorzüglich	48	70
1060 Victoria, vorzüglich	48	70
1061 Weizen- oder Edel-, allerneueste ertragreichste	45	65

## Hafer (Avena sativa).

Oats. — Avoine.

1062 Australischer Cap-, eine vorzügliche Sorte, sehr voll und schwer	48	70
1063 Hopetown, sehr schwer, vorzüglich	48	70
1064 Oderbruch, empfehlenswerthe Varietät	48	70
1065 Podolischer	48	70
1066 Probsteier (Originalsaat), vorzüglich	48	70
1067 Riesen- v. Ligowo, sehr schwer	48	70
1068 Rügener, sehr schön	48	70
1069 Schwarzer tartarischer	48	70
1070 Weissener englischer Winter-	48	70

## Sortimente.

1071 Ein Sortiment Weizen in 25 Sorten à 1/8 Ko.	5
1072 » » Weizen in 25 Sorten . à 20 Gr.	1 50
1073 » » Roggen in 15 Sorten . à 1/8 Ko.	3
1074 » » Roggen in 15 Sorten . à 20 Gr.	1
1075 » » Gerste u. Hafer in 15 Sorten à 1/8 Ko.	3
1076 » » Gerste u. Hafer in 15 Sorten à 20 Gr.	1

## Kartoffeln,

siehe am Schluss des Catalogs.


## Gemüse-Sortimente für Hausgärten.

1077 1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen	à 1 Portion	3
1078 1 » » 25 » » »	in stärkeren Portionen	6
1079 1 » » 50 » » »	à 1 Portion	7 50
1080 1 » » 50 » » »	in stärkeren Portionen	15

Die Stärke der Portionen ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend berechnet.

# Verschiedene Gemüsepflanzen und Küchenkräuter.

N <sup>o</sup>	12 St.	1 St.	N <sup>o</sup>	12 St.	1 St.
1081 Alant ( <i>Inula Helenium</i> ) . . . . .	4 M	— 40	1093 Liebstock ( <i>Ligusticum Levisticum</i> ) . .	4 —	— 40
1082 Beifuss ( <i>Artemisia vulgaris</i> ) . . . .	3 —	— 30	1094 Meerrettig ( <i>Cochlearia armoracia</i> ), sehr		
1083 <b>Blumenkohl</b> , Erfurter Zwerg-, echter			starke Wurzeln . . . 100 St. 25 M,	3 50	— 35
Haage'scher zum Treiben wie fürs			1095 Pfeffermünze ( <i>Mentha piperita</i> ) . . .	1 —	— 20
freie Land vorzüglich. Ueberwinterter			1096 Roccambol (kleine Luftzwiebeln) von		
starke Pflanzen . . 100 Stück 4 M,	— 60	— —	feineren Geschmack als der Knob-		
1084 Bohnenkraut, perennirendes ( <i>Satureja</i>			lauch . . . . . à Kilo 4 M, 20 Gr.	— 20	— —
montana) . . . . .	2 50	— 25	1097 Salbei ( <i>Salvia officinalis</i> ) . . . . .	2 —	— 25
1085 Champignonbrut ( <i>Agaricus edulis</i> ),			1098 Schalotten, grosse dänische . . à Kilo	1 50	— —
lockere feinste Qualität . . pr. Kilo	3 —	— —	1099 » lange graue deutsche . . .	1 80	— —
(Kulturanweisung wird beigegeben.)			1100 Schnittlauch ( <i>Allium Schoenoprasum</i> )		
1086 Citronenmelisse ( <i>Melissa officinalis</i> )	2 —	— 20	100 Stück 6 M,	1 —	— —
1087 Esdragon ( <i>Artemisia Dracunculus</i> ),			1101 Steckzwiebeln, alle Sorten gemischt		
kräftige Pflanzen . . . . .	3 —	— 30	à Kilo	1 20	— —
1088 Isop ( <i>Hyssopus officinalis</i> ) . . . .	2 —	— 20	1102 » gelbe Birn- . . . . . »	1 25	— —
1089 Kartoffelzwiebeln . . . . . à Kilo	1 50	— —	1103 Thymian Winter ( <i>Thymus vulgaris</i> )	2 50	— 25
1090 Knoblauch ( <i>Allium sativum</i> ) . . .	2 50	— —	1104 Trippmadam ( <i>Sedum reflexum</i> ) . . .	3 —	— 30
1091 Krausemünze ( <i>Mentha crispa</i> ) . . .	1 —	— 20	1105 Waldmeister ( <i>Asperula odorata</i> ) . .	1 50	— 20
1092 Lavendel ( <i>Lavandula vera</i> ) . . . .	3 —	— 30	1106 Weinraute ( <i>Ruta graveolens</i> ) . . .	3 —	— 30
			1107 Wermuth ( <i>Artemisia Absinthium</i> ) . .	3 —	— 30



## Samen von anbauwürdigen Bienenfuttergewächsen.

Im verflossenen Jahre von einigen bedeutenden Bienenzüchtern auf die Wichtigkeit der für Bienenfutterzwecke vorhandenen empfehlenswerthen Blumen und anderen Gewächse aufmerksam gemacht, nahmen wir Veranlassung für die im Herbst hieselbst stattgehabte Bienenwirthschaftliche Ausstellung ein — soweit dies noch angängig war — möglichst reichhaltiges Sortiment solcher Gewächse in Töpfen zu kultiviren und nebst einem bezüglichen Sortiment Samen auszustellen. Diese Collection zog die Aufmerksamkeit aller Imker auf sich, wurde von Autoritäten als die vorzüglichste und vollständigste bisher auf den Ausstellungen vorgeführte bezeichnet und fand allgemeinen Beifall. Seitens des Preissrichter-Collegiums wurde diese Collection mit der „Silbernen Staatsmedaille“ ausgezeichnet. Vielseitig an uns herangetretenen Wünschen zu entsprechen, haben wir nun auch ein Sortiment für diesen Zweck empfehlenswerther Blumen und anderer Sämereien zusammengestellt und ist diese Zusammenstellung besonders nach der uns von Herrn Professor Münster in Greifswald gütigst zur Benutzung überlassenen von demselben herausgegebenen Liste „anbauwürdiger Bienenfutterpflanzen“ redigirt.

⊙ Einjährig. 2½ Perennirend. FF Im Frühjahr ins freie Land zu säen. FH Im Herbst ins freie Land zu säen. Die beigesetzten Monate bedeuten die Zeit, in welcher die betreffenden Sachen blühen.

	20 Gr. Port.		20 Gr. Port.
	M S S		M S S
1108 Alyssum Benthami. ⊙ Mai—Sepr. . .	— 50 10	1118 Asperula azurea setosa. ⊙ FF Juni—	— 25 10
1109 Auchusa angustifolia. ⊙ 2½ Mai—Juli	2 40 25	August . . . . .	— 50 15
1110 » azurea. ⊙ 2½ Mai—Juli . . . . .	— 25 10	1119 Barbarea vulgaris. 2½ April—Juni . .	— 25 10
1111 » incarnata. ⊙ 2½ Mai—Juli . . . .	— 50 15	1120 Bartonion aurea. ⊙ FF Juli—August .	— 25 10
1112 Antirrhinum majus, gemischt. ⊙ 2½ Juni—		1121 Borago officinalis. ⊙ FF Juni—Sptbr.	
October . . . . .	— 50 15	à Kilo 3 M,	— 15 —
1113 » » nanum, gemischt. ⊙ 2½		1122 Brassica Napus, Raps. ⊙ FH April—Mai	
Juni—October . . . . .	— 50 15	à Kilo 60 S,	— 10 —
1114 Aquilegia vulgaris fl. pl., gemischt. 2½		1123 » Rapa, Rübsen. ⊙ FF August—Sep-	
Mai—Juli . . . . .	— 25 10	tember . . . . . à Kilo 60 S,	— 10 —
1115 Arabis alpina. 2½ März—Mai . . . .	1 25 20	1124 Bryonia alba. 2½ Juni—August . . .	— 40 10
1116 Asclepias Cornuti (syriaca). 2½ Juli—		1125 Campanula Medium, gemischt. 2½ Juni—	
September . . . . .	1 — 15	Juli . . . . .	— 50 10
1117 » Douglasi. 2½ Juli—September . .	— 90 15	1126 » » fl. pl., gemischt. 2½	1 — 15





	20 Gr. Port.
1127 Campanula pyramidalis. 24 Juni—Septbr.	— 15
1128 » » alba. 24 Juni—September	— 75 15
1129 Centaurea moschata alba. 24 Juni—September	— 25 10
1130 » » coerulescens. 24 Juni—Sept.	— 25 10
1131 » » suaveolens. 24 Juni—Sept.	— 35 10
1132 Chelone barbata coccinea. 24 Juni—Sept.	— 50 10
1133 » » Torreyi. 24 Juni—Sept.	— 65 15
1134 Cerinthe bicolor. 24 Juni—Septbr.	— 25 10
1135 » » retorta. 24 Juni—September	— 25 10
1136 Clarkia elegans, gemischt. 24 Juni—August	— 25 10
1137 » » pulchella, gemischt. 24 Juni—September	— 25 10
1138 Collinsia bicolor. 24 Juni—Juli	— 20 10
1139 Convolvulus tricolor. 24 Juni—Sept.	— 20 10
1140 » » gemischt. 24 Juni—Sept.	— 20 10
1141 Delphinium ajacis elatior fl. pl., gemischt. 24 Juni—August	— 25 10
1142 » » hyacinthiflorum fl. pl., gemischt. 24 Juni—August	— 35 10
1143 Digitalis lutea 24 Juni—August	— 40 10
1144 » » purpurea 24 Juni—August	— 50 10
1145 Dracoccephalum altaianse 24 Juni—Aug.	— 50 10
1146 » » argenteum 24 Juni—August	— 90 15
1147 » » moldavicum. 24 Juni—Sept.	— 20 10
1148 » » fl. albo. 24 Juni—September	— 20 10
1149 Elsholtzia cristata. 24 Juni—August	— 50 10
1150 Epilobium angustifolium. 24 Juni—August	2 25 25
1151 Eschscholtzia californica. 24 Juni—August	— 25 10
1152 Eutocia viscosa. 24 Juni—August	— 25 10
1153 » » Wrangeliana. 24 Juni—August	— 20 10
1154 Gilia capitata. 24 Juni—Juli	— 20 10
1155 » » tricolor. 24 Juni—Juli	— 20 10
1156 Godetia, gemischt. 24 Juni—August	— 25 10
1157 Gutierrezia gymnospermoides. 24 Juni—October	— 40 10
1158 Hedysarum coronarium 24 Juni—Juli	— 40 10
1159 » » Onobrychis 24 Juni—Juli	— 10 —
1160 Helianthus annuus. 24 Juni—October	— 10 —
1161 Hesperis matronalis 24 Juni—Juli	— 25 10
1162 » » fl. albo 24 Juni—Juli	— 25 10
1163 Hyssopus officinalis 24 Juni—August	— 15 —
1164 Iberis odorata. 24 Juni—August	— 20 10
1165 Ipomoea major (purpurea) gemischt. 24 Juni—October	— 20 10
1166 Isatis tinctoria. 24 Juni—Juli	— 15 —
1167 Lalllantia canescens. 24 Juni—August	— 65 15
1168 » » peltata. 24 Juni—August	— 65 15
1169 Lavatera trimestris. 24 Juni—August	— 25 10
1170 » » fl. albo. 24 Juni—August	— 25 10
1171 Lavandula vera 24 Juni—August	— 15 —
1172 Leonurus cardiaca. 24 Juni—Septbr.	— 90 15
1173 Lobelia Erinus, gemischt. 24 Juni—Aug.	— 65 15
1174 Lythrum Salicaria gracilis 24 Juni—Sept.	— 90 15
1175 Malope grandiflora. 24 Juni—October	— 20 10
1176 » » alba. 24 Juni—October	— 20 10
1177 Matthiola bicornis. 24 Juni—Septbr.	— 40 10
1178 Medicago sativa 24 Juni—October	— 10 —
1179 Melilotus alba altissima 24 Juni—Septbr.	— 10 —
1180 » » officinalis 24 Juni—September	— 10 —
1181 Mirabilis Jalappa, gemischt. 24 Juni—October	— 30 10

	20 Gr. Port.
1182 Monarda, gemischt. 24 Juni—August	1 25 20
1183 Nepeta grandiflora 24 Juni—August	— 50 10
1184 » » macrantha 24 Juni—August	— 50 10
1185 Nicotiana macrophylla gigantea. 24 Juni—October	— 30 10
1186 Nicotiana purpurea grandiflora. 24 Juni—October	— 35 10
1187 Nigella damascena fl. pl. 24 Juni—September	— 25 10
1188 » » fl. albo pl. 24 Juni—September	— 20 10
1189 Nolana grandiflora. 24 Juni—September	— 25 10
1190 » » lanceolata violacea. 24 Juni—Sept.	— 25 10
1191 Oenothera Basilicum bullatum. 24 Juni—October	— 35 10
1192 » » » crispum. 24 Juni—Oct.	— 30 10
1193 Oenothera Lamarkiana. 24 Juni—Septbr.	— 25 10
1194 Origanum Majorana (Majoran) 24 Juni—Septbr.	— 20 —
1195 » » perenne 24 Juni—August	1 — 15
1196 Oxalis Valdiviana. 24 Juni—September	1 — 20
1197 Phacelia congesta. 24 Juni—Septbr.	— 20 10
1198 » » tanacetifolia. 24 Juni—September	— 20 10
1199 Polemonium coeruleum 24 Juni—Juli	— 25 10
1200 » » fl. albo. 24 Juni—Juli	— 25 10
1201 Polygonum Fagopyrum tataricum. Buchweizen. 24 Juni—September	— 10 —
1202 Portulaca grandiflora gemischt. 24 Juni—September	— 75 15
1203 Prunella grandiflora. 24 Juni—September	— 50 10
1204 » » alba. 24 Juni—September	— 65 15
1205 Reseda odorata. 24 Juni—November	— 20 10
1206 » » grandiflora. 24 Juni—November	— 20 10
1207 Rudbeckia grandiflora. 24 Juni—August	— 90 15
1208 » » Neumannii. 24 Juni—August	— 90 15
1209 Ruta graveolens. Weirauten. 24 Juni—August	— 10 —
1210 Salvia coccinea nana compacta. 24 Juni—October	1 — 20
1211 » » Horminum rubra. 24 Juni—October	— 20 10
1212 » » violacea. 24 Juni—October	— 20 10
1213 » » officinalis, Salbei. 24 Juni—Juli	— 25 —
1214 Sanvitalia procumbens. 24 Juni—October	— 90 15
1215 Satureja hortensis. 24 Juni—Sept.	— 10 —
1216 » » montana. 24 Juni—Sept.	— 30 —
1217 Saxifraga caespitosa. 24 Juni—Juli	— 30 —
1218 Scabiosa major gemischt. 24 Juni—Oct.	— 30 10
1219 Sedum kamtschaticum. 24 Juni—September	1 25 20
1220 » » spurium. 24 Juni—September	— 90 15
1221 Sicyos angulata. 24 Juni—September	— 25 10
1222 Sinapis alba. 24 Juni—Juli	— 10 —
1223 Stachys lanata. 24 Juni—August	— 50 10
1224 Thalictrum angustifolium. 24 Juni—Juli	— 90 15
1225 Thymus vulgaris. Winter. Thymian. 24 Juni—Juli	— 30 —
1226 Trifolium pratense. 24 Juni—Sept.	— 10 —
1227 » » repens. 24 Juni—September	— 10 —
1228 » » suaveolens. 24 Juni—August	— 60 15
1229 Veronica gracilis. 24 Juni—August	— 65 15
1230 Whitavia grandiflora. 24 Juni—Juli	— 25 10
1231 » » alba. 24 Juni—Juli	— 25 10
1232 Xeranthemum annuum fl. albo pl. 24 Juni—October	— 65 15
1233 » » annuum fl. rubro. 24 Juni—October	— 65 15
1234 Ein Sortiment bester Bienenfutterpflanzen für Freiland-Aussaat in 12 Sorten	— 90 15

# Sortimente von Blumen-Samen.

Assortiments.

 Auf Zusammenstellung und Wahl der Sortimente haben wir die grösste Sorgfalt verwendet, und sind die verschiedenen Farben resp. Species so gewählt, dass auch die kleinern Sortimente ein schönes Ganze darstellen. Zu den angegebenen billigen Preisen sind dieselben nur nach unserer unumschränkten Wahl.

 Sortimente zu halben Portionen können nicht abgegeben werden.

N <sup>o</sup>		à 100 K.	M. S.	N <sup>o</sup>		à 100 K.	M. S.
1235	Levkoyen, Sommer-, englische . . .	36 Sorten	3 60	1300	Rittersporn, hohe gefüllte à 4 Gr. 10 Sorten	1 20	
1236	» Sommer-, englische . . .	24 »	2 40	1301	» Levkoyen- . . .	à 4 » 12 »	1 25
1237	» » » . . .	12 »	1 20	1302	» Candelaber . . .	à 4 » 6 »	4 50
1238	» » grossblumige . . .	20 »	2 50	1303	» Kaiser (Imperialis) . . .	à 4 » 10 »	1 80
1239	» » » . . .	12 »	1 20				
1240	» » Bouquet- . . .	10 »	1 25				
1241	» » grossblumige Riesen- oder Baum- . . .	10 »	2 —				
1242	» » grossblumige Pyramiden- . . .	12 »	1 50				
1243	» » Zwerg-Pyramiden . . .	10 »	2 —				
1244	» » mit Lackblatt . . .	12 »	1 50				
1245	» » immerblühende . . .	4 »	— 60				
1246	» » Herbst-, englische . . .	20 »	4 —				
1247	» » » . . .	10 »	2 —				
1248	» » frühblühende . . .	8 »	1 50				
1249	» » Winter- . . .	18 »	1 75				
1250	» » » . . .	12 »	1 25				
1251	» » Kaiser- . . .	12 »	2 —				
1252	» » » grossblumige . . .	10 »	2 —				
1253	» » Lenormand . . .	4 »	— 60				
1254	Gefüllter Lack . . .	12 »	1 60				
1255	» » » . . .	6 »	— 80				
1256	Astern, Röhr- . . .	24 »	2 20				
1257	» » » . . .	12 »	1 20				
1258	» » Reids- . . .	12 »	1 —				
1259	» » Kugel- . . .	12 »	1 20				
1260	» » Pyramiden- . . .	24 »	2 40				
1261	» » » . . .	12 »	1 20				
1262	» » Päonienbl. Kugel- (Uhlands) . . .	10 »	1 —				
1263	» » » mit weisser Mitte . . .	6 »	— 90				
1264	» » Truffaut's, päonienblüthige Pyramiden- . . .	20 »	2 50				
1265	» » » päonienblüthige Pyramiden- . . .	12 »	1 50				
1266	» » » Päonien-Perfection- . . .	12 »	2 —				
1267	» » Rosen- (niedrige Truffaut's) . . .	12 »	1 50				
1268	» » Päonien-Ringel- . . .	8 »	— 80				
1269	» » Niedrige grossblumige Pompon (Diamant) . . .	5 »	1 —				
1270	» » Imbriqué Pompon . . .	16 »	2 —				
1271	» » » . . .	8 »	1 —				
1272	» » » mit weisser Mitte . . .	6 »	1 25				
1273	» » Zwerg-Bouquet-Imbriqué Pompon- . . .	8 »	1 25				
1274	» » » Pyramiden- . . .	8 »	1 —				
1275	» » » Bouquet-Pyramiden . . .	10 »	1 50				
1276	» » Riesen-Kaiser- . . .	12 »	1 50				
1277	» » Deutsche Kaiser- . . .	8 »	1 50				
1278	» » Zwerg- . . .	12 »	1 20				
1279	» » Chrysanthemum, grossblumige . . .	20 »	2 50				
1280	» » » grossblumige . . .	12 »	1 25				
1281	» » » mit weisser Mitte . . .	8 »	1 50				
1282	» » » Igel, neu . . .	8 »	1 50				
1283	» » Victoria- . . .	12 »	2 —				
1284	» » Igel- oder Nadel- . . .	10 »	1 20				
1285	» » » mit weisser Mitte . . .	6 »	1 —				
1286	» » Original aus China . . .	8 »	— 80				
1287	» » Boltze's neue Zwerg-Bouquet- . . .	10 »	1 20				
1288	» » Goliath . . .	4 »	— 80				
1289	» » Schiller . . .	8 »	1 25				
1290	» » Shakespeare . . .	6 »	1 —				
1291	» » Humboldt . . .	8 »	1 20				
1292	Balsaminen, Camellien- . . .	à 25 K. 12 »	1 50				
1293	» » Andreux-, französische . . .	à 25 K. 12 »	1 50				
1294	» » Zwerg- . . .	à 25 K. 10 »	1 50				
1295	» » » Camellien- . . .	à 25 K. 4 »	— 60				
1296	» » neue nelkenartig gestreifte (caryophylloides) . . .	à 25 K. 10 »	1 20				
1297	Rittersporn, niedrige gefüllte . . .	à 4 Gr. 12 »	1 20				
1298	» » niedrige hyacinthenblüthige . . .	à 4 » 12 »	1 20				
1299	» » » ranunkelblüthige . . .	à 4 » 10 »	1 20				

## Sommergewächse.

Annuaux. — Plantes annuelles.

N <sup>o</sup>		à 1 Port.	M. S.
1304	Antirrhinum majus . . .	10 Sorten	1 —
1305	» majus nanum . . .	10 »	1 —
1306	» » Tom Thumb . . .	8 »	— 80
1307	Calliopsis . . .	8 »	— 80
1308	Capsicum annuum (Span. Pfeffer) . . .	6 »	— 60
1309	Celosia cristata, hohe Sorten . . .	6 »	— 75
1310	» » niedrige Sorten . . .	6 »	— 75
1311	» » pyramidalis . . .	6 »	— 60
1312	Clarkia pulchella . . .	10 »	1 —
1313	Collinsia . . .	6 »	— 50
1314	Convolvulus tricolor . . .	8 »	— 60
1315	Datura Huberiana fl. pl. . .	12 »	1 50
1316	Dianthus chinensis und imperialis fl. pl. . .	12 »	1 75
1317	Elichrysium monstrosum fl. pl. . .	10 »	1 —
1318	» monstrosum nanum fl. pl. . .	6 »	— 75
1319	» » Tom Thumb fl. pl. . .	6 »	1 —
1320	» » compositum minimum fl. pl. . .	6 »	— 75
1321	Eschscholtzia . . .	6 »	— 50
1322	Gaillardia picta . . .	10 »	— 80
1323	Gilia . . .	8 »	— 60
1324	Godetia . . .	8 »	— 60
1325	Iberis . . .	8 »	— 60
1326	Ipomoea major, hohe Winden . . .	10 »	1 —
1327	Ipomopsis . . .	8 »	— 80
1328	Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken . . .	10 »	— 80
1329	Lobelia hybrida (Erinus) . . .	10 »	1 20
1330	Lupinus, einjährige . . .	12 »	1 —
1331	Mirabilis Jalappa, Wunderblume . . .	10 »	1 —
1332	» » fol. variegatis . . .	6 »	— 60
1333	Mimulus . . .	6 »	1 —
1334	Nemophila . . .	8 »	— 60
1335	Nicotiana (Tabak) . . .	12 »	1 —
1336	Papaver paeoniflorum fl. pl., gefüllter Päonienmohn . . .	12 »	1 —
1337	» » Rhoeas fl. pl. . .	6 »	— 80
1338	» » somniferum fl. pleno . . .	12 »	1 —
1339	» » Mursell hybridum fl. pl. . .	8 »	— 80
1340	Petunia hybrida . . .	10 »	2 —
1341	» » » grandiflora . . .	8 »	2 —
1342	Pensées (Viola tricolor maxima) . . .	12 »	1 50
1343	Phlox Drummondii . . .	12 »	1 80
1344	» » » grandiflora . . .	10 »	1 50
1345	Portulaca grandiflora . . .	10 »	1 —
1346	» » » fl. pl. . .	6 »	1 50
1347	Ricinus . . .	12 »	1 —
1348	Salpiglossis variabilis, hohe . . .	10 »	1 —
1349	» » variabilis, niedrige . . .	10 »	1 —
1350	» » » neueste grossblumige . . .	10 »	1 —
1351	Scabiosa major, Scabiosen, grossbl. . .	8 »	— 60
1352	» » » nana, fl. pl. . .	8 »	— 80
1353	» » » Tom Thumb fl. pl. . .	6 »	— 75
1354	Senecio elegans, gefüllte Jacobäen . . .	10 »	1 —
1355	» » » nana, gefüllte Zwerg- . . .	8 »	— 80
1356	Schizanthus . . .	8 »	— 75
1357	Silene . . .	10 »	— 60
1358	Solanum Lycopersicum (Liebesapfel) . . .	8 »	— 80
1359	» » Melongena (Eierfrucht) . . .	12 »	1 20
1360	» » schönste Blattpflanzen . . .	12 »	1 20
1361	Tagetes erecta fl. pl. . .	8 »	— 75
1362	» » patula fl. pl. . .	8 »	— 75
1363	Tropaeolum Lobbianum . . .	12 »	2 —
1364	» » majus . . .	8 »	— 60
1365	» » » nanum . . .	8 »	1 —
1366	Viscaria . . .	8 »	— 60



Nr.		à Port. M.	3
1367	Zinnia elegans . . . . .	8	1 —
1368	» » <b>f. pleno</b> . . . . .	6	75 —
1369	» » <b>pumila f. pl.</b> . . . . .	12	1 20
1370	Ziergräser, schöne Sort. zu Bouquets	12	1 20
1371	» » » » »	25	2 50
1372	» » » » zur Decoration	12	1 20
1373	<b>Teppichbeetpflanzen</b> , in den be-		
	liebtesten Sorten . . . . .	12	1 50
1374	Sommerblumen, schönste Sorten . .	200	18 —
1375	» » schönste Sorten . . . . .	50	9 —
1376	» » » » »	50	4 50
1377	» » » » für Landaussaat	25	2 —
1378	» » » » »	12	1 —
1379	» » » » für Mistbeet-		
	aussaat . . . . .	25	3 —
1380	» » » » »	12	1 50
1381	<b>neue und neueste</b> . . . . .	12	3 —
1382	» zu Einfassungen . . . . .	25	3 —
1383	» » » » »	12	1 50
1384	» wohlriechende . . . . .	12	1 20
1385	Immortellen und immortellenartige		
	Blumen . . . . .	12	1 50
1386	Schlingpflanzen zur Bekleidung		
	von Wänden . . . . .	20	2 —
1387	» zur Bekleidung von Wänden .	12	1 60
1388	Blattpflanzen für Gruppen . . . .	12	1 50
1389	Cucurbitaceen . . . . .	20	3 —
1390	» » » » »	12	1 60

## Stauden.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

1391	<b>Althaea rosea</b> fl. pl., extra gefl.	à 1 Port. <i>M</i> 2
	schottische Malven	12 Sorten 2 —
1392	» <b>rosea</b> fl. pl., extra gefl. niedrige	8 » 3 —
	<b>Chater-Malven</b>	8 » 3 —
1393	<b>Armeria</b> . . . . .	6 » — 60
1394	<b>Aquilegia</b> . . . . .	12 » 1 20
1395	<b>Campanula</b> , perennirende . . . . .	10 » 1 20
1396	<b>Delphinium</b> , » . . . . .	12 » 1 20
1397	<b>Dianthus barbatus</b> fl. pleno . . . . .	12 » 1 50
1398	<b>Digitalis</b> . . . . .	8 » — 80
1399	<b>Gaillardien</b> , perennirende . . . . .	8 » — 80
1400	<b>Gladiolus gandavensis</b> hybridus . . . . .	25 » 2 —
1401	» » . . . . .	12 » 1 —
1402	<b>Lathyrus perennis</b> . . . . .	6 » — 60
1403	<b>Lupinus polyphyllus</b> . . . . .	8 » — 80
1404	<b>Pentstemon</b> . . . . .	10 » 1 25

N <sup>o</sup>		à 1 Port.	M	S <sub>1</sub>
1405	Potentilla, einfache . . . . .	12	Sorten	1
1406	Stative, perennirende . . . . .	12	»	1 20
1407	Alpenpflanzen, schönste Sorten . . . . .	12	»	1 80
1408	Perennirende Blumen oder Stauden	200	»	18 —
1409	» » » »	100	»	10 —
1410	» » » »	50	»	5 —
1411	» » » »	25	»	2 50
1412	» » » »	12	»	1 25

### Topfgewächse.

Greenhouse plants. — Plantes de serre.

1413	Abutilon	25	»	10	Sorten	1	50
1414	Acacia	12	»	2	»	4	—
1415	»	12	»	2	»	2	—
1416	Begonia	12	»	2	»	2	50
1417	Cacteen	25	»	4	»	4	—
1418	»	12	»	2	»	2	—
1419	Canna (Blumenrohr)	25	»	2	»	2	—
1420	»	12	»	1	»	1	—
1421	Cineraria hybrida	10	»	2	»	2	50
1422	» nana	10	»	3	»	3	—
1423	Coleus	12	»	2	»	2	—
1424	Cupressus	12	»	1	»	1	50
1425	Cyclamen	12	»	1	»	1	50
1426	Erica	12	»	2	»	2	50
1427	Farne	50	»	10	»	10	—
1428	»	12	»	5	»	5	—
1429	»	12	»	2	»	2	50
1430	» Baum-	10	»	2	»	2	—
1431	Heliotropium	8	»	1	»	1	—
1432	Hibiscus	12	»	1	»	1	—
1433	Kennedy	8	»	1	»	1	50
1434	Lantana hybrida	10	»	1	»	1	20
1435	Magnolia, für das freie Land	10	»	2	»	2	—
1436	» grandiflora	8	»	1	»	1	50
1437	Maurandia	8	»	1	»	1	—
1438	Polygala	6	»	1	»	1	—
1439	Primula chinensis umbriata	8	»	2	»	2	—
1440	Thuja	12	»	1	»	1	50
1441	Thunbergia	6	»	1	»	1	—
1442	Topfpflanzen	100	»	15	»	15	—
1443	»	50	»	7	»	7	50
1444	»	25	»	4	»	4	—
1445	»	12	»	2	»	2	50
1446	Bäume und Sträucher	50	»	6	»	6	—
1447	» » »	25	»	3	»	3	—
1448	Coniferen	25	»	5	»	5	—

# Sortiments-Blumen.

**Aster chinensis fl. pleno.**

**Aster. Reine Marguerite.**

Unsere Asten sind durch sorgfältige Cultur zur grössten Vollkommenheit gebracht und lassen in Hinsicht des Gefülltseins der Blumen, Reinheit der Sorten, wie Echtheit im Bau nichts zu wünschen übrig. Unsere Culturen in Asten bedecken einen Flächenraum von über 16 Morgen und haben allgemeine Bewunderung erregt.

### Röhr-Astern.

<b>Röhr-Astern.</b>		<i>M. S.</i>
1449	1. silberweiss. 2. carminroth. 3. himmelblau. 4. apfelblüthig. 5. dunkelviolet. 6. gelblichweiss. 7. carmoisin. 8. rosenfarbig. 9. silbergrau. 10. carminroth mit weiss. 11. violett mit weiss. 12. lila. 13. blasserosa. 14. rosenroth. 15. dunkelcarmoisin. 16. pfirsichblüthig. 17. dunkelcarmin. 18. milch- weiss. 19. rothbraun. 20. dunkelachgrau. 21. blasseroth mit weiss. 22. dunkelcarmoisin mit weiss. 23. himmelblau mit weiss. 24. dunkelviolet mit weiss . . . . .	» 100 K.
1450	Ein Sortiment in 24 Sorten . . . . .	» 20
1451	» » 12 der schönsten Sorten . . . . .	» 1 20
1452	Gemischt . . . . .	» 100 K. 75 S., 500 K. 40 S., » — 10

### Reid's Astern.

1453	1. weiss. 2. hellblau. 3. carminroth. 4. violett. 5. rosa. 6. pfirsichblüthig. 7. violett mit weiss. 8. carmoisin mit weiss. 9. rothbraun. 10. lilla. 11. carmoisin. 12. lebhaft rosa. 13. carmoisin mit weisser Mitte. 14. dunkelviolet mit weisser Mitte	à 100 K.	— 10
1454	Ein Sortiment in 12 Sorten	»	1 —
1455	Dieselben gemischt	1000 K. 75 $\frac{3}{4}$ , 500 K. 40 $\frac{3}{4}$ , »	— 10

### Kugel-Astern.

1456	1. weiss. 2. aschgrau. 3. apfelblüthig. 4. hellblau. 5. dunkelcarmoisin. 6. dunkelblau. 7. himmel-	
	blau. 8. rosa. 9. rosenroth. 10. carminroth. 11. braunviolett. 12. feurigcarmoisin . . .	3 1/2 100 K. — 10
1457	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . .	» — 10
1458	Gemisch . . . . .	1000 K. 75 3/4, 500 K. 40 3/4, » — 120

<i>M</i>	<b>Päonienblüthige Kugel-Astern (Uhland's Astern).</b>	<i>M</i>
1459	1. carmoisin. 2. weiss. 3. lebhaft rosa. 4. röthlich weiss. 5. violett mit weiss. 6. rosa mit weiss. 7. carmoisin mit weiss. 8. lasurblau mit weiss. 9. kupferbraun. 10. lillarothe mit weiss . . . . .	à 100 K. — 10
1460	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . .	1 —
1461	Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 75 $\frac{1}{2}$ , 500 K. 40 $\frac{1}{2}$ , „	— 10

### **Päonienblüthige Kugel-Astern mit weisser Mitte.**

1462	1. carmoisin. 2. dunkelviolet. 3. hellblau. 4. rosa. 5. braunroth. 6. violett . . . . .	à 100 K. — 15
1463	Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . .	„ — 90
1464	Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ , 500 K. 65 $\frac{1}{2}$ , „	— 15

### **Pyramiden-Kugel-Astern.**

1465	1. carmin. 2. violett. 3. rosenroth. 4. fleischfarbig. 5. blassrosa. 6. weiss. 7. dunkellilla. 8. blassblau. 9. rothgrau. 10. apfelblüthig. 11. aschblau. 12. lasurblau. 13. rothbraun. 14. lachsroth. 15. hellaschgrau. 16. dunkelviolet. 17. himmelblau. 18. kupferrosa. 19. pfirsichblüthig. 20. carmoisin. 21. blassblau mit weiss. 22. blassgelb. 23. carmoisin mit weiss. 24. rosenroth mit weiss . . . . .	à 100 K. — 10
1466	Ein Sortiment in 24 Sorten . . . . .	„ 2 40
1467	„ „ „ 12 der schönsten Sorten . . . . .	„ 1 20
1468	Gemischt . . . . . 1000 K. 75 $\frac{1}{2}$ , 500 K. 40 $\frac{1}{2}$ , „	— 10

### **Zwerg-Chrysanthemum-Astern.**

1469	1. rosenroth. 2. carmoisin. 3. dunkelblau. 4. carmin. 5. hellblau. 6. weiss mit rosa. 7. carmoisin mit weiss. 8. rosenroth mit weiss. 9. hellblau mit weiss. 10. dunkelblau mit weiss. 11. weiss. 12. weiss im Verblühen lasurblau. 13. aschgrau. 14. fleischfarbig. 15. kupferrosa. 16. lilla mit weiss. 17. hortensienroth. 18. braunroth. 19. rosa, weiss umfloet. 20. cacao Braun mit weiss . . . . .	à 100 K. — 15
1470	Ein Sortiment in 20 Sorten . . . . .	„ 2 50
1471	„ „ „ 12 „ . . . . .	„ 1 25
1472	Gemischt . . . . . 1000 K. 1 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ , 500 K. — $\frac{1}{2}$ 65 $\frac{1}{2}$ , „	— 15
1473	Feurigscharlach, neu . . . . . 1000 „ 1 „ 50 „	— 20
1474	Kupferscharlach, neu . . . . . 1000 „ 1 „ 50 „	— 20
1475	Dunkelpurpurroth, neu . . . . . 1000 „ 1 „ 50 „	— 20
1476	Leuchtendpurpurroth, neu . . . . . 1000 „ 1 „ 50 „	— 20
1477	Leuchtend ziegelrosa, neu . . . . .	— 75
1478	Dunkelscharlach, neu . . . . .	— 75

### **Zwerg-Chrysanthemum-Astern mit weisser Mitte.**

1479	1. carminroth. 2. rothbraun. 3. rosa. 4. lilla. 5. pfirsichblüthig. 6. violett. 7. hellblau. 8. aschgrau . . . . .	à 100 K. — 25
1480	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . .	„ 1 50
1481	Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 75 $\frac{1}{2}$ , „	— 20

### **Zwerg-Chrysanthemum-Igel-Astern,**

neue sehr empfehlenswerthe Sorte, spätblühend.

1482	1. dunkellilla. 2. braunroth. 3. hellblau. 4. blasslilla. 5. weiss. 6. carminroth mit weiss. 7. rosa mit weiss. 8. carmoisin . . . . .	à 100 K. — 25
1483	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . .	„ 1 50
1484	Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 75 $\frac{1}{2}$ , „	— 20

### **Imbriqué-Pompon-Astern,**

äusserst zierlich und reichblühend.

1485	1. weiss. 2. carmoisin mit weiss. 3. hellblau mit weiss. 4. rosa. 5. violett mit weiss. 6. apfelblüthig. 7. feurigcarmoisin. 8. aschgrau mit weiss. 9. lillarothe mit weiss. 10. weiss mit carmin. 11. pfirsichblüthig. 12. dunkelrosa mit weiss. 13. dunkelviolet. 14. braunviolet mit weiss. 15. carminroth. 16. kupferrosa . . . . .	à 100 K. — 15
1486	Ein Sortiment in 16 Sorten . . . . .	„ 2 —
1487	„ „ „ 8 „ . . . . .	„ 1 —
1488	Gemischt . . . . . 20 Gr. 4 $\frac{1}{2}$ , 1000 K. 75 $\frac{1}{2}$ , 500 K. 40 $\frac{1}{2}$ , „	— 10
1489	Schwarzblau, neue Farbe, prachtvoll . . . . .	— 25
1490	Lasurblau, neu, schön . . . . .	— 25

### **Niedrige grossblumige Pompon-Astern (Diamant).**

Von schönem niedrigen gedrungenen Habitus, mit grossen, schön geformten, dicht gefüllten Blumen.

1491	1. weiss, extra. 2. lillarothe. 3. carmin. 4. rothbraun. 5. carmoisin mit weiss . . . . .	jede à 100 K. — 25
1492	Ein Sortiment in 5 Sorten . . . . .	„ 1 —
1493	Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 75 $\frac{1}{2}$ , „	— 20

### **Imbriqué-Pompon-Astern mit weisser Mitte, neu.**

1494	1. dunkelviolet. 2. rosa. 3. carminroth. 4. feurigcarmoisin. 5. rothbraun. 6. lilla . . . . .	à 100 K. — 30
1495	Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . .	„ 1 25
1496	Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 1 $\frac{1}{2}$ , „	— 25

### **Neue Goliath Pompon-Astern.**

1497	1. weiss. 2. rosa. 3. carmin . . . . .	jede à 100 K. — 20
------	--	--------------------

### **Neue Zwerg-Bouquet-Imbriqué-Pompon-Astern.**

1498	1. weiss. 2. carmoisin. 3. rothbraun. 4. carmoisin mit weiss. 5. rosa. 6. hellblau mit weiss. 7. violett mit weiss. 8. lillarothe . . . . .	à 100 K. — 25
1499	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . .	„ 1 25
1500	Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 60 $\frac{1}{2}$ , „	— 20

### **Truffaut's päonienblüthige Pyramiden-Astern.**

Von vorzüglicher Päonienform und höchster Vollkommenheit.

1501	1. weiss. 2. violet. 3. fleischfarbig. 4. dunkelviolet. 5. dunkelrosa. 6. lasurblau. 7. dunkelcarmoisin. 8. silbergrau. 9. hellblau mit weiss. 10. hellviolet. 11. lillarothe mit weiss. 12. violet mit weiss. 13. carmoisin mit weiss. 14. dunkelrosa mit weiss. 15. dunkelblau mit weiss. 16. weiss mit rosa. 17. lilla mit weiss. 18. carmin mit weiss. 19. rothbraun mit weiss. 20. blasslilla mit weiss . . . . .	à 100 K. — 15
1502	Ein Sortiment in 20 Sorten . . . . .	„ 2 50
1503	„ „ „ 12 schönsten Sorten . . . . .	„ 1 50
1504	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 5 $\frac{1}{2}$ , 1000 K. 1 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ , 500 K. 65 $\frac{1}{2}$ , „	— 15
1505	Neue päonienblüthige Truffaut's-Astern la superbe, rosa . . . . .	„ — 15
1506	„ „ „ „ leuchtend blutroth . . . . .	„ — 15
1507	„ „ „ „ Dunkle von Gravelotte, leuchtend dunkelblutroth . . . . .	„ — 15
1508	„ „ „ „ Feurigscharlach neu . . . . .	„ — 50



in vorzüglicher Bauart und hochgewölbter Kugelform.

1509	1. weiss. 2. apfelblüthig. 3. braunroth mit weiss. 4. dunkelblau mit weiss. 5. rosa mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. hellviolett mit weiss. 8. dunkelrosa. 9. lilla mit weiss. 10. lillarosa mit weiss. 11. dunkelcarmoisin mit weiss. 12. weiss mit carmin	1000 K. 1 $\epsilon$ 50 $\frac{1}{2}$ , 500 K. 80 $\frac{1}{2}$	»	2 —
1510	Ein Sortiment in 12 Sorten		»	— 20
1511	Dieselben gemischt		»	— 30
1512	<b>Päonien-Perfection-Nadel</b> , reinweiss, neu		»	— 30
1513	<b>Zwerg-Päonien-Perfection</b> , rosa mit weiss, neu		»	— 30
1514	» » » aschgrau, neu		»	— 30
1515	» » » schwarzblau, neu		»	— 30

### Rosen-Astern (niedrige Truffaut's).

1516	1. weiss. 2. apfelblüthig. 3. lasurblau. 4. dunkelviolett. 5. röthlichweiss. 6. carminroth. 7. blasslilla. 8. kupferroth. 9. lebhaftrosa. 10. carmin mit weiss. 11. weiss mit violett. 12. weiss mit carmoisin	1000 K. 1 $\epsilon$ 50 $\frac{1}{2}$ , 500 K. 80 $\frac{1}{2}$	»	— 20
1517	Ein Sortiment in 12 Sorten		»	— 15
1518	Dieselben gemischt		»	— 15
1519	Leuchtend scharlach, siehe Neuheiten	1000 K. 7 $\epsilon$ 50 $\frac{1}{2}$	»	— 90

### Goliath-Astern,

mit sehr grossen, dichtgefüllten, gut gebauten Blumen.

1520	1. weiss (Montblanc), 2. rosa, 3. carmoisin, 4. violett	1000 K. 1 $\epsilon$ 50 $\frac{1}{2}$ , 500 K. 80 $\frac{1}{2}$	»	— 25
1521	Das Sortiment von 4 Sorten		»	— 80
1522	Dieselben gemischt		»	— 20

### Riesen-Kaiser Astern.

1523	1. lasurblau. 2. cacaobraun. 3. rothviolett. 4. violett. 5. carmin. 6. hellblau. 7. kupferroth. 8. lachsroth. 9. pfirsichblüthig. 10. weiss. 11. blasslilla. 12. carmoisin	1000 K. 1 $\epsilon$ 20 $\frac{1}{2}$ , 500 K. 65 $\frac{1}{2}$	»	— 20
1524	Ein Sortiment in 12 Sorten		»	— 15
1525	Dieselben gemischt		»	— 15

### Päonien-Ringel-Astern.

1526	1. carmoisin mit weiss. 2. violett mit weiss. 3. lilla mit weiss. 4. rosa mit weiss. 5. rothbraun mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. blasslilla mit weiss. 8. dunkelrosa mit weiss	1000 K. 1 $\epsilon$ 20 $\frac{1}{2}$ , 500 K. 65 $\frac{1}{2}$	»	— 20
1527	Ein Sortiment in 8 Sorten		»	— 80
1528	Dieselben gemischt		»	— 15
1529	Dunkel von Gravelotte, mit weisser Mitte		»	— 20

### Victoria-Astern.

Die schönsten und vollkommensten aller Astern.

1530	1. carminrosa. 2. weiss. 3. carmoisin. 4. lillarosa. 5. lilla. 6. violett mit weiss. 7. hellblau mit weiss. 8. pfirsichblüthig. 9. apfelblüthig. 10. kupferroth. 11. rosa. 12. lasurblau	1000 K. 1 $\epsilon$ 20 $\frac{1}{2}$ , 500 K. 65 $\frac{1}{2}$	»	— 20
1531	Ein Sortiment in 12 Sorten		»	— 15
1532	Dieselben gemischt		»	— 20
1533	<b>Neue Zwerg-Victoria</b> , feurigcarmoisin		»	— 20
1534	» » » indigoblau		»	— 20
1535	» » » lillarosa		»	— 30
1536	» » » reinweiss		»	— 20
1537	<b>Victoria-Zellen</b> , carminrosa, prachtvoll		»	— 30
1538	» » » carmoisin, neu		»	— 30
1539	» » » hellblau, neu		»	— 30
1540	» » » weiss, neu		»	— 50
1541	» » » Igel-, carminrosa, schön		»	— 30
1542	» » » carmoisin, neu		»	— 30
1543	» » » kupferscharlach, siehe Neuheiten	1000 K. 10 $\epsilon$ — $\frac{1}{2}$	»	— 120
1544	» » » leuchtend zinnober, vorjährige Neuheit	1000 » 7 » 50 »	»	— 90
1545	» » » Pfirsichblüthe, neu, schön		»	— 30

### Zwerg-Astern.

1546	1. rosa. 2. carminroth. 3. rothbraun. 4. blassroth. 5. violett. 6. blutroth. 7. carmoisin. 8. blassblau. 9. weiss. 10. himmelblau. 11. rosenroth. 12. lasurblau. 13. hellaschgrau. 14. dunkelroth mit weiss. 15. lillarosa mit weiss. 16. purpurroth mit weiss	1000 K. 1 $\epsilon$ 20 $\frac{1}{2}$ , 500 K. 65 $\frac{1}{2}$	»	— 15
1547	Ein Sortiment in 12 Sorten		»	— 10
1548	Dieselben gemischt		»	— 25
1549	<b>Zinnobercarmin</b> , prachtvoll		»	— 90
1550	<b>Brilliant rosa</b> , siehe Neuheiten	1000 K. 7 $\epsilon$ 50 $\frac{1}{2}$	»	— 30
1551	<b>Zwerg-Turban</b> , mit brauner Belaubung, schön		»	— 30

### Zwerg-Pyramiden-Astern.

1552	1. lasurblau. 2. violett mit weiss. 3. pfirsichblüthig. 4. rothbraun. 5. carmoisin mit weiss. 6. rosa. 7. carminroth. 8. aschgrau	1000 K. 75 $\frac{1}{2}$ , 500 K. 40 $\frac{1}{2}$	»	— 15
1553	Ein Sortiment in 8 Sorten		»	— 1
1554	Dieselben gemischt		»	— 10

### Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern.

1555	1. blutroth. 2. blutroth mit weiss. 3. carmin. 4. carmin mit weiss. 5. dunkelblau. 6. dunkelviolett. 7. hellblau. 8. pfirsichblüthig. 9. purpurviolett mit weiss. 10. rosa. 11. weiss. 12. weiss mit carmin	1000 K. 1 $\epsilon$ 20 $\frac{1}{2}$ , 500 K. 65 $\frac{1}{2}$	»	— 20
1556	Ein Sortiment in 10 Sorten		»	— 150
1557	Dieselben gemischt		»	— 15

### Igel- oder Nadel-Astern.

1558	1. carmoisin. 2. dunkelviolett. 3. aschgrau. 4. rothbraun. 5. weiss. 6. pfirsichblüthig. 7. aschblau. 8. lebhaftrosa. 9. lilla. 10. fleischfarbig	500 K. 60 $\frac{1}{2}$	»	— 20
1559	Ein Sortiment in 10 Sorten		»	— 120
1560	Dieselben gemischt		»	— 15

### Igel-Astern mit weisser Mitte.

1561	1. carmoisin. 2. dunkelviolett. 3. hellblau. 4. hochrosa. 5. rosa. 6. rothbraun	1000 K. 1 $\epsilon$ 20 $\frac{1}{2}$ , 500 K. 60 $\frac{1}{2}$	»	— 20
1562	Ein Sortiment in 6 Sorten		»	— 1
1563	Dieselben gemischt		»	— 15

№		Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern.		M. S.	
1564	1. weiss. 2. carminroth. 3. rosa mit weiss. 4. carminroth mit weiss. 5. dunkelviolet mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. weiss mit rother Mitte. 8. weiss mit blauer Mitte. 9. dunkelblau. 10. kupferrosa	à 100 K.	—	20	
1565	Ein Sortiment in 10 Sorten			1	20
1566	Dieselben gemischt	500 K. 60 S.	»	—	15

### Original-Astern aus China.

Ursprünglich einfach, sind dieselben durch sorgfältige Cultur zu einer der schönsten Astern-Gattungen herangebildet.

1567	1. weiss. 2. aschgrau. 3. hellblau. 4. violett. 5. carmoisin. 6. fleischfarbig. 7. rosa. 8. braunviolett	à 100 K.	—	15	
1568	Ein Sortiment in 8 Sorten			»	80
1569	Dieselben gemischt	500 K. 50 S.	»	—	15

### Schiller-Astern.

1570	1. weiss. 2. carmoisin mit weiss. 3. carminroth. 4. weiss mit rosa unflort. 5. violett mit weiss. 6. rothbraun mit weiss. 7. lasurblau. 8. dunkelrosa	à 100 K.	—	20	
1571	Ein Sortiment in 8 Sorten			»	1 20
1572	Dieselben gemischt	500 K. 60 S.	»	—	15

### Washington-Astern, neu.

1573	Lasurblau	1000 K. 2 M.	»	100 K.	— 30
1574	Pfirsichblüthe	» 2 » » »	»	»	— 30
1575	Silbergrau, neu	» 5 » » »	»	»	— 70
1576	Weiss	» 2 » » »	»	»	— 30
1577	Weiss mit rosa Schein	» 4 » » »	»	»	— 50

### Deutsche Kaiser-Astern.

Schöne Gattung von kräftigem Wuchse und eleganter Haltung, Blumen sehr gross, dicht gefüllt, theils rosen-, theils päonienförmiger Bau, Pflanze 30 cm hoch und sehr stark verzweigt, sehr effectvoll.

1578	1. carminrosa. 2. carminrosa mit weiss. 3. dunkelblau. 4. dunkelblau mit weiss. 5. weiss. 6. röthlich-lila mit weiss. 7. carmoisin. 8. rothbraun mit weiss	jede Sorte à 100 K.	—	25	
1579	Ein Sortiment in 8 Sorten			»	1 50
1580	Dieselben gemischt	500 K. 80 S.	»	—	20
1581	Lillarosa, neu			»	— 30
1582	Weiss, im Verblühen lasurblau, neu			»	— 30

### Humboldt-Astern.

(Päonienblüthige robuste Zwerg-).

1583	1. rosa. 2. hellblau. 3. carminroth. 4. feurigrosa. 5. violett. 6. weiss. 7. lilla. 8. carmoisin mit weiss	à 100 K.	—	20	
1584	Ein Sortiment in 8 Sorten			»	1 20
1585	Dieselben gemischt	500 K. 60 S.	»	—	15

### Shakespeare-Astern.

(Kugelblüthige robuste Zwerg-).

1586	1. rothbraun. 2. hellblau. 3. carminroth. 4. blutroth. 5. weiss mit violett. 6. blutroth mit weiss. 7. weiss. 8. dunkelblau	à 100 K.	—	20	
1587	Das Sortiment in 6 Sorten			»	1 —
1588	Dieselben gemischt	500 K. 60 S.	»	—	15

### Prince of Wales Aster.

1589	Dunkelroth grossblumig, neu	1000 K. 6 M.	»	100 K.	— 75
------	-----------------------------	--------------	---	--------	------



## Cheiranthus annuus fl. pleno.

Ten week Stocks. — Giroflées quarantaines.

Extra gefüllte Sommer-Levkoyen; mit Sorgfalt gezogener Topfsame. Unser Flor ist als der grösste und schönste seit mehr als 50 Jahren von allen Sachkennern anerkannt worden, und dürfen sich die geehrten Abnehmer der besten und vollkommensten Waare versichert halten.

### Englische Sommer-Levkoyen.

№		M. S.	
1590	1. blasslilla. 2. hellmordorée. 3. kupferbraun. 4. blassroth. 5. hellbraun. 6. dunkelaschgrau. 7. blassziegelroth. 8. rosenfarbig. 9. fleischfarbig. 10. dunkelmordorée. 11. blassblau. 12. blasscarmin. 13. hellschwarzbraun. 14. carminrosa. 15. rothgrau. 16. hellaschgrau. 17. violett. 18. weiss. 19. dunkelziegelroth. 20. carmoisin. 21. lillarosa. 22. blassbraun. 23. zimmtbraun. 24. kastanienbraun. 25. dunkelcarmin. 26. leuchtend kupferroth. 27. dunkelschwarzbraun. 28. braunviolett. 29. blasskupferfarbig. 30. dunkelviolet. 31. chamoisgelb. 32. dunkelleberfarbig. 33. apfelblüthig. 34. dunkelchamois. 35. lasurblau. 36. carmoisin, brennend. 37. blasseleberfarbig. 38. isabellfarbig. 39. blassgrau. 40. pfirsichblüthig	à 100 K.	— 15
1591	Ein Sortiment in 36 Sorten		» 3 60
1592	» » » 24 »		» 2 40
1593	» » » 12 »		» 1 20
1594	Alle Sorten gemischt		20 Gr. 4 50
1595	» » » »	1000 K. 1 M. 500 K. 60 S.	» 100 K. — 15
1596	Brennend victoriaroth, prachtvoll		» — 30
1597	Brilliantrosa, schön		» — 30
1598	Carminpurpur, neu, prachtvoll		» — 20
1599	Dunkelpurpurroth, vorjährige Neuheit		» — 30
1600	Leuchtend blutroth, extra gefüllt		» — 20
1601	Schwefelgelb, die einfachen sind weiss		» — 30

### Englische Bouquet-Sommer-Levkoyen.

1602	1. carmoisin. 2. pfirsichblüthig. 3. fleischfarbig. 4. aschgrau. 5. rosa. 6. rothgrau. 7. violett. 8. schwarzbraun. 9. zimmtbraun. 10. lasurblau. 11. weiss. 12. kupferroth	à 100 K.	—	20	
1603	Ein Sortiment in 10 Sorten			»	1 25
1604	Alle Sorten gemischt	1000 K. 1 M. 20 S. 500 K. 60 S.	»	—	15



**Englische grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.**

1605	1. weiss. 2. carmoisin. 3. violett. 4. hellblau. 5. fleischfarbig. 6. dunkelchamois. 7. carminroth. 8. zimmtbraun. 9. rosa. 10. blassbraun. 11. brillantgelb mit Bastardblatt. 12. weiss im Verblühen lasurblau mit Bastardblatt	à 100 K.	— 20
1606	Ein Sortiment in 12 Sorten	"	1 50
1607	Alle Sorten gemischt	500 K. 60 S.	— 15

**Englische grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.**

1608	1. aschgrau. 2. blassbraun. 3. carminroth. 4. gelb. 5. hellblau. 6. rosa. 7. schwarzbraun. 8. weiss. 9. zimmtbraun	à 100 K.	— 20
1609	Das Sortiment in 8 Sorten	"	1 20
1610	Dieselben gemischt	500 Korn 60 S.	— 15

Die grossblumigen Pyramiden-Sommer-Levkoyen nehmen im freien Lande riesige Dimensionen an.

**Englische grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.**

1611	1. carmin. 2. hellblau. 3. fleischfarbig. 4. rosa. 5. aschgrau. 6. weiss. 7. violett. 8. zimmtbraun. 9. ziegelroth. 10. gelb mit Lackblatt	à 100 K.	— 25
1612	Das Sortiment in 10 Sorten	"	2 —
1613	Alle Sorten gemischt	1000 K. 1 M 50 S. 500 K. 80 S.	— 20

**Immerblühende Sommer-Levkoyen.**

1614	1. carmoisin. 2. dunkelviolet. 3. kastanienbraun. 4. weiss	à 100 K.	— 20
1615	Das Sortiment in 4 Sorten	"	— 60
1616	Alle Sorten gemischt	500 K. 60 S.	— 15

**Grossblumige Sommer-Levkoyen.**

Nachstehende grossblumige Sommer-Levkoyen sind zur Cultur im freien Lande das Vorzüglichste des ganzen Sortiments, sowohl im Betreff der Farbenfülle und Grösse der Blumen, als auch der Dimensionen, welche sie auf reichem Boden und bei fleissigen Begiessen erreichen.

1617	1. aschgrau. 2. blassziegelroth. 3. blassbraun. 4. carminroth. 5. carmoisin. 6. dunkelviolet. 7. dunkelmordorée. 8. fleischfarbig. 9. hellblau. 10. rosa. 11. rothbraun. 12. rothgrau. 13. chamois. 14. violett. 15. weiss. 16. ziegelroth. 17. schwarzbraun. 18. zimmtbraun. 19. isabellfarbig. 20. lilla	à 100 K.	— 15
1618	Ein Sortiment in 20 Sorten	"	2 50
1619	" in 12 schönsten Sorten	"	1 20
1620	Alle Sorten gemischt	20 Gr.	5 —
1621	"	1000 K. 1 M, 500 K. 60 S.	— 15
1622	Aurorafarbig	"	— 20
1623	Blutroth mit Lackblatt, prachtvoll	"	— 20
1624	Canariengelb, prächtig	"	— 25
1625	Carminpurpur	"	— 20
1626	Carminroth, im Verblühen rosa, mit Lackblatt, neu	"	— 30
1627	Dunkelcarmoisin	"	— 20
1628	Dunkelkupferroth mit Lackblatt, neu, prachtvoll	"	— 30
1629	Dunkelpurpurroth, neu	"	— 30
1630	Hochrosa, sehr schön	"	— 20
1631	Leuchtend blutroth	"	— 20
1632	Lillarothe	"	— 20
1633	Schwefelgelb	"	— 20

**Grossblumige Riesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen.**

1634	1. aschgrau. 2. carmoisin. 3. dunkelblau. 4. hellblau. 5. fleischfarbig. 6. rothgrau. 7. zimmtbraun. 8. pfirsichblüthig. 9. weiss. 10. ziegelroth	à 100 K.	— 25
1635	Das Sortiment in 10 Sorten	"	2 —
1636	Alle Sorten gemischt	1000 K. 1 M 50 S. 500 K. 80 S.	— 20

**Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.**

1637	1. weiss. 2. carminroth. 3. violett. 4. fleischfarbig. 5. dunkelachgrau. 6. kastanienbraun. 7. dunkelziegelroth. 8. dunkelschwarzbraun. 9. blassroth. 10. lasurblau. 11. weiss, bläulich. 12. dunkelviolet. 13. schwefelgelb. 14. carmoisin, brennend	à 100 K.	— 20
1638	Ein Sortiment von 12 Sorten	"	1 50
1639	Dieselben gemischt	1000 K. 1 M, 500 K. 60 S.	— 15

**Englische Herbst- oder Bastard-Levkoyen.**

1640	1. weiss. 2. violett. 3. dunkelmordorée. 4. aschgrau. 5. carminroth. 6. hellmordorée. 7. zimmtbraun. 8. rosenfarbig. 9. dunkelschwarzbraun. 10. blassblau. 11. dunkelziegelroth. 12. apfelblüthig. 13. blassziegelroth. 14. rothgrau. 15. rothbraun. 16. weiss, Lackbl. 17. violett, Lackbl. 18. zimmtbraun, Lackbl. 19. carminroth, Lackbl. 20. rosa, Lackbl.	à 100 K.	— 25
1641	Ein Sortiment in 20 Sorten	"	4 —
1642	" " 10	"	2 —
1643	Dieselben gemischt	1000 K. 1 M 50 S. 500 K. 80 S.	— 20

**Frühlühende Herbst-Levkoyen.**

1644	1. weiss. 2. hellblau. 3. dunkelblau. 4. carmin. 5. rosa. 6. braunviolett mit Lackblatt. 7. carmin mit Lackblatt. 8. rothbraun mit Lackblatt	à 100 K.	— 25
1645	Das Sortiment von 8 Sorten	"	1 50
1646	Dieselben gemischt	500 K. 80 S.	— 20

**Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen.**

Brompton Stocks. — Gireflée d'hiver.

1647	1. carminroth. 2. kastanienbraun. 3. blassblau. 4. violett. 5. weiss. 6. dunkelziegelroth. 7. carmoisin, brennend mit Lackblatt. 8. hellmordorée. 9. blassblau. 10. weiss mit Lackblatt. 11. carminroth mit Lackblatt. 12. violett mit Lackblatt. 13. blassroth. 14. schwarzbraun. 15. rosa mit Lackblatt. 16. roseuroth. 17. dunkelviolet. 18. carmoisin	à 100 K.	— 15
1648	Das Sortiment in 18 Sorten	"	1 75
1649	Ein Sortiment von 12 schönsten Sorten	"	1 25
1650	Dieselben gemischt	1000 K. 1 M, 500 K. 60 S.	— 15
1651	Carminroth, grossblumig	"	— 25
1652	Rosa, grossblumig	"	— 30





1708	Das ganze Sortiment in 12 Sorten	à 4 Gr.	1 25
1709	Alle Sorten gemischt	à Port. 10 „ 20 „	— 50
1710	Leuchtend carmin, siehe Neuheiten	„ 40 „ 20 „	— —
1711	Neuer Pyramiden-Bouquet-Rittersporn, blau mit weissen Spitzen	„ 25 „ 20 „	2 —

#### Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.

Niedriger candelaberförmiger Levkoyen-Rittersporn.

1712	1. ziegelroth. 2. fleischfarbig. 3. violett. 4. schwarzblau. 5. blasslilla. 6. dreifarbig. 7. weiss. 8. hellblau. Jede Sorte separat	à Port. 30 „, à 20 Gr.	4 50
1713	Ein Sortiment in 6 Sorten	à 4 „	4 50
1714	Alle Sorten gemischt	à Port. 25 „, 20 „	3 50

#### Delphinium Consolida imperiale fl. pl., Kaiser-Rittersporn.

Halbhoher robuster Kaiser-Levkoyen-Rittersporn.

1715	1. schwarzblau. 2. dreifarbig. 3. roth gestreift. 4. fleischfarbig mit roth gestreift. 5. fleischfarbig. 6. rosenroth. 7. dunkelrosa. 8. violett. 9. lasurblau. 10. weiss	à Port. 20 „, à 20 Gr.	1 —
1716	Das Sortiment in 10 Sorten	à 4 „	1 80
1717	Alle Sorten gemischt	à Port. 15 „, 20 „	— 80
1718	Neuer Imperial-Rittersporn: Fürst Bismarck. Brilliant hochroth gestreift. Compacter gebaut, von 25 cm Höhe	à Port. 15 „, 20 Gr.	1 80

### Impatiens Balsamina flore pleno, Balsaminen.

Balsamine.

#### Extra gefüllte Rosen- (Andrieux) Balsaminen.

1719	1. weiss. 2. rosa. 3. granatroth. 4. carmoisin. 5. helllilla. 6. hochrosa. 7. rüthlichweiss. 8. violett. 9. fleischfarbig. 10. scharlachroth. 11. isabellfarbig. 12. chamoisrosa. Jede Sorte separat	à 25 K.	— 15
1720	Das Sortiment in 12 Sorten	à 25 „	1 50
1721	Alle Sorten gemischt	20 Gr. 2 „ — „, 100 K. 30 „, 50 „	— 15
1722	Atroraginea plenissima, prachtvolle Farbe, dicht gefüllt	25 „	— 25
1723	Aurorafarbe, schön	25 „	— 20
1724	Blassgelb, niedrig, schön	25 „	— 15
1725	Feurigaurore, neu, sehr schön	25 „	— 25
1726	Granatroth mit weissem Saum, halbhoch, neu, schön	25 „	— 25
1727	Kupferbraun, neu	25 „	— 25
1728	Pärsichblüthe, neu	25 „	— 25

#### Gefüllte Camellien- (gefleckte) Balsaminen.

1729	1. granatroth. 2. scharlachroth. 3. rosa. 4. pärsichblüthig. 5. dunkelcarmoisin. 6. dunkelviolet. 7. violett. 8. lilla. 9. kupferroth. 10. carmoisin. 11. rothbraun. 12. hochrosa. Jede Sorte separat	à 25 K.	— 15
1730	Das Sortiment in 12 Sorten	à 25 „	1 50
1731	Alle Sorten gemischt	20 Gr. 2 „ — „, 100 K. 30 „, 50 „	— 15
1732	Feuerroth, extra	25 „	— 25
1733	Feurigaurore, neu, prachtvoll	25 „	— 20
1734	Blutroth, neu, prächtige Farbe	25 „	— 25

#### Neue nelkenartig gestreifte (caryophylloides) Balsaminen.

1735	1. weiss mit rosa. 2. weiss mit violett. 3. weiss mit kupferroth. 4. weiss mit carmin. 5. weiss mit granatroth. 6. weiss mit carmoisin. 7. weiss mit carmoisin und lilla. 8. blasslilla mit weiss. 9. blasslilla mit carmoisin. 10. fleischfarbig mit granatroth. Jede Sorte separat	à 25 K.	— 15
1736	Ein Sortiment in 10 Sorten	à 25 „	1 20
1737	Dieselben gemischt	20 Gr. 2 „, 100 K. 30 „, 50 „	— 15
1738	Solferino, weiss mit scharlach gestrichelt	25 „	— 20
1739	„ „ lilla gestrichelt	25 „	— 20
1740	„ Zwerg-, weiss mit scharlach gestrichelt	23 „	— 25
1741	Victoria, neu, weiss mit roth getuscht, extra	25 „	— 20

#### Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

1742	1. weiss. 2. fleischfarbig. 3. granatroth. 4. blasslilla. 5. violett. 6. carmoisin. 7. rothbraun. 8. rosa. 9. granatroth mit weiss gestreift. 10. violett mit weiss gestreift. Jede Sorte separat	à 25 K.	— 20
1743	Ein Sortiment in 10 Sorten	à 25 „	1 50
1744	Alle Sorten gemischt	100 K. 30 „, 50 „	— 15

#### Gefüllte Zwerg-Camellien- (punktirte) Balsaminen.

1745	1. carmoisin. 2. lilla. 3. granatroth. 4. violett. Jede Sorte	à 25 K.	— 15
1746	Das Sortiment in 4 Sorten	à 25 „	— 60
1747	Dieselben gemischt	100 K. 30 „, 50 „	— 15

### Althaea rosea flore pleno.

(Hollyhocks, — Rose trémière.)

#### Extra gefüllte schottische Wintermalven.

1748	12 schöne Farben, jede	à Port.	— 40
1749	Das Sortiment in 12 Sorten	à 1 „	2 —
1750	Alle Sorten gemischt	à „	— 30

#### Extra gefüllte niedrige Chater-Malven.

1751	8 schöne Sorten, jede	à Port.	— 60
1752	Das Sortiment von 8 Sorten	à 1 „	3 —
1753	Alle Sorten gemischt	à „	— 45

### Antirrhinum, Löwenmaul.

(Snapdragon. — Muffler.)

#### Antirrhinum majus, hohe.

1754	1. album. 2. Brilliant. 3. Crescia. 4. Delila. 5. Galathée. 6. Ghestia. 7. luteum. 8. Madame Tretiakoff, schön. 9. Napoleon III. 10. nigricans. 11. papilionaceum. 12. purpureum. 13. albumstriatum. 14. Firefly. 15. atropurpureum. 16. Henry IV. Jede Sorte separat	à Port.	— 15
------	---	---------	------

1754	Antirrhinum majus, hohes	20 Gr. 50 S <sub>1</sub> , à 1 Port.	1 —
1755	Ein Sortiment in 10 Sorten	20 Gr. 50 S <sub>1</sub> , à 1 Port.	1 —
1756	Alle Sorten gemischt	20 Gr. 50 S <sub>1</sub> , à 1 Port.	1 —

#### Antirrhinum majus nanum.

1757	1. album. 2. albo luteum. 3. album rubro-striatum. 4. atrococcineum. 5. aureum rubro-striatum. 6. Brilliant. 7. Crescia. 8. Delila. 9. Firefly. 10. Galathée. 11. Henry IV. 12. Napoleon III. 13. nigricans. 14. papilionaceum. 15. roseum striatum. Jede Sorte	20 Gr. 50 S <sub>1</sub> , à 1 Port.	15 —
1758	Ein Sortiment in 10 Sorten	20 Gr. 50 S <sub>1</sub> , à 1 Port.	1 —
1759	Alle Sorten gemischt	20 Gr. 50 S <sub>1</sub> , à 1 Port.	1 —
1760	Majus nanum picturatum, vorj. Neuheit, in schöner Mischung	20 Gr. 50 S <sub>1</sub> , à 1 Port.	30 —

#### Antirrhinum majus Tom Thumb.

1761	1. album. 2. album rubro striatum. 3. Brilliant. 4. cinnabarinum. 5. Delila. 6. Firefly. 7. Galathée. 8. Henry IV. 9. luteum. 10. luteum rubro-striatum. 11. luteo-album. 12. roseum. 13. sulphureum. Jede Sorte	20 Gr. 2 S <sub>1</sub> — S <sub>2</sub> , à 1 Port.	25 —
1762	Ein Sortiment in 8 Sorten	20 Gr. 2 S <sub>1</sub> — S <sub>2</sub> , à 1 Port.	80 —
1763	Alle Sorten gemischt	20 Gr. 2 S <sub>1</sub> — S <sub>2</sub> , à 1 Port.	25 —

### Celosia, Hahnenkamm.

(Cockscomb. — Crête-de-coq.)

1764	cristata, hohe Sorten: 6 schöne Farben, separat	à Port.	25 —
1765	» ein Sortiment in 6 Sorten	à 1 »	75 —
1766	» gemischt	»	20 —
1767	nana, niedrige: 6 schöne Farben, separat	à Port.	25 —
1768	» ein Sortiment in 6 Sorten	à 1 »	75 —
1769	» gemischt	»	20 —
1770	» variegata, neu	»	20 —
1771	» » japonica, neu	»	30 —
1772	» » praecox, neue frühblühende buntfarbige Varietät	»	30 —
1773	» » nana	»	40 —
1774	pyramidalis, 6 schöne Farben, separat	à 1 »	15 —
1775	» das Sortiment in 6 Sorten	20 Gr. 45 S <sub>1</sub> , à 1 »	60 —
1776	» gemischt	»	15 —
1777	» atrosanguinea	»	25 —
1778	» » pumila	»	25 —
1779	» aurea	»	30 —
1780	» nana aurantiaca	»	50 —
1781	» Reid's Perfection, neu	»	20 —
1782	» versicolor	»	20 —

### Dianthus Caryophyllus fl. pl., Nelken.

1783	Extra gefüllte Topfnelken, nur von Nummerblumen gesammelt	100 K. 1 S <sub>1</sub> 25 S <sub>2</sub> , 50 K.	75 —
1784	Picotten weissgrundig	» 50 »	80 —
1785	» gelbgrundig	» 50 »	80 —
1786	Bizarden, bunte Bandblumen	» 50 »	80 —
1787	Doubletten, Bandblumen	» 50 »	80 —
1788	Fameusen, getuschelt	» 50 »	80 —
1789	Fax und Flamants, buntfarbige	» 50 »	80 —
1790	Farbenblumen, einfarbige	» 50 »	80 —
1791	nanus fl. pl., neue, extra gefüllte Zwerg-Topfnelken in prachtvollen Farben, verzweigt sich stark und bedarf keines Aufbindens	100 K. 1 S <sub>1</sub> 50 S <sub>2</sub> , 50 K.	80 —
1792	Remontant- oder mehrmals blühende Topfnelken, extra Qualität	100 » 1 » 80 » 50 »	1 —
1793	» » » gute Qualität	100 » 1 » 20 » 50 »	75 —
1794	» » Le Favori, vorj. Neuheit	100 » 4 » — » 20 »	1 —
1795	Landnelken, extra gefüllte	5 Gr. 3 S <sub>1</sub> , 1000 » 2 » — » 200 »	50 —
1796	» gefüllte, gute Qualität	20 » 8 » 1000 » 1 » 20 » 200 »	30 —
1797	Wiener frühblühende Zwergnelken, gefüllt	20 » 4 » 1000 » — » 80 » 200 »	25 —
1798	Grenadin, niedrige, frühblühende Varietät mit gefüllten scharlachrothen Blumen	1000 K. 10 S <sub>1</sub> — S <sub>2</sub> , 100 K. 1 » 25 » 50 »	75 —

### Elichrysum, Strohblume.

(Everlasting-Flower. — Immortelle.)

#### Elichrysum bracteatum, einfache.

1799	1. album. 2. aureum. 3. atrosanguineum. 4. coccineum. 5. roseum	à 20 Gr. 45 S <sub>1</sub> , à Port.	15 —
1800	6. album nanum. 7. aureum nanum	à 20 » 75 »	15 —
1801	8. atrococcineum nanum. 9. atrosanguineum nanum	à 20 » 1 S <sub>1</sub>	15 —
1802	Alle Sorten gemischt	20 » 50 S <sub>1</sub>	15 —

#### Elichrysum monstrosum fl. pleno, gefüllte.

1803	1. aurantiacum. 2. aureum. 3. atrococcineum. 4. album. 5. bruneum. 6. coccineum. 7. ferrugineum. 8. kermesinum. 9. purpureum. 10. roseum. 11. sanguineum. 12. sulphureum	à 20 Gr. 1 S <sub>1</sub> 25 S <sub>2</sub> , à Port.	20 —
1804	Ein Sortiment in 10 Sorten	à 1 »	1 —
1805	Alle Sorten gemischt	20 Gr. 1 S <sub>1</sub>	15 —
1806	Borussorum Rex, weiss, dicht gefüllt, halbhoch	20 Gr. 1 S <sub>1</sub> 50 S <sub>2</sub>	20 —

#### Elichrysum monstrosum nanum fl. pl.

1807	1. roseum. 2. kermesinum. 3. atrosanguineum. 4. coccineum. 5. sulphureum. 6. album. Jede Sorte separat	à 20 Gr. 2 S <sub>1</sub> 50 S <sub>2</sub> , à Port.	25 —
1808	Das Sortiment in 6 Sorten	à 1 »	75 —
1809	Alle Sorten gemischt	20 Gr. 2 S <sub>1</sub> — S <sub>2</sub>	30 —

**Elichrysum monstrosum Tom Thumb fl. pl.** Neu, niedriger, compacter Busch von 20–25 cm Höhe, mit zahlreichen, grossen, gut gefüllten Blumen bedeckt.

1810	1. album. 2. aureum. 3. coccineum. 4. ferrugineum. 5. roseum. 6. sanguineum. 7. sulphureum, jede	20 Gr. 3 S <sub>1</sub> 50 S <sub>2</sub> , à Port.	30 —
1811	Ein Sortiment von 6 Farben	à 1 »	1 —
1812	Dieselben gemischt	20 Gr. 3 S <sub>1</sub> — S <sub>2</sub>	25 —



**Elichrysum compositum minimum fl. pl.**

M. 2

Die Pflanze bildet einen 35—40 cm hohen, dicht verzweigten Busch, der mit einer Masse kleiner, gut gefüllter Blumen überdeckt ist.

- 1813 1. album. 2. atrosanguineum. 3. roseum. 4. ferrugineum. 5. luteum. 6. coccineum. 7. sulphureum. Jede Sorte à 20 Gr. 2 M 50 S, à Port. — 20  
1814 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . . . à 1 » — 75  
1815 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 2 M, » — 20

**Ipomoea major, Trichterwinde.**

(Morning Glory. — Volubilis.)

- 1816 10 schöne Sorten, jede . . . . . à 20 Gr. 30 S, à Port. — 10  
1817 Das Sortiment von 10 Sorten . . . . . à 1 » — 1  
1818 Alle Sorten gemischt . . . . . à Ko. 2 M 50 S, 20 Gr. 20 S, » — 10

**Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.**

(Sweet-Pea. — Pois de senteur.)

- 1819 1. weiss. 2. dunkelroth. 3. roth gestreift. 4. roth mit weiss. 5. schwarzbraun gestreift. 6. schwarzpurpur. 7. schwarzpurpur mit hellblau. 8. Capt. Clarke. 9. lilacinus splendens. 10. **Invincible scarlet**, leuchtend scharlach. Jede Sorte . . . . . à Ko. 3 M 50 S, à 20 Gr. 20 S, à Port. — 10  
1820 Das Sortiment in 10 Sorten . . . . . à Ko. 2 M 50 S, 20 Gr. 15 S, à 1 » — 80  
1821 Alle Sorten gemischt . . . . . à Ko. 2 M 50 S, 20 Gr. 15 S, » — 10  
1822 **Feenkönigin**; der obere Theil der Blume von leuchtender Fleischfarbe, weiss gerändert, der untere Theil, das Schiffchen und die beiden Flügel sind vom reinsten Weiss à Ko. 5 M — S, 20 Gr. 25 S, — 10  
1823 **Invincible scarlet striped**, brillant scharlach mit weiss gestreift . à » 5 » — » 20 » 25 » — 10  
1824 **Kronprinzessin von Preussen**, fleischfarbig, neu . . . . . à » 4 » — » 20 » 20 » — 10

**Mirabilis Jalappa, Wunderblume.**

(Marvel of Peru. — Belle-de-nuit.)

- 1825 10 schöne Sorten, jede Sorte . . . . . à 20 Gr. 40 S, à Port. — 10  
1826 Longiflora alba . . . . . » 30 » » — 10  
1827 » violacea . . . . . » 30 » » — 10  
1828 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . » » » à 1 » — 1  
1829 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 30 S, » — 10  
1830 **Tom Thumb fl. albo**, siehe Neuheiten . . . . . à Port. = 5 K. 1 —

**Mirabilis Jalappa fol. variegatis.**

- 1831 6 schöne Sorten, jede Sorte . . . . . à 20 Gr. 50 S, à Port. — 15  
1832 Das Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » — 60  
1833 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 40 S, » — 10

**Papaver, gefüllter Mohn.**

(Garden-Poppy. — Pavot des jardins.)

**Papaver somniferum fl. pl., Gartenmohn.**

- 1834 12 schöne Sorten, jede . . . . . à 20 Gr. 40 S, à Port. — 10  
1835 Das Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 1 » — 1  
1836 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 30 S, » — 10

**Papaver paeoniflorum fl. pl., Päonien-Mohn.**

- 1837 12 schöne Sorten, jede . . . . . à 20 Gr. 40 S, à Port. — 10  
1838 Das Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 1 » — 1  
1839 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 30 S, » — 10

**Papaver Murselli hybridum fl. pl.**

- 1840 8 schöne Sorten, jede . . . . . à 20 Gr. 40 S, à Port. — 10  
1841 Das Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 1 » — 80  
1842 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 30 S, » — 10

**Papaver Rhoeas fl. pl., Ranunkel-Mohn.**

- 1843 6 schöne Sorten, jede . . . . . à 20 Gr. 1 M, à Port. — 20  
1844 Das Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » — 80  
1845 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 75 S, » — 15

**Portulaca grandiflora.**

(Large-flowered Purslane. — Pourpier à grandes fleurs.)

- 1846 1. alba. 2. alba rubro striata. 3. aurea. 4. caryophylloides. 5. caryophylloides aureo striata. 6. Gillesii, carmoisin. 7. lutea aurea. 8. rosea. 9. rosea pallida. 10. striatiflora. 11. Thellusonii, orange-scharlach. 12. Thorburni, goldgelb. Jede Sorte . . . . . à 1 » — 20  
1847 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » — 1  
1848 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. — M 75 S, » — 15

**Portulaca grandiflora flore pleno.**

Gefüllte Portulakröschen, liefern über 60 Procent gefüllte Blumen.

- 1849 1. **alba** (striata) fl. pl. 2. **caryophylloides** fl. pl. 3. **Gillesii** (splendens) fl. pl. 4. **rosea** fl. pl. 5. **sulphurea** fl. pl. 6. **Thellusonii** fl. pl. 7. **Thorburni** fl. pl. Jede Sorte . . . . . à Port. — 30  
1850 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » — 150  
1851 Alle Sorten gemischt . . . . . » » » — 30

**Salpiglossis variabilis.**

Hohe Sorten:

- 1852 1. weiss mit gelb. 2. dunkelblau. 3. goldgelb. 4. kaffeebraun. 5. scharlach. 6. mahagonibraun. 7. braun-violett. 8. dunkelbraun. 9. himmelblau, weiss gerandet. 10. violett. Jede Sorte . . . . . à Port. — 20

1853	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . .	à 1 Port.	1 —
1854	Alle Sorten gemischt . . . . .	20 Gr. 75 S., »	— 15

#### Niedrige Sorten (nana):

1855	11. weiss mit gelb. 12. dunkelviolet. 13. scharlach. 14. schwefelgelb. 15. feurig geadert. 16. schwarz. 17. goldgelb. 18. scharlach, orange geadert. 19. Feuerfarbe. 20. dunkel geadert. Jede Sorte	à Port.	— 20
1856	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . .	à 1 »	1 —
1857	Alle Sorten gemischt . . . . .	20 Gr. 60 S., »	— 15

#### Neue verbesserte grossblumige.

1858	21. purpurea aureo venosa. 22. coccinea aureo venosa. 23. purpurea. 24. violacea. 25. sulphurea. 26. rosea aureo venosa. 27. aurea. 28. lilacina venosa. 29. kermesina. 30. violacea aureo venosa. Jede Sorte . . . . .	à Port.	— 25
1859	Das Sortiment in 10 Sorten . . . . .	à 1 »	1 —
1860	Dieselben gemischt . . . . .	20 Gr. 2 M — S., »	— 20

### Scabiosa, Gartenscabiose.

(Sweet-Scabious. — Scabieuse des jardins.)

1861	candidissima fl. pl., reinweiss mit gefüllten Blumen, ganz constant, schön für Bouquets	20 Gr. 50 S., à Port.	— 10
1862	major, grossblumige: 8 schöne Sorten, jede . . . . .	20 » 40 » »	— 10
1863	» Das Sortiment in 8 Sorten . . . . .	» » » » à 1 »	— 60
1864	» Alle Sorten gemischt . . . . .	20 Gr. 30 S., »	— 10
1865	» compacta atropurpurea, compact, niedrig, schwarzpurpur . . . . .	» 60 » »	— 15
1866	» » carnea, fleischfarbig . . . . .	» 75 » »	— 20
1867	» fl. pl., dunkelpurpur mit weiss, neu . . . . .	» 75 » »	— 20
1868	» » kirschroth mit weiss, neu . . . . .	» » » »	— 20
1869	» » gemischt . . . . .	20 Gr. — M 50 S., »	— 10
1870	nana compacta aurea (Gold-Scabiose), neu . . . . .	» 2 » 50 » »	— 25
1871	» » fl. pleno, gefüllte Zwerg-, 8 schöne Sorten, jede . . . . .	à 20 Gr. 40 » »	— 15
1872	» » » » » das Sortiment in 8 Sorten . . . . .	» » » » à 1 »	— 80
1873	» » » » » alle Sorten gemischt . . . . .	20 Gr. 30 S., »	— 10
1874	» Tom Thumb fl. pl., neu, 6 Sorten, jede . . . . .	à 20 Gr. 1 M — »	— 20
1875	» » » » » ein Sortiment in 6 Sorten . . . . .	» » » » à 1 »	— 75
1876	» » » » » dieselben gemischt . . . . .	20 Gr. 80 S., »	— 15
1877	minor fl. pl., kirschroth mit weiss . . . . .	» 90 » »	— 15

### Senecio elegans flore pleno, Kreuzkraut.

(Jacobaea. — Senecion des Indes.)

1878	1. albus. 2. atropurpureus. 3. atrocinerus 4. atroviolaceus. 5. bruneus. 6. carmineus (Magenta). 7. cupreatus. 8. lilacinus. 9. roseus. 10. ruber . . . . .	à Port.	— 20
1879	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . .	à 1 »	1 —
1880	Alle Sorten gemischt . . . . .	20 Gr. 1 M, »	— 15

### Senecio elegans nana flore pleno, Zwerg-Kreuzkraut.

1881	1. albus 2. coeruleus. 3. cupreatus. 4. badius (kastanienbraun). 5. purpureus. 6. carmineus. 7. ruber. 8. atrocinerus. Jede Sorte separat . . . . .	à Port.	— 30
1882	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . .	à 1 »	— 80
1883	Alle Sorten gemischt . . . . .	20 Gr. 1 M 75 S., »	— 25

Die Zwerg-Senecio werden nur 15 cm hoch, sind sehr buschig und ausserordentlich reichblühend.

### Tagetes, Samtblume, Afrikane.

(Marigold. — Oeillet d'Inde.)

1884	<b>erecta flore pleno.</b> 1. aurantiaca. 2. aurantiaca fistulosa. 3. aurantiaca nana. 4. aurantiaca nana fistulosa. 5. sulphurea. 6. sulphurea fistulosa. 7. sulphurea nana. 8. sulphurea nana fistulosa.	Jede Sorte à 20 Gr. 60 S., à Port.	— 10
1885	» <b>aurea fistulosa fl. pl.</b> , neu . . . . .	» 75 » »	— 15
1886	» <b>nana pallida fl. pl.</b> , neu . . . . .	» 90 » »	— 15
1887	<b>patula flore pleno.</b> 9. ranunculoides. 10. ranunculoides aurantiaca. 11. striata. 12. pulchra. 13. faviflora. 14. aurea grandiflora . . . . .	à 20 Gr. 35 S., à Port.	— 10
1888	<b>patula nana flore pleno.</b> 15. brunea. 16. lutea. 17. striata. 18. pulchra. 19. aurea. 20. lutea grandiflora. 21. faviflora. Jede Sorte . . . . .	à 20 Gr. 35 S., à Port.	— 10
1889	Ein Sortiment <i>Tagetes erecta</i> fl. pl. in 8 Sorten . . . . .	à 1 »	— 75
1890	» » <i>patula</i> fl. pl. » 8 » . . . . .	à 1 »	— 75
1891	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl., gemischt . . . . .	20 Gr. 50 S., »	— 10
1892	» <i>patula</i> fl. pl., hohe gemischt . . . . .	» 30 » »	— 10
1893	» » <i>nana</i> fl. pl., niedrige Sorten gemischt . . . . .	» 35 » »	— 10
1894	» <i>lucida</i> , wohlriechend . . . . .	» 125 » »	— 20
1895	» <i>signata</i> . . . . .	» 125 » »	— 20
1896	» » <i>pumila</i> . . . . .	» 60 » »	— 15

### Zinnia, Zinnie.

Zinnia elegans, einfachblühende Zinnie.

1897	1. weiss. 2. goldgelb. 3. carmoisin. 4. hellgelb. 5. purpur. 6. scharlach. 7. violett. 8. lilla. 9. orange. Jede Sorte . . . . .	à 20 Gr. 50 S., à Port.	— 15
1898	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . .	à 1 »	— 75
1899	Alle Sorten gemischt . . . . .	20 Gr. 40 S., »	— 15

### Zinnia elegans flore pleno, gefüllte Zinnie.

1900	1. goldgelb. 2. violett. 3. weiss, extra. 4. carmin. 5. chamois, extra. 6. purpur. 7. lilla. 8. fleischfarbig. 9. scharlach. 10. schwefelgelb. 11. carmoisin. 12. orange. 13. dunkelcarmoisin. 14. dunkelviolet. Jede Sorte . . . . .	à 20 Gr. 1 M 25 S., à Port.	— 25
------	---	-----------------------------	------





	20 Gr. Port.
1930 M <i>Andryala tenuifolia</i> , schön . . .	1 80 25
1931 M <i>Antirrhinum alpinum</i> , sehr hübsch mit hellrosa Blumen . . .	— 90 15
1992 M » <i>assurgens</i> , schön zu Felsen- partien . . .	— 65 15
1993 M » <i>majus</i> , gemischt . . .	— 50 10
1994 M » » <i>nanum</i> , gemischt . . .	— 50 10
1995 M » » » <i>fol. variegatis</i> , sehr hübsch . . .	— — 30
1996 M » » » <i>picturatum</i> , vorj. Neuheit, gemischt . . .	— — 30
1997 M » » <i>Tom Thumb</i> , gemischt . . .	2 — 25
» » » <i>Farben</i> , s. Sortimentsblumen . . .	— — —
1998 M » <i>numidicum album</i> . . .	— 45 10
1999 M » » <i>lilacinum</i> . . .	— 45 10
2000 M » » <i>luteum</i> . . .	— 45 10
2001 M » » gemischt . . .	— 40 10
2002 M » <i>Orontium</i> . . .	— 45 10
2003 M* <i>Anychia dichotoma</i> , niedrig, sehr hübsche lebhaft grüne Belaubung niedrig . . .	— — 15
2004 M* <i>Aphanostephus ramosissimus</i> , niedrig . . .	— 30 10
2005 M* <i>Arctotis breviscapa</i> , Bärrohr . . .	1 80 25
2006 <i>Argemone Hummelmänni</i> . . .	— 45 10
2007 » <i>grandiflora</i> . . .	— 45 10
2008 » <i>platyceras</i> . . .	— 45 10
2009 MD <i>Artemisia annua</i> , schöne Decora- tionspflanze . . .	— 30 10
2010 MD » <i>annua fol. variegatis</i> , neu . . .	3 50 30
2011 MD » <i>gracilis</i> (spec. de St. Petersburg) . . .	— 90 15
2012 MD » » <i>fol. variegatis</i> , neu . . .	3 50 30
2013 M <i>Artrolobium ebracteatum</i> , mit eigenhümlichen Samencapseln . . .	— 60 15
2014 M* <i>Asperula azurea setosa</i> , schön . . .	— 25 10
<i>Aster chinensis</i> , s. Sortimentsblumen . . .	— — —
2015 M » <i>tanacetifolius</i> . . .	1 — 20
2016 M* » <i>tenellus</i> , kleine hellblaue Aster . . .	— 60 15
2017 M <i>Athanasia annua</i> (Linas inodora) . . .	— 45 15
2018 MD <i>Atriplex hortensis purpurea</i> . . .	— 20 10
2019 <i>Bartonia aurea</i> , goldgelb . . .	— 25 10
2020 » <i>aurea nana</i> , neu . . .	— 75 15
2021 M* <i>Bellis perennis fl. pl.</i> , gefüllte Sorten in vielen Farben . . .	— — 40
2022 M* » <i>perennis plenissima</i> , schönste und dichtgefüllteste grossblu- mige Prachtsorten . . .	— — 60
2023 D <i>Beta brasiliensis</i> , scharlach, carmin, gelb und weiss . . . jede . . .	— 20 10
2024 D » » gemischt . . .	— 20 10
2025 T <i>Bidens atrosanguinea</i> (Dahlia Zimapani) . . .	1 — 20
2026 M <i>Biscutella auriculata</i> , schwefelgelb . . .	1 70 25
2027 M* <i>Brachycome ibericifolia</i> , himmel- blau . . .	— 75 15
2028 M* » <i>ibericifolia fl. albo</i> , reinweiss . . .	— 90 20
2029 T <i>Browallia abbreviata</i> (pulchella), schön rosenroth, reizend in Töpf. . .	— — 30
2030 T » <i>Czerwiakowskii</i> . . .	1 25 20
2031 T » » <i>alba</i> . . .	1 25 20
2032 T » <i>demissa</i> . . .	1 50 20
2033 T » <i>elata alba</i> , hohe weisse . . .	1 50 20
2034 T » » <i>coerulea</i> , hohe blaue . . .	1 50 20
2035 T » » <i>grandiflora</i> . . .	1 50 20
2036 T » <i>Roelzii</i> . . .	— — 30
2037 T » <i>viscosa alba</i> , neu . . .	1 25 20
2038 T » » <i>coerulea</i> , neu . . .	1 25 20
2039 T » <i>obigo</i> Sorten gemischt . . .	1 25 20
2040 M <i>Cacalia sonchifolia</i> (Emilia) . . .	— 60 15
2041 M » <i>sonchifolia lutea</i> , gelb . . .	— 60 15
2042 T8 <i>Cajophora lateritia</i> (Loasa) . . .	1 25 25
2043 T8 <i>Calandropia scabra</i> (Eccremocarpus) . . .	2 50 30
2044 * <i>Calandrinia Burridgei</i> . . .	— 20 10
2045 * » <i>caulescens</i> . . .	— 30 10
2046 M » <i>grandiflora</i> (glauca), grossblumig . . .	— 60 15
2047 * » <i>speciosa</i> (Lindleyana), prächtig . . .	— 30 10
2048 * » » <i>alba</i> . . .	— 30 10
2049 T* » <i>umbellata</i> , doldenförmig . . .	1 80 25
2050 M <i>Calceolaria spec. de California</i> . . .	1 25 20
2051 M » <i>scabiosaefolia</i> . . .	1 25 20
2052 <i>Calendula pluvialis</i> . . .	— 25 10
2053 » <i>Pongei fl. pl.</i> , gefüllt . . .	— 45 15
2054 » <i>ranunculoides fl. pl.</i> . . .	— 20 10
2055 » » <i>aurantiaca fl. pl.</i> . . .	— 30 10
2056 » » <i>isabellina fl. pl.</i> . . .	— 30 10
2057 » » „Meteor“ neu . . .	— 65 15
2058 M <i>Calliopsis basalis</i> (Drummondii) . . .	— 30 10
2059 M » <i>bicolor</i> (tinctoria) . . .	— 30 10
2060 M » » <i>brunea</i> (nigra speciosa) . . .	— 30 10
2061 M » » <i>compacta</i> . . .	— 30 10
2062 M » » <i>lutea</i> . . .	— 30 10
2063 M » » <i>marmorata</i> , marmorirte . . .	— 30 10

	20 Gr. Port.
2064 M <i>Calliopsis bicolor nana</i> . . .	— 40 10
2065 M » » » <i>brunea</i> . . .	— 40 10
2066 M » » » <i>lutea</i> . . .	— 40 10
2067 M » » » <i>marmorata</i> . . .	— 40 10
2068 M » » » gemischt . . .	— 40 10
2069 M » » » <i>semplena</i> . . .	— 40 10
2070 M » » » <i>speciosa</i> , schön . . .	— 30 10
2071 M » » » gemischt . . .	— 30 10
2072 M » <i>cardamiifolia hybrida</i> . . .	— 40 10
2073 M » » <i>hybrida brunea</i> . . .	— 40 10
2074 M » » » <i>marmorata</i> . . .	— 70 15
2075 M » » » <i>nana compacta brunea</i> . . .	— 50 15
2076 M » » » <i>fastulosa</i> . . .	— 50 15
2077 M » » » <i>speciosa</i> . . .	— 50 15
2078 M » » <i>coronata</i> (Coreopsis) . . .	— 40 10
2079 M <i>Callirhoe pedata</i> (Nuttallia) . . .	— 65 15
2080 M » » <i>pedata nana</i> . . .	1 — 20
2081 M » » » <i>nana compacta</i> , neu . . .	1 — 20
2082 M » » <i>verticillata</i> (involutata) . . .	1 25 20
2083 * <i>Campanula attica</i> , schön niedrig . . .	1 80 25
2084 * » <i>attica fl. albo</i> . . .	1 80 25
2085 * » <i>Loreyi</i> . . .	1 25 20
2086 * » <i>fl. coeruleo</i> . . .	1 25 20
2087 T » » <i>macrostylis</i> , neu . . .	— — 30
2088 T » » <i>rosaeiflora</i> , neu . . .	— — 30
2089 * » <i>Speculum alba</i> , weiss . . .	— 30 10
2090 * » » <i>coerulea</i> , blau . . .	— 30 10
2091 * » » <i>flore pleno</i> , neu . . .	— — 40
2092 * » » <i>grandiflora</i> . . .	— 30 10
2093 * » » <i>lilacina</i> , lilla . . .	— 30 10
2094 * » » <i>procumbens alba</i> , neu . . .	1 80 25
2095 * » » » <i>coerulea</i> . . .	1 80 25
2096 * » » <i>lilacina</i> . . .	1 80 25
2097 MD <i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf . . .	— 25 10
2098 MD » <i>indica</i> , Cigaretten-Hanf 100 K. . .	— 75 —
» » » 25 — — —	— 25 —
<b>Capsicum annum</b> , Pfeffer, s. Küchenkräuter . . .	
2099 M8 <i>Cardiospermum Halicacabum</i> . . .	— 45 10
2100 D <i>Carduus Marianus</i> . . .	— 20 10
2101 <i>Carthamus tinctorius</i> . . .	— 15 10
2102 T <i>Celosia cristata</i> , Hahnenkamm ge- mischt . . .	2 — 20
2103 T » » <i>cristata nana</i> , gemischt . . .	2 25 20
2104 T » » <i>pumila</i> President Thiers, (Glasgow Prize) leucht- end dunkelcarmoisinrothe Zwergsorte, sehr schön . . .	5 — 30
2105 T » » <i>variegata</i> . . .	— 90 20
2106 T » » » <i>praecox</i> , neue früh- blühende Varietät . . .	— — 30
2107 T » » » <i>praecox nana</i> . . .	— — 40
2108 T » <i>Huttonii</i> , neu, dunkelblättrig prachtvoll . . .	3 50 30
2109 T » » <i>japonica variegata</i> , neu . . .	1 50 30
2110 T » » <i>pyramidalis</i> , gemischt . . .	— 45 15
2111 T » » » <i>atrosanguinea</i> . . .	3 20 25
2112 T » » » <i>pumila</i> . . .	3 — 25
2113 T » » » <i>nana aurantiaca</i> . . .	— — 50
2114 T » » » <i>Reid's Perfection</i> , neu . . .	1 — 20
2115 T » » » <i>versicolor</i> . . .	1 — 20
2116 M* <i>Cenia microcephala</i> , kleinkörnige . . .	— 40 10
2117 M <i>Centaurea americana</i> , amerikanische . . .	— 65 10
2118 M » <i>americana Hallii</i> , neu, mit pur- purfarbenen Blumen . . .	2 50 25
2119 M » » <i>crupina</i> . . .	— 60 10
2120 » » <i>Cyanus</i> , Kornblume, gemischt . . .	— 20 10
2121 » » » 1. blasseblau, 2. dunkelblau, 3. himmelblau, 4. rosa, 5. rothviolett, 6. schwarz- braun, 7. ziegelroth; jede . . .	— 30 10
2122 » » <i>depressa</i> , niedrige . . .	— 20 10
2123 » » » <i>rosea</i> . . .	— 30 10
2124 » » <i>moschata alba</i> (Amberboa) . . .	— 25 10
2125 » » » <i>atropurpurea</i> . . .	— 30 10
2126 » » » <i>coerulea</i> . . .	— 25 10
2127 » » » <i>suaveolens</i> , wohlriechend, gelb . . .	— 35 10
2128 M <i>Centaureidrum Drummondii</i> , gelb- blühend . . .	— 40 10
2129 <i>Centranthus macrosiphon</i> . . .	— 30 10
2130 » » <i>macrosiphon bicolor</i> . . .	— 30 10
2131 » » <i>fl. albo</i> , weiss . . .	— 30 10
2132 » » <i>fl. carneo</i> , fleischfarbig . . .	— 30 10
2133 » » <i>nanus</i> , Zwerg . . .	— 30 10
2134 » » » <i>albus</i> , neu . . .	— 30 10
2135 » » » <i>carneus</i> . . .	— 30 10
2136 <i>Cerastium brachypetalum</i> . . .	— 90 20
2137 » » <i>perfoliatum</i> . . .	— 30 10
2138 <i>Cerintho auriculata</i> , Wachtblume . . .	— 30 10
2139 » <i>bicolor</i> . . .	— 25 10
2140 » <i>gymnandra</i> , schön . . .	— 30 10
2141 » <i>major</i> , grosse . . .	— 30 10



		20 Gr. Port.	
Nr		ℳ	ℒ
2142	<i>Cerintho retorta</i> , weissgescheckte . . .	25	10
2143 M*	<i>Chaenostoma fastigiatum</i> . . .	75	15
2144 M*	» <i>polyanthum</i> . . .	50	15
<b>Cheiranthus annuus</b> , Levkoyen, siehe Sortimentsblumen Seite 19.			
» <i>Cheiri fl. pl.</i> , Goldlack, siehe Sortimentsblumen Seite 21.			
2145 *	» <i>maritimus</i> (Malcolmia) . . .	20	10
2146 *	» <i>fl. albo</i> . . .	20	10
2147 *	» <i>compactus</i> . . .	30	10
2148 *	» <i>albus</i> . . .	30	10
2149 *	» <i>luteus</i> . . .	30	10
2150 MD	<i>Chenopodium Atriplicis</i> , Blattpfl. . .	40	10
2151 T	<i>Chlora grandiflora</i> , reizende Gentianeae . . .	3 50	30
2152 M	<i>Chrysanthemum carinatum album</i> . . .	30	10
2153 M	» <i>carinat. atrococcin.</i> , scharlach . . .	30	10
2154 M	» <i>Burridgeanum</i> . . .	40	10
2155 M	» <i>Dunnetii album plenum</i> . . .	1	20
2156 M	» <i>» aureum</i> . . .	1 25	20
2157 M	» <i>» hybridum</i> . . .	1	20
2158 M	» <i>luteum</i> . . .	20	10
2159 M	» <i>purpureum</i> . . .	30	10
2160 M	» <i>venustum</i> . . .	30	10
2161 M	» <i>alle Sorten gemischt</i> . . .	30	10
2162 M	» <i>coronarium</i> , gefüllt, gelb . . .	20	10
2163 M	» <i>fl. albo</i> , weiss, gefüllt . . .	20	10
2164 M	» <i>nanum</i> . . .	35	10
2165 M	» <i>» album fl. pl.</i> , neu . . .	25	10
2166 M	» <i>inodorum plenissimum</i> , mit dichtgefüllten weissen Blumen, sehr empfehlensw. zu Bouquets . . .	2 50	20



2166. *Chrysanthemum inodorum plenissimum*.

2167	<i>Clarkia elegans alba</i> . . .	30	10
2168	» <i>elegans alba fl. pl.</i> . . .	40	10
2169	» <i>» carminea plenissima</i> , siehe Neuheiten . . .	—	40
2170	» <i>» carnea fl. pl.</i> . . .	30	10
2171	» <i>» rosea fl. pl.</i> . . .	30	10
2172	» <i>» violacea fl. pl.</i> . . .	30	10
2173	» <i>» Purple King</i> , neu, purpur, stark gefüllt . . .	65	15
2174	» <i>» Salmon Queen</i> , lachsrosa, stark gefüllt . . .	65	15
2175	» <i>» gemischt</i> . . .	25	10
2176 *	» <i>pulchella</i> , zierlich, roth . . .	30	10
2177 *	» <i>» alba</i> , weiss . . .	30	10
2178 *	» <i>» carnea</i> , fleischfarbig . . .	30	10
2179 *	» <i>fl. pleno</i> , gefüllt, roth . . .	50	15
2180 *	» <i>integripetala</i> . . .	30	10
2181 *	» <i>» alba</i> . . .	30	10
2182 *	» <i>» nana alba</i> . . .	45	15
2183 *	» <i>» » carnea</i> . . .	40	15
2184 *	» <i>marginata</i> , roth, weiss gerandet . . .	40	15
2185 *	» <i>Mrs. Langtry</i> , neu . . .	1 25	25
2186 *	» <i>pulcherrima</i> , carminroth . . .	30	10

		20 Gr. Port.	
Nr		ℳ	ℒ
2187 *	<i>Clarkia pulchella rosea grandiflora</i> . . .	50	15
2188 *	» <i>» gemischt</i> . . .	25	10
2189 T	<i>Cleome arborea</i> . . .	2	25
2190 T	» <i>Candelabrum</i> . . .	2 50	25
2191 T	» <i>grandiflora violacea</i> . . .	—	30
2192 T	» <i>sesquiorgialis</i> , neu, sehr decorativ . . .	1 25	20
2193 T	» <i>speciosa</i> . . .	1	20
2194 T	» <i>trachysperma</i> . . .	1	20
2195 T	» <i>triphylla</i> . . .	—	25
2196 T	» <i>uniglandulosa</i> . . .	1	20
2197 T*	<i>Clintonia elegans</i> . . .	1 80	25
2198 T*	» <i>pulchella</i> , sehr zierlich . . .	4	40
2199 T*	» <i>» alba</i> . . .	—	40
2200 T*	» <i>» atrocinerea</i> . . .	—	40
2201 T*	» <i>» atropurpurea</i> . . .	—	40
2202 T§	<i>Clitoria coelestis</i> . . .	1	20
2203 T§	» <i>gesnata</i> . . .	1	20
2204 T§	» <i>» atrovioacea</i> . . .	1	20
2205 T§	» <i>ternata</i> . . .	1	20
2206 T§	» <i>» alba</i> . . .	1	20
2207 T§	» <i>» atrocerulea</i> (azurea) . . .	1	20
2208 T§	» <i>» grandiflora</i> . . .	1	20
2209 T§	» <i>fl. pleno</i> . . .	1 80	30
2210 T§	» <i>» lilacina</i> . . .	1	20
2211 T§	» <i>» pallida</i> . . .	1	20
2212 T§	» <i>alle Sorten gemischt</i> . . .	1	20
Die Clitorien sind schöne und reichblühende Schlingpflanzen, sie lieben sonnige Lage.			
2213 M	<i>Clypeola cycodontea</i> , neu . . .	1 80	30
2214 T§	<i>Cobaea scandens</i> , prächt. Schlingpflanze . . .	3	30
2215 T§	» <i>» fl. albo</i> , neu . . .	—	40
2216 *	<i>Collinsia bicolor</i> , zweifarbig . . .	20	10
2217 *	» <i>bicolor candidissima</i> . . .	20	10
2218 *	» <i>» carnea</i> . . .	20	10
2219 *	» <i>corymbosa</i> . . .	20	10
2220 *	» <i>grandiflora</i> , grossblumig . . .	20	10
2221 *	» <i>multicolor</i> , vielfarbig . . .	20	10
2222 *	» <i>» marmorata</i> . . .	20	10
2223 *	» <i>» verna</i> , schön, im Herbst zu säen . . .	75	20
2224 *	» <i>» violacea</i> , neu, sehr schön . . .	65	20
2225 *	<i>Collomia coccinea</i> , scharlachrothe . . .	20	10
2226 M	<i>Commelina coelestis</i> , himmelblau . . .	65	15
2227 M	» <i>coelestis alba</i> . . .	90	20
2228 M	» <i>» variegata</i> . . .	1	20
2229 T§	<i>Convolvulus aureus superbus</i> . . .	1 80	25
2230 *	» <i>Cupanians</i> . . .	20	10
2231 *	» <i>» tricolor</i> , dreifarbig . . .	—	40
à Ko. 1 ℳ 25 ℒ, — 20 10			
2232 *	» <i>» albus</i> (bicolor) . . .	20	10
2233 *	» <i>» azureus</i> , dunkelblau . . .	20	10
2234 *	» <i>» flore pleno</i> . . .	—	40
2235 *	» <i>» kermesinus violaceus</i> , mit prachtvoll gezeichneten violettcarmoisinrothen Blumen, sehr leuchtend . . .	25	10
2236 *	» <i>» lilacinus</i> , lillafarbig . . .	20	10
2237 *	» <i>» monstrosus</i> , tieflau . . .	—	20
à Ko. 1 ℳ 25 ℒ, — 20 10			
2238 *	» <i>» splendens</i> . . .	20	10
2239 *	» <i>» striatus</i> , gestreift . . .	20	10
2240 *	» <i>» unicaulis</i> , neu, schön . . .	20	10
2241 *	» <i>» gemischt</i> à Ko. 1 ℳ 25 ℒ, — 20 10		
2242 M	<i>Corydalis glauca</i> , mit hübscher grauer Belaubung und dunkelrosa Blumen . . .	1	25
2243 M	<i>Cosmanthus ambratus</i> . . .	65	15
2244 M	<i>Cosmea bipinnata</i> , doppelgefiederte . . .	60	10
2245 M	» <i>» purpurea</i> , dunkelrothe . . .	60	10
2246 M	<i>Cosmidium Burridgei</i> , sammtbraun . . .	40	10
2247 M	» <i>» filiforme</i> . . .	90	15
2248 M*	<i>Cotula aurea</i> , goldfarbige Cotula . . .	40	10
2249 M*	» <i>» coronopifolia</i> . . .	90	15
2250	<i>Crepis barbata</i> , bärtiger Pippau . . .	30	10
2251	» <i>dioscoroides</i> (Drummondii) . . .	30	10
2252	» <i>» rubra</i> , rother . . .	20	10
2253	» <i>» fl. albo</i> , weisser . . .	20	10
2254 M*	<i>Cryptostemma</i> (Arctotis) calendulaceum, citronengelb mit brauner Mitte . . .	50	15
2255 T	<i>Cuphea eminus</i> , schön . . .	7 50	40
2256 T	» <i>Galeottiana</i> . . .	4	30
2257 M	» <i>miniata</i> , hochroth, schön . . .	75	20
2258 T	» <i>oeymoides</i> . . .	—	—
1000 K. 4 ℳ, 100 K. 60 ℒ, — —			
2259 T	» <i>platycentra</i> (Gigarrenblume), weitkelchig, korallenroth mit schwarzem Schlund . . .	7 50	40

		20 Gr. Port.	
N	M	M	S
2260 M	Cuphea purpurea, diverse schöne Farben . . . . .	65	15
2261 T	» Roezlii, neu . . . . .	1000 K. 3	40 S.
2262 T	» » grandiflora superba, neu 1000 K. 5 M, 100 K. 60 S.	—	—
2263 M	» silenoides, silenähnliche . . . . .	1	20
2264 T	» strigulosa . . . . .	6	50 40
2265 M	» Zimapani . . . . .	90	15
2266 M	Cynoglossum coelestinum, Vergissmeinnicht . . . . .	30	10
2267 *	» limifolium, weisses . . . . .	20	10
2268 T	Datura atrovioacea plenissima (chinchinensis) . . . . .	60	15
2269 T	» coratocaulis . . . . .	60	10
2270 T	» fastuosa fl. albo pl., weiss gefüllt . . . . .	40	10
2271 T	» » fl. violacea pl., blau . . . . .	40	10
2272 T	» Huberia fl. pl., 12 schöne Sorten, jede . . . . .	90	20
2273 T	» » dieselben gemischt . . . . .	50	15
2274 T	» » das Sortim. in 12 Sort. à 1 Port. . . . .	1	50
2275 T	» humilis flava fl. pl., gelb gefüllt . . . . .	60	10
2276 T	» » alba fl. pl., weiss gefüllt . . . . .	60	10
2277 T	» Metel, metallglänzende weisse . . . . .	30	10
2278 T	» quercifolia . . . . .	40	10
2279 T	» Wrightii (meteloides) weiss mit lilla . . . . .	40	10
Delphinium Ajacis und Consolida, siehe Sortimentsblumen S. 21.			
2280 *	» cardiopetalum, niedrig, prächtig dunkelblau, vorzüglich zu Einfassungen geeignet . . . . .	25	10
2281 M*	Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chinesernelken in allen Nüancen . . . . .	60	10
2282 M*	» chinensis coronatus fl. pl., schön gezeichnet, niedr. Varietät in vielen Nüancen . . . . .	75	15
2283 M*	» » syderocaulis fl. pl. . . . .	75	15
2284 M*	» » Heddwigi, Heddwig's Riesennelke in den prachtvollsten Farben . . . . .	1	20
2285 M*	» » fl. pl., gefüllte Varietät, prachvoll . . . . .	1	20
2286 M*	» » albus grandiflorus fl. pl. . . . .	1	25 20
2287 M*	» » atropurpureus fl. pl. . . . .	1	25 20
2288 M*	» » atrosanguineus fl. pl. . . . .	1	20
2289 M*	» » carneus fl. pl. . . . .	80	20
2290 M*	» » diadematus fl. pl., durch die diademartige Zeichnung der Blumenblätter auffallend . . . . .	1	50 25
2291 M*	» » diadematus nanus fl. pl., neu . . . . .	2	50 30
2292 M*	» » grandif. striatus fl. pl. . . . .	1	20
2293 M*	» » nanus fl. albo pl., schön . . . . .	1	20
2294 M*	» » sanguineus fl. pl. . . . .	1	20
2295 M*	» » striatus fl. pl. . . . .	1	20
2296 M*	» » violaceus fl. pl. . . . .	1	25 20
2297 M*	» » laciniatus, geschlitzte in den schönsten Farben, einfach . . . . .	60	15
2298 M*	» » fl. pl., neue gefüllte . . . . .	1	25 25
2299 M*	» » pictus, neu . . . . .	1	80 25
2300 M*	» » striatus fl. pl., neu . . . . .	1	25 25
2301 M*	» » imperialis fl. pl., Kaiser-nelke in vielen Farben, schön gefüllt . . . . .	60	10
2302 M*	» » albo-luteus fl. pl., gelblichweiss . . . . .	1	25 20
2303 M*	» » albus fl. pl., weiss . . . . .	90	15
2304 M*	» » striatus fl. pl., gestreift . . . . .	1	20
2305 M*	» » atrosanguineus fl. pl. . . . .	50	10
2306 M*	» » cupreus fl. pl. . . . .	1	50 25
2307 M*	» » kermesinus fl. pl. . . . .	1	20
2308 M*	» » nigro-purpureus fl. pl., schwarzpurpur . . . . .	1	20
2309 M*	» » plenissimus pictus, neu . . . . .	1	20
2310 M*	» » pumilus fl. pl., Zwerg-Kaisernelke in prächtigen Nüancen . . . . .	75	20
2311 M*	» » roseus rubro-striatus fl. pl., neu . . . . .	1	20
2312 M*	» » nanus atropurpur. fl. pl. . . . .	90	20
2313 M*	» » atrosanguineus fl. pl. . . . .	90	20
2314 M*	» » cupreus fl. pl. . . . .	1	25 25
2315 M*	» » roseus fl. pl., rosenroth . . . . .	1	25 25
2316 M	» Gardnerianus, schön gefranst . . . . .	65	15

		20 Gr. Port.	
N	M	M	S
2317 M	Dianthus Gardnerianus fl. pl., gefüllt . . . . .	65	15
2318 M	» » hybridus coccineus fl. pl. . . . .	50	10
2319 M	» » violaceus fl. pl., violett . . . . .	50	10
2320 M	» » semperflorens, neu 100 K. 2 M, 20 K. . . . .	—	50
2321 M\$	Dolichos bicontortus, sehr interessant . . . . .	25	10
2322 M\$	» » giganteus atropurpureus . . . . .	50	15
2323 M\$	» » Labial atrosanguineus . . . . .	50	15
2324 M\$	» » luteus . . . . .	25	10
2325 M	» » nanus albus . . . . .	25	10
2326	Dracocephalum moldavicum . . . . .	20	10
2327	» moldavicum fl. albo . . . . .	20	10
Beide Sorten als vorzügliches Bienenfutter zu empfehlen.			
2328 M	Echium creticum, scharlachroth, schön . . . . .	1	20
2329 M	» violaceum grandiflorum . . . . .	80	15
2330 M	Elichrysum Strohhume, s. Sortimentsbl.		
2331 M	» » brachyrhynchum, schöne leuchtendgelbe Strohhume . . . . .	60	15
2332 M	» » bracteatum, einfache gemischt . . . . .	50	15
2333 M	» » compositum minimum fl. p. gemischt . . . . .	2	20
2334 M	» » monstrosum, fl. pl., gemischt . . . . .	1	15
2335 M*	» » nanum fl. pl., gemischt . . . . .	2	20
2336 M*	» » Tom Thumb fl. pl., gem. . . . .	3	25
2337 M	Elsholtzia cristata, wohlriechend . . . . .	50	10
2338 M	Epilobium abyssinicum . . . . .	2	25
2339 M*	» montanum, rosa . . . . .	2	25
2340 M	Erodium gruinum, Reiher-Schnabel, zu Hygrometern dienend . . . . .	25	10
2341 M	» » moschatum, wohlriechend . . . . .	1	25 25
2342	Erysimum arkansanum, hellgelb . . . . .	40	10
2343	» » Perowskianum, orange . . . . .	30	10
2344 *	» Eschscholtzia californica . . . . .	25	10
2345 *	» » californica alba, weiss . . . . .	30	10
2346 *	» » alba plena, vorj. Neuheit . . . . .	30	10
2347 *	» » rosea . . . . .	35	10
2348 *	» » aurantiaca . . . . .	30	10
2349 *	» » crocea striata, orange, gestreift . . . . .	30	10
2350 *	» » » fl. pl., neu . . . . .	2	50 25
2351 *	» » dentata alba, neu . . . . .	1	25 20
2352 *	» » » crocea, gezähnte . . . . .	35	10
2353 *	» » » sulphurea . . . . .	30	10
2354 *	» » grandiflora rosea, neu . . . . .	5	30
2355 *	» » Mandarin, neu . . . . .	3	75 30
2356 *	» » alle Sorten gemischt . . . . .	30	10
2357 *	» » tenuifolia, schmalblättrige . . . . .	40	10
2358 *	Eucharidium grandiflorum . . . . .	40	10
2359 *	» » grandiflorum album . . . . .	1	25
2360 T	» » roseum . . . . .	90	15
2361 M	Euclidia bartonioides, bartonien-artig . . . . .	4	50 30
2362 MD	Euphorbia Fraseri, weissblühend . . . . .	1	15
2363 TD	» » Euphorbia Lathyris . . . . .	90	20
2364 TD	» » pandurata, neu, schön . . . . .	50	15
2365 *	» » variegata, Blätter weiss gerandet . . . . .	45	10
2366 *	Eutoca multiflora . . . . .	40	10
2367 *	» » viscida, klebrige . . . . .	25	10
2368 *	» » albida . . . . .	30	10
2369 M	» » Wrangeliana, Wrangel's . . . . .	20	10
2370 M	Gaillardia Amblyodon, neu, sehr schön . . . . .	1	20
2371 M	» » picta, bemalt, schön . . . . .	30	10
2372 M	» » alba, neu . . . . .	1	15
2373 M	» » carnea, fleischfarbig . . . . .	45	10
2374 M	» » coccinea, scharlachroth . . . . .	40	10
2375 M	» » elegans, neu . . . . .	1	50 25
2376 M	» » fistulosa, neu, sehr schön in allen Farben gemischt . . . . .	60	15
2377 M	» » grandiflora, neu . . . . .	60	15
2378 M	» » Josephus . . . . .	40	10
2379 M	» » grandiflora, sehr schön . . . . .	60	15
2380 M	» » lutea, gelb . . . . .	45	10
2381 M	» » marginata alba . . . . .	35	10
2382 M	» » salmonea, lachsroth, sehr schön . . . . .	40	10
2383 M	» » semiplena . . . . .	65	15
2384 M	» » splendens, neu . . . . .	2	25
2385 M	» » sulphurea . . . . .	40	10
2386 M	» » superba, neu . . . . .	2	25
2387 M	» » var. Lorenziana, siehe Neuheiten à Port. 50 S. . . . .	—	—
2388 M*	» » alle Sorten gemischt . . . . .	30	10
2389 M*	Gamolepis Tagetes, gelb, niedrig . . . . .	65	15
2390 M	Gaura Lindheimeri, schön . . . . .	45	10
2391	Gilia achilleaeifolia . . . . .	20	10
2392	» » rosea . . . . .	20	10



		20 Gr. Port.	
Nr		Nr	
2392	<b>Gilia californica</b> , lillarosa . . . . .	20	10
2393	» <b>capitata</b> , kopfförmige . . . . .	20	10
2394	» <b>major</b> . . . . .	20	10
2395 *	» <b>lacinjata</b> , geschlitzte . . . . .	20	10
2396 *	» <b>liniflora</b> , neue, niedliche weisse . . . . .	60	15
2397 *	» <b>minima coerules</b> . . . . .	20	10
2398	» <b>nivalis</b> , reinweiss . . . . .	20	10
2399	» <b>tricolor</b> , dreifarbig . . . . .	20	10
2400	» » <b>f. albo</b> , weisse . . . . .	20	10
2401	» <b>rosea</b> , rosenrothe . . . . .	20	10
2402	» <b>rubro-violacea</b> , neu . . . . .	50	15
2403	» gemischt . . . . .	20	10
2404 M	<b>Gnaphalium decurrens</b> , v. Neuheit . . . . .	—	50
2405 M	» <b>foetidum</b> , Ruhrkraut . . . . .	1	25
2406	<b>Godetia amoena</b> , angenehme . . . . .	30	10
2407	» <b>hybrida splendens</b> , v. Neuheit . . . . .	—	30
2408	<b>Lady Albemarle</b> , neu prachtvoll, unstreitig die schönste aller Godetien . . . . .	—	75 15
2409	» <b>Lindleyana</b> . . . . .	30	10
2410	» » <b>flore pleno</b> . . . . .	30	10
2411	» <b>roseo albo</b> Tom Thumb . . . . .	30	10
2412	» <b>rubicunda splendens</b> . . . . .	30	10
2413	» » <b>f. pleno</b> , neu . . . . .	70	15
2414	» <b>Schamini Nivertiana</b> , neu, schön . . . . .	30	10
2415	» <b>the Bride</b> . . . . .	40	10
2416	» <b>Whitneyi</b> , sehr grossblumig . . . . .	30	10
2417	» » <b>corymbosa</b> , neu . . . . .	2	50 25
2418	» » <b>flammea</b> , neu . . . . .	40	10
2419	» » <b>hybrida f. pl.</b> , siehe Neuheiten . . . . .	—	40
2420	» » <b>pallida f. pl.</b> . . . . .	80	15
2421	» <b>Widenowii</b> . . . . .	30	10
2422	» gemischt . . . . .	25	10
2423 T	<b>Gomphrena aurantiaca</b> , orange-farbige . . . . .	45	15
2424 T	» <b>aurantiaca isabellina</b> . . . . .	45	15
2425 T	» <b>globosa albo</b> , weisse . . . . .	30	10
2426 T	» » <b>carnea</b> , fleischfarbige . . . . .	30	10
2427 T	» » <b>rubra</b> , rothe . . . . .	30	10
2428 T	» » <b>variegata</b> , bunte . . . . .	30	10
2429 T	» » <b>alle Sorten</b> gemischt . . . . .	30	10
2430 T	» » <b>nana compacta</b> , neu . . . . .	70	15
2431 M	<b>Grahamia aromatica</b> . . . . .	45	15
2432 T	<b>Grammanthes gentianoides</b> . . . . .	—	40
2433 M	<b>Gutierrezia gymnospermoides</b> , spätblühend, als Bienenfutter empfohlen . . . . .	—	40 10
2434	<b>Gypsophila elegans</b> , zierliches Gypskraut . . . . .	20	10
2435	» » <b>rosea</b> , rosenrothes . . . . .	20	10
2436 M*	» <b>muralis</b> , zierlich . . . . .	60	15
2437 T	<b>Hebeclinium Urolepis</b> , neu, mit Ageratum ähnlichen purpurroten Blumen, spätblühend, sehr schön . . . . .	1 25	20
2438 M*	<b>Hedysarum humile</b> , neuer Hahnenkopf aus Algier . . . . .	5	40
2439	<b>Helenium Douglasii</b> . . . . .	40	15
2440 M	» <b>tenifolium</b> , schmalblättrig . . . . .	45	15
2441	<b>Helianthus annuus</b> , einfach à Kil. 1 $\mathcal{H}$ . . . . .	10	—
2442	» <b>annuus</b> , f. pleno . . . . .	15	10
2443 D	» » <b>fol. marmoratis</b> . . . . .	50	15
2444 D	» » <b>variegatis</b> , neue buntblättrige Varietät . . . . .	—	40 10
2445 D	» <b>argophyllus</b> , mit silberweisser Belaubung, 2 1/2 Meter hoch . . . . .	40	10
2446 D	» » <b>flore pleno</b> . . . . .	50	15
2447	» <b>californicus f. pl.</b> , dicht gefüllt . . . . .	30	10
2448	» <b>cucumerifolius</b> , neu . . . . .	20	15
2449	» <b>globosus plenissimus fistulosus</b> , schönste gefüllte Sonnenblume, prachtvoll . . . . .	—	40 10
2450	» <b>macrophyllus giganteus</b> , 3—4 Meter hoch, einfach . . . . .	30	10
2451	» <b>nanus f. pl.</b> , gefüllte Zwerg- . . . . .	30	10
2452	» <b>peruvianus</b> , mit dichtgefüllten schwarz getigerten Blumen, und von compactem pyramidalen Wuchs . . . . .	1 80	25
2453	» <b>uniformis</b> , colossale einfache Sonnenblume, Blüten 50cm im Durchmesser . . . . .	—	20 10
2454 M	<b>Heliphila arabioides</b> , azurblau . . . . .	1 80	30
2455 M	<b>Helipertum Sanfordii</b> . . . . .	1	20
2456 M*	<b>Herniaria cinerea</b> , neu . . . . .	2	20
2457 M*	» <b>hirsuta</b> , neu . . . . .	2 50	25
2458	<b>Hibiscus calisurus</b> , grossblühend . . . . .	30	10
2459 T	<b>Humea elegans</b> , schöne decorative Pflanze blüht im zweiten Jahre . . . . .	4	30
2460 T	» <b>elegans albo</b> , neu . . . . .	5	40
2461 T	» <b>purpurea</b> , mit dunkelpurpurroten Blütenrispen . . . . .	4 50	40

		20 Gr. Port.	
Nr		Nr	
2462 *	<b>Iberis affinis</b> , (umbellata nana alba), schön zu Einfassungen . . . . .	—	50 10
2463 *	» <b>hesperidiflora</b> (coronaria, candidissima) . . . . .	—	20 10
2464 *	» » <b>Tom Thumb</b> , neu sehr schön zu Einfassungen . . . . .	—	75 15
2465 *	» <b>hybrida nana</b> , neu . . . . .	1 80	25
2466 M*	» <b>linifolia</b> , weisslichroth . . . . .	3 50	30
2467 *	» <b>lustranica</b> (amara), weiss . . . . .	—	20 10
2468 *	» <b>odorata</b> (pinnata), weissbl. . . . .	20	10
2469 *	» <b>umbellata</b> , lilialfarbig . . . . .	45	10
2470 *	» » <b>carnea</b> , fleischfarbig . . . . .	43	10
2471 M	» » <b>purpurea Dunnetti</b> , dunkelpurpur . . . . .	—	45 10
<b>Impatiens Balsamina</b> , Balsaminen s. Sortimentsblumen S. 22.			
2472 DM	» <b>glanduligera</b> . . . . .	2	20
2473 TS	<b>Ipomoea bona nox</b> , schön . . . . .	—	30 10
2474 TS	» <b>coccinea</b> , scharlach . . . . .	30	10
2475 TS	» » <b>f. luteo</b> . . . . .	30	10
2476 TS	» <b>grandiflora albo</b> (mexicana) . . . . .	90	15
2477 TS	» <b>hederacea grandifl. superba</b> . . . . .	50	15
2478 TS	» » <b>superba albo</b> . . . . .	45	15
2479 TS	» » <b>atroviolacea</b> . . . . .	45	15
2480 TS	» » <b>lilacina</b> . . . . .	45	15
2481 TS	» <b>fol. variegatis</b> , mit silbergestreiften Blättern in 6 Farben, jede . . . . .	—	75 15
2482 TS	» » <b>fol. var.</b> , gemischt . . . . .	50	15
2483 TS	» <b>limbata</b> (Pharbitis) . . . . .	40	10
2484 TS	» » <b>elegantissima</b> . . . . .	50	15
2485 TS	» <b>major</b> (purpurea), in vielen Farben gemischt à Ko. 2 $\mathcal{H}$ 50 $\mathcal{L}$ . . . . .	—	20 10
2486 TS	» » <b>10 Farben</b> , jede . . . . .	30	10
2487 TS	» <b>Nil grandiflora</b> . . . . .	40	10
2488 TS	» <b>Quamoclit</b> , roth . . . . .	45	15
2489 TS	» » <b>f. albo</b> . . . . .	50	15
2490 TS	» » <b>f. roseo</b> . . . . .	50	15
2491 TS	» » <b>gemischt</b> . . . . .	45	15
2492 TS	» <b>reniformis</b> , gelb und weiss . . . . .	65	15
2493 TS	» <b>violacea vera</b> (rubro-coerulea) . . . . .	2 50	25
2494 TS	» » <b>f. albo</b> . . . . .	2	20
2495 T	<b>Ipomopsis Beyrichi</b> , roth . . . . .	75	20
2496 T	» <b>coronopifolia</b> , fiederspaltig . . . . .	75	20
2497 T	» <b>elegans</b> (pieta) . . . . .	75	20
2498 T	» » <b>atrorosea nana</b> . . . . .	75	20
2499 T	» » <b>aurantiaca</b> , goldgelb . . . . .	75	20
2500 T	» » <b>cupreata</b> , kupferfarben . . . . .	75	20
2501 T	» » <b>isabellina</b> , gelb . . . . .	75	20
2502 T	» » <b>sanguinea</b> , neu, blutroth . . . . .	75	20
2503 T	» » <b>superba</b> , feurigroth . . . . .	75	20
2504 T	» » <b>gemischt</b> . . . . .	50	15
2505 T*	<b>Isotoma axillaris</b> . . . . .	2	25
2506 T*	» <b>petraea albo</b> . . . . .	2	25
2507 T*	» » <b>coerulea</b> . . . . .	2	25
2508 T*	» » <b>rosea</b> , neu . . . . .	2	25
2509 T*	<b>Jonopsidium acante</b> , Miniaturpfl. . . . .	2 50	25
2510 *	<b>Kaulfussia amelloides</b> , himmelbau . . . . .	50	10
2511 *	» <b>amelloides atroviolacea</b> , schön . . . . .	60	15
2512 *	» » <b>ermesina</b> , neu . . . . .	75	15
2513 *	» » <b>rosea</b> , rosenrothe . . . . .	60	15
2514 M	<b>Lallemantia canescens</b> , reichblühend m. himmelblauen Blumen . . . . .	—	65 15
2515 M	» <b>peltata</b> , reichblühend . . . . .	—	65 15
2516 M	<b>Lasthenia californica</b> , californische . . . . .	35	10
2517	<b>Lathyrus articulatus</b> . . . . .	20	10
2518	» <b>azureus</b> . . . . .	20	10
2519	» <b>Gorgoni</b> . . . . .	20	10
2520	» <b>Napoleonis</b> (tingitanus) . . . . .	20	10
2521 §	» <b>odoratus</b> , 10 Sorten, jede à Ko. 3 $\mathcal{H}$ 50 $\mathcal{L}$ . . . . .	—	20 10
2522 §	» » <b>gemischt</b> . . . . .	2	50
2523 §	» <b>Feenkönigin</b> . . . . .	25	10
2524 §	» <b>Invincible scarlet striped</b> . . . . .	25	10
2525 §	» <b>Kronprinzessin von Preussen</b> , fleischfarbig . . . . .	—	20 10
	» » <b>Farben s. Sortimentbl.</b> , S. 24.		
2526	<b>Lavatera trimestris</b> , rothe Pappelrose . . . . .	25	10
2527	» » <b>f. albo</b> , weisse . . . . .	25	10
2528 M	<b>Leonurus cardiaca</b> , hübsch . . . . .	90	15
2529 *	<b>Leptosiphon androsaceus</b> . . . . .	40	10
2530 M*	» <b>aureus</b> , hellgoldf. Dünnröhre . . . . .	60	10
2531 *	» <b>densiflorus</b> , dichtblühende . . . . .	35	10
2532 *	» » <b>f. albo</b> , weisse . . . . .	35	10
2533 M*	» <b>hybridus</b> . . . . .	1	20
2534 M*	» <b>luteus</b> , gelbblühend, niedrig . . . . .	75	15
2535 M*	» <b>roseus</b> , prachtvoll . . . . .	1	20
2536 M	<b>Leptosyne maritima</b> , neue Compositae aus Californien mit grossen leuchtend goldgelben Blumen . . . . .	—	30

20 Gr. Port.			20 Gr. Port.		
N <sup>o</sup>	ℳ	ℒ	N <sup>o</sup>	ℳ	ℒ
2537 M	<i>Lepyrodyclis holosteoides</i> , weiss, sehr reichblühend . . . . .	— 90 15	2606 M	<i>Lunaria annua</i> , Judas-Silberlinge . . . . .	— 30 30
2538 M	<i>Leucanthemum grandiflorum</i> . . . . .	— 50 10	2607	<i>Lupinus affinis</i> . . . . .	— 30 10
2539 M*	<i>Limnanthes Douglasii</i> . . . . .	— 45 10	2608 »	<i>albo coccineus</i> . . . . .	— 20 10
2540 M*	<i>Linaria alpina</i> , reizend . . . . .	6 50 40	2609 »	<i>californicus</i> (succulentus) . . . . .	— 20 10
2541 *	» <i>bipartita alba</i> , weissblühend . . . . .	— 30 10	2610 »	<i>Cruikshanksii</i> . . . . .	— 15 10
2542 *	» <i>splendens</i> , dunkelblau . . . . .	— 30 10	2611 »	<i>Dunnetti atroviolaceus</i> . . . . .	— 25 10
2543 *	» <i>versicolor</i> (elegans) . . . . .	— 30 10	2612 »	<i>Hartwegii</i> , Hartweg's Wolfsbohne . . . . .	— 20 10
2544 M*	» <i>caespitosa</i> , niedrig mit leuchtend gelben Blumen, neu . . . . .	3 50 30	2613 »	<i>» albus</i> , weisse . . . . .	— 20 10
2545 M	» <i>delphinioides</i> , neu . . . . .	— 90 15	2614 »	<i>» coelestinus</i> , blassblau . . . . .	— 20 10
2546 M	» <i>genistaefolia</i> , ginsterblättrig . . . . .	1 — 20	2615 »	<i>» roseus</i> , rosenrothe . . . . .	— 25 10
2547 M*	» <i>græca</i> , zur Teppichgärtnerei verwendbar . . . . .	— — 30	2616 »	<i>hirsutus albus</i> (pilosus), weisse . . . . .	— 15 10
2548 M	» <i>Hendersonii</i> . . . . .	— 35 10	2617 »	<i>» coerules</i> , blau . . . . .	— 15 10
2549 M	» <i>maroccana</i> , neu, sehr reich und lange blühend mit purpurrothen Blumen, prachtvoll . . . . .	1 25 20	2618 »	<i>» ruber</i> , rothe . . . . .	— 15 10
2550 M	» <i>» carminea</i> , neu . . . . .	1 25 20	2619 »	<i>hybridus insignis</i> , schön . . . . .	— 30 10
2551 M	» <i>multicaulis</i> . . . . .	1 — 20	2620 »	<i>» superbus</i> , prächtige . . . . .	— 20 10
2552 M*	» <i>multipunctata</i> , neu . . . . .	— 40	2621 »	<i>Moritzianus</i> , blaublühend . . . . .	— 20 10
2553 *	» <i>Perezii</i> , gelbe . . . . .	— 45 10	2622 »	<i>mutabilis</i> . . . . .	— 15 10
2554 M	» <i>purpurea</i> , niedrig, sehr reichblühend . . . . .	1 25 20	2623 »	<i>» roseus</i> . . . . .	— 20 10
2555 M	» <i>reticulata aurea purpurea</i> , neu . . . . .	2 50 30	2624 »	<i>» versicolor</i> . . . . .	— 20 10
2556 M	» <i>triornithophora</i> , langspornige . . . . .	1 — 20	2625 »	<i>nanus</i> , Zwerg, schön . . . . .	— 30 10
2557 M	» <i>» fl. carneo</i> , fleischfarbige . . . . .	1 — 20	2626 »	<i>» fl. albo</i> , weiss . . . . .	— 30 10
2558 *	» <i>tristis</i> , gelb mit purpur . . . . .	— 40 10	2627 »	<i>pubescens</i> . . . . .	— 20 10
2559 *	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> , prachtvoll, carmoisinroth grossblüh. Lein . . . . .	— 25 10	2628 »	<i>» elegans</i> . . . . .	— 20 10
2560 *	» <i>grandiflorum roseum</i> , leuchtendrosa, grossbl. Lein . . . . .	— 35 10	2629 *	<i>» spec. de Texas</i> (subcarnosus) . . . . .	— 40 15
2561	<i>Loasa hispida</i> , neu . . . . .	— 40	2630 »	<i>sulphureus superbus</i> , hochgelb . . . . .	— 45 15
2562 »	<i>» tricolor</i> , dreifarbig . . . . .	— 50 15	2631 »	<i>venustus</i> . . . . .	— 20 10
2563 T	<i>Lobelia cardinalis</i> . . . . .	— 50	2632 »	<i>» tricolor</i> . . . . .	— 20 10
2564 M*	» <i>erinoides</i> , blau . . . . .	— 90 15	2633 »	<i>» alle Sorten gemischt</i> à Ko. 2 <i>ℳ</i> 50 <i>ℒ</i> . . . . .	— 20 10
2565 M*	» <i>» alba</i> , weiss . . . . .	2 — 25	2634 M	<i>Lychnis fulgens</i> , leuchtendscharlach . . . . .	1 80 25
2566 M*	» <i>» rosea</i> . . . . .	— 75 15	2635a M	» <i>» hybrida</i> , div. Varietäten . . . . .	1 80 25
2567 M*	» <i>Erinus Cobalt blue</i> , tiefblau . . . . .	2 — 25	2636 M	» <i>» grandiflora</i> ( <i>speciosa</i> ), Blumen doppelt so gross als Haageana, sehr reich und lange blühend. In prächtigem Farbenspiel . . . . .	— — 30
2568 M*	» <i>compacta azurea grandiflora</i> , neu . . . . .	4 — 30	2637 M	» <i>» alba</i> , reinweiss, prachtvoll . . . . .	— — 50
2569 M*	» <i>» marmorata</i> , neu . . . . .	3 20 25	2638 M	» <i>» carminea</i> , leuchtend carminrosa . . . . .	— — 40
2570 M*	» <i>Distinction</i> , dunkelrosa . . . . .	1 25 20	2639 M	» <i>» » carnea</i> , fleischfarbigrosa . . . . .	— — 40
2571 M*	» <i>gracilis erecta</i> , reichblühend, prachtvoll . . . . .	2 — 25	2640 M	» <i>» » coccinea</i> , leucht.scharlach . . . . .	— — 40
2572 M*	» <i>» erecta alba</i> . . . . .	3 — 30	2641 M	» <i>» » cupreata</i> , kupferzinnober . . . . .	— — 40
2573 M*	» <i>» bicolor</i> . . . . .	1 80 20	2642 M	» <i>» » lilacina</i> , glänzend lila . . . . .	— — 40
2574 M*	» <i>» rosea</i> , neu . . . . .	2 — 20	2643 M	» <i>» » striata</i> , roth, weiss gestreift . . . . .	— — 40
2575 M*	» <i>grandiflora rosea</i> , neu . . . . .	2 — 20	2644 M*	» <i>nana</i> , neue niedrige Varietät mit zinnoberrothen Blumen . . . . .	— — 40
2576 M*	» <i>» flore duplice</i> , neu . . . . .	4 — 30	2645 M*	» <i>» alba</i> , neue niedrige weissblühende Varietät . . . . .	— — 50
2577 M*	» <i>hybrida grandiflora</i> . . . . .	1 — 15	2646 M*	» <i>» carnea</i> . . . . .	— — 50
2578 M*	» <i>imperialis caesia</i> . . . . .	2 50 25	2647 M*	» <i>» gemischt</i> . . . . .	— — 40
2579 M*	» <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau, gedungen, grossblumig, schön . . . . .	4 40 30	2648 M*	» <i>Preslii</i> , roth rühblühend . . . . .	— 75 15
2580 M*	» <i>Mazarine Gem</i> , compacte Var. mit dunkelblauen Blumen, sehr reichblühend . . . . .	3 — 30	2649 M*	» <i>Sieboldi</i> , weiss . . . . .	— — 50
2581 M*	» <i>Paxtonii</i> (marmorata) . . . . .	1 25 20	Die hier angeführten Lychnisarten blühen, zeitig ausgesät, im ersten Jahre, sind jedoch mehrjährig und halten den Winter vollständig im freien Lande aus.		
2582 M*	» <i>pumila grandiflora</i> . . . . .	3 — 30	2650 M*	<i>Macrorhynchus californicus</i> , schöne gelbblühende Composite . . . . .	— — 30
2583 M*	» <i>» kermesina</i> , neu . . . . .	2 50 30	2651	<i>Malope grandiflora</i> , prächtig roth . . . . .	— 20 10
2584 M*	» <i>purpurea</i> , neu . . . . .	2 50 30	2652 »	<i>grandiflora fl. albo</i> , weiss . . . . .	— 20 10
2585 M*	» <i>speciosa Blue King</i> , schön . . . . .	2 — 15	2653 »	<i>» rosea</i> , neu . . . . .	— 50 10
2586 M*	» <i>» Crystal Palace</i> , grossbl., tief dunkelblau mit reinweissein Auge . . . . .	2 — 25	2654	<i>Malva crispa</i> , krausblättrige . . . . .	— 20 10
2587 M*	» <i>» Crystal Palace compacta</i> . . . . .	8 40 40	2655 »	<i>mauritanica</i> , grossblumige . . . . .	— 20 10
2588 M*	» <i>» kermesina</i> , schön purpurcarmoisin . . . . .	1 80 25	2656 »	<i>» miniata</i> , zinnoberrothe . . . . .	— 60 15
2589 M*	» <i>» maxima alba</i> , sehr grossblumig, reinweiss . . . . .	5 — 40	2657 *	<i>Manulea violacea</i> . Reizende ganz niedrige immerblühende Einfassungspflanze . . . . .	— — 30
2590 M*	» <i>» stricta cupreata</i> . . . . .	3 75 30	2658 T	<i>Martynia formosa</i> (fragrans), Genshorn . . . . .	— 50 10
2591 M*	» <i>» perfecta</i> . . . . .	3 75 30	2659 T	» <i>lutea</i> , gelbblühendes . . . . .	— 50 10
2592 M*	» <i>» Stern von Ischl</i> . . . . .	2 50 25	2660 T	» <i>proboidea</i> , langschabliges . . . . .	— 50 10
2593 M*	» schönste Sorten gemischt . . . . .	— 65 15	2661 M	<i>Matricaria capensis fl. pl.</i> , gerührte . . . . .	— 50 15
2594 M*	» <i>ramosa</i> , ästige, blaublühende . . . . .	1 80 25	2662 M	» <i>eximima fl. pl. var. crispa</i> , neu . . . . .	— — 30
2595 M*	» <i>» fl. albo</i> , weisse, neu . . . . .	2 — 25	2663 M	» <i>grandifl. fl. pl.</i> , schön grossblühend . . . . .	— 75 15
2596 M*	» <i>» roseo</i> , rosenrothe . . . . .	2 50 25	2664 M*	» <i>nana fl. pl.</i> , neu, niedrig mit weissen dicht gefüllten Blumen . . . . .	4 — 30
2597 M*	» <i>pumila</i> , neu . . . . .	5 — 40	2665 M*	» <i>» aurea crispa</i> , siehe Neheiten . . . . .	— — 40
2598 T	» <i>scarlet</i> , Queen Victoria, mit dunkelrothen Blättern und glühend scharlachrothen Blumen . . . . .	— — 50	2666 M*	» <i>» lutescens fl. pl.</i> , siehe Neheiten . . . . .	— — 40
2599 M*	<i>Lophanthus rugosus</i> , Blumen roth mit weiss . . . . .	1 80 20	2667 M*	<i>parthenifolia aurea</i> (Pyrethrum), mit gelber Belaubung. unentbehrlich zur Teppichgärtnerei . . . . .	1 80 25
2600 T§	<i>Lophospermum coccineum</i> . . . . .	5 40 40	2668 M*	» <i>fol. laciniatis</i> , neu . . . . .	2 — 25
2601 T§	» <i>grandiflorum</i> . . . . .	5 40 40			
2602 T§	» <i>sanguineum</i> . . . . .	5 — 40			
2603 T§	» <i>scandens</i> , schön . . . . .	4 — 30			
2604	<i>Lotus Jacobaeus</i> , schwarzbrauner . . . . .	— 70 10			
2605	» <i>» luteus</i> , gelber . . . . .	— 80 10			



		20 Gr. Port.	
Nr		Nr	Nr
2669 M*	<b>Matricaria parthenifolia Golden Gem</b> , neu, mit gefüllten Blumen . . .	2	— 25
2670 *	<b>Matthiola bicornis</b> , wohlriechend . . .	—	40 10
2671 *	» <b>tricuspidata</b> , schön . . .	—	90 15
2672 TS	<b>Maurandia albiflora</b> . . .	10	— 45
2673 TS	» <b>antirrhiniflora</b> . . .	2	50 30
2674 TS	» <b>Barklayana</b> . . .	4	— 30
2675 TS	» <b>Emeryana rosea</b> . . .	4	— 30
2676 TS	» <b>violacea</b> . . .	4	— 30
2677 TS	» <b>Lacayana rosea</b> . . .	4	— 30
2678 TS	» <b>violacea</b> . . .	4	— 30
2679 TS	» <b>purpurea grandiflora</b> . . .	4	— 30
2680 TS	» <b>semperflorens carminea</b> . . .	4	— 30
2681 TS	» <b>violacea</b> . . .	4	— 30
2682 TS	» <b>alle Sorten gemischt</b> . . .	3	80 30
Sämmtliche Maurandien sind sehr hübsch feine Schlingpflanzen, sowohl fürs freie Land, wie auch zur Topfcultur.			
2683	<b>Medicago Decandollei</b> . . .	—	75 15
2684	» <b>nigra</b> . . .	—	75 15
2685	<b>Melilotus Bonplandii</b> . . .	—	30 10
2686	» <b>italica</b> , schön gelbbühend . . .	—	20 10
2687 M	<b>Mentzelia laevicaulis</b> , vorj. Neuh. . .	—	— 50
2688	» <b>ornata</b> , mit grossen reinweissen Blumen . . .	—	— 40
2689 M*	<b>Mesembrianthemum capitatum</b> . . .	1	80 25
2690 T*	» <b>cordifolium variegatum</b> , neu, mit weiss gerandeten Blättern . . .	—	— 30
2691 M*	» <b>crystallinum</b> . . .	—	35 10
2692 M*	» <b>glabrum</b> . . .	—	60 10
2693 M*	» <b>pomeridianum</b> . . .	—	90 15
2694 M*	» <b>tricolor</b> , dreifarbig, sehr schön . . .	—	60 10
2695 M*	» <b>fl. albo</b> , weissblühend . . .	—	60 10
2696 M*	<b>Microlonchus Delileanus</b> , neu . . .	—	90 15
2697 T	<b>Mimosa pudica</b> (Noli-me-tangere), schamhafte Sinnpflanze . . .	—	75 15
2698 M	<b>Mimulus albus</b> , reinweiss . . .	2	— 25
2699 M	» <b>cardinalis</b> , Gauklerblume . . .	1	50 20
2700 M*	» <b>cupreus</b> , niedrig, mit glänzend grünen Blättern und kupfrig orangeschlarh Blumen . . .	4	50 40
2701 M*	» <b>nanus</b> , neu . . .	—	50
2702 M*	<b>Fremonti</b> , siehe Neuh. & Port. . .	—	50
2703 M*	» <b>hybridus grandiflorus</b> , neue grossblum. Prachtsorten . . .	—	50
Abbildung siehe Beilage.			
2704 M*	» <b>tigrinus</b> (pardinus), in den prachtvollsten Varietäten, schön . . .	2	— 30
2705 M*	» <b>bruneus</b> . . .	3	— 30
2706 M*	» <b>duplex</b> (Hose in Hose) . . .	—	40
2707 M*	» <b>nanus</b> , neu . . .	—	50
2708 M*	» <b>weissgründig</b> . . .	—	40
2709 M*	» <b>duplex</b> . . .	—	50
2710 M*	» <b>moschatus</b> , Moschuspflanze . . .	4	— 30
2711 M*	» <b>quinquevulnerus</b> , fünf fleckig . . .	1	80 25
2712 M*	» <b>maximus</b> , grossbl., prachtv. . .	2	— 25
2713 M*	» <b>Roezii</b> , neu . . .	—	50
2714 M*	» <b>Tilingii</b> , gelbbühend . . .	1	25 20
<b>Mirabilis Jalappa</b> , Wunderblume, siehe Sortimentenblumen S. 24.			
2715 M	» <b>Jalappa</b> , gemischt . . .	—	30 10
2716 M	» <b>buntblättrige</b> , gemischt . . .	—	40 10
2717 M	» <b>longiflora alba</b> . . .	—	30 10
2718 M	» <b>violacea</b> . . .	—	30 10
2719 T*	<b>Myosotis azorica</b> , schönes dunkelblaues Vergissmeinnicht, liebt Schatten . . .	—	40
2720 T*	» <b>azorica coelestina</b> . . .	—	40
2721 T*	» <b>fl. albo</b> , neu . . .	—	40
2722 T*	» <b>oblongata</b> , prachtvoll, grossblumig, hellblau . . .	4	— 30
2723 M*	» <b>palustris</b> . . .	—	40
2724 M*	» <b>semperflorens</b> . . .	—	40
2725 M*	» <b>fl. albo</b> , neu . . .	—	40
2726 M*	<b>Nemesia compacta alba</b> , weisse . . .	1	— 20
2727 M*	» <b>compacta bicolor</b> , zweifarbig . . .	1	— 20
2728 M*	» <b>coerulea</b> , reinblaue . . .	1	— 20
2729 M*	» <b>floribunda</b> , vielblumig . . .	—	75 15
2730 M*	» <b>versicolor</b> , verschiedenfarbig . . .	1	— 20
2731 *	<b>Nemophila atomaria</b> , punktierte Liebeshainblume . . .	—	20 10
2732 *	» <b>crambeoides</b> , hellblaue . . .	—	20 10
2733 *	» <b>oculata</b> , hellblau mit schwarzer Mitte . . .	—	20 10
2734 *	» <b>discoidalis</b> , schwarzbraun, weiss gerandet . . .	—	20 10
2735 *	» <b>elegans</b> , rothbraun, weiss gerandet . . .	—	30 10
2736 *	» <b>marmorata</b> , weiss marmorirt . . .	—	20 10

		20 Gr. Port.	
Nr		Nr	Nr
2737 *	<b>Nemophila discoidalis vittata</b> , dunkel-schwarzbraun mit breitem weissen Rande . . .	—	20 10
2738 *	» <b>insignis</b> , blaue & Ko. 3 M . . .	—	20 10
2739 *	» <b>alba</b> , weisse . . .	—	20 10
2740 *	» <b>marginata</b> , blau, weiss marmorirt und gefleckt . . .	—	20 10
2741 *	» <b>maculata</b> , weiss mit blauen Punkten & Ko. 2 M . . .	—	20 10
2742 *	» <b>purpurea</b> , violett purpur . . .	—	20 10
2743 *	» <b>alle Sort. gemischt</b> & Ko. 3 M . . .	—	20 10
2744 DM	<b>Nicotiana acutifolia</b> , neu . . .	2	50 30
2745 DM	» <b>atropurea grandiflora</b> . . .	—	35 10
2746 DM	» <b>macrophylla gigantea</b> . . .	—	30 10
2747 DM	» <b>solanifolia</b> , neu, schön . . .	—	75 10
2748 DM	» <b>suaveolens</b> , neu . . .	2	— 25
Prächtige Blattpflanzen für Gruppen und auf Rasenplätze.			
2749 T	<b>Nierembergia calycina</b> (gracilis) . . .	1	90 20
2750 T	» <b>calycina pallida nana</b> . . .	3	— 35
2751 T	» <b>frutescens</b> . . .	1	80 25
2752 *	<b>Nigella damascena fl. pl.</b> , Jungfer im Grünen . . .	—	20 10
2753 *	» <b>damascena alba fl. pl.</b> , weisse . . .	—	20 10
2754 *	» <b>nana fl. pl.</b> , Zwerg . . .	—	20 10
2755 *	» <b>hispanica</b> , spanische blaue . . .	—	20 10
2756 *	» <b>alba</b> , weisse . . .	—	20 10
2757 *	» <b>atropurea</b> , purpurrothe . . .	—	20 10
2758 *	<b>Nolana atriplicifolia</b> , meldenblättrige blaue . . .	—	30 10
2759 *	» <b>grandiflora</b> , grossblumige blaue . . .	—	25 10
2760 *	» <b>alba</b> , weisse . . .	—	30 10
2761 *	» <b>lanceolata coerulea</b> . . .	—	30 10
2762 *	» <b>violacea</b> . . .	—	25 10
2763 *	» <b>paradoxa violacea</b> , violette . . .	—	30 10
2764 T*	<b>Nycteria capensis</b> , weissblühend mit herrlichem Vanillegeruch . . .	1	50 25
2765 T*	» <b>selaginoides</b> , weisse niedrige . . .	—	70 10
2766 M	<b>Obeliscaria pulcherrima</b> , schönste . . .	—	35 10
2767 M	<b>Ocimum bullatum</b> , kappenförmiges . . .	—	35 10
2768 M	» <b>crispum</b> . . .	—	30 10
2769 M	» <b>nigrum</b> . . .	—	40 10
2770 M*	<b>Oenothera albicaulis</b> , siehe Neuh. . .	—	50
2771 M*	» <b>bistorta Veitchii</b> , gelbe . . .	—	45 10
2772 M	» <b>canadensis</b> . . .	—	45 10
2773 M	» <b>cinnabarina</b> (versicolor) . . .	—	30 10
2774 M	» <b>Drummondii</b> . . .	—	60 10
2775 M	» <b>nana alba</b> . . .	—	60 10
2776 M	» <b>Fraseri</b> , hellgelb, sehr schön . . .	—	70 15
2777 M	» <b>Lamarkiana</b> , grossblumig . . .	—	25 10
2778 M	» <b>Lindleyana</b> . . .	—	90 15
2779 M	» <b>longiflora</b> , langblumige . . .	—	20 10
2780 M	» <b>mollissima</b> . . .	—	75 10
2781 M*	» <b>rosea</b> , rosenrothe niedrige . . .	2	— 25
2782 M	» <b>sinuata maxima</b> , neu . . .	—	75 15
2783 M*	» <b>taraxacifolia</b> , weisse stengellose . . .	—	90 15
2784 M*	» <b>Intea</b> (acaulis), gelbe . . .	—	90 15
2785 M*	» <b>tetraptera</b> , vierflügelige . . .	—	30 10
2786 M	<b>Ononis alopecuroides</b> , reichblühend mit schönen hellrosafarbenen Blumen . . .	—	90 15
2787 M*	<b>Oxalis floribunda alba</b> . . .	4	50 30
2788 M*	» <b>floribunda rosea</b> . . .	3	75 30
2789 M*	» <b>rosea</b> , rosenroth, schön . . .	2	50 25
2790 M*	» <b>alba</b> , neu . . .	3	20 30
2791 M*	» <b>delicata</b> , neu . . .	2	50 30
2792 M*	» <b>tropaeoloides</b> , mit braunrothen Blättern . . .	1	80 20
2793 M*	» <b>Valdiviana</b> , gelbbühend . . .	1	— 20
2794 M	<b>Palafoxia Hookeriana</b> . . .	—	30 10
2795 M	» <b>texana</b> , braunrothe Palafoxie . . .	—	30 10
2796	<b>Palava flexuosa</b> , rosablühend, schön . . .	—	90 15
2797	<b>Papaver Rhoeas fl. pl.</b> , Ranunkelmohn, alle Farben gemischt . . .	—	75 15
2798	» <b>fl. pl.</b> , scharlach . . .	—	90 15
2799	» <b>Murselli fl. pl.</b> , prachtvoller . . .	—	30 10
2800	» <b>paeoniflorum fl. pl.</b> , gemischt . . .	—	30 10
2801	» <b>saeoniferum fl. pl.</b> , gemischt . . .	—	30 10
2802	» <b>umbrosus</b> , neu . . .	1	80 25
2803 TS	<b>Passiflora foetida</b> , Früchte bemoost . . .	1	25 15
2804 TS	» <b>gracilis</b> . . .	1	— 15
2805 TS	» <b>pectinifera</b> , neu . . .	2	— 25
2806 MD	<b>Perilla nankinensis</b> mit dunkelrothen Blättern, schöne Gruppenpflanze . . .	—	25 10
2807 MD	» <b>nankinensis atropurea fol. laciniatis</b> , mit tief eingeschnittenen, dunkel purpurrothen Blättern . . .	—	40 10

Nr	2808 MD	Perillanankinensisfoliis variegatis, die purpurrothen Blätter sind weiss und rosa gefleckt und getuscht, schön	40 Gr. Port.
2809 M	Gesammelt in den schönsten Nüancen	1 80	25
2810 M	alba, reinweiss	—	30
2811 M	atropurpurea	—	30
2812 M	carminea, carmin	—	30
2813 M	» intus alba, carmin mit weissem Schlund	—	30
2814 M	compacta elegantissima, neu	—	30
2815 M	Countess of Ellesmere, rosa mit weissem Schlunde, sehr zart	1 — 20	30
2816 M	illustris, neu	5 —	30
2817 M	Inimitable, mit gefleckten Blumen, sehr schön	3 50	30
2818 M	» nana compacta multiflora, neu	—	30
2819 M	kermesina, leuchtendroth	1 50	20
2820 M	marginata, lilla mit grünem Rande	2 50	30
2821 M	roth, lilla bordirt, schön	1 80	25
2822 M	venosa, dunkel geädert, extra	1 —	20
2823 M	violacea, violett, sehr schön	6 25	30
2824 T	flore pleno, mit grösster Sorgfalt befruchtete Kleinblumige Sorten.	1000 K. 90 50 50, 200 K. 25 50	—

### Petunia hybrida grandiflora.

2825 T	Neueste grossblumige Prachtsorten gemischt	—	40
2826 T	alba, reinweisse, neu	—	50
2827 T	atropurpurea, dunkelpurpur, prachtvoll	—	50
2828 T	Inimitable, violett mit reinweiss gefleckt	—	40
2829 T	» carmoisin mit weiss gefleckt	—	40
2830 T	» gefleckte Sorten gemischt	—	40
2831 T	kermesina, carmoisin	—	40
2832 T	marginata, mit grünem Rande, extra	—	50
2833 T	» multiflora, siehe Neuheiten	100 K. 3 50 50 50, 10 K. 50 50	—
2834 T	marmorata, neu	—	40
2835 T	nana, siehe Neuheiten	100 K. 1 50 50 50, 20 K. 40 50	—
2836 T	purpurroth mit weiss. Schlunde	—	50
2837 T	rosa mit weissem Schlunde	—	50
2838 T	superbissima. Blumen mit grossem, leuchtend weissen, mitunter dunkelgeädertem Schlunde, der sich bis in die Mitte der Blume erstreckt und so das Auge des Beschauers schon von Weitem an sich zieht. Die Farbe der Blumen selbst spielt in den prächtigsten Schattirungen von brilliantrosa, carmoisin bis dunkelpurpur mit stahlblauem Schein, und sticht wohlthuend von den grossen, saftgrünen, zurückgebogenen Blättern ab	—	50
2839 T	» gigantea carmoisin, s. Neuheiten	—	60
2840 T	» carmoisin weiss gefl., siehe Neuheiten	—	60
2841 T	» Inimitable, neu	—	50
2842 T	» intus nigra, »	—	50
2843 T	» venosa, »	—	50
2844 T	venosa, geäderte	—	40
2845 T	violacea, violett	—	50
2846 T	fl. pleno, nur mit gefüllten Sortimentsblumen befruchtet, bringen 1/4 Theil gefüllte Blumen.	1000 K. 3 50 50 50, 100 K. 40 50	—
2847 T	compacta sessiliflora	—	40
2848 T	» maculata, neu	—	40
2849 T	maxima fimbriata, die reizend gefransten Petunien der grossblumigen Klasse in schönen Varietäten gemischt.	—	40
2850 T	maxima fimbriata flore pleno. Gefüllte gefranste Petunien der grossblumigen Klasse in tadelloser Vollkommenheit, welche allgemeinen Beifall gefunden haben, in reichem Farbenspiel gemischt	1000 Korn 6 50, 100 75 50	—
2851 M	Petunia nyctaginiflora, weisse	—	50
2852 M	» phoenicea, dunkelrothe, kleine	—	50
2853	Phacelia congesta } gutes	—	20
2854	» tanacetifolia } Bienenfutter	—	20

C. PLATZ & SOHN.

Nr		20 Gr. Port.		
2855 M	<i>Phalacraea coelestina</i> , schön	—	65	15
2856 M*	» <i>coelestina</i> Tom Thumb, niedrig	1	25	20
2857 M*	» » Tom Thumb <i>albida</i>	1	25	20
2858 M	» <i>Wendlandii</i> , schön zur Topfcultur	—	60	10
2859 §	<i>Phaseolus bicolor</i> , bunte Prunkbohne À Ko. 2 <i>M.</i>	—	15	10
2860 §	» <i>ensiformis gigas</i> , Riesenbohne À Ko. 5 <i>M.</i>	—	20	10

### M Phlox Drummondii

(Flammenblume).

2861	alba, weiss	3 —	30
2862	» oculata, mit blauem Auge	3 —	30
2863	» » superba, mit feurig carmoisin Auge, neu	5 —	40
2864	atropurpurea, dunkelpurpur	3 —	30
2865	» striata, weiss gestreift	4 —	30
2866	carminea, neu	5 —	40
2867	carnea, fleischfarbig, neu	4 50	30
2868	coccinea, scharlachroth	3 —	30
2869	» striata, mit weiss gestreift	7 —	50
2870	cupreata luteo oculata, neu kupferrosa mit gelbem Auge	—	40
2871	discoidalis (bicolor superba), weiss, mit breitem rosa Rand, sehr schön; diese Sorte bringt stets Pflanzen mit kleinen weissen gefransten Blumen, sehr interessant	—	40
2872	floribunda sanguinea, blutroth	6 —	40
2873	hortensiaeflora, leuchtend rosenroth, in grossen gedrängten Dolden stehende Blumen, Habitus der Pflanze halbhoch, kugelförmig, von grossem blumistischen Werth	7 —	40
2874	» alba, siehe Neuheiten	—	50
2875	» coccinea, siehe Neuheiten	—	40
2876	» marmorata rosea, neu	—	40
2877	isabellina (lutea), nankinggelb	—	40
2878	Kronprinz, ziegelrosa, neu	10 —	40
2879	Leopoldi, rosa mit weissem Stern	3 —	30
2880	maxima stellata lilacina, lilla mit grossem, rein weissen Auge	3 —	30
2881	» stellata rosea, rosa mit grossem, rein weissen Auge	3 —	30
2882	» violacea, neu	—	40
2883	Princess Royal, lilla mit weiss gestreift	3 —	30
2884	pulchella, neu, lillarosa mit dunklem Auge	5 —	40
2885	Radowitzii, rosa mit weiss gestreift	3 —	30
2886	rosea, rosa, schön	3 —	30
2887	roseo-lutea, chamoisrosa, schön	5 —	30
2888	variabilis, blau, dunkelviolet marmirt	3 —	30
2889	violacea albo-oculata, violett mit weissem Auge	3 —	30
2890	Wilhelm I., carmoisin regelmässig weiss gestreift	3 —	30
2891	Alle Sorten gemischt, extra Qualität	2 —	25

### M Phlox Drummondii grandiflora.

Diese Gattung übertrifft die ältern Sorten nicht allein durch die Grösse der Blumen, sondern auch durch das prachtvolle lebhafteste Colorit derselben.

2892	alba, reinweiss, sehr schön	4 —	30
2893	atropurpurea, dunkelpurpur, prachtv.	4 —	30
2894	» albo oculata, mit weissem Auge	4 —	30
2895	carminea albo oculata, carmin mit weissem Auge	4 —	30
2896	» stellata, mit grossem, reinweissen Stern	4 50	30
2897	coccinea, scharlachroth, schön	4 50	40
2898	» albo oculata (splendens), leuchtend scharlach mit grossem weissen Auge, der schönste und leuchtendste aller Phlox	6 —	40
2899	discoidalis elegans, Mitte weiss mit breitem rosa Rand; schön	—	40
2900	lilacina stellata, lilla m. weissem Stern	5 —	40
2901	Magenta, leuchtend kupferbraun; neu	—	50
2902	Princess Royal, lilla m. weiss gestreift, neu	—	50
2903	rosea purpureo oculata, neu	—	40
2904	» stellata, rosa mit grossem, reinweissen Stern	4 —	30
2905	variabilis, blau, dunkelviolet marmirt	6 —	40
2906	violacea albo-oculata, violett mit weissem Auge	4 —	30



N	Phlox Drummondii grandiflora:	20 Gr. Port.
2907	violacea stellata, mit grossem, reinweissen Stern . . . . .	5 — 40
2908	Alle Sorten gemischt, extra . . . . .	3 — 30

### M\* Phlox Drummondii compacta und nana.

Ihres niedrigen und gedungenen Wuchses wegen, lässt sich diese Gattung besonders zur Teppichgärtnerei verwenden, ebenso auch zu Einfassungen grösserer Blumenbeete. Sie ist äusserst reich und dankbar blühend, liefert aber wenig Samen.

2909	compacta maxima stellata, neu, rosa mit grossem, reinweissen Stern . . . . .	— 40
2910	» multiflora, sehr gedrungener Busch, mit zahlreichen violett marmorirten Blumen . . . . .	— 40
2911	nana atropurpurea, dunkelpurpur, neu . . . . .	— 40
2912	» atrovioacea, neu . . . . .	— 50
2913	» carminea, carminrothe Zwerg-, sehr schön . . . . .	— 40
2914	» compacta chamoisrosa, schön . . . . .	— 40
2915	» » niveo oculata, neu . . . . .	— 50
2916	» » punicea, granatroth; neu . . . . .	— 40
2917	» Feuerball, brennend scharlach, sehr compacte Pflanze . . . . .	— 40
2918	» globosa rosea, siehe Neuheiten 100 K. 2 $\mathcal{H}$ , 20 K. 50 $\mathcal{S}$ , Abbildung siehe Beilage . . . . .	— —
2919	» Schneeball, reinweiss . . . . .	— 50
2920	» variabilis, neu . . . . .	— 50
2921	» Victoria, neu . . . . .	— 50
2922	» gemischt . . . . .	— 40

### T Phlox Drummondii „Graf Gero“.

Neuer constanter Zwerg-Pyramiden-Phlox, sehr reichblühend, mit dichtgedrängten Blumendolden, schön zur Topfcultur.

2923	alba oculata, neu . . . . .	— 40
2924	marmorata rosea . . . . .	— 40
2925	» violacea . . . . .	— 40
2926	rosea, rosa . . . . .	— 40
2927	» albo oculata . . . . .	— 40
2928	violacea . . . . .	— 40
2929	» albo oculata, neu . . . . .	— 40

### T Phlox Drummondii Heynholdii.

Diese Gattung ist mehr für Topfcultur als für's freie Land geeignet; ihres zierlichen Habitus und des grossen Blütenreichthums wegen zu ersterer Cultur besonders empfehlenswerth.

2930	alba, neu . . . . .	100 K. 2 $\mathcal{H}$ , 20 K. 50 $\mathcal{S}$ , — — —
2931	brilliant kupferscharlachroth . . . . .	1000 K. 4 $\mathcal{H}$ , 100 K. 60 $\mathcal{S}$ , — — —
2932	robusta, bedeutend kräftiger als die Stammform . . . . .	— — — 40
2933	striata, kupferscharlach mit weissgestreift . . . . .	— — — 40

Letztere beiden Sorten haben sich auch als Freiland-Pflanzen bewährt.

2934 M	<i>Podolepis acuminata</i> . . . . .	— 90	15
2935 M	» <i>affinis</i> , goldorange-farbig . . . . .	— 40	10
2936 M	» <i>chrysantha</i> , goldgelb . . . . .	— 50	10
2937 M	» <i>gracilis</i> , zierlich . . . . .	— 60	10
2938 M	» <i>alba</i> , zierlich, weiss . . . . .	— 75	15
2939 M	» <i>superba</i> . . . . .	— 90	15
2940 M	» <i>rugata</i> , mit schönen, grossen, goldgelben Blütenköpfen . . . . .	— 65	15
2941 M	<i>Polycolymna Stuarti</i> , Immortelle . . . . .	1	20
2942 MD	<i>Polygonum orientale</i> , prächtig . . . . .	— 30	10
2943 MD	» <i>orientale fl. albo</i> , weiss . . . . .	— 45	10
2944 MD	» <i>pumilum</i> , niedrig roth . . . . .	— 90	15
2945 M*	<i>Portulaca grandiflora</i> , gemischt . . . . .	— 75	15
2946 M*	» <i>fl. pleno</i> , gemischt . . . . .	— 30	
2947 M	<i>Pyrethrum parthenioides aureum</i> , siehe auch <i>Matricaria</i> . . . . .	1 80	25
2948 *	<i>Reseda glauca</i> , neu . . . . .	— 40	
2949 *	» <i>odorata</i> . . . . . 3 $\mathcal{H}$ 50 $\mathcal{S}$ , . . . . .	— 20	10
2950 *	» <i>grandiflora</i> . . . . . 3 $\mathcal{H}$ 50 $\mathcal{S}$ , . . . . .	— 20	10
2951 *	» <i>ameliorata</i> . . . . . 7 $\mathcal{H}$ 50 $\mathcal{S}$ , . . . . .	— 25	10
2952 *	» <i>aurea</i> , vorj. Neuheit . . . . .	3 50	30
2953 *	» <i>eximia</i> (Parson's white), neue weissblühende . . . . .	— 65	15
2954 *	» <i>Miles' new hybrid spiral</i> , neu . . . . .	1 25	20

N	Reseda odorata nana compacta multifl. . . . .	1 — 20
2955	* » odorata pumila erecta, sehr niedrig und compact . . . . .	1 50 20
2956	* » » pyramidalis gigantea . . . . .	1 — 20
2957	* » » Victoria, neue dunkelroth blühende grossblumige . . . . .	2 — 25
2958	* » » Rhodanthe atrosanguinea, schön . . . . .	— 40 10
2959	T » » maculata, brillant . . . . .	2 — 25
2960	T » » alba, weiss . . . . .	2 — 25
2961	T » » Manglesi, schön . . . . .	2 — 25
2962	T » » fl. pl. . . . .	— 30
2963	TD Ricinus africanus . . . . .	— 30 10
2964	TD » » africanus albidus . . . . .	— 30 10
2965	TD » » atrosanguineus . . . . .	— 30 10
2966	TD » » arboreus hybridus . . . . .	— 35 10
2967	TD » » borboniensis (giganteus) . . . . .	— 35 10
2968	TD » » brasiliensis . . . . .	— 30 10
2969	TD » » communis major . . . . .	— 20 10
2970	TD » » minor . . . . .	— 20 10
2971	TD » » Duchess of Edinburgh, neu Gibsoni, neu, mit metallglänzenden dunkelrothen Blättern . . . . .	— 50 10
2972	TD » » giganteus glaucus . . . . .	— 30 10
2973	TD » » guyanensis, niedrig . . . . .	— 30 10
2974	TD » » jamaicensis, neu . . . . .	— 45 10
2975	TD » » macrocarpus . . . . .	— 35 10
2976	TD » » macrophyllus . . . . .	— 30 10
2977	TD » » microspermus grandiflorus . . . . .	— 30 10
2978	TD » » purpureus . . . . .	— 30 10
2979	TD » » sanguineus . . . . .	— 20 10
2980	TD » spec. von den Philippinen . . . . .	— 40 10
2981	TD » » » Santa Rosa, siehe Neuheiten . . . . .	1 25 25
2982	TD » » tunicensis albidus . . . . .	— 30 10
2983	TD » » in den schönsten Sorten gemischt . . . . .	— 30 10
2984	M Robertia taraxacoides, Composite mit schönen goldgelb gefüllten Blumen . . . . .	1 25 25
2985	M Rudbeckia amplexicaulis . . . . .	— 30 10
2986	M » » bicolor, neu . . . . .	— 95 15
2987	MD Rumex Marschallianus . . . . .	1 80 25
2988	MD » » roseus, neu . . . . .	5 40 40
2989	MD » Salpiglossis variabilis, gemischt . . . . .	— 75 15
2990	M » » variabilis nana, gemischt . . . . .	— 60 15
2991	M » » » neue grossblumige, gemischt . . . . .	2 — 20
2992	M » » variabilis Farben, s. Sortimentsblumen . . . . .	— —
2993	M Salvia coccinea, scharlachroth . . . . .	— 90 15
2994	M » coccinea grandiflora rosea, neu . . . . .	1 25 25
2995	M » » grandiflora rosea bicolor, neu . . . . .	1 25 25
2996	M » » nana compacta, schön . . . . .	1 — 20
2997	M » » splendens, leuchtend . . . . .	1 — 20
2998	M » » farinacea, neu . . . . .	5 — 30
2999	M » » gigantea, neu . . . . .	— 65 15
3000	M » » grandiflora sanguinea, neu . . . . .	1 25 20
3001	M » » hispanica . . . . .	— 50 10
3002	M » » Horminum alba . . . . .	— 25 10
3003	M » » rubra . . . . .	— 20 10
3004	M » » violacea . . . . .	— 20 10
3005	M » patens, prachtvoll himmelblau 100 K. 3 $\mathcal{H}$ , 10 K. — —	40
3006	M » » Roemeriana (porphyraantha) . . . . .	1 80 25
3007	M » » verbenacea . . . . .	— 70 15
3008	M* Sanvitalia procumbens, liegende . . . . .	— 90 15
3009	M* » » procumbens flore pleno . . . . .	1 25 20
3010	* Saponaria multiflora, schön . . . . .	— 30 10
3011	* » » alba, weiss . . . . .	— 30 10
3012	* » » compacta . . . . .	— 60 15
3013	* » » alba . . . . .	— 75 15
3014	* » » rosea . . . . .	— 30 10
3015	M Scabiosa atropurpurea major, gemischt . . . . .	— 30 10
3016	M » » atropurpurea major fl. pl., gemischt . . . . .	— 50 10
3017	M » » » nana fl. pl., gemischt . . . . .	— 30 10
3018	M » » » compacta fol. aureis, Gold-Scabiose, neu . . . . .	2 50 25
3019	M » » candidissima fl. pl., reinweisse Varietät mit gefüllten Blumen . . . . .	— 50 10
3020	M » » stellata, eigenthümlich . . . . .	— 30 10
3021	M* » » Tom Thumb fl. pl., gemischt die übrigen s. Sortimentsblumen . . . . .	— 80 15
3022	M Schistanthe peduncularis, mit Alonsoa ähnlichen hübschen rothen Blumen . . . . .	— 90 15

		20 Gr. Port.	
N <sup>o</sup>		20 Gr. Port.	20 Gr. Port.
3024	<b>Schizanthus</b> <i>Grahamii</i> , Schlitzblume	— 60	15
3025	» <i>Grahamii carneus</i> , fleischfarbig	— 40	10
3026	» <b>grandiflorus</b> <i>albus</i>	— 30	10
3027	» <b>atropurpureus</b> , carminviolett	— 30	10
3028	» <b>oculatus</b>	— 30	10
3029	» <b>pyramidalis compactus</b> , neu	— 95	15
3030	» <b>oculatus purpureus</b> , neu	1 25	25
3031	» <b>roseus</b> , neu	— 50	10
3032	» <b>papilionaceus</b> , sehr schön	— 40	10
3033	» <b>pinnatus</b> , gefiedert, niedlich	— 30	10
3034	» <b>humilis</b> , niedrig	— 30	10
3035	» <b>pyramidalis</b> <i>Tom Thumb</i> , neu	1 80	25
3036	» <b>retusus</b> , prachtvoll	— 50	15
3037	» <b>albus</b> , weiss	— 60	15
3038	» <b>nanus</b> , neu	— 65	15
3039	» alle Sorten gemischt	— 40	10
3040 T*	<b>Schizopetalum</b> <i>Walkeri</i> , Walker's Spaltblatt	1 25	20
3041	<b>Scleranthus</b> <i>lariciifolius</i> , zu Einfassungen sehr geeignet	2 —	25
3042	» <b>sperguliifolius</b>	2 —	25
3043 M	<b>Scrophularia</b> <i>chrysanthia</i> , neu	4 —	30
3044 T*	<b>Scyphanthus</b> <i>elegans</i> , Becherblume	3 50	30
3045 M*	<b>Sedum</b> <i>coeruleum</i> , blaues Sedum	3 50	30
3046 M	<b>Senecio</b> <i>chrysanthemifolius</i>	—	15
3047 M	» <b>elegans fl. pl.</b> , s. Sortimentsbll.	1 —	15
3048 M*	» <b>gemischt</b>	1 75	25
3049 *	» <b>nanus fl. pl.</b>	— 25	10
3050 *	<b>Silene</b> <i>Armeria</i> , rother Mückenfang	— 25	10
3051 *	» <i>Armeria fl. albo</i>	— 25	10
3052 *	» <b>fl. carneo</b>	— 25	10
3053 *	» <b>integrifolia</b> , leuchtendrosa	— 20	10
3054 *	» <b>pendula</b> ( <i>rosea graeca</i> ), hängende	— 20	10
3055 *	» <b>alba</b> , weisse	— 20	10
3056 *	» <b>Bonnetti</b> , neu, dunkelpurpur	— 30	10
3057 *	» <b>carnea fl. pl.</b> , neu	— 90	15
3058 *	» <b>compacta</b> , neu	— 30	10
3059 *	» <b>alba</b> , neu	— 40	10
3060 *	» <b>ruberrima</b> , neu	— 40	10
3061 *	» <b>flore pleno</b> , sehr schön, bringt ungefähr 60% gefüllte Blumen	— 60	15
3062 *	» <b>ruberrima</b> , dunkelroth	— 20	10
3063 *	» <b>gemischt</b>	— 20	10
3064 *	» <b>procumbens</b> , liegende	— 20	10
3065 *	» <b>quinquevulnera</b>	— 30	10
3066 *	» <b>reticulata</b>	— 20	10
3067 *	» <b>rubella</b> <i>alba</i> , weisse, niedliche	— 20	10
3068 TD	» <b>Saponaria</b> , neu	— 50	15
3069 TD	<b>Solanum</b> <i>aculeatissimum</i> , stacheliges	— 65	15
3070 TD	» <b>atropurpureum</b> , schwarzpurpur	— 60	15
3071 TD	» <b>Balbisi</b> , schön	— 60	15
3072 TD	» <b>cabillense argenteum</b> ( <i>margi-natum</i> )	1 —	20
3073 TD	» <b>citrullifolium</b> , kürbisblättriges	— 60	15
3074 TD	» <b>corniculatum</b>	3 —	25
3075 TD	» <b>erythrocarpum</b>	— 50	10
3076 TD	» <b>ferrugineum</b>	1 25	20
3077 TD	» <b>Fontanesianum</b>	1 25	20
3078 TD	» <b>giganteum</b>	2 —	25
3079 TD	» <b>Gilo</b> , m. scharlachroth. Früchten	— 60	10
3080 TD	» <b>haematocarpum</b> , schön	— 50	10
3081 TD	» <b>laciniatum</b> , sehr gross	— 60	10
3082 TD	» <b>Lycopersicum</b> } s. Küchenkräuter		
3083 TD	» <b>Melongena</b> } S. 6 und 7.		
3084 TD	» <b>reclinatum</b>	— 50	10
3085 TD	» <b>robustum</b>	3 —	25
3086 TD	» <b>sodomaeum</b>	— 75	15
3087 TD	» <b>texanum</b>	— 50	10
3088 TD	» <b>verbascofolium</b>	1 —	20
3089 TD	» <b>vescum</b>	— 90	15
3090 TD	» <b>Zuccagnianum</b>	— 90	15

Andere Sorten siehe Topfpflanzen.

3088 M*	<b>Spergularia</b> <i>azaroides</i> , sehr niedliche Rasenpflanze	1 80	25
3089 M	<b>Sphenogyne</b> <i>speciosa</i> , prächtige	— 40	10
3090 M	» <i>speciosa aurea</i>	— 45	10
3091 M*	<b>Spilanthes</b> <i>oleracea</i> , Husarenknopf	1 50	20
3092 M	<b>Stachys</b> <i>annua</i>	1 25	20
3093 M	<b>Statice</b> <i>Bonduelli</i> , citrongelbe	— 25	10
3094 M	» <i>Bonduelli alba</i>	— 40	10
3095 M	» <b>sinuata</b> , schöne blaue	— 20	10
3096 M	» <b>hybrida</b> , mehrere Nancen	— 20	10
3097 M	» <b>spicata</b> , neu, lilarosa, niedrig	1 80	25

N <sup>o</sup>		20 Gr. Port.	20 Gr. Port.
3098 M	<b>Statice</b> <i>Thouini</i> , Blumen hellblau mit weiss	— 30	10
3099 T	<b>Stevia</b> <i>Eupatoria</i>	— 1 50	25
3100 T	» <i>Lindleyana</i>	1 80	25
3101 T	» <b>purpurea</b>	1 80	25
3102 T	» <b>serrata</b>	1 80	25
3103 DM	<b>Suaeda</b> <i>dendroides</i> , sehr schöne Decorationspflanze, ähnlich einer hübschen Cypressen oder Retinospora	— 65	15
	<b>Tagetes</b> , s. Sortimentsblumen.		
3104 M	<b>Tagetes erecta</b> , fl. pl., gemischt	— 50	10
3105 M*	» <i>lucida</i> , wohlriechend	1 25	20
3106 M*	» <b>patula</b> , fl. pl., hohe, gemischt	— 30	10
3107 M*	» <b>nana</b> , fl. pl.	— 35	10
3108 M	» <b>signata</b>	1 25	20
3109 M*	» <i>pumila</i>	— 60	15
3110 T	<b>Talinum</b> <i>patens</i> , neu	— 90	15
3111 T*	<b>Thunbergia</b> , <i>alata</i>	schöne Schlingpflanzen f. Topf und freies Land	1 20 20
3112 T*	» <i>alata fl. albo</i>		1 20 20
3113 T*	» <i>fl. aurantiaca</i>		1 20 20
3114 T*	» <i>intus candida</i>		1 20 20
3115 T*	» <i>Backeri</i>		1 20 20
3116 T*	» <i>Preyeri</i>		1 20 20
3117 T*	» <b>sulphurea</b>		1 50 20
3118 T*	» <b>gemischt</b>		1 — 20
3119 T	<b>Thionia</b> <i>tagetiflora</i> , sammetblumen-ähnliche	1 —	15
3120 T	<b>Torenia</b> <i>Baillonii</i> , neu	—	40
3121 T	» <b>exapendiculata</b> , kleinblumig, sehr reichblühend, besonders fürs freie Land geeignet	—	30
3122 T	» <b>Fournieri</b> ( <i>edentula</i> ), grosse himmelblaue Blumen mit dunkelindigo Flecken	—	30
3123 T	» <b>superbiens</b> , neu	—	30
3124 T	» <b>Tournefortia</b> <i>heliotropioides</i>	— 60	15
3125 T	» <b>Trachelium</b> <i>coeruleum</i>	— 1 50	20
3126 T	» <i>coeruleum album</i>	— 1 80	20
3127 T	» <i>carneum</i>	— 1 80	20
3128 T	» <b>Trachymene</b> <i>coerulea</i> (Hügelia), blau	1 50	20
3129 M	<b>Trifolium</b> <i>suaveolens</i> , wohlriechend	— 60	15

### M<sup>s</sup> Tropaeolum Lobbianum.

3130	<b>Brilliant</b>	3149	<b>Lucifer</b>
3131	» <i>Caroline Smith</i>	3143	» <i>Monsieur Colmet</i>
3132	» <i>Crystal Palace scarlet</i>	3144	» <i>Turri</i>
3133	» <i>Duc de Luynes</i>	3145	» <i>Napoleon III.</i>
3134	» <i>Malakoff</i>	3146	» <i>Queen Victoria</i>
3135	» <i>Vivence</i>	3147	» <i>Koi des Noirs</i>
3136	» <i>Etoile de Marseille</i>	3148	» <b>Spitfire</b> , leuchtend scharlach, sehr reichblühend.
3137	» <i>flammanum grandiflor.</i>	3149	» <i>speciosum</i>
3138	» <i>Géant des batailles</i>	3150	» <i>Triomphe de Gand</i>
3139	» <i>glabrum variegatum</i>	3151	» <i>d'Hyères</i>
3140	» <b>Kronprinz von Preussen</b>	3152	» <i>de Puebla</i>
3141	» <i>Lilli Smith</i>		

jede Sorte à Port. 20 S.

3153	<b>cardinale</b> , vorj. Neuheit	1 50	25
3154	» Alle Sorten gemischt	— 50	10

### § Tropaeolum majus.

3155	atropurpureum, dunkelpurpur			
		à Ko. 4 M — S.	— 25	10
3156	coccineum, scharlach	à » 4 » — »	— 25	10
3157	coeruleo-roseum, bläulich rosa		— 30	10
3158	Dunnett's orange, schön		— 25	10
3159	Eduard Otto, braunhilla mit Atlasglanz		— 25	10
3160	hemisphaerium		— 35	10
3161	luteum	à Kilo 4 M — S.	— 25	10
3162	Regelianum, purpurviolett		— 25	10
3163	Scheuerianum, strohgelb		— 25	10
3164	» coccineum, scharlach gestreift		— 25	10
3165	Schulzi, mit dunkler Belaubung und dunkelscharlachrothen Blumen		— 25	10
3166	Alle Sorten gemischt	à Ko. 3 M 20 S.	— 20	10

### \* Tropaeolum majus nanum.

3167	<b>atrococcineum</b> , dunkelscharlach	— 25	10
3168	<b>Beatty</b> , gelb, scharlach geflammt	— 25	10
3169	<b>Crystal Palace Gem</b> , schwefelgelb mit dunkelrothen Flecken	— 30	10
3170	» <b>dunkelcarmoisinroth</b>	— 25	10
3171	» <b>Dunnett's spotted</b> , gefleckt	— 30	10
3172	» <b>Lilli Smith</b> , mit kleinen scharlachrothen Blumen, schön	— 30	10
3173	» <b>Tom Pouce jaune</b> , gelbes	— 30	10
3174	» <b>Thumb Pearl</b> , weisslichgelb	— 40	10
3175	» <b>coeruleo roseum</b> , violettrosa	— 30	10
3176	» <b>rosa</b> , neue Färbung	— 40	10



Nr	Tropaeolum majus nanum:	M	3	3
3177	<b>Golden King</b> , goldgelb mit dunklem Laub . . . . .	—	40	10
3178	<b>King of Tom Thumbs</b> , brennend scharlach mit dunkler Belaubung . . . . .	—	45	10
3179	<b>King Theodore</b> , Belaubung bläulich-grün, mit fast schwarzen Blumen . . . . .	—	45	10
3180	<b>Ruby King</b> , dunkle Belaubung u. rosa carmin schattirte Blumen . . . . .	—	70	15
3181	Alle Sorten gemischt à Ko. 5 M — 3, . . . . .	—	25	10
3182	<b>Tropaeolum minus</b> , kleines . . . . .	—	40	10
3183	» <b>minus coccineum</b> , scharlachroth . . . . .	—	45	10
3184 M§	» <b>Moritzianum</b> . . . . . 5 K.	—	—	35
3185 M§	» <b>peregrinum</b> (canariense), gefranstes gelbes, sehr schön . . . . .	1	—	25
3186 M*	<b>Tunica Saxifraga</b> , sehr zierlich . . . . .	—	30	10
3187 M*	» <b>rosea</b> . . . . .	—	90	15
3188 M*	<b>Venidium</b> calenduloides, hübsch . . . . .	—	50	10
3189 M	<b>Verbenia Aubletia</b> , schönsten Eisenkraut . . . . .	—	70	15
3190 M	» <b>Drummondi</b> . . . . .	—	90	15
3191 T*	» <b>hybrida</b> , prachtvoll, in den schönsten Farben I. Rang . . . . .	3	75	40
3192 T*	» gemischt in allen Nüancen II. Rang . . . . .	1	80	30
3193 T*	» <b>atrocoerulea</b> , tiefblau . . . . .	3	—	30
3194 T*	» <b>auriculaeiflora</b> , neueste und schönste grossblumige, mit grossem, aurikelartigen Auge . . . . .	4	50	40
3195 T*	» <b>alba</b> , weisse Varietäten . . . . .	3	—	30
3196 T*	» <b>candidissima</b> , neu, sehr grossdoldig mit reinweissen Blumen und feinem Geruch . . . . .	7	—	40
3197 T*	» <b>coccinea auriculaeiflora</b> , neue grossblumige scharlachrothe Varietäten mit grossem, hellen Auge . . . . .	7	—	40
3198 T*	» <b>coerulea</b> , blau . . . . .	3	—	30
3199 T*	» <b>striata</b> , italienische gestreifte . . . . .	4	40	40
3200 T*	» <b>rubra</b> , schöne rothe Varietäten . . . . .	—	30	
3201 M	» <b>Nivenii</b> (teucrioides), wohlriechend . . . . .	—	50	10
3202 M	» <b>pulcherrima</b> . . . . .	—	40	10
3203 M*	» <b>venosa</b> , prächtig, blaublühend . . . . .	—	60	10
3204 M*	<b>Veronica glauca</b> . . . . .	—	65	10
3205 M*	» <b>syriaca</b> , syrische Veronica . . . . .	1	—	20
3206 M*	» <b>f. albo</b> . . . . .	1	—	20
3207 §	<b>Vicia atropurpurea</b> . . . . .	—	50	10
3208 §	» <b>cordata</b> . . . . .	—	50	10
3209 §	» <b>Gerardii</b> , schöne Schlingpflanze, mit violetten Blüthentrauben . . . . .	—	50	10
3210 §	» <b>hybrida</b> . . . . .	—	50	10
3211 §	» <b>Nessoliana</b> . . . . .	—	50	10
3212 §	» <b>peregrina</b> . . . . .	—	50	10

### M\*Viola tricolor maxima (Pensées).

3213	<b>Engl. Prachtsorten</b> von den grössten und schönsten Blumen gesammelt . . . . .	2	25	30
3214	<b>II. Qualität</b> , schöne Varietäten gemischt . . . . .	1	25	20
3215	<b>coronata</b> (Odier, imperialis), prachtvoll, mit sehr grossen regelrecht geformten und schön gezeichneten Blumen . . . . .	10	—	50
3216	<b>Kaiser Wilhelm</b> , neu, ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge . . . . .	2	—	30
3217	<b>atropurpurea</b> , dunkelpurpur, schön . . . . .	1	80	25

Nr	Viola tricolor maxima:	M	3	3
3218	<b>atropurpurea albo marginata</b> , m. weissem Auge und Rand . . . . .	1	80	25
3219	» <b>aureo marginata</b> , mit goldgelb. Rand . . . . .	1	80	25
3220	<b>atroviolacea</b> , dunkelviolet, schön . . . . .	1	80	25
3221	<b>aschgrau</b> . . . . .	1	80	25
3222	<b>aurikelfarbig</b> , schön . . . . .	1	80	25
3223	<b>azurblau</b> , schöne Farbe . . . . .	1	80	25
3224	<b>braunrothe</b> Varietäten . . . . .	1	80	25
3225	<b>bronzefarbene</b> . . . . .	1	80	25
3226	<b>hellblau</b> . . . . .	1	80	25
3227	<b>gelbgründige</b> . . . . .	1	80	25
3228	<b>gestreifte</b> . . . . .	2	—	30
3229	<b>goldackfarbene</b> . . . . .	3	—	30
3230	<b>schieferblau</b> . . . . .	1	80	25
3231	<b>purpur violett schattirt</b> , neu . . . . .	4	—	30
3232	<b>quadricolor</b> , neu . . . . .	4	—	30
3233	<b>schwarzbraun</b> , prachtvoll . . . . .	1	80	25
3234	<b>violet bordé blanc</b> , violett mit weissem Rand . . . . .	1	80	25
3235	<b>weissgründige</b> Varietäten . . . . .	1	80	25
3236	<b>nigra</b> (Dr. Faust, Mohrenkönig), schwarze . . . . .	1	80	25
3237	<b>neue grossblumige gestreifte Varietäten</b> . . . . .	4	—	30
3238 *	<b>Viscaria atropurpurea</b> , dunkelpurpur . . . . .	—	40	10
3239 *	» <b>cardinalis</b> , brilliantroth . . . . .	—	30	10
3240 *	» <b>Dunnetti</b> , lilla . . . . .	—	30	10
3241 *	» <b>nana</b> , neu . . . . .	—	50	10
3242 *	» <b>elegans picta</b> , weiss mit carmoisin . . . . .	—	40	10
3243 *	» <b>oculata</b> . . . . .	—	20	10
3244 *	» <b>alba</b> (Burrigei) . . . . .	—	30	10
3245 *	» <b>coerulea</b> , neue blaue . . . . .	—	30	10
3246 *	» <b>nana alba pura</b> , neu . . . . .	2	—	20
3247 *	» <b>coerulea</b> , neu, schön . . . . .	2	—	20
3248 *	» <b>picta</b> , neu . . . . .	1	80	20
3249 *	» <b>rosea</b> . . . . .	1	80	20
3250 *	» <b>rosea</b> . . . . .	—	30	10
3251 *	» <b>striata</b> . . . . .	—	90	15
3252 *	» <b>schöne hohe Sorten</b> gemischt . . . . .	—	30	10
3253 *	» <b>niedrige Sorten</b> gemischt . . . . .	—	40	10
3254 T	<b>Waitzia grandiflora</b> , schöne gelbe grossblumige Immortelle . . . . .	5	—	40
3255	<b>Whitlavia grandiflora</b> , grossblumig . . . . .	—	25	10
3256	» <b>grandiflora alba</b> , reinweiss . . . . .	—	25	10
3257	» <b>gloxinioides</b> , weiss mit blau . . . . .	—	30	10
3258	<b>Xeranthemum annuum</b> , weiss gefüllt . . . . .	—	65	15
3259	» <b>annuum</b> , roth gefüllt . . . . .	—	65	15
3260	» <b>compactum album pl.</b> . . . . .	1	25	20
3261	» <b>atropurpureum pl.</b> . . . . .	1	25	20
3262	» <b>imperiale fl. pl.</b> , violettroth . . . . .	—	65	15
3263	» <b>plenissimum</b> , neu, dichtgefüllt, prachtv. dunkelpurpur . . . . .	1	25	20
3264	» <b>album</b> , neu . . . . .	2	—	25
3265	» <b>roseum fl. pl.</b> , neu . . . . .	4	—	30
3266	» <b>superbissimum</b> , neu . . . . .	4	—	30
3267	» <b>f. albo pl.</b> , neu . . . . .	5	—	40
3268	» <b>Tom Tumb album pl.</b> . . . . .	3	—	30
3269	» <b>purpureum pl.</b> . . . . .	3	—	30
3270 M	<b>Zinnia elegans</b> (s. Sortimentsblumen). <b>Darwini fl. pl.</b> , in schöner Mischung . . . . .	2	—	30
3271 M	» <b>einfache</b> , gemischt . . . . .	—	40	15
3272 M	» <b>f. pl. gefüllte</b> , gemischt . . . . .	1	25	25
3273 M	» <b>pumila fl. pl.</b> , gemischt . . . . .	1	80	25
3274 M*	» <b>Haageana (mexicana)</b> . . . . .	—	75	15
3275 M*	» <b>f. pl. I. Qualität</b> , extra gefüllt . . . . .	4	40	40
3276 M*	» <b>plenissima imbricata</b> , neu, prachtvoll . . . . .	—	50	
3277	<b>Sommer Blumen</b> , hohe gemischt . . . . .	—	30	10
3278	» <b>niedrige</b> gemischt . . . . .	—	30	10

## Ziergräser.

Ornamental grasses. — Graminées ornamentales.

Die mit 2 bezeichneten sind perennirend, die mit 3 bezeichneten zweijährig, die übrigen einjährig.

Nr		M	3	3
3279	<b>Achnodonton Bellardi</b> . . . . .	1	—	20
3280	<b>Aegilops comosa</b> , hübsch . . . . .	—	75	15
3281	» <b>cylindrica</b> . . . . .	—	30	10
3282	» <b>macrura</b> . . . . .	—	40	10
3283	» <b>triastata</b> . . . . .	—	40	10
3284	» <b>ventricosa</b> . . . . .	—	40	10

Nr		M	3	3
3285 2	<b>Agrostis argentea</b> . . . . .	1	25	20
3286 2	» <b>latifolia</b> . . . . .	—	90	15
3287	» <b>minutiflora</b> , neue, sehr elegante und zierliche Species. Gut geeignet zur Cultur in Vasen und für getrocknete Bouquets . . . . .	4	50	30

M		20 Gr. Port.	M		20 Gr. Port.
3288	<i>Agrostis nebulosa</i> , prachtvoll	— 90 20	3371	<i>Dactyloctenium aegyptiacum</i>	— 75 15
3289	» <i>pulchella</i> , sehr niedlich	— 30 10	3372	<i>Deschampsia caespitosa</i> , sehr schön	1 — 30
3290	» <i>Stevenii</i> , schön	— 65 15	3373	<i>Diplachne fascicularis</i>	— 45 10
3291	» <i>verticillata</i>	— 50 10	3374	<i>Echinochloa mirabilis</i>	— 50 10
3292	» <i>Aira caryophylla</i>	1 20 20	3375	» <i>stagnina</i>	— 50 10
3293	» <i>montana</i>	— 75 15	3376	<i>Eleusine barcinonensis</i>	— 30 10
3294	» <i>Todarrii</i>	— 90 15	3377	» <i>coracana</i>	— 35 10
3295	<i>Airopsis agrostidea</i>	— 40 15	3378	» <i>indica</i>	— 45 10
3296	<i>Andropogon argenteus</i>	— 75 15	3379	» <i>oligostachya</i>	— 30 10
3297	» <i>bombycinus</i> , 30 cm hoch	3 — 30	3380	» <i>rigida</i> , schön	— 30 10
3298	» <i>formosus</i>	— 30	3381	» <i>Elymus giganteus</i>	— 60 15
3299	» <i>giganteus</i>	— 90 15	3382	» <i>hordeiformis</i>	1 — 20
3300	» <i>hirtus</i>	2 — 25	3383	» <i>Hystrix</i>	— 60 15
3301	» <i>laguroides</i>	— 30	3384	» <i>hyaladelphicus</i>	— 50 10
3302	» <i>muricata</i>	1 25 20	3385	» <i>sibiricus</i>	— 65 15
3303	» <i>Schimperi</i>	1 — 20	3386	<i>Eragrostis Brownii</i>	1 80 25
3304	» <i>strictus</i> , schön	1 25 20	3387	» <i>cylindriflora</i>	— 70 15
3305	<i>Anthoxanthum gracile</i> , schön	— 20 10	3388	» <i>elegans</i>	— 35 10
3306	<i>Arrhenatherum avenaceum</i> , niedl.	— 50 10	3389	» <i>maxima</i>	1 — 20
3307	<i>Arundinaria falcata</i> , neu	— 40	3390	» <i>nigra</i> , sehr schön	1 — 20
3308	<i>Arundo conspicua</i>	4 — 30	3391	» <i>Purshii</i> (senegalensis)	— 50 10
3309	» <i>Donax</i>	1 — 15	3392	» <i>Erianthus Ravennae</i>	1 — 20
3310	» <i>fol. varieg.</i>	1 25 20	3393	» <i>Ravennae fol. variegatis</i> , neu	4 — 40
3311	» <i>festucoides tenuifolia</i>	1 25 20	3394	» <i>strictus</i> , schön	— 60 15
3312	» <i>variegata aurea</i>	1 25 20	3395	» <i>violascens</i>	1 — 20
3313	<i>Avena nuda</i> , sehr grossährig	— 50 10	3396	<i>Euchlaena luxurians</i> (Reana) sehr empfohlen, äusserst schnell wachsend und decorativ	1 — 20
3314	» <i>planiculmis</i> , sehr schön	— 20			
3315	» <i>sterilis</i> , sehr schönes Gras zu grossen Bouquets, lässt sich sehr gut färben	— 25 10	3397	» <i>Eulalia japonica</i> , die Pflanzen bilden 2 m hohe u. 5 m im Umfang messende Büsche, welche von je 30—40 hellvioioletten, graciös zurückgebog. Blütenrispen übertragt werden. Hauptsächlich auf Rasenplätzen als Einzelpflanze effectvoll zu verwenden	1 80 25
3316	» <i>strigosa</i> , mit kleinen Aehren, schön zu Bouquets	— 50 10	3398	» <i>japonica fol. variegatis</i>	3 — 40
3317	<i>Blyttia suaveolens</i> , hübsch	1 25 20	3399	» <i>zebrina</i> , neu	3 50 40
3318	<i>Boissiera bromoides</i> , niedriges Bromus ähnliches Gras, hübsch zu Bouquets	2 50 25	3400	<i>Festuca alpina</i>	— 50 15
3319	<i>Brachypodium platystachyum</i>	— 50 10	3401	» <i>altissima</i>	— 60 10
3320	<i>Briza compacta</i>	— 40 10	3402	» <i>amethystina</i> , schön	2 — 25
3321	» <i>geniculata</i>	1 20 20	3403	» <i>bromoides</i> , sehr schönes Bouquet-gras	1 25 20
3322	» <i>maxima</i>	— 30 10	3404	» <i>geniculata</i>	— 75 15
3323	» <i>minima</i> (gracilis)	— 30 10	3405	» <i>glauca</i> , ächt	2 — 25
3324	» <i>spicata</i> siehe Neuheiten	— 40	3406	» <i>Halleri</i>	1 — 15
3325	<i>Brizopyrum siculum</i> (Catapodium)	— 40 10	3407	» <i>nigrescens</i>	1 — 15
3326	<i>Bromus adonis</i>	— 50 10	3408	» <i>pectinella</i>	1 25 20
3327	» <i>anatolicus</i>	— 50 10	3409	» <i>procumbens</i> , hübsch	1 80 25
3328	» <i>angustifolius</i>	— 40 10	3410	» <i>rigida</i>	— 50 10
3329	» <i>brizaeformis</i> à Ko. 2 M — 3,	— 20 10	3411	» <i>Scheuchzeri</i>	1 — 20
3330	» <i>ciliatus</i>	— 60 10	3412	» <i>stipoides</i>	— 40 10
3331	» <i>erectus</i>	— 50 10	3413	» <i>viridis</i> , schön	— 30 10
3332	» <i>fimbriatus violascens</i>	— 65 15	3414	<i>Gymnothrix caudata</i> , neu	1 25 20
3333	» <i>laxiflorus</i>	— 50 10	3415	» <i>japonica</i> , schön	1 — 20
3334	» <i>Lloydianus</i>	— 50 10	3416	» <i>latifolia</i> , 2 1/2 m hoch, sehr decorativ	— 75 15
3335	» <i>longiflorus</i>	— 50 10	3417	<i>Gynerium argenteum</i> , bekanntes prachtvollcs Pampasgras	— 80 20
3336	» <i>macrostachyus</i> , sehr schön	— 30 10	3418	» <i>argenteum Bertini</i>	1 — 20
3337	» <i>madritensis</i> , schönes Bouquet-gras	— 40 10	3419	» <i>carminatum Rendatleri</i>	1 40 20
3338	» <i>maximus</i> , neu	— 20 10	3420	» <i>elegans comp. fol. niveo vittatis</i> , neu	2 — 20
3339	» <i>nigrescens</i>	— 90 15	3421	» <i>fol. variegatis</i>	2 50 25
3340	» <i>patulus nanus</i> , vorj. Neuheit	1 — 20	3422	» <i>monstrosum</i> , neu	1 80 25
3341	» <i>purpureus</i>	— 50 10	3423	» <i>roseum</i>	1 80 25
3342	» <i>secalinus</i>	— 30 10	3424	» <i>superbum</i> , neu	1 40 20
3343	» <i>velutinus</i>	— 35 10	3425	» <i>violaceum</i>	1 25 20
3344	» <i>virens</i>	— 70 10	3426	» <i>jubatum</i> , prachtvoll, mit dunkler Belaubung und rötlich silberweissen Blütenbüscheln	1 80 25
3345	<i>Calamagrostis lanceolata</i>	— 30	3427	<i>Hordeum jubatum</i>	— 30 10
3346	<i>Carex cyperoides</i> , schön	— 50 10	3428	» <i>nigrum</i>	— 20 10
3347	» <i>japonica</i>	— 75 15	3429	» <i>Imperata arundinacea</i>	— 40
3348	» <i>leporina</i>	— 90 15	3430	» <i>sacchariflora</i> , schön	— 30
3349	» <i>muricata</i>	— 50 10	3431	» <i>Isolepis gracilis</i>	— 30
3350	» <i>pendula</i> , sehr decorativ, 30 cm hoch	— 40	3432	<i>Koeleria altissima</i>	— 40
3351	» <i>punctata</i>	— 50 10	3433	» <i>Berythea</i> , neu	4 50 30
3352	<i>Ceratochloa pendula</i>	— 20 10	3434	» <i>brachystachya</i>	— 30
3353	<i>Chloris barbata vera</i>	1 — 20	3435	» <i>glauca</i> , sehr schön zu Einfassungen	1 — 20
3354	» <i>cucullata</i>	— 60 10	3436	» <i>phleoides</i>	1 80 25
3355	» <i>radiata</i>	— 65 10	3437	» <i>setacea</i>	1 — 20
3356	» <i>retusa</i>	1 25 20	3438	» <i>Kyllingia cruciformis</i>	2 — 25
3357	» <i>spathacea</i>	2 50 30	3439	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch zu Bouquets	— 30 10
3358	» <i>submutica</i>	— 45 10	3440	<i>Lappago racemosa</i>	1 80 25
3359	» <i>truncata</i>	— 60 10	3441	» <i>Lasiagrostis argentea</i> , schön	1 25 20
3360	<i>Chloropsis Blanchardiana</i>	— 60 10	3442	<i>Leptochloa gracilis</i>	— 80 15
3361	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarkia aurea)	— 40 10	3443	» <i>tenerima</i>	1 25 25
3362	» <i>Cinna mexicana</i> , hübsch	— 60 15	3444	» <i>virgata</i>	1 80 25
3363	<i>Coix exaltata</i> , hohes Thranengras	— 30 10			
3364	» <i>Lacryma</i> , Hiebsträhne	— 30 10			
3365	<i>Cryptopyrum Richardsoni</i> , neu	1 25 25			
3366	<i>Cyperus myriostachys</i>	1 25 25			
3367	» <i>reflexus</i>	— 50 10			
3368	» <i>vegetus</i>	— 70 15			
3369	» <i>venustus</i>	2 — 25			
3370	» <i>virens</i>	1 — 20			

M		20 Gr. Port.	M		20 Gr. Port.
3371	<i>Dactyloctenium aegyptiacum</i>	— 75 15	3427	<i>Hordeum jubatum</i>	— 30 10
3372	<i>Deschampsia caespitosa</i> , sehr schön	1 — 30	3428	» <i>nigrum</i>	— 20 10
3373	<i>Diplachne fascicularis</i>	— 45 10	3429	» <i>Imperata arundinacea</i>	— 40
3374	<i>Echinochloa mirabilis</i>	— 50 10	3430	» <i>sacchariflora</i> , schön	— 30
3375	» <i>stagnina</i>	— 50 10	3431	» <i>Isolepis gracilis</i>	— 30
3376	<i>Eleusine barcinonensis</i>	— 30 10	3432	<i>Koeleria altissima</i>	— 40
3377	» <i>coracana</i>	— 35 10	3433	» <i>Berythea</i> , neu	4 50 30
3378	» <i>indica</i>	— 45 10	3434	» <i>brachystachya</i>	— 30
3379	» <i>oligostachya</i>	— 30 10	3435	» <i>glauca</i> , sehr schön zu Einfassungen	1 — 20
3380	» <i>rigida</i> , schön	— 30 10	3436	» <i>phleoides</i>	1 80 25
3381	» <i>Elymus giganteus</i>	— 60 15	3437	» <i>setacea</i>	1 — 20
3382	» <i>hordeiformis</i>	1 — 20	3438	» <i>Kyllingia cruciformis</i>	2 — 25
3383	» <i>Hystrix</i>	— 60 15	3439	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch zu Bouquets	— 30 10
3384	» <i>hyaladelphicus</i>	— 50 10	3440	<i>Lappago racemosa</i>	1 80 25
3385	» <i>sibiricus</i>	— 65 15	3441	» <i>Lasiagrostis argentea</i> , schön	1 25 20
3386	<i>Eragrostis Brownii</i>	1 80 25	3442	<i>Leptochloa gracilis</i>	— 80 15
3387	» <i>cylindriflora</i>	— 70 15	3443	» <i>tenerima</i>	1 25 25
3388	» <i>elegans</i>	— 35 10	3444	» <i>virgata</i>	1 80 25
3389	» <i>maxima</i>	1 — 20			
3390	» <i>nigra</i> , sehr schön	1 — 20			
3391	» <i>Purshii</i> (senegalensis)	— 50 10			
3392	» <i>Erianthus Ravennae</i>	1 — 20			
3393	» <i>Ravennae fol. variegatis</i> , neu	4 — 40			
3394	» <i>strictus</i> , schön	— 60 15			
3395	» <i>violascens</i>	1 — 20			
3396	<i>Euchlaena luxurians</i> (Reana) sehr empfohlen, äusserst schnell wachsend und decorativ	1 — 20			
3397	» <i>Eulalia japonica</i> , die Pflanzen bilden 2 m hohe u. 5 m im Umfang messende Büsche, welche von je 30—40 hellvioioletten, graciös zurückgebog. Blütenrispen übertragt werden. Hauptsächlich auf Rasenplätzen als Einzelpflanze effectvoll zu verwenden	1 80 25			
3398	» <i>japonica fol. variegatis</i>	3 — 40			
3399	» <i>zebrina</i> , neu	3 50 40			
3400	<i>Festuca alpina</i>	— 50 15			
3401	» <i>altissima</i>	— 60 10			
3402	» <i>amethystina</i> , schön	2 — 25			
3403	» <i>bromoides</i> , sehr schönes Bouquet-gras	1 25 20			
3404	» <i>geniculata</i>	— 75 15			
3405	» <i>glauca</i> , ächt	2 — 25			
3406	» <i>Halleri</i>	1 — 15			
3407	» <i>nigrescens</i>	1 — 15			
3408	» <i>pectinella</i>	1 25 20			
3409	» <i>procumbens</i> , hübsch	1 80 25			
3410	» <i>rigida</i>	— 50 10			
3411	» <i>Scheuchzeri</i>	1 — 20			
3412	» <i>stipoides</i>	— 40 10			
3413	» <i>viridis</i> , schön	— 30 10			
3414	<i>Gymnothrix caudata</i> , neu	1 25 20			
3415	» <i>japonica</i> , schön	1 — 20			
3416	» <i>latifolia</i> , 2 1/2 m hoch, sehr decorativ	— 75 15			
3417	<i>Gynerium argenteum</i> , bekanntes prachtvollcs Pampasgras	— 80 20			
3418	» <i>argenteum Bertini</i>	1 — 20			
3419	» <i>carminatum Rendatleri</i>	1 40 20			
3420	» <i>elegans comp. fol. niveo vittatis</i> , neu	2 — 20			
3421	» <i>fol. variegatis</i>	2 50 25			
3422	» <i>monstrosum</i> , neu	1 80 25			
3423	» <i>roseum</i>	1 80 25			
3424	» <i>superbum</i> , neu	1 40 20			
3425	» <i>violaceum</i>	1 25 20			
3426	» <i>jubatum</i> , prachtvoll, mit dunkler Belaubung und rötlich silberweissen Blütenbüscheln	1 80 25			
3427	<i>Hordeum jubatum</i>	— 30 10			
3428	» <i>nigrum</i>	— 20 10			
3429	» <i>Imperata arundinacea</i>	— 40			
3430	» <i>sacchariflora</i> , schön	— 30			
3431	» <i>Isolepis gracilis</i>	— 30			
3432	<i>Koeleria altissima</i>	— 40			
3433	» <i>Berythea</i> , neu	4 50 30			
3434	» <i>brachystachya</i>	— 30			
3435	» <i>glauca</i> , sehr schön zu Einfassungen	1 — 20			
3436	» <i>phleoides</i>	1 80 25			
3437	» <i>setacea</i>	1 — 20			
3438	» <i>Kyllingia cruciformis</i>	2 — 25			
3439	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch zu Bouquets	— 30 10			
3440	<i>Lappago racemosa</i>	1 80 25			
3441	» <i>Lasiagrostis argentea</i> , schön	1 25 20			
3442	<i>Leptochloa gracilis</i>	— 80 15			
3443	» <i>tenerima</i>	1 25 25			
3444	» <i>virgata</i>	1 80 25			





Nr.		20 Gr. Port.
3583	<i>Cyclanthera edulis</i> . . . . .	1 — 20
3584	» <i>explosus</i> , Springgurke . . . . .	2 — 25
3585	» <i>pedata</i> , Scheibengurke . . . . .	— 35 10
3586	<i>Echinocystis lobata</i> . . . . .	— — 60
	100 K. 4 <i>M</i> 50 <i>L</i> , 10 K. — —	
3587	<i>Eoepon aurantiacus</i> . . . . .	— — 40
	100 K. 3 <i>M</i> 20 <i>L</i> , — —	
3588	» <i>vitifolius</i> . . . . .	— — 40
3589	» <i>Involucraria lepiniana</i> . . . . .	— — 30
	100 K. 3 <i>M</i> , — —	
3590	» <i>lepiniana aurantiaca</i> . . . . .	— — 30
	100 K. 3 <i>M</i> , — —	
3591	<i>Luffa acutangula</i> (Poppia) . . . . .	— 70 15
3592	» <i>anara</i> . . . . .	1 80 25
3593	» <i>cylindrica</i> (Poppia Fabiana) . . . . .	1 — 20
3594	» » mit weissen Kernen . . . . .	— — 20
	100 K. 5 <i>M</i> , 10 K. 60 <i>L</i> , — —	
3595	» <i>echinata</i> . . . . .	1 80 25
3596	» <i>Jacquinii</i> . . . . .	1 — 20
3597	» <i>marylandica</i> . . . . .	— 75 15
3598	» » . . . . .	— 90 15
3599	» <i>Sooly Qua</i> , neu, schön . . . . .	1 25 25
3600	<i>Melothria cucumerina</i> , sehr niedlich . . . . .	1 — 20
3601	» <i>pendula</i> . . . . .	2 — 25
3602	» <i>Regelii</i> , mit weissen Früchten . . . . .	1 25 20
	» <i>scabra</i> , neu, schön . . . . .	1 25 20

Nr.		20 Gr. Port.
3603	<i>Momordica Balsanina</i> , Balsamapfel . . . . .	— 50 10
3604	» » <i>leucantha</i> , schön . . . . .	1 80 25
3605	» <i>Charantia</i> , gurkenartiger . . . . .	— 50 10
3606	» <i>Elaterium</i> , Spritz- od. Vexirgurke . . . . .	— 70 10
3607	» <i>senegalensis</i> . . . . .	1 25 20
3608	<i>Mukia scabrella</i> , zierl. kleine Früchte . . . . .	6 50 40
3609	» <i>Platygonia Kaempferi</i> , neu . . . . .	1 80 25
3610	<i>Rhynchoscarpa dissecta</i> . . . . .	— — 20
	100 K. 1 <i>M</i> — <i>L</i> , — —	
3611	» <i>foetida</i> . . . . .	— — 20
3612	» <i>Welwitschii</i> . . . . .	— — 25
3613	<i>Scotanthus tubiflorus</i> , mit scharlachrothen Früchten, schön . . . . .	3 — 30
3614	<i>Sicyos angulata</i> , Haargurke . . . . .	— 25 10
3615	<i>Sicyosperma gracile</i> . . . . .	4 40 40
3616	» <i>Thladiantha dubia</i> . . . . .	— — 30
	100 K. 2 <i>M</i> 50 <i>L</i> , — —	
3617	<i>Trichosanthes coccinea</i> , mit rothen Früchten . . . . .	— 50 15
3618	» <i>colubrina</i> , Natterfrucht . . . . .	— 60 15
3619	» <i>cucumerina</i> , Früchte konisch oval . . . . .	— 50 15
3620	» <i>palmaria</i> , mit sehr grossen Blättern . . . . .	— 50 15
3621	<i>Cucurbitaceen</i> schöne niedliche Formen gemischt . . . . .	— 45 10
	100 K. 12 <i>M</i> , — —	

## Perennirende Blumen- oder Stauden-Gewächs-Samen.

Perennials. — Graines de plantes vivaces de pleine terre.

Die mit ☉ bezeichneten blühen schon im ersten Jahre. ♂ zweijährig. § Schlingpflanzen. \*Einfassungspflanzen. D Decorationspflanzen.

☛ Viele Stauden-Samen, namentlich die hartkörnigen, brauchen lange Zeit, öfter über ein Jahr, ehe sie keimen, weshalb die Aussaaten sorgfältig aufgehoben und sowohl feucht als auch schattig gehalten werden müssen.

Nr.		20 Gr. Port.
3622 D	<i>Acanthus Candelabrum</i> . . . . .	1 25 20
3623 D	» <i>latifolius</i> . . . . .	— 65 10
3624 D	» <i>longifolius</i> . . . . .	1 80 25
3625 D	» <i>lusitanicus</i> . . . . .	— 60 10
3626 D	» <i>mollis</i> . . . . .	— 30 10
3627 D	» <i>niger</i> . . . . .	3 50 30
3628 D	» <i>spinosus</i> . . . . .	— 50 10
3629	<i>Achillea asplenifolia</i> fl. rubro . . . . .	2 50 25
3630	» <i>nobilis</i> . . . . .	4 — 40
3631	» <i>Parnassia</i> . . . . .	— 50 15
3632	» <i>f. pl.</i> . . . . .	— 40
3633	<i>Aconitum Kuznezoffi</i> . . . . .	— 20
3634	» <i>Lycocotum</i> . . . . .	2 50 25
3635	» <i>ochranthum</i> . . . . .	2 50 25
3636	» <i>medium</i> . . . . .	1 80 25
3637	» <i>Napellus</i> . . . . .	1 25 20
3638	» <i>f. albo</i> . . . . .	5 — 30
3639	» <i>pyramidale</i> . . . . .	4 — 30
3640	» <i>tauricum</i> . . . . .	2 50 25
3641	» <i>volubile pallidum</i> . . . . .	— 25
3642	<i>Adenophora denticulata</i> . . . . .	4 — 30
3643	» <i>latifolia</i> . . . . .	3 — 30
3644	» <i>lilifolia</i> . . . . .	5 — 40
3645	» <i>polymorpha</i> . . . . .	4 — 30
3646	<i>Adenostylis alpina</i> . . . . .	— 30
3647	<i>Adium cirrhosa</i> . . . . .	1 80 25
3648	<i>Adonis vernalis</i> . . . . .	— 30 10
3649	<i>Aethionema coridifolium</i> . . . . .	— 30
3650 *	» <i>persicum</i> , reizende rosablühende Einfassungspflanze . . . . .	— 40
3651	<i>Agrostemma coronaria</i> . . . . .	— 20 10
3652	» <i>coronaria alba</i> . . . . .	— 30 10
3653	» <i>atrosanguinea</i> . . . . .	— 30 10
3654	» <i>bicolor</i> . . . . .	— 30 10
3655	» <i>flos Jovis</i> , schön . . . . .	— 30 10
3656 D	<i>Alfredia cernua</i> , Blattpflanze . . . . .	— 50 15
3657	<i>Alhagi Camelorum</i> . . . . .	— 40
3658	<i>Allium angulosum</i> . . . . .	1 80 30
3659	» <i>azureum</i> . . . . .	1 80 30
3660	» <i>coeruleum</i> . . . . .	— 40
3661	» <i>fragrans</i> . . . . .	— 90 15
3662	» <i>Moly (aureum)</i> . . . . .	2 — 25
3663	» <i>narcissiflorum</i> . . . . .	2 — 25
3664	» <i>nigrum</i> . . . . .	— 20
3665	» <i>ochroleucum</i> . . . . .	— 20
3666	» <i>polyphyllum</i> . . . . .	— 30
3667	» <i>ramosum</i> . . . . .	— 25
3668	» <i>rubellum</i> . . . . .	1 25 20

Nr.		20 Gr. Port.
3669	<i>Allium strictum</i> . . . . .	— 50 10
3670	» <i>subhirsutum</i> . . . . .	2 — 25
3671 *	<i>Alsine pinifolia gracilis</i> , neu . . . . .	2 — 20
3672 *	» <i>verna</i> . . . . .	— 30
3673	<i>Alstroemeria chilensis</i> . . . . .	1 80 25
3674	<i>Althaea rosea flore pleno</i> , schottische Malven, gemischt . . . . .	7 — 30
3675	» <i>rosea</i> , extra gefüllte Chater-Malven, gemischt . . . . .	12 50 45
3676	» » <i>f. pl.</i> , rein schwarz . . . . .	4 50 30
3677	» » <i>ficifolia</i> , gefüllte Goldlackmalve . . . . .	2 — 20
3678	» <i>Theresien-Malve</i> , niedrig, rosa mit weissem Rand, schön . . . . .	3 75 30
3679	» <i>sinensis f. pl.</i> , rothe chines. Malve . . . . .	3 50 30
3680 *	<i>Alyssum argenteum</i> . . . . .	— 75 10
3681 *	» <i>saxatile compactum</i> . . . . .	— 75 10
3682 *	» <i>Wierzebecki</i> . . . . .	— 65 10
3683 §	<i>Amphicarpaea monoica</i> . Reizende schmetterlingsblüth. harte rasch wachsende, knollenbildende Schlingpflanze von Nord-Amerika; so schnell wachsende wie die arabischen Bohnen, und mit Kennedien-artigen schönen rothen Blumen . . . . .	100 K. 3 <i>M</i> 75 <i>L</i> , 10 K. 50 <i>L</i> , — —
3684	<i>Amphicarpaea arguta</i> . . . . .	— 30
3685 ☉	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> . . . . .	3 50 40
3686 ☉	<i>Anchusa altissima</i> . . . . .	— 50 10
3687 ☉	» <i>angustifolia</i> (capensis), blüht den ganzen Sommer hindurch im schönsten Azurblau, ebenso günstig für Gruppen als für Bouquets zu verwenden . . . . .	2 40 25
3688 ☉	» <i>asperima</i> . . . . .	1 25 20
3689 ☉	» <i>alba</i> . . . . .	2 — 25
3690 ☉	» <i>azurea</i> (italica), schön blau . . . . .	— 25 10
3691 ☉	» <i>incarnata</i> . . . . .	— 50 15
3692 ☉	» <i>officinalis</i> . . . . .	1 — 20
3693 *	<i>Androsace coronopifolia</i> , neu . . . . .	— 40
3694	<i>Anemone coronaria</i> (chinesis), in den schönsten Farben gemischt . . . . .	3 — 30
3695	» <i>japonica elegans</i> . . . . .	2 — 25
3696	» » <i>Honorine Jobert</i> . . . . .	— 40
3697 *	» <i>Pulsatilla</i> . . . . .	— 90 15
3698	<i>Anomatheca oruenta</i> . . . . .	3 50 30
3699	<i>Antennaria margaritacea</i> . . . . .	— 40
3700	<i>Anthemis Triumfetti</i> . . . . .	1 25 20



		20 Gr. Port.	
M		ℳ	ℒ
3701	<b>Anthericum</b> Liliago . . . . .	1 25	20
3702	» Liliastrum . . . . .	1 80	25
3703	» plumosum . . . . .	—	25
3704	» ramosum . . . . .	2 50	25
3705	<b>Antholyza</b> aethiopica . . . . .	1 —	20
3706	<b>Anticlea</b> (Veratrea) glauca . . . . .	3 50	30
3707	* <b>Antirrhinum</b> assurgens, sehr schön . . . . .	— 65	15
3708	<b>Apios</b> tuberosa . . . . .	—	40
3709	<b>Apocynum androsaemifolium</b> , der echte Fliegenfänger . . . . .	— 50	30
3710	<b>Aquilegia</b> advena . . . . .	1 —	20
3711	» alpina . . . . .	1 80	25
3712	» arctica, schön . . . . .	2 50	30
3713	» aurea, neu, prachtvoll . . . . .	—	40
3714	» Bertholoni . . . . .	—	30
3715	» Bürgeri . . . . .	1 80	25
3716	» canadensis . . . . .	1 80	25
3717	» » rosea gigantea . . . . .	1 —	20
3718	» » rubra . . . . .	1 —	20
3719	» <b>chrysantha</b> , neu, mit schönen gelben Blumen, prächtig . . . . .	3 50	40
3720	» <b>coerulea</b> , prächtige Species aus Californien . . . . .	—	40
3721	» Durandii fl. pl. . . . .	1 —	20
3722	» formosa alba fl. pl. . . . .	—	30
3723	» » coerulea fl. pl. . . . .	— 90	15
3724	» » rosea fl. pl. . . . .	—	25
3725	» fragrans . . . . .	— 75	15
3726	» glandulosa . . . . .	3 50	30
3727	» » atrocarminea intus alba . . . . .	—	30
3728	» » bicolor . . . . .	— 65	15
3729	» » gigantea . . . . .	—	30
3730	» » intermedia . . . . .	— 20	30
3731	» » lilacina plena . . . . .	— 90	15
3732	» » longibracteata . . . . .	— 90	15
3733	» » nigra . . . . .	2 50	30
3734	» » parviflora . . . . .	— 65	15
3735	» » unicolor . . . . .	— 65	15
3736	» hybrida . . . . .	— 65	15
3737	» » <b>lucida</b> , roth mit weissem Centrum . . . . .	— 90	15
3738	» jucunda . . . . .	1 —	20
3739	» nevadensis . . . . .	— 75	15
3740	» <b>nigricans</b> fl. pleno . . . . .	— 75	15
3741	» nivea . . . . .	— 75	15
3742	» <b>olympica</b> , prächtig . . . . .	1 25	20
3743	» oxysepala . . . . .	—	30
3744	» pyrenalca, echt . . . . .	—	20
3745	» <b>Rocky-Mountain</b> . . . . .	2 —	25
3746	» sibirica atrovioacea . . . . .	— 75	15
3747	» » rubro violacea fl. pl. . . . .	— 75	15
3748	» <b>Skinneri</b> , prachtvoll . . . . .	—	30
3749	» stellata alba fl. pl. . . . .	— 90	15
3750	» » atrocoerulea fl. pl. . . . .	— 90	15
3751	» » atrovioacea fl. pl. . . . .	— 90	15
3752	» » bruno-kermesina fl. pl. . . . .	— 90	15
3753	» » kermesina fl. pl. . . . .	1 25	20
3754	» » lilacina fl. pl. . . . .	1 25	20
3755	» » rosea fl. pl. . . . .	1 —	20
3756	» <b>Verveaneana</b> fol. varieg., schön buntblättr., constant aus Samen . . . . .	1 25	25
3757	» vulgaris fl. pleno, gemischt . . . . .	— 25	10
3758	» » alba plena . . . . .	1 —	20
3759	» » atrocarminea plena . . . . .	1 25	25
3760	» » atrovioacea plena . . . . .	1 —	20
3761	» » nigro purpurea plena . . . . .	1 80	25
3762	» » rubra plena . . . . .	1 —	20
3763	» Wittmannii . . . . .	— 90	15
3764	* <b>Arabis alpina</b> (albida), eine der ersten Frühljahrsblumen . . . . .	1 25	20
3765	» » bellidifolia . . . . .	— 60	15
3766	» » borealis . . . . .	—	30
3767	» » colorata . . . . .	—	30
3768	» » hirsuta glaberrima . . . . .	4 40	30
3769	» » Todarii . . . . .	3 50	30
3770	D <b>Archangelica</b> atropurpurea, schöne Blattpflanze . . . . .	2 —	20
3771	D <b>Arctium edule</b> , neue hochwachsende Composite aus Japan, deren Stengel wie die der Cardy zubereitet werden, schöne Decorationspflanze . . . . .	1 25	20
3772	* <b>Arctotis</b> argentea grandiflora . . . . .	— 90	15
3773	* <b>Arenaria</b> cephalodes . . . . .	—	30
3774	» » graminifolia parviflora . . . . .	—	30
3775	* <b>Armeria</b> angustifolia . . . . .	— 70	15
3776	» » dianthoides, schön . . . . .	— 60	15
3777	» » elongata . . . . .	—	20
3778	» » formosa, schön . . . . .	— 60	15
3779	» » » alba . . . . .	— 60	15
3780	» » » carnea . . . . .	— 60	15

		20 Gr. Port.	
M		ℳ	ℒ
3781	* <b>Armeria</b> formosa lilacina . . . . .	— 50	15
3782	» » formosa major . . . . .	— 70	15
3783	» » » rosea . . . . .	— 50	15
3784	» » » maritima nana . . . . .	—	30
3785	» » » purpurea . . . . .	—	30
3786	» » pinifolia . . . . .	1 —	20
3787	» » plantaginea . . . . .	1 —	20
3788	» » Welwitschii . . . . .	— 50	15
3789	» » alle Sorten gemischt . . . . .	— 50	15
3790	<b>Arnica</b> Chamissions . . . . .	1 80	20
3791	* <b>Artemisia</b> Roezlii, schöne Teppichbeet- und Einfassungspflanze . . . . .	—	40
3792	» » <b>Stelleriana</b> , schöne Teppichbeet- und Einfassungspflanze . . . . .	—	40
3793	<b>Asclepias</b> Cornuti (syriaca) . . . . .	1 —	15
3794	» » Douglasii . . . . .	— 90	15
3795	» » linifolia, neu . . . . .	5 —	30
3796	» » princeps . . . . .	1 —	20
3797	» » tuberosa . . . . .	4 —	30
3798	<b>Asparagus</b> verticillatus . . . . .	4 50	40
3799	<b>Asperula odorata</b> , Waldmeister . . . . .	— 90	20
3800	<b>Asphodelus</b> albus . . . . .	1 40	30
3801	⊙ » » creticus, neu . . . . .	4 —	40
3802	» » fistulosus . . . . .	2 50	25
3803	» » luteus . . . . .	1 25	25
3804	» » ramosus . . . . .	—	30
3805	<b>Aster alpinus</b> . . . . .	1 25	20
3806	» » Novae Angliae . . . . .	1 —	15
3807	» » peregrinus . . . . .	—	30
3808	» » puniceus . . . . .	—	30
3809	» » pyrenaicus . . . . .	—	25
3810	» » sibiricus . . . . .	—	30
3811	» » tenuifolius . . . . .	—	30
3812	» » virginicus . . . . .	1 80	25
3813	» » » albus . . . . .	2 —	30
3814	<b>Astilbe</b> rivularis . . . . .	—	30
3815	<b>Astragalus</b> alopecuroides . . . . .	— 40	10
3816	» » assurgens 100 K. 2 ℳ, 20 K. 50 ℒ . . . . .	—	—
3817	» » falcatus . . . . .	— 40	10
3818	» » galeiformis . . . . .	— 40	10
3819	» » glycyphyllus . . . . .	— 40	10
3820	» » leucophaeus . . . . .	— 30	10
3821	» » mellilotoides . . . . .	1 —	15
3822	» » monspessulanus . . . . .	1 —	15
3823	» » onobrychioides . . . . .	—	25
3824	D <b>Astrantia</b> bavarica . . . . .	—	30
3825	D » » major . . . . .	1 —	20
3826	D » » minor . . . . .	—	30
3827	<b>Atropa</b> Belladonna . . . . .	1 25	15
3828	* <b>Aubrietia</b> deltoidea . . . . .	2 50	30
3829	» » » erubescens . . . . .	3 50	30
3830	» » » graeca . . . . .	1 50	25
3831	» » » purpurea . . . . .	2 50	25
3832	<b>Ballota</b> acetabulosa. Die Blüten werden vollständig durch den grossen becherförmigen Kelch umhüllt 100 K. 1 ℳ 25 ℒ, 20 K. 30 ℒ . . . . .	—	—
3833	» » nigra . . . . .	— 90	15
3834	» » » variegata . . . . .	2 —	25
3835	<b>Baptisia</b> australis . . . . .	— 65	15
3836	<b>Barbarea</b> vulgaris fol. variegatis . . . . .	— 50	15
3837	* <b>Bellis</b> perennis fl. pleno, gefüllte Sorten in vielen Farben . . . . .	—	40
3838	* <b>Bellis</b> perennis plenissima, schönste und dichtgefüllteste grossblumige Prachtsorten . . . . .	—	60
3839	* <b>Bellis</b> perennis plenissima alba rein weisses, extragefülltes Maasliebchen . . . . .	—	60
3840	<b>Betonica</b> grandiflora . . . . .	— 50	10
3841	» » stricta . . . . .	— 50	10
3842	» » » alba . . . . .	—	30
3843	» » » rosea . . . . .	— 50	10
3844	<b>Biotia</b> corymbosa discolor . . . . .	2 50	30
3845	D <b>Bocconia</b> japonica, schöne Blattpflanze . . . . .	1 80	25
3846	<b>Boltonia</b> latisquama . . . . .	2 —	25
3847	» » » alba . . . . .	2 50	25
3848	» » Bryonia alba . . . . .	— 40	10
3849	D <b>Bupthalmum</b> cordifolium . . . . .	— 50	10
3850	D » » salicifolium . . . . .	— 60	15
3851	* <b>Calamintha</b> alpina . . . . .	—	30
3852	⊙ » » Chenopodium . . . . .	—	30
3853	⊙ » » rotundifolia . . . . .	—	30
3854	<b>Callimeris</b> incisa . . . . .	1 —	20
3855	D <b>Callisaea</b> dahurica, schöne Blattpfl. . . . .	1 80	25
3856	<b>Calochortus</b> venustus, prachtvolles Zwiebelgewächs 100 K. 1 ℳ 60 ℒ, 20 K. . . . .	—	40
3857	<b>Calophaca</b> wolgarica, neu . . . . .	—	30
3858	<b>Camassia</b> esculenta . . . . .	—	30

		20 Gr. Port.				20 Gr. Port.	
M		M	5	M		M	5
3859	<b>Campanula alliariaefolia</b> . . . . .	—	50 10	3945	<b>Cephalaria cretica</b> . . . . .	—	50 10
3860 *	» <b>barbata</b> , Alpenpflanze . . . . .	—	30	3946	» <b>decurrens</b> . . . . .	—	60 10
3861 *	» <b>alba</b> . . . . .	—	40	3947 *	<b>Cerastium Biebersteinii</b> . . . . .	2	50 25
3862 *	» <b>carpathica (bicolor)</b> . . . . .	—	50 10	3948 *	» <b>Boissieri</b> . . . . .	—	30
3863 *	» <b>fl. albo</b> . . . . .	1	25 20	3949 *	» <b>grandiflorum</b> . . . . .	1	25 20
3864 *	<b>Celsi</b> , neu . . . . .	1	25 20	3950 *	» <b>lanatum</b> . . . . .	—	30
3865 *⊙	<b>celtidifolia</b> , schön . . . . .	1	80 25	3951 *	» <b>tomentosum</b> , schön . . . . .	—	30
3866	» <b>collina</b> . . . . .	—	25	3952 D	<b>Chamaepeuce Casabonae</b> , sehr schön . . . . .	4	50 40
3867	» <b>extima</b> . . . . .	1	25 20	3953 D	» <b>diacantha</b> , prachtvoll . . . . .	1	80 25
3868	» <b>grandis</b> . . . . .	—	25	3954 D	» <b>gnaphaloides</b> . . . . .	—	40
3869	» <b>gummifera</b> . . . . .	—	25	3955	<b>Cheiranthus mutabilis</b> . . . . .	4	— 30
3870	» <b>laciniata</b> , schön . . . . .	2	50 30	3956	<b>Chelidonium majus fl. pl.</b> . . . . .	3	50 30
3871	» <b>laminifolia</b> . . . . .	1	25 20	3957	<b>Chelone barbata coccinea</b> . . . . .	—	50 10
3872	» <b>latifolia</b> . . . . .	1	25 20	3958	» <b>Torreyi</b> , schön . . . . .	—	65 15
3873	» <b>macrantha</b> . . . . .	—	50 10	3959	<b>Clematis angustifolia</b> . . . . .	1	25 20
3874 ♂	» <b>Medium</b> , einfach blau . . . . .	—	45 10	3960	» <b>erecta</b> . . . . .	—	90 15
3875 ♂	» <b>einfach weiss</b> . . . . .	—	60 15	3961	» <b>integrifolia</b> . . . . .	1	25 20
3876 ♂	» <b>rosa</b> . . . . .	1	— 20	3962	» <b>orientalis</b> . . . . .	1	25 20
3877 ♂	» <b>lasurbrau</b> . . . . .	—	90 15	3963	<b>Codonopsis lurida</b> . . . . .	1	80 20
3878 ♂	» <b>lilla</b> . . . . .	—	75 15	3964	<b>Colchicum autumnale</b> , Herbstzeitlose . . . . .	—	40 10
3879 ♂	» <b>roth</b> . . . . .	1	— 20	3965	» <b>fl. albo</b> . . . . .	—	25
3880 ♂	» <b>gemischt</b> . . . . .	—	50 10	3966	<b>Convallaria japonica</b> , schön zur Bekleidung von Abhängen etc. . . . .	—	40 10
3881 ♂	» <b>gefüllt dunkelblau</b> . . . . .	1	— 20	3967	» <b>majalis</b> . . . . .	2	50 25
3882 ♂	» <b>weiss</b> . . . . .	1	25 20	3968	<b>Convulvulus althaeoides</b> . . . . .	1	25 20
3883 ♂	» <b>rosa</b> . . . . .	—	30	3969	» <b>cantabrica</b> . . . . .	2	— 25
3884 ♂	» <b>lasurbrau</b> . . . . .	—	40	3970 ⊙	<b>Coreopsis auriculata</b> . . . . .	—	50 15
3885 ♂	» <b>lilla</b> . . . . .	3	— 30	3971 ⊙	» <b>lanceolata</b> . . . . .	—	70 15
3886 ♂	» <b>roth</b> . . . . .	2	50 30	3972 ⊙	» <b>longipes</b> . . . . .	—	70 15
3887 ♂	» <b>gemischt</b> . . . . .	1	— 15	3973	» <b>palmata</b> . . . . .	—	30
3888 ♂	» <b>calycanthema</b> , blau . . . . .	3	— 30	3974 ⊙	» <b>philadelphica</b> . . . . .	2	— 25
3889 ♂	» <b>weiss</b> . . . . .	4	— 40	3975 ⊙	<b>Corethrogyne spathulata</b> , neu . . . . .	—	90 15
3890 ♂	» <b>hellblau</b> . . . . .	3	— 30	3976	<b>Coronilla varia</b> , schön . . . . .	—	50 10
3891 ♂	» <b>gemischt</b> . . . . .	3	— 30	3977	<b>Cortusa Matthioli</b> , Alpenpflanze . . . . .	—	30
3892 ♂	» <b>plenissima alba</b> . . . . .	—	50	3978	<b>Corydalis bracteata</b> . . . . .	—	30
3893 ♂	» <b>atroviolacea</b> . . . . .	—	50	3979	» <b>bulbosa</b> . . . . .	—	30
3894 ♂	» <b>lilacina</b> . . . . .	—	50	3980	» <b>nobilis</b> . . . . .	—	30
3895 ♂	» <b>rosea</b> . . . . .	—	50	3981 *	<b>Crucianella stylosa</b> . . . . .	—	40 10
3896 ♂	» <b>violacea</b> . . . . .	—	50	3982 *	<b>Cynoglossum cheirifolium</b> , neu, schön zu Einfassungen, mit silberweissen Blättern . . . . .	—	95 15
3897	» <b>persicifolia alba</b> . . . . .	—	50 15	3983	<b>Cypripedium Calceolus</b> , Frauenschuh . . . . .	—	40
3898	» <b>coerulea</b> . . . . .	—	30	3984 D	<b>Dahlia arborea</b> , schön . . . . .	10	K. 30
3899	» <b>plena</b> . . . . .	—	30	3985	» <b>coccinea</b> . . . . .	2	— 20
3900	» <b>punctata</b> . . . . .	4	— 30	3986 D	» <b>imperialis</b> . . . . .	—	40
3901	» <b>pyramidalis</b> . . . . .	—	75 15	3987	<b>Delphinium altaicum</b> . . . . .	—	50 10
3902	» <b>fl. albo</b> . . . . .	—	75 15	3988	» <b>azurum var. album</b> , siehe Neuheiten . . . . .	100	K. 1 M 50 5, 25 K. — 50
3903 *	» <b>rhomboidea</b> . . . . .	1	25 20	3989	» <b>Belle-Alliance</b> . . . . .	—	1 15
3904 *	» <b>soldanellifolia</b> . . . . .	—	30	3990	» <b>bicolor</b> . . . . .	—	70 15
3905 *	» <b>rotundifolia</b> . . . . .	—	30	3991 ⊙	» <b>cardinale</b> , blüht schon im ersten Jahr aus Samen, leuchtend scharlach, und erreicht eine Höhe von 60 — 70 cm, 100 K. 1 M — 5, 20 K. — — 30	—	30
3906	» <b>sarmatica</b> . . . . .	—	25	3992	» <b>cashmerianum</b> , neu . . . . .	—	30
3907	» <b>Saxifraga</b> . . . . .	1	— 20	3993	» <b>caucasicum glandulosum</b> , neu . . . . .	—	40
3908 *	» <b>sibirica</b> , sehr niedrig . . . . .	—	90 15	3994	» <b>cheilanthum</b> . . . . .	3	50 30
3909	» <b>Tenori</b> . . . . .	—	65 15	3995	» <b>pallidum</b> . . . . .	3	50 30
3910	» <b>Trachelium fl. albo pl.</b> . . . . .	3	50 30	3996	» <b>cheiranthiflorum superbum</b> . . . . .	1	80 25
3911	» <b>fl. coeruleo pl.</b> . . . . .	2	50 25	3997 ⊙	» <b>chinense</b> , hellblau . . . . .	1	80 25
3912	» <b>fl. lilacino pl.</b> . . . . .	2	50 25	3998 ⊙	» <b>dunkelblau</b> . . . . .	1	80 25
3913 *	» <b>turbinata</b> , schön . . . . .	2	50 25	3999 ⊙	» <b>weiss</b> . . . . .	2	— 25
3914	» <b>Vidali alba</b> . . . . .	—	25	4000 ⊙	» <b>lilla</b> . . . . .	1	80 25
3915	» <b>carnea</b> . . . . .	—	30	4001 ⊙	» <b>rothgrau</b> . . . . .	—	40
3916 ♂	<b>Canarina Campanula</b> . . . . .	—	30	4002 ⊙	» <b>gemischt</b> . . . . .	1	25 20
3917	<b>Catananche coerulea fl. pl.</b> . . . . .	—	50 10	4003 ⊙	» <b>pumilum</b> , hellblau . . . . .	1	80 25
3918	» <b>coerulea fl. albo pl.</b> . . . . .	—	50 10	4004 ⊙	» <b>dunkelblau</b> . . . . .	1	80 25
3919 ⊙	<b>Cedronella cana</b> , schön . . . . .	1	25 25	4005 ⊙	» <b>weiss</b> . . . . .	2	— 25
3920	» <b>canariensis</b> . . . . .	1	25 25	4006 ⊙	» <b>rothgrau</b> . . . . .	—	30
3921 ♂	<b>Celsia betonicaefolia</b> . . . . .	—	50 10	4007 ⊙	» <b>gemischt</b> . . . . .	1	80 25
3922 ♂	» <b>incarnata</b> . . . . .	—	50 10	4008	» <b>elatum</b> . . . . .	—	50 10
3923 D	<b>Centaurea africana</b> , grossblumig, canariengelb mit glänzendgrünen Blättern . . . . .	1	— 20	4009	» <b>C. Glym.</b> . . . . .	—	30
3924	» <b>atropurpurea</b> . . . . .	1	— 20	4010	» <b>coelestinum</b> . . . . .	—	30
3925 D	» <b>babylonica</b> , schöne weissblättrige Species . . . . .	3	50 30	4011	» <b>semiplenum</b> . . . . .	—	30
3926	» <b>Biebersteini</b> , neu, sehr hübsch . . . . .	—	30	4012	» <b>superbum</b> . . . . .	1	25 20
3927 D	» <b>candidissima (ragusina, argentea vera)</b> 1000 K. 2 1/2 M, 100 K. . . . .	—	30	4013	» <b>D. Bugal</b> . . . . .	—	25
3928 D	» <b>compacta</b> , neu 1000 K. 5 M, 50 K. . . . .	—	40	4014	» <b>Marie Morel</b> . . . . .	—	25
3929	» <b>chrysolopha</b> . . . . .	2	50 25	4015	» <b>hybridum Chauvieri</b> . . . . .	—	40
3930 D	» <b>Clementii</b> , neu, prachtvoll . . . . .	3	50 30	4016	» <b>melanopetalum</b> . . . . .	—	30
3931 ♂	» <b>Fenzlii</b> , neu schön . . . . .	2	— 20	4017 ⊙	» <b>formosum</b> . . . . .	2	— 25
3932 D	» <b>gymnocarpa</b> . . . . .	2	50 30	4018 ⊙	» <b>atroviolaceum</b> , neu . . . . .	3	— 30
3933	» <b>Hosteana</b> . . . . .	1	25 20	4019 ⊙	» <b>coelestinum</b> , neu . . . . .	3	— 30
3934	» <b>Lugdunensis</b> , neu . . . . .	5	— 30	4020	» <b>grandiflorum</b> . . . . .	—	80 15
3935	» <b>macrocephala</b> . . . . .	1	— 20	4021 ⊙	» <b>Nahamah</b> . . . . .	1	— 20
3936	» <b>montana</b> . . . . .	—	90 15	4022	» <b>Hendersoni</b> . . . . .	—	25
3937	» <b>nigra aureo marginata</b> , neu . . . . .	—	40	4023	» <b>hyacinthiflorum</b> . . . . .	1	80 20
3938	» <b>nigrescens</b> . . . . .	—	65 15	4024	» <b>hybridum</b> , hellblau mit weisser Mitte . . . . .	1	25 15
3939	» <b>orientalis</b> . . . . .	—	70 15	4025	» <b>rothviolett mit schwarzer Mitte</b> . . . . .	1	25 15
3940	» <b>bruneco-lutea</b> . . . . .	—	70 15				
3941	» <b>polyantha</b> , neu . . . . .	2	50 30				
3942	» <b>procumbens</b> , neu . . . . .	7	50 30				
3943 D	» <b>rutaefolia</b> , neu . . . . .	1	80 25				
3944	» <b>salmantica</b> . . . . .	1	— 15				



Nr.	20 Gr. Port.
4026 <b>Delphinium hybridum Le Masto-</b>	
4027 » <b>hybridum Mms. Rougier</b> . . . . .	1 — 15
4028 » » <b>Mons. A. Weick</b> . . . . .	2 50 25
4029 » » <b>f. pl. Brilliant</b> . . . . .	50 K. — 40
4030 » » » <b>Hermann Stenger</b> 50 »	— 40
4031 » » » <b>Victor Lemoine</b> 50 »	— 40
4032 » » » <b>neueste gefüllte Sorten ge-</b>	
4033 » » » <b>mischt 1000 K. 4 M — 50 K.</b>	— 30
4034 » <b>Maackianum</b> . . . . .	— 30
4034 » <b>magnificum</b> . . . . .	— 25
4035 ♂ <b>nudicaule</b> , neuer, niedrig, schar-	
4036 » <b>lachrother Rittersporn</b> , blüht bei	
4037 » <b>zeitiger Aussaat im ersten Jahre</b>	— 40
4038 ♂ <b>Peckhamense</b> . . . . .	1 25 20
4039 » <b>Prinquetti</b> . . . . .	1 25 20
4039 » <b>Requeni</b> , sehr decorativ . . . . .	1 25 20
4039 » <b>alle Sorten gemischt</b> . . . . .	— 50 10

♂ **Dianthus barbatus**, Bartnelke.

4040 <b>Einfach</b> , in prachtvollen Farben ge-	
4041 <b>misch</b> . . . . .	— 45 10
4041 <b>Dunnettii superbus</b> (atrosanguineus),	
4042 <b>dunkelscharlach</b> . . . . .	— 60 15
4042 <b>Hunt's Perfection</b> , neue prachtvolle	
4043 <b>grossblumige Varietäten mit schönem</b>	
4043 <b>aurikelförmigen Auge</b> . . . . .	— 75 15
4043 <b>marmoratus</b> , schöne bunt gezeichnete	
4044 <b>Varietäten</b> . . . . .	— 90 15
4044 <b>mutabilis</b> (Harlequin), neue prach-	
4045 <b>volle buntgescheckte Varietäten, extra</b>	
4045 <b>nanus compactus</b> , neue compacto	
4046 <b>Zwerg</b> . . . . .	1 80 25
4046 » <b>compactus, marginatus</b> , mit	
4047 <b>weissem oder rosa Rand, schön</b> . . . . .	3 50 30
4047 <b>nigricans</b> , schwarzroth mit dunkler Be-	
4048 <b>laubung, sehr schön</b> . . . . .	— 70 15
4048 <b>oculatus marginatus</b> , weisserandige	
4049 <b>Varietät mit weissem Auge, schön</b>	— 60 15
4049 » <b>marginatus, halbhohe</b> , von	
4050 <b>schönem, gedrungnen Wuchs und</b>	
4050 <b>sehr grossen Blumendolden</b> . . . . .	— 90 15
4050 <b>semperflorens</b> (Perpetuel de Reuil),	
4051 <b>hohe, sehr spät und lange blühende</b>	
4051 <b>Sorte, in allen Farben, sehr schön</b> . . . . .	— 65 15
4051 <b>Reinweiss</b> , sehr schön und ganz constant	1 — 20
4052 <b>Rothviolett</b> . . . . .	1 — 20
4053 <b>Rosa marmorirt, grossblumig</b> . . . . .	1 — 20
4054 <b>Carminrosa, halbhoch</b> . . . . .	— 90 15

♂ **Dianthus barbatus f. pleno**.

4055 <b>Gefüllte Varietäten, in den prach-</b>	
4056 <b>vollsten Farben gemischt</b> . . . . .	3 — 30
4056 <b>mutabilis</b> (Harlequin) . . . . .	2 — 25
4057 <b>nanus compactus</b> . . . . .	— 40
4058 » » <b>marginatus</b> . . . . .	— 40
4059 <b>oculatus marginatus</b> . . . . .	2 — 25
4060 » » <b>halbhoch</b> . . . . .	2 — 25
4061 <b>semperflorens</b> . . . . .	4 40 40
4062 <b>reinweiss, extra, neu</b>	
4063 <b>1000 K. 2 M — 50 K. 100 K. 30 S,</b>	— 25
4064 <b>weiss mit lilla Auge</b> . . . . .	— 30
4064 » » <b>rosa Mitte</b> . . . . .	— 25
4065 <b>hellrosa marmorirt</b> . . . . .	— 25
4066 <b>rothviolett</b> . . . . .	— 25
4067 <b>12 andere schöne Sorten, jede</b>	— 25
4068 <b>Dianthus arenarius, niedrig</b> . . . . .	2 50 30
4069 » <b>atrococcineus</b> (eructans) brennend	
4070 <b>scharlach</b> . . . . .	3 — 30
4070 » <b>calcecephalus</b> . . . . .	1 80 20

♂ **Dianthus Caryophyllus f. pl.**

4071 <b>Extra gefüllte Topfnelken, nur von</b>	
4072 <b>Nummerblumen gesammelt</b>	
4073 <b>100 K. 1 M 25 S, 50 K.</b>	— 75
4073 <b>Picotten weissgründig</b> . . . . .	— 80
4074 » <b>gelbgründig</b> . . . . .	— 80
4074 <b>Bizarden, bunte Bandblumen</b> . . . . .	— 80
4075 <b>Doubletten, Bandblumen</b> . . . . .	— 80
4076 <b>Fameusen, getuschte</b> . . . . .	— 80
4077 <b>Fax und Flammands, buntfarb.</b> 50 »	— 80
4078 <b>Farbenblumen, einfarbige</b> . . . . .	— 80
4079 <b>nanus f. pl., neue, ganz extra ge-</b>	
4080 <b>füllte Topf-Zwerg-Nelke, in</b>	
4081 <b>prachtvollen Farben, verzweigt sich</b>	
4082 <b>stark und bedarf keines Aufbindens.</b>	
4083 <b>100 K. 1 M 50 S, 50 K.</b>	— 80
4080 <b>Remontant- oder mehrmals blü-</b>	
4081 <b>hende Topfnelken</b>	
4082 <b>extra Qualität 100 K. 180 S, 50 K.</b>	— 100
4083 <b>» gute Qualität 100 K. 1 M 20 S, 50 K.</b>	— 75

Nr.	20 Gr. Port.
4082 <b>Dianthus Caryophyllus f. pl.:</b>	
4083 <b>Remontant- Le Favori, vorj. Neuheit</b>	
4084 <b>100 K. 4 M, 20 K.</b>	— 100
4083 <b>Landnelken, extra gefüllte, 5 Gr. 3 M.</b>	
4084 <b>1000 K. 2 M, 200 K.</b>	— 50
4084 » <b>in schöner Mischung</b>	
4085 <b>1000 K. 1 M 20 S, 200 K. 30 S,</b>	
4086 <b>Wiener frühblühende Zwergnel-</b>	
4087 <b>ken, gefüllt 1000 K. 80 S, 200 K. 25 S,</b>	
4088 <b>4 —</b>	
4086 <b>Grenadin, niedrige, frühblühende Var.</b>	
4089 <b>mit gefüllten, scharlachrothen Blumen,</b>	
4090 <b>ganz constant</b>	
4091 <b>1000 K. 10 M, 100 K. 1 M 25 S, 50 K.</b>	— 75
4087 <b>Dianthus hybridus semperflorens,</b>	
4088 <b>neu</b> . . . . .	100 K. 2 M — 20 K. — 50
4088 » <b>deltoides</b> . . . . .	— 20
4089 » <b>glacialis</b> . . . . .	— 30
4090 » <b>plumarius, Federnelken</b> . . . . .	— 60 10
4091 » <b>» f. pl., gefüllte Federnelken,</b>	
4092 <b>extra feine Qualität</b> . . . . .	— 40
4092 » <b>» Virginal, reinweiss, dicht</b>	
4093 <b>gefüllt 100 K. 1 M 50 S, 20 K.</b>	— 40
4093 » <b>pruinosis</b> . . . . .	— 30
4094 » <b>Seguieri</b> . . . . .	2 50 25
4095 » <b>superbus</b> . . . . .	— 30
4096 » <b>» nanus</b> . . . . .	— 20
4097 » <b>» roseus, neu</b> . . . . .	— 30
4098 » <b>viscidus parnassicus</b> . . . . .	— 20



4100. *Dicentra spectabilis*.

4099 <b>Dicentra chrysanthia</b> , prächtig gold-	
4100 <b>gelb blühende Species mit schöner</b>	
4101 <b>Belaubung und aufrechtem Wuchs.</b>	
4102 <b>100 K.</b>	— 40
4100 » <b>spectabilis</b> (Dielytra),	
4101 <b>100 K. 1 M, 20 K.</b>	— 30
4101 <b>Dictamnus Fraxinella</b> . . . . .	2 — 20
4102 » <b>» alba</b> . . . . .	2 — 20
4103 <b>Digitalis argyrostigma, mit silberweiss</b>	
4104 <b>gezeichneten Blättern</b> . . . . .	2 — 20
4104 » <b>bicornuta</b> . . . . .	— 90 15
4105 » <b>cannariensis</b> . . . . .	3 — 30
4106 » <b>fenariensis gigantea</b> . . . . .	— 40 10
4107 » <b>gloxiniaeflora alba</b> . . . . .	1 — 20
4108 » <b>» punctata</b> . . . . .	— 30
4109 » <b>isabellina</b> . . . . .	2 — 25
4110 » <b>» lilacina</b> . . . . .	1 80 25
4111 » <b>» purpurea</b> . . . . .	1 — 20
4112 » <b>» rosea</b> . . . . .	1 80 25
4113 » <b>» gemischt</b> . . . . .	1 25 20
4114 » <b>lanata, schön</b> . . . . .	— 65 10
4115 » <b>lutea</b> . . . . .	— 40 10
4116 » <b>purpurea</b> . . . . .	— 50 10
4117 » <b>» alba</b> . . . . .	— 60 15
4118 » <b>» isabellina</b> . . . . .	— 25
4119 » <b>» lilacina</b> . . . . .	— 25
4120 » <b>» rosea</b> . . . . .	— 90 15
4121 » <b>» gemischt</b> . . . . .	— 60 15
4122 <b>Diplostemonium umbellatum</b> . . . . .	1 25 20
4123 <b>Dodecatheon integrifolium</b>	
4124 <b>100 K. 60 S,</b>	— 30
4124 » <b>Meadia, Götterblume</b> . . . . .	— 40
4125 » <b>Draba aizoides</b> . . . . .	— 30
4126 » <b>» aurea</b> . . . . .	— 40

Nr.		20 Gr. Port.
4127 *	<i>Draba bruniaefolia</i>	ell 3, 3
4128 *	» <i>contorta</i>	— 40
4129 *	» <i>tridentata</i>	— 30
4130 ○	<i>Dracocephalum altaianse</i>	— 50 10
4131 ○	» <i>argunense</i>	— 90 15
4132 ○	» <i>canariense</i>	1 50 25
4133 ○	» <i>integrifolium</i> , neu	— 40
4134 ○	» <i>peregrinum</i>	— 75 15
4135 ○	» <i>Ruyschianum</i>	— 75 15
4136 ○	» <i>virginicum</i>	2 — 20
4137	<i>Dracunculus canariensis</i>	1 80 25
4138	» <i>palmatus</i> , 100 K. 2 ell 50 S, 10 K.	— 30
4139	<i>Drosera intermedia</i>	— 30
4140	» <i>rotundifolia</i>	— 30
4141	<i>Dryas octopetala</i>	— 30
4142	<i>Echinacea intermedia</i>	— 30
4143	<i>Echinops banaticus</i>	— 50 10
4144	» <i>dahuricus</i>	— 50 10
4145	» <i>Ritro</i>	— 50 10
4146	» <i>sphaerocephalus</i>	— 50 10
4147 ♂	<i>Echium pomponicum</i> , schön	1 25 25
4148 ♂	» <i>rubrum</i>	— 30
4149	<i>Edrajanthus dalmaticus</i>	— 50
4150	<i>Epilobium abyssinicum</i>	2 — 25
4151	» <i>angustifolium</i>	2 25 25
4152	<i>Eremostachys laciniata</i>	— 30
4153	» <i>pinnatifida</i> , neu	1 80 25
4154	<i>Erigeron caucasicum</i>	— 90 15
4155	» <i>glabellum</i>	5 — 40
4156	» <i>semperflorens</i>	1 80 25
4157	» <i>spinulosum</i>	— 90 15
4158	<i>Erinus alpinus</i>	3 50 30
4159	» <i>albus</i>	— 30
4160	<i>Eriogonum umbellatum</i>	1 80 25
4161	<i>Erodium macrodenum</i> , neu,	— 40
4162	<i>Erpeton reniforme</i> , australisches Veilchen 100 K. 30 S,	— — —
4163	<i>Eryngium azureum</i>	— 70 10
4164 D	» <i>bromeliaefolium</i>	1 80 25
4165 D	» <i>eburneum</i>	2 — 25
4166	» <i>glabellum</i>	1 20 25
4167 D	» <i>Lasseauxii</i>	2 50 30
4168 D	» <i>pandanifolium</i> , neu	1 80 25
4169	» <i>planum</i>	— 50 10
4170	» <i>tripartitum</i>	2 — 25
4171	<i>Erysimum pulchellum</i> , neu	2 — 25
4172	<i>Erythraea diffusa</i> , siehe Neuheiten	— 50
4173	<i>Erythronium dens canis</i>	— 30
4174	<i>Eupatorium ageratoides</i>	1 25 20
4175	» <i>purpureum</i>	— 30
4176	<i>Euphorbia dulcis</i> fol. variegatis	2 50 30
4177	<i>Euryangium Sumbul</i> , aus Turkestan, bewährte sich dort als Mittel gegen die Cholera, Wurzel nach Moschus duftend	— 50
4178 D	<i>Ferula communis</i>	— 50 10
4179 D	» <i>fol. variegatis</i>	1 80 25
4180 D	» <i>gigantea</i>	— 50 10
4181 D	» <i>Linkii</i>	— 30
4182	<i>Fragaria indica</i> , hübsche Ampelpfl.	— 30
4183	<i>Fritillaria imperialis</i> , gemischt	— 30
4184 D	<i>Funkia coerules</i>	— 30
4185 D	» <i>ucullata alba marginata</i>	— 30
4186 D	» <i>aurea picta</i>	— 30
4187	<i>Gaillardia bicolor</i>	— 50 10
4188	» <i>grandiflora</i>	— 90 15
4189	» <i>Loisellii</i> , schönste aller Gail- larden	1 25 20
4190	» <i>Miss Powel</i>	1 25 20
4191	» <i>Pénélope</i> , schön	1 25 20
4192	» <i>speciosa insignis</i> , schön	1 25 20
4193 ○	» <i>macrocephala</i>	— 65 15
4194 ○	» <i>pinnatifida</i>	— 60 15
4195 ○	» <i>pulchella</i>	— 50 15
4196	» <i>splendida</i>	— 65 15
4197	» <i>Varnieri</i>	— 50 15
4198	» <i>Welsiana</i> , sehr schön, niedrig	— 95 15
4199	» <i>perennirende</i> Sorten gemischt	— 40 10
4200	<i>Galatella dahurica</i>	— 30
4201	» <i>linifolia</i>	— 65 15
4202	» <i>punctata</i>	— 30
4203 ○	<i>Galega officinalis</i>	— 25 10
4204 ○	» <i>alba</i>	— 35 10
4205	» <i>orientalis</i>	— 90 15
4206	» <i>alba</i>	— 90 15
4207	<i>Galium Mollugo</i> , wohlriechend	— 50 15
4208 *	<i>Gentiana acaulis</i> , schön	— 40
4209 *	» <i>asclepiadea</i>	— 30
4210 *	» <i>bavarica</i>	— 30
4211 *	» <i>cruciata</i>	1 25 20
4212 *	» <i>lutea</i>	— 30
4213 *	» <i>Pneumonanthe</i>	— 30

		20 Gr. Port.	
414 *	<i>Gentiana purpurea</i> , echt	40	3
415 *	» <i>septemfida</i>	30	3
416 *	» <i>umbellata</i>	30	3
417 *	» <i>verna</i>	40	3
418 *	» <i>atrocoerulea</i>	30	3
419 ○	<i>Georginavariabilis</i> fl. pl., Georgi- nen von den neuesten u. schön- sten Preissblumen	—	—
420 ○	» <i>Liliput</i> -, neueste	—	50
421 ○	» <i>Zwerg</i> -Sorten	—	50
422	<i>Geranium gracile</i>	30	3
423	» <i>palustre</i>	30	3
424	» <i>phaeum</i>	30	3
425	» <i>pratense</i>	30	3
426	» <i>sanguineum</i>	40	3



4182. *Fragaria indica*.

4227 <i>Geum atrosanguineum</i> fl. pl., neu . . . . .	— 30	4227 <i>Geum atrosanguineum</i> fl. pl., neu . . . . .	— 30
4228 » <i>chiloense</i> . . . . .	— 75 15	4228 » <i>chiloense</i> . . . . .	— 75 15
4229 » <i>coccineum</i> . . . . .	— 75 15	4229 » <i>coccineum</i> . . . . .	— 75 15
4230 » <i>montanum</i> . . . . .	2 — 25	4230 » <i>montanum</i> . . . . .	2 — 25
4231 <i>Gladiolus gandavensis hybridus</i> , gemischt . . . . .	2 — 25	4231 <i>Gladiolus gandavensis hybridus</i> , gemischt . . . . .	2 — 25
4232 » <i>gandavensis hybr.</i> , neueste grossblumige Prachtsorten, gemischt . . . . .	4 50 40	4232 » <i>gandavensis hybr.</i> , neueste grossblumige Prachtsorten, gemischt . . . . .	4 50 40
4233 » 25 Sorten unserer preissgekrönten Collection . . . . .	— 50	4233 » 25 Sorten unserer preissgekrönten Collection . . . . .	— 50
4234 » <i>floribundus</i> . . . . .	— 20	4234 » <i>floribundus</i> . . . . .	— 20
4235 ○ <i>Glaucium luteum</i> . . . . .	— 30 10	4235 ○ <i>Glaucium luteum</i> . . . . .	— 30 10
4236 ○ » <i>phoeniceum</i> . . . . .	— 30 10	4236 ○ » <i>phoeniceum</i> . . . . .	— 30 10
4237 * <i>Globularia trichosantha</i> . . . . .	1 25 20	4237 * <i>Globularia trichosantha</i> . . . . .	1 25 20
4238 * » <i>vulgaris</i> , Alpenpflanze . . . . .	1 80 25	4238 * » <i>vulgaris</i> , Alpenpflanze . . . . .	1 80 25
4239 * » » <i>alba</i> , neu . . . . .	— 30	4239 * » » <i>alba</i> , neu . . . . .	— 30
4240 D <i>Gunnera scabra</i> , Blattpflanze . . . . .	— 40	4240 D <i>Gunnera scabra</i> , Blattpflanze . . . . .	— 40
4241 <i>Gypsophila acutifolia parviflora</i> . . . . .	— 30 10	4241 <i>Gypsophila acutifolia parviflora</i> . . . . .	— 30 10
4242 » <i>altissima</i> . . . . .	— 50 10	4242 » <i>altissima</i> . . . . .	— 50 10
4243 » <i>glauca</i> (Stevoni) . . . . .	— 70 15	4243 » <i>glauca</i> (Stevoni) . . . . .	— 70 15
4244 » <i>paniculata</i> . . . . .	— 30 10	4244 » <i>paniculata</i> . . . . .	— 30 10
4245* » <i>repens</i> , sehr niedlich zu Felspartien und niedrigen Gruppen, äusserst reichblühend . . . . .	2 50 30	4245* » <i>repens</i> , sehr niedlich zu Felspartien und niedrigen Gruppen, äusserst reichblühend . . . . .	2 50 30
4246 » <i>Rokejeka</i> . . . . .	— 50 10	4246 » <i>Rokejeka</i> . . . . .	— 50 10
4247 » <i>scorzoneraefolia</i> . . . . .	— 30 10	4247 » <i>scorzoneraefolia</i> . . . . .	— 30 10
4248 » <i>trichotoma</i> . . . . .	— 30 10	4248 » <i>trichotoma</i> . . . . .	— 30 10
4249 » <i>verticillata</i> . . . . .	1 — 20	4249 » <i>verticillata</i> . . . . .	1 — 20
4250 ♂ <i>Hedysarum coronarium</i> . . . . .	— 40 10	4250 ♂ <i>Hedysarum coronarium</i> . . . . .	— 40 10
4251 ♂ » » <i>fl. albo</i> . . . . .	— 40 10	4251 ♂ » » <i>fl. albo</i> . . . . .	— 40 10
4252 » <i>obscurum</i> . . . . .	1 — 20	4252 » <i>obscurum</i> . . . . .	1 — 20
4253 » <i>sibiricum</i> . . . . .	— 30	4253 » <i>sibiricum</i> . . . . .	— 30
4254 <i>Helenium autumnale</i> . . . . .	1 80 25	4254 <i>Helenium autumnale</i> . . . . .	1 80 25
4255 » <i>Bolanderi</i> . . . . .	1 80 25	4255 » <i>Bolanderi</i> . . . . .	1 80 25
4256 » <i>grandicephalum</i> . . . . .	3 50 30	4256 » <i>grandicephalum</i> . . . . .	3 50 30
4257 » <i>Hoopesi</i> , schön . . . . .	— 50 10	4257 » <i>Hoopesi</i> , schön . . . . .	— 50 10
4258 <i>Helianthemum apenninum</i> . . . . .	— 65 15	4258 <i>Helianthemum apenninum</i> . . . . .	— 65 15
4259 » <i>mutabile aurantiacum</i> . . . . .	1 — 20	4259 » <i>mutabile aurantiacum</i> . . . . .	1 — 20
4260 » » <i>luteum</i> . . . . .	1 — 20	4260 » » <i>luteum</i> . . . . .	1 — 20
4261 » » <i>gemischt</i> . . . . .	— 75 15	4261 » » <i>gemischt</i> . . . . .	— 75 15
4262 » <i>pulverulentum</i> , mit grossen reinweissen Blumen . . . . .	— 25	4262 » <i>pulverulentum</i> , mit grossen reinweissen Blumen . . . . .	— 25
4263 <i>Helianthus Maximiliani</i> . . . . .	1 — 20	4263 <i>Helianthus Maximiliani</i> . . . . .	1 — 20
4264 <i>Helichrysum (Gnaphalium) graveolens</i> . . . . .	— 25	4264 <i>Helichrysum (Gnaphalium) graveolens</i> . . . . .	— 25



N	20 Gr. Port.	N	20 Gr. Port.
4265	<b>Heliopsis patula</b> . . . . .	4271	» <b>viridis</b> . . . . .
4266	» <b>rubra</b> . . . . .	4272	<b>Hemerocallis flava</b> . . . . .
4267	» <b>scabra</b> . . . . .	4273	» <b>fulva</b> . . . . .
4268	<b>Helleborus atrovirens</b> . . . . .	4274 D	<b>Heracleum barbatum</b> . . . . .
4269	» <b>hyemalis (Eranthis)</b> . . . . .	4275 D	» <b>bracteatum</b> . . . . .
4270	» <b>niger, Christrose</b> , entfaltet schon zur Weihnachtszeit im Freien ihre grossen weissen Blumen . . . . .	4276 D	» <b>eminens</b> , sehr schön . . . . .
		4277 D	» <b>flavescens</b> . . . . .
		4278 D	» <b>giganteum</b> . . . . .
		4279 D	» <b>longifolium</b> . . . . .
		4280 D	» <b>palmatifidum</b> . . . . .
		4281 D	» <b>persicum</b> . . . . .
		4282 D	» <b>pubescens</b> . . . . .
		4283 D	» <b>pyrenaicum</b> . . . . .
		4284 D	» <b>sibiricum</b> . . . . .
		4285 D	» <b>Wilhelmsi</b> . . . . .

Die Heracleum sind riesige Blattpflanzen, schön auf Rasenplätzen.

4286	<b>Hesperis matronalis</b> . . . . .	—	25	10
4287	» <b>matronalis fl. albo</b> . . . . .	—	25	10
4288	» <b>» lilacina</b> . . . . .	—	35	10
4289	» <b>sibirica alba</b> . . . . .	—	70	15
4290	» <b>» lilacina</b> . . . . .	—	75	20
4291	» <b>tristis</b> , wahre Nachtviole . . . . .	—	30	10
4292	» <b>violaria (Matthiola incana)</b> . . . . .	—	1 25	25
4293	<b>Hieracium aurantiacum</b> . . . . .	—	1	20
4294	» <b>» fol. variegatis</b> . . . . .	—	1	20
4295	» <b>echioides</b> . . . . .	—	1 80	25
4296	» <b>robustum</b> . . . . .	—	2 50	30
4297	<b>Hunemannia fumariaefolia</b> . . . . .	—	1	20
4298	<b>Hyacinthus amethystinus</b> , selten . . . . .	—	—	30
4299	» <b>candicans</b> , mit reinweissen grossen Glockenblumen vom Juli bis October blühend, von leichter Cultur; schon im zweiten Jahre gelangen die Sämlinge zur Blüthe . . . . .	3	50	30
4300	» <b>Muscari racemosus</b> . . . . .	—	—	30
4301	» <b>» suaveolens</b> . . . . .	—	—	30
4302	<b>Hypericum androsaemifolium</b> . . . . .	—	75	15
4303	» <b>elegans</b> . . . . .	—	50	10
4304	» <b>floribundum</b> . . . . .	—	2	25
4305	» <b>hirsutum</b> . . . . .	—	90	15
4306	» <b>perforatum</b> . . . . .	—	75	15
4307	» <b>verticillatum</b> . . . . .	—	1	15
4308 *	<b>Iberis ciliata</b> . . . . .	—	2 50	25
4309 *	» <b>gibraltaria</b> , neu, schön . . . . .	—	—	30
4310 *	» <b>jucunda</b> , schön . . . . .	—	—	25
4311 *	» <b>semperflorens</b> . . . . .	—	3 50	30
4312 *	» <b>sempervirens</b> . . . . .	—	1 25	20
4313 *	» <b>Tenoreana</b> . . . . .	—	40	10
4314	<b>Inula bifrons</b> . . . . .	—	2	25
4315	» <b>Helenium</b> . . . . .	—	40	10
4316	<b>Iris anglica</b> . . . . .	—	2	25
4317	» <b>Guldenstaediana</b> . . . . .	—	50	10
4318	» <b>haematophylla</b> . . . . .	—	50	10
4319	» <b>longifolia</b> . . . . .	—	50	10
4320	» <b>setosa</b> . . . . .	—	50	10
4321	» <b>» atrocoerulea</b> . . . . .	—	50	10
4322	» <b>sibirica</b> . . . . .	—	50	10
4323	» <b>» imatophylla</b> . . . . .	—	50	10
4324	» <b>species vom Amur Nr. 1</b> . . . . .	—	—	40
4325	» <b>» » Nr. 2</b> . . . . .	—	—	40
4326	» <b>superba</b> . . . . .	—	50	10
4327	» <b>triflora</b> . . . . .	—	—	30
4328	<b>Ixia</b> , schönste Sorten, gemischt . . . . .	—	3	30
4329	<b>Janthe bugulifolia</b> , eigenthümlich braungelb geaderte Blumen, sehr schön und interessant . . . . .	—	—	30
4330 *	<b>Jasione perennis</b> , sehr niedliche Alpenpflanze . . . . .	—	—	30
4331 *	» <b>humilis</b> . . . . .	—	3 50	30
4332	<b>Jurinea alata</b> . . . . .	—	50	10
4333	» <b>Eversmanni</b> . . . . .	—	—	30
4334	<b>Kernera saxatilis</b> . . . . .	—	—	30
4335	<b>Lathyrus latifolius</b> . . . . .	—	50	10
4336	» <b>latifolius albus</b> . . . . .	—	2	20
4337	» <b>» carneus</b> . . . . .	—	90	15
4338	» <b>» splendens</b> . . . . .	—	50	10
4339	» <b>» gemischt</b> . . . . .	—	50	10
4340	» <b>rotundifolius</b> . . . . .	—	1	20
4341	» <b>sibiricus</b> . . . . .	—	1	20
4342	» <b>Tournieri</b> . . . . .	—	75	15
4343	» <b>venosus</b> . . . . .	—	50	10
4344	<b>Lavatera thuringiaca</b> . . . . .	—	90	15

N		20 Gr. Port.
4345	<b>Leontopodium alpinum</b> . Das Edelweiss der Alpen. Schätzbarste Staude für Freilandcultur und im Topf gezogen einen reizenden Anblick gewährend. Kultur aus Samen sehr leicht und Behandlung dieselbe leichte wie bei anderen Alpenen.	<i>N</i> 2 2
	1000 K. 2 <i>M</i> 50 <i>S</i> , 100 K. 30 <i>S</i>	— — —
4346	<b>Liatriis pycnostachya</b> . . . . .	4 50 40
4347	» <b>spicata</b> . . . . .	2 — 25
4348 D	<b>Ligularia macrophylla</b> . . . . .	— — 30
4349	» <b>sibirica</b> . . . . .	2 50 30
4350	<b>Ligusticum Levisticum</b> . . . . .	— 60 10



4345. *Leontopodium alpinum*.  
(Edelweiss.)

4351	<b>Lilium auratum (imperiale)</b> , die schönste aller bis jetzt eingeführten Lilien . . . . .	—	—	40
4352	» <b>callosum</b> . . . . .	—	—	40
4353	» <b>dahuricum</b> . . . . .	—	—	40
4354	» <b>lancifolium album</b> . . . . .	100 K. 6	50 5	— 50
4355	» <b>» punctatum</b> . . . . .	100 » 7	» 50	— 50
4356	» <b>» rubrum</b> . . . . .	100 » 6	» 50	— 50
4357	» <b>Martagon</b> . . . . .	—	1 50	25
4358	» <b>monadelphum</b> . . . . .	—	—	40
4359	» <b>pulchellum</b> . . . . .	—	—	40
4360	» <b>superbum</b> . . . . .	—	—	40
4361	» <b>Szovitzianum (colchicum)</b> . . . . .	—	—	40
4362	» <b>tenuifolium</b> . . . . .	100 K. 1	» 30	— 30
4363	» <b>Thunbergianum</b> , gemischt . . . . .	—	—	40
4364	⊙ <b>Linaria alpina</b> . . . . .	—	—	40
4365	⊙ <b>» Cymbalaria</b> , niedlich . . . . .	—	5	— 40
4366	⊙ <b>» Hendersonii</b> . . . . .	—	—	45 10
4367	⊙ <b>» purpurea</b> , neu, sehr hübsch . . . . .	—	1 25	20
4368	<b>Lindefolia spectabilis</b> . . . . .	—	2	— 25
4369	<b>Linum arboreum</b> . . . . .	—	1 25	20
4370	» <b>austriacum</b> . . . . .	—	—	75 15
4371 *	» <b>candidissimum</b> . . . . .	—	1 25	20
4372 *	» <b>flavum</b> . . . . .	—	1	— 15
4373	» <b>Lewisii variegatum</b> . . . . .	—	—	60 10
4374	⊙ <b>» narbonense</b> , schön . . . . .	—	1 25	20
4375	⊙ <b>» perenne</b> . . . . .	—	—	30 10
4376	⊙ <b>» fl. albo</b> . . . . .	—	—	50 15
4377	⊙ <b>» fl. roseo</b> , neu . . . . .	—	—	50 15
4378	⊙ <b>Lobelia cardinalis</b> . . . . .	—	—	50
4379	⊙ <b>» fulgens</b> , Belaubung dunkelroth, Blumen glühend scharlachroth . . . . .	—	—	50
4380	⊙ <b>» syphilitica</b> . . . . .	—	—	40
4381	⊙ <b>Lophanthus rugosus</b> . . . . .	—	1 80	20
4382	<b>Lubinia purpurea</b> . . . . .	—	3 75	30
4383	♂ <b>Lunaria biennis</b> , Mondviole . . . . .	—	90	15
4384	♂ <b>» biennis fl. albo</b> , neu . . . . .	—	3 50	30
4385	<b>Lupinus albilfrons</b> , neu . . . . .	—	1 25	20
4386	» <b>laxiflorus</b> . . . . .	—	1 25	20
4387	» <b>nutkaensis</b> . . . . .	—	1 25	20
4388	» <b>polyphyllus albus</b> . . . . .	—	—	60 10
4389	» <b>» grandiflorus tricolor</b> , neu . . . . .	—	2 50	25
4390	» <b>» gemischt</b> . . . . .	—	—	30 10
4391	» <b>» 12 schöne Sorten, jede</b> . . . . .	—	—	50 10

Nr		20 Gr. Port.
4392 *	<i>Lychnis alpina</i> , schöne Alpenpflanze	— 30
4393	» <i>chalcidonica</i> . . . . .	— 30 10
4394	» » <i>alba</i> . . . . .	— 70 10
4395	» » <i>carnea</i> . . . . .	— 50 10
4396	» » <i>cupreata</i> , neu . . . . .	— 50 10
	» <i>fulgens</i> , Haagiana etc. s. Sommergewächse.	
4397 *	» <i>Lagasciae</i> (Petrocopsis), neu . . . . .	— 30
4398 *	» <i>laponica</i> . . . . .	— 30
4399 *	» <i>Viscaria fl. rubro</i> , leuchtend roth, prächtig, neu . . . . .	1 — 15
	» » <i>rosea</i> . . . . .	1 — 15
4400 *	» » <i>splendens</i> . . . . .	1 — 15
4401 *	» » . . . . .	2 50 30
4402	<i>Lysimachia dahurica</i> . . . . .	— 30
4403	» <i>Ephemerum</i> . . . . .	— 30
4404	» <i>punctata</i> . . . . .	— 60 15
4405	<i>Lythrum roseum</i> superbum . . . . .	— 90 15
4406	» <i>Salicaria gracilis</i> . . . . .	— 70 15
4407	» <i>speciosum</i> . . . . .	— 50 15
4408	» <i>tomentosum</i> . . . . .	— 60 15
4409	» <i>virgatum</i> . . . . .	— 60 15
4410	» <i>Macrorhynchus californicus</i> , hübsche gelbbühende Composite . . . . .	— 30
4411	<i>Malva moschata</i> . . . . .	1 80 25
4412	» <i>moschata alba</i> . . . . .	1 80 25
4413	<i>Marrubium peregrinum</i> . . . . .	1 80 25
4414	<i>Marshallia caespitosa</i> , niedrige hübsche Composite, mit grossen rosapurpur Blumen . . . . .	— 40
4415	<i>Matthiola sinuata</i> , leuchtend carminroth . . . . .	— 30
4416	» <i>odoratissima</i> . . . . .	1 80 25
4417	<i>Melissa Browniana</i> . . . . .	1 25 20
4418	<i>Mentha piperita</i> fol. var., buntblättrige Pfeffermünze . . . . .	— 40
4419	<i>Meum athamanticum</i> . . . . .	1 80 25
4420	» <i>Mutellina</i> . . . . .	2 — 25
4421	<i>Michauxia campanuloides</i> , prächtige Stauden mit grossen milchweissen Blumen . . . . .	2 — 25
4422	<i>Monarda alba</i> . . . . .	— 30
4423	» <i>intermedia</i> . . . . .	— 30
4424	» <i>lilacina</i> . . . . .	— 30
4425	» <i>punctata</i> . . . . .	— 30
4426	» <i>purpurea</i> . . . . .	— 30
4427	» <i>rosea</i> . . . . .	— 30
4428	» <i>schöne Sorten gemischt</i> . . . . .	1 25 20
4429	<i>Moraea sinensis</i> (Pardanthus) . . . . .	1 80 20
4430	<i>Morina longifolia</i> , prachtvoll . . . . .	1 80 20
4431	» <i>Myosotis alpestris</i> , Vergissmeinnicht . . . . .	1 — 25
4432	» » <i>alpestris fl. albo</i> . . . . .	1 25 25
4433	» » <i>fl. roseo</i> , neu . . . . .	3 — 30
4434	» » <i>nana</i> , neue, ganz niedrige Varietät . . . . .	2 50 30
4435	» » <i>fl. albo</i> . . . . .	2 50 30
4436	» » <i>fl. roseo</i> . . . . .	2 50 30
4437	» » <i>gracilis erecta</i> , siehe Neuheiten . . . . .	— 40
4438	» » <i>robusta grandiflora</i> , siehe Neuheiten . . . . .	— 40
4439	» » <i>gemischt</i> . . . . .	1 25 25
4440	» <i>dissitiflora</i> , grossblumig, schön . . . . .	— 50
4441	» <i>oblongata</i> (latifolia) . . . . .	4 — 30
4442	» <i>palustris</i> , echt . . . . .	— 40
4443	» » <i>semperflorens</i> . . . . .	— 40
4444	» » <i>alba</i> , neu . . . . .	— 40
4445	» <i>sylvatica</i> . . . . .	1 — 20
4446	<i>Nepeta grandiflora</i> . . . . .	— 50 10
4447	» <i>macrantha</i> . . . . .	— 50 10
4448	» <i>Mussini</i> . . . . .	— 50 10
4449	<i>Oenothera chrysantha</i> . . . . .	— 25 10
4450	» <i>grandiflora</i> . . . . .	— 30 10
4451	» <i>macrantha</i> . . . . .	— 30 10
4452	» <i>missouriensis</i> (macrocarpa) . . . . .	— 80 15
4453	» <i>pumila</i> . . . . .	1 80 20
4454	» <i>pusilla</i> . . . . .	2 — 20
4455	» <i>spiciosa</i> . . . . .	— 30 10
4456	» <i>Ononis rotundifolia</i> . . . . .	1 — 20
4457	» <i>Onopordon acaule</i> , schön . . . . .	— 90 20
4458	» <i>Alexandrinum</i> . . . . .	— 30 10
4459	» <i>arabicum</i> . . . . .	— 40 15
	Schöne Decorationspflanzen mit silbergrauer Belaubung.	
4460	<i>Ophrys Myodes</i> . . . . .	— 30
4461	<i>Origanum gracile</i> , Majoran, sehr hübsch, wohlriechend . . . . .	— 90 15
4462	» <i>gracile fl. roseo</i> . . . . .	— 90 15
4463	<i>Orobis lathyroides</i> . . . . .	— 75 15
4464	» <i>niger</i> . . . . .	1 — 20
4465	» <i>vernus</i> . . . . .	2 50 25

Nr		20 Gr. Port.
4466	<i>Paeonia chinensis fl. pl.</i> , sehr schöne gefüllte . . . . .	2 50 30
4467	» <i>officinalis</i> , einfache . . . . .	— 25 10
4468	<i>Papaver alpinum</i> . . . . .	— 30
4469	» <i>bracteatum</i> . . . . .	— 50 10
4470	» » <i>nanum splendens</i> . . . . .	3 50 30
4471	» <i>caucasicum</i> . . . . .	1 25 20
4472	» <i>croceum</i> . . . . .	1 25 20
4473	» <i>fugax</i> . . . . .	1 25 20
4474	» <i>involucratum maximum</i> . . . . .	1 25 20
4475	» <i>linneanum</i> . . . . .	— 25
4476	» <i>maculatum</i> . . . . .	1 25 20
4477	» <i>nudicaule</i> . . . . .	1 — 20
4478	» <i>orientale</i> . . . . .	1 — 20
4479	» » <i>splendidissimum</i> . . . . .	— 30
4480	» <i>pilosum</i> . . . . .	— 30
4481	» <i>latifolium</i> . . . . .	— 30
4482	» <i>pyrenaicum</i> . . . . .	— 30
4483	» <i>luteum</i> . . . . .	— 30
4484	» <i>punicum</i> . . . . .	— 30
4485	<i>Pedicularis tuberosa</i> . . . . .	— 40
4486	<i>Pentstemon acuminatus</i> , schön . . . . .	1 — 20
4487	» <i>Bradbourni</i> . . . . .	2 50 30
4488	» <i>centranthifolius</i> , schön, scharlach, blüht, zeitig ausgesät, im ersten Jahre . . . . .	2 50 30
4489	» <i>Clevelandi</i> , neu . . . . .	— 30
4490	» <i>Cobaea</i> , acht . . . . .	— 40
4491	» » <i>var. purpurea</i> , neu . . . . .	— 40
4492	» <i>confertus</i> . . . . .	2 50 30
4493	» <i>cordifolius</i> . . . . .	— 40
4494	» <i>cyananthus Brandigesii</i> , neu . . . . .	— 40
4495	» <i>diffusus</i> . . . . .	2 50 30
4496	» <i>gentianoides hybridus grandiflorus</i> , neueste grossbl. Varietäten, blühen bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre . . . . .	— 40
	Abbildung siehe Beilage.	
4497	» <i>gentianoides hybridus nanus</i> , prachtvolle Zwerg-Varietäten der vorstehende Classe . . . . .	— 50
4498	» <i>glaber</i> , hellbl. mit rosarilla, niedrig . . . . .	1 — 20
4499	» <i>elatior</i> , neu . . . . .	— 30
4500	» <i>grandiflorus</i> . . . . .	3 50 30
4501	» <i>grandis</i> . . . . .	1 — 20
4502	» <i>humilis</i> . . . . .	— 75 15
4503	» <i>Jeffreyanus</i> , extra . . . . .	— 40
4504	» <i>laetus</i> , neu . . . . .	— 30
4505	» <i>laevigatus</i> . . . . .	1 — 20
4506	» <i>latifolius</i> . . . . .	— 45 10
4507	» <i>Lobbi</i> , gelbbühend . . . . .	4 — 40
4508	» <i>Mackeyanus</i> . . . . .	1 25 20
4509	» <i>Murrayanus</i> , prachtvoll . . . . .	— 40
4510	» <i>ovatus</i> . . . . .	— 40 10
4511	» <i>Palmeri</i> , neu . . . . .	— 40
4512	» <i>pubescens</i> . . . . .	— 45 10
4513	» <i>pulchellus coccineus</i> . . . . .	— 70 10
4514	» » <i>violaceus</i> . . . . .	— 70 10
4515	» <i>Scouleri</i> . . . . .	— 50 10
4516	» <i>secundiflorus</i> , neu, selten, mit schönen grossen Blumen . . . . .	— 40
4517	» <i>speciosus</i> , himmelblau, in langen Rispen blühend, einer der schönsten Pentstemon für's freie Land . . . . .	1 — 20
4518	» <i>spectabilis</i> , neu, schöne kräftige Belaubung, Blumen rosarilla . . . . .	4 — 40
4519	» <i>venustus</i> . . . . .	— 50 10
4520	» <i>Wrightii</i> , schön . . . . .	4 — 30
4521	<i>Petalostemon corymbosum</i> , seltene Leguminose, aus Nordamerika . . . . .	4 — 40
4522	<i>Petrocopsis Lagasciae</i> , schöne Alpenpflanze vom Kaukasus . . . . .	— 30
4523	<i>Phaca alpina</i> . . . . .	— 30
4524	<i>Phlomis herba venti elatior</i> , neu . . . . .	3 — 30
4525	» <i>Russelliana</i> . . . . .	1 25 20
4526	» <i>tuberosa</i> . . . . .	1 25 20
4527	<i>Phlox perennis</i> , gemischt . . . . .	1 60 20
4528	» » von den allerneuesten Frachtsorten unserer eigenen Pracht-Collection gesammelt . . . . .	2 50 30
4529	<i>Phygelis capensis</i> . . . . .	— 30
4530	» <i>capensis atropurpureus</i> , neu . . . . .	— 40
4531	<i>Phyteuma limonifolium</i> . . . . .	1 50 25
4532	» <i>orbiculare</i> . . . . .	— 30
4533	» <i>Scheuchzeri</i> . . . . .	— 30
4534	» <i>spicata</i> . . . . .	— 30
4535	<i>Phytolacca decandra</i> . . . . .	— 60 15
4536	<i>Pinguicula alpina</i> . . . . .	— 30



N.	20 Gr. Port.
4537 <i>Polemonium coeruleum</i> . . . . .	— 25 10
4538 » <i>album</i> . . . . .	— 25 10
4539 » <i>parviflorum</i> . . . . .	— 40 10
4540 » » <i>album</i> . . . . .	— 45 15
4541 » <i>pulchellum</i> . . . . .	— 60 15
4542 » » <i>album</i> . . . . .	— 60 15
4543 » <i>repens</i> . . . . .	— 75 15
4544 <i>Polygonum divaricatum</i> . . . . .	1 — 20

#### Potentilla, Fingerkraut.

4545 <i>altenburgensis</i>	4554 <i>Menziesii</i>
4546 <i>aurea</i>	4555 <i>nepalensis</i>
4547 <i>Barnesiana</i>	4556 <i>perfecta</i>
4548 <i>cardinalis</i>	4557 <i>pulcherrima</i>
4549 <i>Camacleon</i>	4558 <i>pyrenaica</i>
4550 <i>Fintelmanni</i>	4559 <i>resplendens</i>
4551 <i>formosa</i>	4560 <i>speciosa</i>
4552 <i>fulgida</i>	4561 <i>Wrangeliana</i>
4553 <i>maculata</i> <i>Hendersonii</i>	
jede Sorte à Portion . . . . .	— 30
4562 Dieselben gemischt . . . . .	1 — 20

#### Potentilla hybrida flore pleno.

4563 <i>atropurpurea</i> . . . . .	— 40
4564 <i>aurantiaca</i> . . . . .	— 40
4565 <i>Baronin von Campen</i> . . . . .	— 40
4566 <i>Chromatella</i> . . . . .	— 40
4567 <i>Etna</i> . . . . .	— 40
4568 <i>Fenelon</i> . . . . .	— 40
4569 <i>Hamlet</i> . . . . .	— 40
4570 <i>Insignis</i> . . . . .	— 40
4571 <i>Marron d'Inde</i> . . . . .	— 40
4572 <i>Monsieur Bruant</i> . . . . .	— 40
4573 <i>nigrescens</i> . . . . .	— 40
4574 <i>Phoebus</i> . . . . .	— 40
4575 <i>splendidissima</i> . . . . .	— 40
4576 <i>Victor Lemoine</i> . . . . .	— 40
4577 1 Collection von 12 der obigen Prachtsorten à 1 Port. 3 <i>ell.</i> . . . .	— 40
4578 Prachtvoll gefüllte Sorten, gemischt . . . . .	— 40
4579 * <i>Potentilla nana multiflora plena</i> . Treu aus Samen, gefüllt, zuober- scharach mit gelb gerandet, sehr reich- blühend . . . . .	1 25 25



Primula Auricula.

4580 * <i>Primula Auricula</i> , Aurikel in schö- nen Farben gemischt . . . . .	7 50 40
4581 * » <i>Auricula</i> , grossblumige Luiker, von Nummerblumen gesammelt . . . . .	— 45
4582 * » <i>Auricula</i> , echte Luiker, Original- same von den ausgezeichnetsten,	

N.	20 Gr. Port.
in Form, Farbe und Randzeich- nung unübertrefflichen Sorten . . . . .	— 50
4583 * <i>Primula Auricula</i> , englische grüngeränderte, gepuderte, von Sortimentsblumen gewonnener Same . . . . .	100 K. 1 — —
4584 » <i>carniolica</i> . . . . .	— 25
4585 » <i>cashmeriana</i> ( <i>capitata</i> ), neu . . . . .	— 50
4586 » <i>cortusoides</i> , sehr schön . . . . .	2 — 25
4587 » <i>denticulata</i> . . . . .	— 30
4588 » <i>farinosa</i> , Alpenpflanze . . . . .	— 30
4589 » <i>glutinosus</i> . . . . .	— 30
4590 » <i>japonica</i> . Sehr reich und dankbar blühende harte Species aus Ja- pan, mit prächtigen dunkel- carminrothen Blumen, unstreit- ig die schönste aller Primeln . . . . .	6 — 40
4591 » » <i>alba</i> , mit reinweissen Blumen . . . . .	— 40
4592 » » <i>carminata</i> , . . . . .	— 40
4593 » » <i>rosea</i> . . . . .	— 40
4594 » » <i>splendens</i> , prachtvoll . . . . .	— 40
4595 » » <i>latifolia</i> . . . . .	— 50
4596 » » <i>longiflora</i> . . . . .	— 40
4597 » » <i>officinalis infata</i> , seltene Species mit eigenthümlich aufgeblasenen Blumenröhren, gelbblühend . . . . .	— 40
4598 » » <i>rosea</i> , neu . . . . .	— 40
4599 * » » <i>veris</i> , in vielen Nüancen . . . . .	1 50 25
4600 * » » in Prachtsorten . . . . .	2 50 30
4601 * » » <i>coccinea</i> . . . . .	— 40
4602 * » » <i>duplex</i> , doppelcorollig . . . . .	— 30
4603 * » » <i>acaulis lutea</i> . . . . .	— 40
4604 * » » in schönster Mischung . . . . .	— 50
4605 * » » <i>suaveolens</i> , in vielen Nüancen . . . . .	1 25 20
4606 » » <i>villosa</i> . . . . .	— 30
4607 » » <i>Wulfeniana</i> . . . . .	— 30
4608 <i>Prunella grandiflora</i> . . . . .	— 50 10
4609 » » <i>grandiflora alba</i> . . . . .	— 65 15
4610 <i>Parmica Clavennae plenissima</i> . . . . .	— 40
4611 <i>Pyrethrum atrosanguineum</i> . . . . .	2 50 25
4612 » » <i>carneum</i> . . . . .	1 25 20
4613 » » <i>roseum</i> . . . . .	1 80 20
4614 » » <i>Wilmotti</i> . . . . .	— 50
4615 » » neue Prachtvarietäten gemischt . . . . .	1 — 20
4616 » » gefüllte, überaus prachtvoll, va- riiren vom reinsten Weiss bis zum dunkelsten Purpur . . . . .	— 50
4617 * <i>parthenioides aureum</i> (Golden feather) schön zu Einfassungen . . . . .	1 80 25
4618 * <i>fol. laciniatis</i> , neu . . . . .	2 — 25
4619 * <i>Golden Gem</i> , mit gefüllten Blumen . . . . .	2 — 25
4620 * » <i>Tschihatschewi</i> , sehr feinsblät- rige, moosartig belaubte Species . . . . .	1 25 20
4621 <i>Ranondia pyrenaica</i> . . . . .	— 30
4622 * <i>Ranunculus asiaticus super-</i> <i>bissimus</i> , prachtvoll, blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre . . . . .	2 — 25
4623 <i>Rhaponticum niveum</i> , neu . . . . .	2 — 25
4623a » » <i>pulchrum</i> . . . . .	1 — 20
4624 <i>Rheum Emodi</i> , schön, echt . . . . .	2 — 25
4625 <i>» » euglypis</i> . . . . .	— 35 10
4626 <i>» » officinale</i> , prächtige Blattpflanze mit grossen, graugrünen schön gezackten Blättern 100 K. 5 <i>ell.</i> — 3, 10 K. . . . .	— 60
4627 <i>» » palmatum tanguticum</i> mit feinen tief eingeschnittenen Blät- tern . . . . .	— 40
4628 <i>» » Queen Victoria</i> . . . . .	— 30 10
4629 <i>» » Rhaponticum</i> . . . . .	— 75 15
4630 <i>» » sanguineum</i> . . . . .	— 30 10
4631 <i>» » tataricum</i> . . . . .	— 30 10
4632 <i>» » tauricum</i> . . . . .	— 50 15
4633 <i>» » gemischt</i> . . . . .	— 30 10
4634 <i>Rhexia virginica</i> , neu . . . . .	— 40
4635 <i>Romanzoffia sitchensis</i> . . . . .	— 40
4636 <i>Romneya Coulteri</i> , neu, weissblü- hende Papaveraceae . . . . .	— 40
4637 <i>Rudbeckia californica</i> , neu, prachtv. . . . .	1 — 20
4638 » » <i>grandiflora</i> . . . . .	— 90 15
4639 » » <i>laciniata</i> . . . . .	— 90 15
4640 » » <i>Neumannii</i> , schön . . . . .	— 90 15
4641 » » <i>purpurea</i> . . . . .	— 30
4642 <i>Rumex cuneifolius</i> . . . . .	— 90 15
4643 » » <i>Fischeri</i> . . . . .	— 90 15
4644 » » <i>purpureus</i> . . . . .	— 90 15
4645 <i>Salvia amabilis</i> , schön . . . . .	2 50 30
4646 <i>» » argentea</i> . . . . .	— 60 15

Nr	20 Gr. Port.	
4647	<i>Salvia azurea</i> , schön	1 — 20
4648 D	<i>Candelabrum</i> , noch schöner als argentea	1 — 20
4649	» <i>chionantha</i>	1 — 20
4650 D	<i>dealbata</i> , 1 m hoch, pyramiden- förmiger Bau, Blumen violett mit weiss und rosa gefärbt	1 — 20
4651 D	<i>gigantea</i>	— 75 15
4652	» <i>graciliflora</i>	1 25 20
4653 D	<i>indica</i>	2 — 25
4654	» <i>japonica</i> , mit langen dunkelblauen Blüthenrispen	1 40 20
4655	» » <i>alba</i> , weissblühend	1 80 20
4656	» » <i>bicolor</i>	— 30
4657	» <i>maritima</i>	— 75 15
4658	» <i>officinalis candidissima</i>	— 30 10
4659	» <i>Pitscheri</i> , neu, 1 1/2—2 m hoch, hellblau	4 50 30
4660	» <i>Scalaria</i>	— 50 15
4661	» <i>Sibthorpi</i>	— 50 15
4662	» <i>sylvestris</i>	1 — 20
4663	<i>Sanguisorba media</i>	2 50 25
4664	<i>Saponaria corymbosa</i>	— 40 10
4665	» <i>lutea</i> , sehr selten	— 40
4666	» <i>ocymoides</i> , sehr schön	— 40 10
4667	» <i>officinalis</i>	— 30 10
4668 *	<i>Saxifraga acanthifolia</i>	2 50 30
4669 *	» <i>aizoides</i>	— 30
4670 *	» <i>Aizoon</i>	— 30
4671 *	» <i>major</i>	— 30
4672 *	» <i>minor</i>	— 30
4673 *	» <i>androsacea</i>	— 30
4674 *	» <i>bryoides</i>	— 30
4675 *	» <i>caespitosa</i> , schöne rasenbildende Pflanze mit hübschen weissen Blumen	— 30
4676 *	» » <i>affinis</i>	— 30
4677 *	» » <i>compacta</i>	— 30
4678 *	» » <i>grandiflora</i>	— 30
4679 *	» » <i>latifolia</i>	— 30
4680 *	» » <i>laxa villosa</i>	— 30
4681	» <i>carinthiaca</i>	— 30
4682	» <i>cordifolia</i>	— 30
4683	» <i>Cotyledon</i>	— 30
4684	» » <i>pyramidale</i> , äusserst nied- lich und effectvoll	— 30
4685 *	» <i>crassifolia</i>	— 30
4686	» <i>cristata</i>	— 30
4687 *	» <i>Cymbalaria</i>	— 40
4688	» <i>elatiar</i>	— 30
4689 *	» <i>geranioides</i>	— 30
4690	» <i>Geum dentatum</i>	— 30
4691	» <i>granulata</i>	— 30
4692	» <i>Hirculus</i>	— 30
4693 *	» <i>hirsuta</i>	— 30
4694	» <i>Hostii</i>	— 30
4695 *	» <i>hypnoides</i>	— 30
4696	» <i>longifolia</i> , echt	— 40
4697 *	» <i>muscoides</i>	— 30
4698	» <i>nervosa</i>	— 30
4699 *	» <i>navalis</i>	— 20
4700	» <i>peltata</i>	— 30
4701	» <i>recurvifolia</i>	— 30
4702 *	» <i>rotundifolia</i>	— 30
4703 *	» » <i>hirsuta</i>	— 30
4704 *	» <i>stellaris</i>	— 30
4705	» <i>umbrosa</i>	— 30
4706	» 12 schöne Sorten, à 1 Port. 2 M., Die Saxifragen sind niedliche Stau- den, namentlich für Felsenpartien sehr zu empfehlen.	— —
4707	<i>Scabiosa alpina</i>	— 50 10
4708	» <i>gigantea</i>	— 50 10
4709	» <i>ochroleuca</i>	1 — 20
4710	<i>Scilla campanulata rosea</i>	— 30
4711	» <i>cernua</i>	— 20
4712	» <i>perviviana</i>	— 65 15
4713	» » <i>alba</i>	— 25
4713a	<i>Scleranthus aquaticus Balbisi</i>	— 30
4714	» <i>perennis</i> , für Teppichbeete sehr geeignet	2 — 25
4715	<i>Scrophularia chrysantha</i> , neu	4 — 30
4716	» <i>lateriflora</i>	— 30
4717	» <i>vernalis</i>	2 50 30
4718	<i>Scutellaria alpina alba</i>	1 25 20
4719	» <i>alpina lilacina</i>	— 65 15
4720	» <i>altissima</i>	1 25 20
4721	» <i>grandiflora</i>	1 — 15
4722 *	» <i>maacrantha</i>	2 50 25
4723	» <i>gemischt</i>	1 25 20

Nr	20 Gr. Port.	
4724	<i>Sedum Aizoon</i>	1 — 15
4725 *	» <i>album</i>	— 25
4726 *	» <i>alpinum roseum</i> , schön	3 50 30
4727 *	» <i>anglicum</i>	— 25
4728 *	» <i>brevifolium</i>	— 25
4729 *	» <i>elegans</i>	— 25
4730 *	» <i>Ewersi</i>	— 25
4731	» <i>Fabaria</i>	— 30
4732 *	» <i>glaucum</i>	— 25
4733 *	» <i>gracile</i>	— 25
4734 *	» <i>hispanicum</i>	— 30
4735	» <i>hybridum</i>	1 80 25
4736	» <i>ibericum</i>	1 — 20
4737 *	» <i>kamtschaticum</i>	1 25 20
4738	» <i>macrophyllum</i>	2 — 25
4739	» <i>magellense</i>	— 30
4740	» <i>Maximowiczii</i>	1 50 25
4741	» <i>maximum</i>	— 30
4742	» <i>purpurascens</i>	2 — 20
4743 *	» <i>reflexum</i>	1 25 20
4744 *	» <i>rupestre</i>	2 — 20
4745 *	» <i>sibiricum</i>	1 80 20
4746 *	» <i>Sieboldi</i>	— 50
4747 *	» <i>speciosum</i>	1 25 20
4748 *	» <i>spurium</i> , schön	— 90 15
4749 *	» » <i>album</i>	— 25
4750 *	» » <i>coccineum</i>	1 25 25
4751 *	» » <i>roseum</i>	— 25
4752 *	» <i>umbrosum</i>	3 — 30
4753	» 12 schöne Sorten à 1 Port. 1 M. 50 S.,	— —
4754 *	<i>Sempervivum cholo-chrysum</i>	— 30
4755 *	» <i>fimbriatum</i>	— 30
4756 *	» <i>tectorum</i>	— 30
4757 *	» <i>albidum</i>	— 30
4758 *	» <i>bicolor</i>	— 30
4759 *	» <i>densum</i>	— 30
4760 *	» <i>glaucum</i>	— 30
4761 *	» <i>pulchrum</i>	— 30
4762 *	» <i>rubescens</i>	— 30
4763 *	» <i>rubrum</i>	— 30
4764 *	» » <i>Schnittspahn</i>	— 30
4765 *	» » <i>violascens</i>	— 30
4766 *	» <i>Wulfenii pubescens</i>	— 30
4767	<i>Senecio artemisiaefolius</i>	1 — 20
4768	» <i>Doria</i>	1 25 20
4769	» <i>Jacobaeus</i>	1 — 20
4770	» <i>pulcher</i> , prachtvolle Staude mit sehr grossen weit leuchtenden car- minrothen Blumen	— —
	100 K. 5 M. — S., 10 K.	— 60
4771	» <i>speciosus</i> , vorj. Neuheit	— 60
4772 D	<i>Serratula coronata macrophylla</i>	2 — 25
4773	» <i>mucronata</i> , schöne neue centau- rienähnliche Staude	2 50 30
4774 *	<i>Silene acaulis</i> , Alpenpflanze	— 30
4775 *	» <i>alpestris</i>	— 30
4776	» <i>nutans</i>	1 25 20
4777	» <i>orientalis (compacta)</i>	— 75 15
4778	» <i>petraea</i>	— 30
4779 *	» <i>quadrifida</i>	— 30
4780	» <i>rupestris</i>	— 30
4781	» <i>Saxifraga</i> , reizend	— 30
4782	» <i>Chafta</i>	2 — 25
4783	» <i>tatarica</i>	— 50 15
4784	» <i>viridiflora</i>	— 40 15
4785	» <i>volgensis</i>	— 90 15
4786	» <i>Zawadskyi</i>	— 90 15
4787 D	<i>Silphium connatum</i>	— 90 15
4788 D	» <i>terebinthaceum</i>	— 30
4789 D	» <i>virgatum</i>	— 30
4790	<i>Sisyrinchium anceps</i>	— 30
4791	» <i>anceps</i> var. Engelmanni	— 30
4792	» <i>striatum</i>	— 30
4793	<i>Solidago canadensis</i>	— 90 15
4794	» <i>macrophylla</i>	— 50 15
4795 *	<i>Spergula pilifera</i> , sehr fein	— 40
4796	<i>Spiraea Aruncus</i>	1 25 20
4797	» <i>Aruncus macropetala</i>	— 25
4798	» <i>digitata</i>	— 25
4799	» <i>filipendula</i>	1 80 20
4800	» <i>lobata</i>	— 30
4801	» <i>Ulmaria</i>	— 25
4802	» » <i>fol. variegatis</i>	— 30
4803	<i>Stachys alpina</i>	1 20 25
4804	» <i>coccinea</i>	2 — 25
4805 *	» <i>lanata</i> , mit weisser wolliger Bo- laubung, niedrig bleibend, gute Gruppenpflanze	— 50 10
4806	» <i>sylvatica</i>	2 50 25
4807	<i>Statice Bessieriana</i>	1 25 20
4808	» » <i>rosea</i>	1 25 20



Nr.	20 Gr. Port.	M. S. S.
4809	<b>Statice caspica</b> . . . . .	2 50 25
4810	» <b>duriuscula</b> . . . . .	— 90 15
4811	» <b>eximia</b> . . . . .	— 90 15
4812	» <b>Fortunei</b> , gelbbühend . . . . .	1 — 20
4813	» <b>Gmelini</b> . . . . .	— 90 15
4814	» <b>incana hybrida nana</b> , prachtvolle Farben gemischt . . . . .	— 60 15
4815	» » <b>alba</b> . . . . .	— — 25
4816	» <b>latifolia</b> . . . . .	— 50 15
4817	» <b>Limonium puberula</b> . . . . .	— 90 15
4818	» <b>longifolia</b> . . . . .	1 25 20
4819	» <b>rubra</b> . . . . .	— 75 15
4820	» <b>sareptana</b> . . . . .	— 50 10
4821	» <b>Saryhan</b> , prachtvoll . . . . .	— 65 15
4822	» <b>Schinus</b> . . . . .	— 75 15
4823	» <b>scoparia</b> . . . . .	— 90 15
4824	» <b>Smithii</b> . . . . .	— 90 15
4825	» <b>spathulata</b> . . . . .	— 80 15
4826	» <b>speciosa vera</b> . . . . .	— 50 10
4827	» <b>tatarica</b> . . . . .	— 70 15
4828	» <b>Tormentilla</b> . . . . .	1 — 20
4829	» <b>gemischt</b> . . . . .	— 50 10
4830	<b>Stellaria graminea</b> . . . . .	— — 20
4831	» <b>aurea</b> . . . . .	— — 30
Niedliche Teppichpflanzen.		
4832	<b>Stenactis speciosa</b> . . . . .	— 35 10
4833	<b>Swertia marginata</b> . . . . .	— — 30
4834	» <b>perennis</b> . . . . .	— — 40
4835	<b>Tanacetum Mayerianum</b> . . . . .	1 50 20
4836	» <b>niveum</b> . . . . .	— 80 15
4837	» <b>pumilum</b> . . . . .	— 60 15
4838	» <b>roseum</b> . . . . .	1 — 15
4839	<b>D Telekia cordifolia</b> . . . . .	— 75 15
4840	» <b>speciosissima</b> . . . . .	1 — 20
4841	<b>Tellima grandiflora</b> . . . . .	3 — 30
4842	» <b>virescens</b> . . . . .	2 50 30
4843	<b>Teucrium Chamaedrys</b> . . . . .	1 80 25
4844	<b>Thalictrum adiantifolium</b> . . . . .	— — 30
4845	» <b>anemonoides</b> . . . . .	— — 25
4846	» <b>angustifolium</b> . . . . .	— 90 15
4847	» <b>aquilegiaefolium</b> . . . . .	— — 25
4848	» <b>caulescens</b> . . . . .	— — 25
4849	» <b>glaucum</b> . . . . .	— 90 15
4850	» <b>laserpitilfolium</b> . . . . .	— 90 15
4851	» <b>nigrescens</b> . . . . .	1 50 25
4852	» <b>purpureum</b> . . . . .	1 25 25
4853	<b>Thermopsis fabacea</b> . . . . .	2 50 30
4854	<b>Thymus patavinus</b> , niedlich . . . . .	— — 40
4855	» <b>Serpillum pannonicus</b> . . . . .	4 — 30
4856	<b>Tofieldia calyculata</b> . . . . .	— — 30
4857	<b>Tradescantia virginica</b> , gemischt . . . . .	2 — 20
4858	<b>Trifolium rubens</b> . . . . .	1 — 15
4859	» <b>fl. albo</b> . . . . .	— — 20
4860	<b>Trollius altaicus</b> . . . . .	— — 30
4861	» <b>asiaticus</b> . . . . .	— — 30
4862	» <b>europaeus</b> . . . . .	— — 25
4863	<b>Tulipa Biebersteini</b> . . . . .	— — 30
4864	» <b>Gesneriana pubescens</b> . . . . .	— — 30
4865	» <b>orientalis gemischt</b> . . . . .	1 80 25
4866	» <b>tricolor</b> . . . . .	— — 40
4867	⊙* <b>Tunica Saxifraga</b> , reizend, reich- blüh. Einfassungspflanze . . . . .	— 30 10
4868	⊙* » <b>rosea</b> . . . . .	— 90 15
4869	<b>Umbilicus Sewerzowi</b> . . . . .	— — 30
4870	⊙ <b>Valeriana</b> ( <i>Centranthus</i> ) <b>alba</b> . . . . .	— 40 10
4871	⊙ » <b>coccinea</b> . . . . .	— 40 10
4872	⊙ » <b>rubra</b> . . . . .	— 40 10
4873	⊙ » <b>sambucifolia</b> . . . . .	2 50 30
4874	<b>Veratrum album Lobelianum</b> . . . . .	— — 30
4875	» <b>nigrum</b> . . . . .	— — 30
4876	♂ <b>Verbascum Blattaria</b> . . . . .	1 — 20

Nr.	20 Gr. Port.	M. S. S.
4877	<b>Verbascum phlomoides</b> . . . . .	— 75 15
4878	» <b>australe</b> . . . . .	— 75 15
4879	⊙ » <b>phoeniceum</b> , in prächtigen gross- blumigen Varietäten gemischt, blüht, wenn zeitig ausgesät, im ersten Jahre . . . . .	— 50 15
4880	» <b>pyramdatum</b> . . . . .	— 50 15
4881	» <b>Thapsus</b> . . . . .	— 60 15
4882	<b>Vernonia Lindheimeriana</b> , neue Species aus Texas . . . . .	— — 50
4883	<b>Veronica alpina</b> . . . . .	— — 30
4884	» <b>austriaca</b> . . . . .	— — 30
4885	» <b>corymbiflora</b> . . . . .	— 75 15
4886	» <b>excelsa</b> . . . . .	— 75 15
4887	» <b>fruticulosa</b> . . . . .	1 80 20
4888	* » <b>gentianoides</b> . . . . .	1 20 20
4889	* » <b>elatori</b> , hellblau . . . . .	2 50 25
4890	* » <b>dunkelblau</b> . . . . .	2 50 25
4891	» <b>gracilis</b> . . . . .	— 65 15
4892	» <b>alba</b> . . . . .	— 75 15
4893	» <b>insignis</b> . . . . .	— 60 15
4894	» <b>latifolia</b> . . . . .	— 65 15
4895	» <b>orchidea</b> . . . . .	— 90 15
4896	* » <b>repens</b> , sehr niedlich . . . . .	3 50 30
4897	» <b>saxatilis</b> . . . . .	3 50 30
4898	» <b>sibirica</b> . . . . .	1 — 20
4899	» <b>taurica</b> . . . . .	1 — 20
4900	» <b>virginica</b> . . . . .	— 90 15
4901	» <b>Waldsteini</b> . . . . .	— 75 15
4902	» <b>gemischt</b> . . . . .	— 60 15
4903	<b>Vesicaria graeca</b> . . . . .	— — 30
4904	* <b>sinuata</b> , Prachtige äusserst dank- bar blühende Staude . . . . .	— 75 15
4905	⊙* <b>Viola calcarata fl. albo</b> . . . . .	— 50
4906	⊙* » <b>cornuta alba</b> , schön . . . . .	1 25 20
4907	⊙* » <b>Blue Perfection</b> , neu . . . . .	— 40
4908	⊙* » <b>White Perfection</b> , neu . . . . .	— 40
4909	⊙* » <b>Mauve Queen</b> . . . . .	3 50 30
4910	⊙* » <b>Purple Queen</b> . . . . .	1 25 20
4911	⊙* » <b>lutea</b> . . . . .	1 80 20
4912	⊙* » <b>splendens</b> . . . . .	2 50 30
4913	» <b>mirabilis</b> , schön . . . . .	5 — 40
4914	* » <b>Munbyana</b> , niedrige Einfas- sungspflanze mit dunkelviolet- ten, zahlreichen Blumen . . . . .	— — 40
4915	* » <b>odorata Barrensteini</b> , gutes Treibveichen . . . . .	1 80 25
4916	* » <b>italica</b> . . . . .	— — 30
4917	* » <b>Lauchiana</b> . . . . .	— — 30
4918	* » <b>Queen of Violets</b> . . . . .	— — 40
4919	* » <b>rossica</b> . . . . .	— — 30
4920	* » <b>semperflorens</b> . . . . .	1 25 20
4921	* » <b>alba</b> . . . . .	2 40 25
4922	* » <b>The Czar</b> . . . . .	3 50 40
4923	* » <b>fl. albo</b> . . . . .	4 — 40
4924	* » <b>Victoria regina</b> . . . . .	— — 40
4925	* » <b>Wilsoni</b> . . . . .	2 — 25
4926	* » <b>pinnata</b> , Alpenpflanze . . . . .	— — 30
4927	<b>Vittadenia triloba</b> , reichblühende zier- liche niedrige Pflanze mit bellisähnlichen röhrliehen Blumen . . . . .	2 50 30
4928	<b>Wahlenbergia grandiflora</b> . . . . .	1 70 20
4929	» <b>grandiflora fl. albo</b> . . . . .	1 80 25
4930	» <b>fl. albo pleno</b> . . . . .	— — 30
4931	» <b>coeruleo pl.</b> . . . . .	— — 30
4932	» <b>violacea</b> . . . . .	— — 30
4933	<b>Wyethia arizonica</b> , neu . . . . .	— — 50
4934	<b>Xanthorrhoea australis</b> , schön 100 K. 3 M 75 S., 10 K. . . . .	— — 50
4935	<b>Zauschneria californica</b> purpureum, . . . . . prachtvoll . . . . .	40 4953 Duc de Malakoff . 20

## Topfgewächs-Samen.

⊙ 1jährige. ♂ 2jährige. ♀ strauchartige. 2 Stauden. § Schlingpflanzen. □ Kalthaus-  
pflanzen. □ Warmhauspflanzen.

Nr.	à Port.	S.
4936	□ <b>Abelmoschus speciosus</b> . . . . .	30
4937	♂ □ <b>Abroma augusta</b> , Cacaomalve . . . . .	25 K. 30
4938	♂ □ <b>Abrus praecatorius</b> , Paternosterbohne . . . . .	30
♀ □ <b>Abutilon</b> .		
Nr.	à 20 K. S.	à 20 K. S.
4939	<b>album striatum</b> . . . . .	30
4940	<b>Alphonse Karr</b> . . . . .	15 4942 <b>aurantiacum</b> . . . . . 20

Nr.	à 20 K. S.	Nr.	à 20 K. S.
4943	<b>aureum fol. var.</b> . . . . .	20 4948 <b>Comte de Medicis</b>	
4944	<b>Bedfordianum</b> . . . . .	20 <b>Spada</b> . . . . .	20
4945	<b>Béranger</b> . . . . .	15 4949 <b>cupreatum</b> . . . . .	20
4946	<b>Boule de neige</b> . . . . .	30 4950 <b>Darwini</b> , neu . . . . .	30
4947	<b>campanulatum</b> . . . . .	4951 <b>grandif.</b> . . . .	30
	<b>purpureum</b> . . . . .	4952 <b>robustum</b> . . . . .	30
	<b>prachtvoll</b> . . . . .	40 4953 <b>Duc de Malakoff</b> . . . . .	20

𐤁𐤁 Abutilon.

№	à 20 K.	№	à 20 K.
4954 floribundum . . . . .	20	4961 Montgolfier . . . . .	20
4955 grandiflorum al- bum, neu . . . . .	80	4962 monstrosum, neu . . . . .	25
4956 » purpureum . . . . .	40	4963 striatum . . . . .	25
4957 hybridum Lemoinei . . . . .	20	4964 Thompsonii, neu . . . . .	20
4958 » Luise Wild- pret, Blumen prächtigt weiss, rosa geadert 10 K. . . . .	40	4965 Tonellianum . . . . .	20
		4966 van Houttei . . . . .	20
		4967 venosum hybridum . . . . .	20
		4968 vexillarium . . . . .	20
4959 » pictum . . . . .	20	4969 violaceum grandif. alle Sorten gen. . . . .	20
4960 insigne pictum . . . . .	20		50 K. 30

㊦ **Acacia, Acacie.**

N.	A. Port.	N.	A. Port.
4971	abiceus . . . . .	5002	longifolia . . . . .
4972	<b>albiflora</b> . . . . .	40	5003 longissima elegans . . . . .
4973	argyrophylla . . . . .	20	5004 » elegans fol.
4974	arnata . . . . .	20	aureo pictis . . . . .
4975	<b>brachybotrya</b> , schönes Spec., blüht mehrmals im Jahre . . . . .	5005	<b>lophantha</b> 20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$ . . . . .
4976	calamifolia . . . . .	20	5006 » borboniensis . . . . .
4977	capensis . . . . .	20	5007 » Neumannii . . . . .
4978	chrysophylla . . . . .	30	5008 » speciosa . . . . .
4979	<b>coccinea</b> . . . . .	25	5009 » speciosa nana . . . . .
4980	<b>cyanophylla</b> mit herabhängenden Zweigen wie bei der Trauerweide . . . . .	5010	» compacta . . . . .
4981	Cyclopis . . . . .	5011	» <b>superba</b> . . . . .
4982	dealbata 20 Gr. 90 $\frac{1}{2}$ . . . . .	20	5012 Melanoxylon . . . . .
4983	decurrens . . . . .	20	5013 mollissima . . . . .
4984	dolabriformis . . . . .	20	5014 Nandubay . . . . .
4985	Douglasi . . . . .	30	5015 <b>neinathophylla</b> . . . . .
4986	falcata . . . . .	30	5016 pinifolia . . . . .
4987	farinosa . . . . .	30	5017 procera . . . . .
4988	Farnesiana . . . . .	15	5018 <b>pynantha</b> 20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$ . . . . .
4989	floribunda . . . . .	20	5019 retinoides . . . . .
4990	gineustacfolia . . . . .	30	5020 » linearifolia . . . . .
4991	glandulosa . . . . .	30	5021 rotundifolia . . . . .
4992	glauca pendula . . . . .	20	5022 salicina . . . . .
4993	glomerata . . . . .	20	5023 saligna . . . . .
4994	gracilis . . . . .	20	5024 senegalensis . . . . .
4995	graveolens . . . . .	20	5025 Siphocampylus . . . . .
4996	horrida . . . . .	20	5026 <b>speciosa</b> . . . . .
4997	lanata . . . . .	20	5027 stricta . . . . .
4998	<b>Lebeck</b> , prachtw. . . . .	25	5028 suaveolens . . . . .
4999	leptophylla . . . . .	25	5029 theophylla . . . . .
5000	20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$ . . . . .	5030	tinctoria . . . . .
5001	lencoccephala . . . . .	10	5031 <b>tricolor</b> . . . . .
5002	linifolia . . . . .	10	5032 trivertic . . . . .
5003	20	5033 verticillata . . . . .	15
5004	<b>Acacia</b> , schönste Sorten gemischt 20 Gr. 65 $\frac{1}{2}$ . . . . .	20	
5005	<b>21 Achimenes</b> , viele schöne Varietäten gem. . . . .	40	
5006	<b>22 Achyranthes argentea</b> . . . . .	25	30 K.
5007	» borbonica . . . . .	25	20
5008	<b>23 Adansonia digitata</b> , Affenbrodd. 5 K. . . . .	30	
5009	<b>24 Adenantha Pavinia</b> , klein- blättriger Corallenbaum . . . . .	5 K.	30
5010	<b>25 Adenocarpus frankenioides</b> . . . . .	30	
5011	<b>26 Agapanthus praecox</b> . . . . .	10 K.	20
5012	» umbellatus . . . . .	25	
5013	<b>27 » pallidus</b> . . . . .	40	
5014	<b>28 Agathaea coelestis</b> . . . . .	20	
5015	<b>29 Agave americana</b> 100 K. 1 M 25 $\frac{1}{2}$ . . . . .	20 K.	30
5016	<b>30 » fol. variegatis</b> 100 K. 1 M 60 $\frac{1}{2}$ . . . . .	20 K.	40
5017	<b>31 » angustifolia</b> 100 K. 1 M 50 $\frac{1}{2}$ . . . . .	10	20
5018	<b>32 » caespitosa</b> . . . . .	10	30
5019	<b>33 » caudalabrum</b> . . . . .	10	30
5020	<b>34 » Caribaea</b> . . . . .	10	30
5021	<b>35 » Celsiana</b> . . . . .	10	30
5022	<b>36 » chiapensis</b> . . . . .	10	45
5023	» porrecta . . . . .	10	60
5024	<b>37 » rubispina</b> . . . . .	10	50
5025	<b>38 coerulescens</b> . . . . .	10	30
5026	<b>39 densiflora</b> . . . . .	10	20
5027	<b>40 Deserti</b> . . . . .	10	20
5028	<b>41 filifera</b> . . . . .	10	60
5029	<b>42 Ghiesbreghtii</b> . . . . .	10	20
5030	<b>43 grandidentata</b> . . . . .	10	20
5031	<b>44 heteracantha</b> . . . . .	10	40
5032	<b>45 Hystrix</b> . . . . .	10	40
5033	<b>46 Jacquiniana</b> . . . . .	10	20
5034	<b>47 mexicana</b> . . . . .	10	20
5035	<b>48 micraea</b> . . . . .	10	25
5036	<b>49 mitraeformis</b> , nen, besonders schön . . . . .	5	50
5037	<b>50 » Ousselghemiana</b> . . . . .	10	40
5038	<b>51 rigida</b> . . . . .	10	20
5039	<b>52 Salmiana</b> . . . . .	10	30

A<sub>2</sub> à Port. S

5070	2	□	<b>Agave</b> <i>Schidigera</i> . . . . .	10 K.	50
5071	2	□	» <i>Scelymus</i> . . . . .	10 »	50
5072	2	□	» <b>Shawi</b> . . . . .	10 »	30
5073	2	□	» <i>stricta</i> . . . . .	10 »	20
5074	2	□	» <i>univittata</i> . . . . .	10 »	25
5075	2	□	» <i>Verschaffelti</i> . . . . .	10 »	20
5076	2	□	» <i>vivipara</i> . . . . .	10 »	35
5077	2	□	» <i>xalapensis</i> . . . . .	10 »	20
5078	2	□	» <i>xylinacantha</i> . . . . .	10 »	50
5079	2	□	» gemischt . . . . . 100 K. 2 <i>st.</i> , 20 »	50	
5080	2	□	<b>Albua</b> <i>major</i> . . . . .	40	
5081	2	□	<b>Aleurites</b> <i>moluccana</i> , indische Nuss, Baum mit palmenartigen Blättern mit essbaren Früchten . . . . . 1 K.	40	
5082	2	□	<b>Alocasia</b> <i>longiloba</i> . . . . .	5 »	50
5083	2	□	» <i>metallica</i> . . . . .	5 »	50
5084	2	□	» <i>odora</i> . . . . .	5 »	50
5085	2	□	<b>Aloe</b> <i>acuminata</i> . . . . .	10 »	30
5086	2	□	» <i>africana</i> . . . . .	10 »	30
5087	2	□	» <i>altilinea</i> . . . . .	10 »	30
5088	2	□	» <i>arboorea</i> . . . . .	20 »	30
5089	2	□	» <i>arborescens</i> . . . . .	20 »	30
5090	2	□	» <i>attenuata</i> . . . . .	10 »	20
5091	2	□	» <i>brachyphylla</i> . . . . .	10 »	20
5092	2	□	» <i>carinata</i> . . . . .	10 »	20
5093	2	□	» <i>denticulata</i> . . . . .	10 »	20
5094	2	□	» <i>depressa</i> . . . . .	10 »	25
5095	2	□	» <i>elongata</i> . . . . .	10 »	30
5096	2	□	» <i>ferox</i> . . . . .	10 »	25
5097	2	□	» <i>flava</i> . . . . .	10 »	20
5098	2	□	» <i>Hamburyana</i> . . . . .	10 »	30
5099	2	□	» <i>intermedia</i> . . . . .	10 »	30
5100	2	□	» <i>latifolia</i> . . . . .	10 »	30
5101	2	□	» <b>margaritacea</b> . . . . .	10 »	50
5102	2	□	» <i>parva</i> . . . . .	10 »	25
5103	2	□	» <i>planifolia</i> . . . . .	10 »	25
5104	2	□	» <i>retusa</i> . . . . .	10 »	30
5105	2	□	» <i>repens</i> . . . . .	10 »	25
5106	2	□	» <i>rigida</i> . . . . .	10 »	40
5107	2	□	» <i>Saponaria</i> . . . . .	20 »	30
5108	2	□	» <b>Schimperi</b> . . . . .	10 »	30
5109	2	□	» <i>Serra</i> . . . . .	10 »	30
5110	2	□	» <i>subattenuata</i> . . . . .	10 »	30
5111	2	□	» <i>subnigricans</i> . . . . .	10 »	20
5112	2	□	» <i>umbellata</i> . . . . .	10 »	25
5113	2	□	» <i>variegata</i> . . . . .	10 »	20
5114	2	□	» gemischt . . . . . 100 K. 1 <i>st.</i> , 20 »	30	
5115	2	□	<b>Aloysia</b> <i>citriodora</i> ( <i>Verbena triphylla</i> ) . . . . .	20	
5116	2	□	<b>Amaryllis</b> <i>hybrida</i> <b>Heddeiwigi</b> 5 K. . . . .	50	
5117	2	□	» <i>robusta</i> ( <i>Tettani</i> ) . . . . .	5 »	50
5118	2	□	» <i>solandraeflora</i> . . . . .	5 »	40
5119	2	□	» <i>vittata</i> . . . . .	10 »	40
5120	2	□	» <i>intus alba</i> . . . . .	10 »	60
5121	2	□	<b>Ananassa</b> <i>sativa</i> , <b>Ananas</b> . . . . .	5 »	50
5122	2	□	<b>Angelonia</b> <i>grandiflora</i> , schön . . . . .	40	
5123	2	□	<b>Anona</b> <i>aurantiaca</i> . . . . . 5 K. . . . .	40	
5124	2	□	» <i>Cherimolia</i> . . . . .	10 »	40
5125	2	□	» <i>piriformis</i> . . . . .	5 »	50
5126	2	□	» <i>squamosa</i> . . . . .	10 »	50
5127	2	□	» <i>suavissima</i> . . . . .	10 »	20
5128	2	□	<b>Anthocercis</b> <i>pecta</i> , schöner Baum mit hellgrünen, gelb getupften Blättern . . . . .	20	
5129	2	□	<b>Anthurium</b> <i>neglectum</i> . . . . . 10 K. . . . .	60	
5130	2	□	» <b>Schertzerianum</b> . . . . .	5 »	40
5131	2	□	<b>Antigonon</b> <i>leptopus</i> . . . . .	5 »	30
5132	2	□	<b>Aphelandra</b> <b>Roezli</b> . . . . .	5 »	50
5133	2	□	<b>Aralia</b> <b>Hügelii</b> . . . . .	40	
5134	2	□	» <i>leptophylla</i> . . . . . 10 K. . . . .	40	
5135	2	□	» <i>Osyana</i> , <i>prächtigt</i> . . . . .	10 »	30
5136	2	□	» <i>papyrifera</i> . . . . .	20 »	30
5137	2	□	» <i>pentaphylla</i> <i>fol. var.</i> . . . . .	10 »	50
5138	2	□	» <i>platanifolia</i> . . . . .	10 »	50
5139	2	□	» <i>pulchra</i> . . . . .	5 »	50
5140	2	□	» <b>Sieboldi</b> , <b>Ende April</b> <b>lieferbar</b> 1000 K. 2 <i>st.</i> 50 <i>st.</i> , 100 K. . . . .	30	
5141	2	□	» » <i>fol. varieg.</i> . . . . .	10 »	50
5142	2	□	» <b>Theysmanni</b> , mit palmenartigen glänzenden Blättern, <i>Decorations-</i> <i>pflanze</i> <i>ersten Ranges</i> . . . . . 10 K. . . . .	50	
5143	2	□	» <i>umbraculifera</i> . . . . .	10 »	30
5144	2	□	<b>Ardisia</b> <i>crenulata</i> , schön . . . . .	10 »	30
5145	2	□	» <i>excelesa</i> . . . . .	10 »	40
5146	2	□	» <i>japonica</i> . . . . .	10 »	60
5147	2	□	<b>Argania</b> <b>Sideroxylon</b> , immergrüner Baum mit olivenartigen Früchten . 2 K. . . . .	40	
5148	2	□	<b>Argyranthemum</b> <i>frutescens</i> . . . . .	20	
5149	2	□	<b>Aristea</b> <i>cyanea</i> . . . . .	30	
5150	2	□	<b>Aristolochia</b> <b>Bonplandi</b> . . . . .	25	
5151	2	□	» <i>californica</i> . . . . .	40	
5152	2	□	<b>Aristotelia</b> <i>ramosa</i> . . . . .	30	
5153	2	□	<b>Artemisia</b> <i>argentea</i> . . . . .	25	
5154	2	□	» <b>Roezlii</b> , <i>neu</i> . . . . .	40	



Nr.		à Port.	§.
5155	h □ <i>Asclepias arborescens</i> . . . . .	30	
5156	h □ § » <i>carnosa</i> . . . . .	10 K.	30
5157	h □ » <i>curassavica</i> . . . . .	25	
5158	h □ <i>Astelia Richardi</i> . . . . .	5 K.	30
5159	h □ <i>Aucuba japonica</i> variet. . . . .	5 »	40
5160	h □ <i>Azalea americana</i> . . . . .	40	
5161	h □ » <i>indica</i> , schönste und neueste Pracht-Sorten, gemischt . . . . .	40	
5162	h □ <i>Bauhinia aculeata</i> . . . . .	30	
5163	h □ » <i>purpurea</i> . . . . .	30	
5164	h □ » <i>rosea</i> . . . . .	10 K.	30



5167. *Begonia Davisii*.

4 □ **Begonia**, knollenartige.

5165	<i>Begonia boliviensis</i> , mit schönen dunkelroten Blumen, prachtvoll . . . . .	30
5166	» » <i>superba</i> . . . . .	30
5167	» <i>Davisii</i> , neu, mit leuchtend scharlachrothen Blumen, ausserordentlich effectvoll . . . . .	50
5168	» <i>discolor</i> . . . . .	30
5169	» <i>Froebeli</i> , eine der schönsten Begonien . . . . .	30
5170	» <i>Montblanc</i> , prachtvoll weissblühend . . . . .	30
5171	» <i>Monterosa</i> , zartrosa . . . . .	30
5172	» <i>Nero</i> , dunkelblutroth . . . . .	30
5173	» <i>Pearcei</i> , prachtvoll gelbblühend . . . . .	30
5174	» <i>rosaeflora</i> , ähnlich der <i>B. Veitchii</i> , aber mit rosarothenen Blumen . . . . .	40
5175	» <i>Sedenii</i> , prachtvoll . . . . .	30
5176	» » <i>magnifica</i> . . . . .	40
5177	» » <i>Non plus ultra</i> , neu . . . . .	40
5178	» » <i>perfecta</i> , neu . . . . .	30
5179	» » <i>semplena</i> . . . . .	60
5180	» » <i>Victoria</i> , neu, prachtvoll mit leuchtend carminscharlachrothen Blumen . . . . .	60
5181	» <i>semperflorens</i> (platypetala) <i>alba</i> . . . . .	30
5182	» » <i>rosea</i> , vorj. Neuheit, hat sich als Freilandgruppenpflanze ausserordentlich bewährt . . . . .	40
5183	» <i>Veitchii</i> , mit grossen scharlachrothen Blumen, reichblühend . . . . .	40
5184	» knollenartige in bester Mischung . . . . .	30
5185	<i>Begonia hybrida flore pleno</i> , die schönsten knollenartigen mit gefüllten befruchtet, ca. 30% Pflanzen mit gefüllten Blumen liefernd . . . . .	60
Die vorstehenden knollenartigen Begonien können nicht genug zur Verwendung im freien Land empfohlen werden.		
<b>Begonia, Species.</b>		
5186	<i>Begonia alba tomentosa</i> . . . . .	30
5187	» <i>Dregei</i> . . . . .	30
5188	» <i>fuchsoides</i> . . . . .	30
5189	» <i>manicata</i> . . . . .	30
5190	» <i>miniata</i> . . . . .	30

Nr.		à Port.	§.
5191	<i>Begonia princeps</i> . . . . .	30	
5192	» <i>riciniifolia</i> . . . . .	30	
5193	» <i>Saundersoni</i> . . . . .	30	
5194	» <i>Schmidtii</i> , prächtiger Winterblüher . . . . .	40	
5195	» <i>Verdtchii</i> . . . . .	30	
5196	» <i>Verschaaffii</i> . . . . .	30	
5197	<i>Begonia Rex magnifica</i> , neueste Varietäten von einer Pracht-Collection . . . . .	50	
5198	h □ <i>Bertolonia discolor</i> . . . . .	10 K.	30
5199	h □ » <i>marmorata</i> . . . . .	10 »	30
5200	h □ » <i>Marchandi</i> . . . . .	10 »	30
5201	h □ » <i>pubescens</i> . . . . .	10 »	30
5202	h □ <i>Beschorneria californica</i> . . . . .	10 »	40
5203	h □ » <i>viridifolia</i> . . . . .	10 »	60
5204	h □ » <i>yuccoides</i> . . . . .	10 »	60
5205	h □ <i>Biglandularia</i> , schönste Varietäten gemischt . . . . .	30	
5206	h □ § <i>Bignonia argyrea violascens</i> 5 K.	30	
5207	h □ § » <i>jasminoides</i> . . . . .	10 »	30
5208	h □ § » <i>stans</i> (Tecoma) . . . . .	20	
5209	h □ § » <i>Thunbergiana</i> . . . . .	20	
5210	h □ § » <i>Tweediana</i> . . . . .	20	
5211	h □ <i>Bilbergia coelestis</i> . . . . .	5 K.	30
5212	h □ » <i>coerulea</i> . . . . .	5 »	30
5213	h □ » <i>farinosa</i> . . . . .	10 »	20
5214	h □ » <i>melanacantha</i> . . . . .	5 »	30
5215	h □ » <i>vittata</i> . . . . .	20 »	15
5216	h □ » <i>zebrina</i> . . . . .	20 »	15
5217	h □ <i>Billardiera cymosa</i> . . . . .	30	
5218	h □ <i>Bocconia frutescens</i> , prachtv. Blattplf. . . . .	25	
5219	h □ <i>Boehmeria argentea</i> . . . . .	30	
5220	h □ » <i>macrophylla</i> , hübsche Blattpflanze . . . . .	30	
5221	h □ » <i>tenacissima</i> , liefert eine ausgezeichnete Gespinnstfaser . . . . .	40	
5222	h □ <i>Bombax Ceiba</i> . . . . .	10 K.	30
5223	h □ <i>Bonaparteia filamentosa</i> . . . . .	5 »	40
5224	h □ » <i>gracilis</i> . . . . .	10 »	40
5225	h □ » <i>junceae</i> . . . . .	10 »	40
5226	h □ <i>Boronia ledifolia</i> , rosenroth . . . . .	10 »	30
5227	h □ » <i>pinnata</i> , rosenroth, gefiedert . . . . .	10 »	30
5228	h □ <i>Rosea Yemavora</i> , Strach mit prachtvollen kirschrothen Traubenfrüchten . . . . .	30	
5229	h □ § <i>Bougainvillea spectabilis</i> . . . . .	5 K.	40
5230	h □ § » <i>splendens</i> . . . . .	5 »	60
5231	h □ § <i>Boussingaultia baseloides</i> . . . . .	40	
5232	h □ § <i>Bowiea volubilis</i> , prächtige Schlingpflanze . . . . .	10 K.	50
5233	h □ <i>Brachycoma dumosa</i> . . . . .	10 »	20
5234	h □ <i>Bryophyllum calyculum</i> . . . . .	30	
5235	h □ <i>Bursaria spinosa</i> . . . . .	30	
5236	h □ <i>Bystropogon origanifolius</i> , zierlicher Strach mit kleinen weissen Blüthendolden . . . . .	30	
5237	h □ <i>Cacalia Kleinii</i> ( <i>Kleinia nerifolia</i> ) . . . . .	30	
<b>h □ Cactus.</b>			
		10 K.	§.
<b>Cereus.</b>			
5238	<i>alacuriportanus</i> . . . . .	30	
5239	<i>acutangulus tetragonus</i> . . . . .	20	
5240	<i>Bonplandii</i> . . . . .	20	
5241	<i>eriphorus</i> . . . . .	20	
5242	<i>Janacaru</i> . . . . .	20	
5243	<i>Mallisoni ruber</i> . . . . .	20	
5244	<i>peruvians</i> . . . . .	20	
5245	» <i>monstrosus</i> . . . . .	20	
	» <i>minor</i> . . . . .	20	
5246	<i>speciosus</i> . . . . .	30	
5247	<i>subrepandus</i> . . . . .	30	
5248	<i>Tine</i> . . . . .	20	
5249	<i>tortuosus</i> . . . . .	20	
5250	8 Sorten à 1 Port. 120		
5251	gemischt . . . . .	20	
<b>Echinocactus.</b>			
5252	<i>cornigerus</i> . . . . .	25	
5253	<i>latispinus</i> . . . . .	25	
5254	<i>longissimus</i> . . . . .	25	
5255	<i>Visuaja</i> . . . . .	25	
<b>Echinocereus.</b>			
5256	<i>cinerascens crassior</i> . . . . .	25	
5257	<i>pentalophus</i> . . . . .	25	
5258	» <i>leptacanthus</i> . . . . .	25	
<b>Echinopsis.</b>			
5259	<i>Eyriesii</i> . . . . .	20	
5260	<i>Fischerii</i> . . . . .	30	
5261	<i>multiplax</i> . . . . .	25	
5262	<i>Zuccariniana</i> . . . . .	25	
5263	» <i>nigrispina</i> . . . . .	25	
5264	» <i>Rohlandi</i> . . . . .	25	
		10 K.	§.
<b>Mamillaria.</b>			
5265	<i>angularis</i> . . . . .	25	
5266	<i>centricirrhia macrothele</i> . . . . .	25	
5267	<i>coronata</i> . . . . .	25	
<b>Opuntia.</b>			
5268	<i>Amyclaea</i> . . . . .	20	
5269	» <i>fr. albis</i> . . . . .	20	
5270	<i>Candelabrum</i> . . . . .	20	
5271	<i>conigera</i> . . . . .	20	
5272	<i>Consolanea</i> . . . . .	20	
5273	<i>Dilleniana</i> . . . . .	20	
5274	<i>Engelmanni</i> . . . . .	20	
5275	<i>ficus indica</i> . . . . .	20	
5276	» » <i>fr. albis</i> . . . . .	20	
5277	» » <i>atropureis</i> . . . . .	20	
5278	» » <i>atrosanguineis</i> . . . . .	20	
5279	» » <i>lutels</i> . . . . .	20	
5280	» » <i>luermis</i> . . . . .	20	
5281	» » <i>mandarina</i> . . . . .	20	
5282	<i>flavicans</i> . . . . .	20	
5283	<i>glaucochylla</i> . . . . .	20	
5284	» <i>laevior</i> . . . . .	20	
5285	<i>hyptiacantha</i> . . . . .	30	
5286	<i>Labouretiana</i> . . . . .	20	
5287	» <i>fr. albis</i> . . . . .	20	
5288	<i>macrophylla</i> . . . . .	30	
5289	<i>maxima</i> . . . . .	20	
5290	<i>monacantha</i> . . . . .	20	
5291	» <i>crassior</i> . . . . .	30	
5292	» <i>gracilis</i> . . . . .	20	

## b. Cactus.

Nr.	Opuntia.	10 K.	Nr.	Phyllocactus.	10 K.
5293	occidentalis . . . . .	20	5302	Ackermannii ignes-	20
5294	Piccolominiana . . . . .	20		cons . . . . .	20
5295	Pseudo-Tuna . . . . .	20	5303	anguliger . . . . .	20
5296	robusta . . . . .	30	5304	phyllocaloides . . . . .	20
5297	tomentosa . . . . .	20	5305	erubescens . . . . .	20
5298	Tuna . . . . .	20	5306	ruber . . . . .	20
5299	vulgaris, gewöhnlicher Feigen-Cactus				
	100 K. 125 $\Delta$ , 20		5307	euphorbioides . . . . .	20
5300	12 Sorten à 1 Port. 180		5308	trigonus . . . . .	60
5301	gemischt . . . . .	20	5309	virens . . . . .	25
				à Port. $\Delta$	
5310	b. Caesalpinia Sappan . . . . .	30			
5311	b. Cajanus tricolor, schön . . . . .	30			
5312	b. Caladium Barillet . . . . .	10 K. 40			
5313	b. » Baraquini . . . . .	10 » 40			
5314	b. » Berote . . . . .	10 » 40			
5315	b. » Calypso . . . . .	10 » 40			
5316	b. » Chantini . . . . .	10 » 40			
5317	b. » Gretzi . . . . .	10 » 40			
5318	b. » Junon . . . . .	10 » 40			
5319	b. » Le Flay . . . . .	10 » 40			
5320	b. » Luly . . . . .	10 » 40			
5321	b. » M. Mame . . . . .	10 » 40			
5322	b. » Murillo . . . . .	10 » 40			
5323	b. » Uranus . . . . .	10 » 40			
5324	1 Coll. obiger 12 Sorten . . . . .	à 5 » 240			
5325	Obige Sorten gemischt . . . . .	10 » 40			
	Die Caladium-Samen keimen leicht und geben schon im ersten Jahre schöne Pflanzen.				
5326	♂ Calceolaria hybrida, getigerte, in den prächtigsten Sorten . . . . .	50			
5327	♂ » » hybrida, getuschte, in den mannigfaltigsten Farben . . . . .	50			
5328	♂ » » » getigerte und getuschte, gemischt . . . . .	50			
5329	♂ » » » nana, Zwerg-, buschig, prachtvoll bunte Zeichnungen . . . . .	50			
5330	♂ » » » nana praecox, frühblühende getuschte Zwerg- . . . . .	50			
5331	h » » rugosa, strachartige in prächtigen Varietäten gemischt . . . . .	60			
5332	h » » rugosa nana tigrina, neu . . . . .	60			
5333	h Calla aethiopica . . . . .	20			
5334	h Callistachys lanceolata . . . . .	30			
5335	h Callistemon amoenum . . . . .	20			
5336	h » angustifolium . . . . .	20			
5337	h » crassifolium . . . . .	20			
5338	h » floribundum . . . . .	20			
5339	h » glaucum . . . . .	20			
5340	h » lanceolatum . . . . .	20			
5341	h » lineare . . . . .	20			
5342	h » pinifolium . . . . .	20			
5343	h » rigidum . . . . .	20			
5344	h » salignum . . . . .	20			
5345	h » semperflorens . . . . .	20			
5346	h » speciosum . . . . .	20			
5347	h » viridiflorum . . . . .	20			
5348	h » gemischt . . . . .	20			
5349	h Camellia japonica, einfache Camellia zu Unterlagen.				
	100 K. 3 $\Delta$ — $\Delta$ , 10 K.	40			
5350	h » japonica fl. pleno, schön gefüllte Sorten.				
	100 K. 3 $\Delta$ 50 $\Delta$ , 10 K.	50			
5351	h » » fl. albo, weisse . . . . .	5 » 40			
5352	h » » althaeiflora . . . . .	5 » 50			
5353	h » » Chanderlii . . . . .	5 » 50			
5354	h » » Donkelaarri . . . . .	5 » 50			
5355	h » » pomponica . . . . .	5 » 50			
5356	h » » variegata . . . . .	5 » 50			

## 4. Canna, Blumenrohr.

Nr.	à Port. $\Delta$	Nr.	à Port. $\Delta$
5357	albiflora . . . . .	5371	Daniel Hoi-
5358	Amalia, neu . . . . .	5372	brenck . . . . .
5359	amoena . . . . .	5373	Deputé Hénon . . . . .
5360	angustifolia . . . . .	5374	discolor . . . . .
5361	atropurpurea . . . . .	5375	» floribunda . . . . .
5362	aurantiaca . . . . .	5376	» violacea . . . . .
5363	bicolor . . . . .	5377	Dr. Livingstone . . . . .
5364	Bihorelli . . . . .	5378	elegantissima . . . . .
5365	» floribunda . . . . .	5379	esculenta, die nie-
5366	Bonneti . . . . .	5380	drigste . . . . .
5367	Brilliant . . . . .	5381	Etna . . . . .
5368	Chatei discolor . . . . .	5382	Ferrandii . . . . .
5369	coccinea vera . . . . .	5383	flaccida . . . . .
5370	compacta elegantissima . . . . .	5384	floribunda . . . . .
	15	5385	» grandiflora . . . . .

Nr.	à Port. $\Delta$	Nr.	à Port. $\Delta$
5386	gabonensis . . . . .	5405	perfecta rubra . . . . .
5385	Géant, schön . . . . .	5406	Premices de Nice . . . . .
5386	gigantea . . . . .	5407	Prince Impérial . . . . .
5387	glauca . . . . .	5408	purpurea hy-
5388	Gloire de Nantes . . . . .	5409	brida . . . . .
5389	» de Provence . . . . .	5410	» spectabilis . . . . .
5390	Hostei . . . . .	5411	Queen Victoria . . . . .
5391	hybrida aurantiaca . . . . .	5412	Rondallieri rubra . . . . .
5392	Imperator . . . . .	5413	rubricaulis . . . . .
5393	indica 20 Gr. 40 $\Delta$ , 15	5414	sanguinea Chatei . . . . .
5394	iridiflora hybrida . . . . .	5415	Souvenir de van
5395	Jeffan van Dael . . . . .	5416	Houtte . . . . .
5396	leptochila . . . . .	5417	spectabilis . . . . .
5397	Marechal Vailant . . . . .	5418	Thibautii . . . . .
5398	metallica . . . . .	5419	» tricolor, prachtv. . . . .
5399	musae fol. maxima . . . . .	5420	» Warcewiczii . . . . .
5400	mutabilis . . . . .	5421	» nobilis . . . . .
5401	nepalensis . . . . .	5422	» grandiflora . . . . .
5402	» magniflora . . . . .	5423	» rosea . . . . .
5403	nigricans . . . . .	5424	zebrina nana . . . . .
5404	Original . . . . .	5425	» . . . . .
5423	Canna, dunkle Sorten gem. . . . .	5426	» . . . . .
5424	» sämtliche Sorten gemischt 20 » 40 $\Delta$ , 10		
5425	50 Sorten Canna . . . . .		
5426	b. Cantua corymbiflora, mit grossen weissen Blumen . . . . .		
	5 K. 30		
5427	h » » dependens, eigenthüml. Species mit grossen, lebhaft rothen zehnfingerten Blüthen . . . . .		
	10 K. 30		
5428	h Caracalla pulcherrima . . . . .		
5429	h Carica Papaya, Melonenbaum, sehr leicht aus Samen zu ziehen, entwickelt sich schon im ersten Jahre zu schönen Decorationspflanzen . . . . .		
	100 K. 3 $\Delta$ , 10 K. 40		
5430	h Carlinea alba, mit grossen gefingerten Blättern, prächtigen weissen Blumen und 10 cm langen Staubfäden, grosse Samen . . . . .		
	2 K. 50		
	h Cassia.		
5431	australis . . . . .	5440	humilis . . . . .
5432	Barklayana . . . . .	5441	laevigata . . . . .
5433	corymbosa . . . . .	5442	microphylla . . . . .
5434	eremophila . . . . .	5443	pendula . . . . .
5435	falcata . . . . .	5444	Pseudo Sophora . . . . .
5436	fistula . . . . .	5445	schinifolia . . . . .
5437	floribunda . . . . .	5446	Sophora . . . . .
5438	glauca . . . . .	5447	sulphurea . . . . .
5439	grandiflora . . . . .	5448	tomentosa . . . . .
5449	h Cedrela odorata, das Holz dieses Baumes wird ausschliesslich zu Cigarren-Kisten verbraucht . . . . .		
	40		
5450	h Centaurea africana . . . . .		
5451	h » argentea vera (candidissima) 100 K.		
5452	h » » vera compacta . . . . .		
5453	h » Clementii . . . . .		
5454	h » gymnocarpa . . . . .		
5455	h Cestrum aurantiacum . . . . .		
5456	h » » diurnum . . . . .		
5457	h » » roseum hybridum . . . . .		
5458	h » » Warcewiczii . . . . .		
5459	h Chamaepeuce Casabonae . . . . .		
5460	h » » diacantha, Elfenbeindistel, als Einzelpflanze auf Rasenparterres von grossem Effect . . . . .		
	25		
5461	h » » gnaphaloides . . . . .		
5462	h Chironia baccifera . . . . .		
5463	h » » frutescens . . . . .		
5464	h » » grandiflora . . . . .		
5465	h Chorizema Chandleri . . . . .		
5466	h » » cordatum . . . . .		
5467	h » » elegans multiflorum . . . . .		
5468	h » » ilicifolium . . . . .		
5469	h » » rotundifolium . . . . .		
5470	h » » Soulangeanum . . . . .		
5471	h » » spectabile . . . . .		
5472	h » » splendens . . . . .		
5473	h » » varium . . . . .		
5474	h » » gemischt . . . . .		
5475	h Chrysanthemum indicum fl. pleno, grossblum., gefüllte Varietäten . . . . .		
5476	h » » indicum fol. variegatis . . . . .		
5477	h » » Liliput oder Pompon . . . . .		
5478	h » » nanum, Zwerg-, mit kleinen Blumen . . . . .		
5479	h » » japonicum fl. pl., die neuen bizarren japan. Varietäten, gemischt . . . . .		



Nr.	à Port.	5
5480 2	<b>Cineraria acanthifolia</b> . . . . .	30
5481 2	» <b>asplenifolia</b> . . . . .	30
5482 ♂	» <b>hybrida</b> , von den schönsten Preis- blumen gesammelt . . . . .	50
5483 ♂	» <b>plenissima, extra gross-</b> <b>blumige</b> , neue Varietäten, die durch Ueppigkeit im Wachs- thum, tadellose Form d. Dolde, Grösse u. Symmetrie der dicht- gefüllten Blumen wohl den grössten Grad der Vollkom- menheit erreicht haben dürf- ten . . . . .	60
5484 ♂	» <b>nana, Zwerg-</b> , schönste, grossblum. 20 cm hohe Nummer- blumen . . . . .	50



5429. *Carica Papaya*.  
(Pflanzen, siehe unter Warmhauspflanzen.)

5485 2	<b>Cineraria lastraeifolia</b> , neu . . . . .	30
5486 2	» <b>maritima</b> . . . . . 20 Gr. 35	10
5487 2	» <b>candidissima</b> , schön . . . . .	30
5488 2	» <b>platanifolia</b> . . . . .	40
5489 2	» <b>populifolia</b> . . . . .	30
5490 1	» <b>Cissus antarctica</b> . . . . .	30
5491 1	» <b>Roylei fol. arg. marginatis</b> . . . . .	20
5492 1	» <b>Citharexylon quadrangulare</b> 10 K. 30	
5493 1	» <b>Citrus Aurantium</b> , Apfelsine . . . . .	25
5494 1	» <b>Bigaradia</b> , Pommeranze . . . . .	25
5495 1	» <b>Limonium</b> , Limonen-Orange . . . . .	25
5496 1	» <b>myrtifolia</b> . . . . . 10 K. 35	
5497 1	» <b>Cistus hirsutus</b> . . . . .	30
5498 1	» <b>Clerodendron serotinum</b> . . . . .	30
5499 1	» <b>splendens</b> . . . . .	30
5500 ♂	» <b>Cilanthus Dampieri</b> , blüht im er- sten Jahr aus Samen. 100 K. 1	20 K. 25
5501 1	» <b>magnificus</b> 100 K. 2	50 10 30
5502 1	» <b>punicus</b> . 100 » — 90 » 25 »	30
5503 1	» <b>Cobaea scandens</b> , prächtige Schling- pflanze 20 Gr. 3	40
5504 1	» <b>fl. albo</b> . . . . .	40
5505 1	» <b>Coffea arabica</b> , eben eingetroffene frische Ernte 100 K. 2	10 K. 30
5506 1	» <b>liberica</b> . . . . . 5 »	50

Nr.	à 50 K.	Nr.	à 50 K.
5507	Baroness Rothschild 30	5517	Hendersonii . . . . . 30
5508	Beauté de Poissy . . . . . 30	5518	Her Majesty . . . . . 30
5509	Beauty of Widmore . . . . . 30	5519	Hookeri . . . . . 30
5510	Belloti . . . . . 30	5520	Lord Raglan . . . . . 30
5511	Blumei . . . . . 30	5521	Princess Beatrix . . . . . 30
5512	Candollei . . . . . 30	5522	Prince of Wales . . . . . 30
5513	Deuil de Monsieur Darbey . . . . . 30	5523	refulgens . . . . . 30
5515	Duke of Edin- burgh . . . . . 30	5524	Reine Victoria . . . . . 30
5516	Gaiety . . . . . 30	5525	van Houttei . . . . . 30
		5526	Veitchii . . . . . 30
		5527	Verschafelti . . . . . 30
5528	Schönste Sorten gemischt . . . . .	50 K.	25
5529	Allenneuste Hybriden in prächtiger Mischung . . . . .	50 »	40
5530 1	» <b>Colletia biconiensis</b> . . . . .	30	
5531 2	» <b>Colocasias albo-violacea</b> . . . . .	10 K.	40
5532 2	» <b>gigantea</b> . . . . . 10 »	40	
5533 2	» <b>macrorhizon fol. var.</b> . . . . . 5 »	50	
5534 1	» <b>Columna Lindeniana</b> , sehr selt. 10 »	30	
5535 2	» <b>Convolvulus altissimus</b> (Ipomoea), hochschlingende Liane . . . . .	20	
5536 2	» <b>aureus superbus</b> 20 Gr. 1	80 25	
5537 1	» <b>canariensis</b> . . . . .	30	
5538 1	» <b>floridus</b> . . . . .	25	
5539 2	» <b>mauritanicus</b> , Ampelpflanze . . . . .	20	
5540 1	» <b>Coprosma rotundifolia</b> . . . . .	10 K.	50
5541 1	» <b>Cordia ferruginea</b> , mexican. Eben- holz . . . . . 20 K.	30	
5542 1	» <b>Cordylina australis</b> , hier geernteter Same 1000 K. 9	100 K. 1	25 K. 35
5543 1	» <b>congesta</b> . . . . . 100 K. 2	50 10	30
5544 1	» <b>zebrina</b> 100 » 3 » 20 » 10 »	40	
5545 1	» <b>Hookeri</b> 100 » 2 » 50 » 10 »	35	
5546 1	» <b>indivisa</b> , hier geernteter Same 1000 K. 3	20 100 K.	40
5547 1	» <b>latifolia</b> . . . . . 1000 K. 6	20 » 30	
5548 1	» <b>lineata</b> , hier geernteter Same 1000 K. 3	100 K.	40
5549 1	» <b>latifolia major</b> , siehe Neuheiten 100 K. 3	10 K.	40
5550 1	» <b>Veitchi</b> , hier geernteter Same in Kapseln . . . . .	40	
5551 1	» <b>rubra</b> . . . . . 100 K. 1	50 20 K.	40
5552 1	» <b>Correa alba</b> . . . . .	25 » 30	
5553 1	» <b>ferruginea</b> . . . . .	25 » 30	
5554 1	» <b>rosea</b> . . . . .	25 » 40	
5555 1	» <b>speciosa</b> . . . . .	10 » 20	
5556 1	» <b>virens</b> . . . . .	25 » 40	
5557 1	» <b>Couleria tinctoria</b> . . . . .	30	
5558 2	» <b>Crassula Cooperi</b> . . . . .	40	
5559 2	» <b>macrophylla</b> , mit sehr dicken Blättern, Blüten hellroth und grün	40	
5560 1	» <b>Crescentia Cujete</b> , der Calabassen- baum . . . . . 10 K.	30	
5561 1	» <b>Crotalaria arborescens</b> . . . . .	30	
5562 1	» <b>impressa</b> . . . . .	30	
5563 1	» <b>Croton interruptum</b> . . . . .	10 K.	50
5564 1	» <b>tinctorium</b> . . . . .	10 » 50	
5565 1	» <b>undulatum</b> . . . . .	10 » 50	
5566 1	» <b>variegatum</b> . . . . .	10 » 50	
5567 1	» <b>Cryptolepis longiflora</b> , schön weissblüh.	30	
5568 1	» <b>Cryptostegia grandiflora alba</b> 20 K.	30	
5569 1	» <b>kermesina</b> . . . . .	20 » 20	
5570 1	» <b>madagascariensis</b> . . . . .	10 » 40	
5571 2	» <b>Cyclamen Coum vernum</b> 100 K. 1	50 25 » 50	
5572 2	» <b>europaeum</b> . . . . . 100 K. 1	25 » 30	
5573 2	» <b>grandiflorum marmoratum</b> 100 K. 90	25 » 30	
5574 2	» <b>hederaefolium album</b> 100 » 100 » 25 »	30	
5575 2	» <b>roseum</b> . . . . . 100 » 100 » 25 »	30	
5576 2	» <b>rubrum</b> . . . . . 100 » 100 » 25 »	30	
5577 2	» <b>latifolium (graeum)</b> 100 » 100 » 25 »	30	
5578 2	» <b>marmoratum</b> . . . . . 100 » 100 » 25 »	30	
5579 2	» <b>macrophyllum</b> . . . . . 100 » 80 » 25 »	30	
5580 2	» <b>decalbatum</b> . . . . . 100 » 100 » 25 »	30	
5581 2	» <b>neapolitanum</b> . . . . . 100 » 100 » 25 »	30	
5582 2	» <b>persicum</b> . . . . . 100 » 70 » 25 »	25	
5583 2	» <b>album</b> . . . . . 100 K. 1	60 25 » 50	
5584 2	» <b>atrorubrum</b> . . . . . 100 » 1 » 80 » 25 »	60	
5585 2	» <b>candidissimum</b> 100 » 2 » — 25 » 60		
5586 2	» <b>roseum</b> . . . . . 100 » 1 » 60 » 25 »	50	
5587 2	» <b>gemischt</b> . . . . . 100 K. 75 » 25 »	25	
5588 2	» <b>giganteum Kaiser Wilhelm</b> , leuchtend dunkelroth 100 K. 4	10 K. 50	
5589 2	» <b>maculatum elegans</b> 100 K. 3	10 » 40	
5590 2	» <b>Montblanc</b> , reinweiss 100 K. 5	10 » 60	

5591	4	<i>Cyclamen persicum</i> giganteum punctatum . 100 K. 3 $\frac{1}{2}$ 10 K. 40
5592	4	» <i>persicum</i> giganteum Un- versum . 100 K. 3 $\frac{1}{2}$ 50, 10 » 50
5593	4	» » giganteum prachtvolle Mischung 100 K. 3 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ , 10 » 40
Die letzten sechs Nummern repräsentiren das Schönste was überhaupt in Cyclamen existirt. Sie sind im Wuchs, Blütenreichtum und Grösse der Blumen unübertrefflich.		
5594	4	» <i>repandum</i> . . 100 K. 1 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$ , 25 K. 50
5595	h	<i>Cyrtanthera magnifica</i> , leuchtend roth . . . . . 5 K. 50
5596	h	<i>Cytisus albus</i> praecox . . . . . 30
5597	h	» <i>fragrans</i> . . . . . 30
5598	h	» <i>glabratus</i> . . . . . 20
5599	h	» <i>palmensis</i> . . . . . 30
5600	h	» <i>proliferus</i> . . . . . 20
5601	h	» <i>albus</i> , für südlichere Gegenden eine nahrhafte Futterpflanze, die mehrmals geschnitten werden kann, von Pferden, Schaf- en und Ziegen gern gefressen wird und zum Anbau auf steinigem, trockenen Boden sehr geeignet ist . . . . . 20
5602	h	<i>Cytisus racemosus</i> . . . . . 30
5603	h	» <i>ramosissimus</i> . . . . . 30
5604	h	<i>Darlingtonia brachyboda</i> . . . . . 10 K. 20
5605	4	» <i>californica</i> , der californische Kannenträger . . . . . 25
5606	2	<i>Dasylirion Bigelowii</i> . . . . . 30
5607	2	» <i>glaucophyllum</i> . . . . . 10 K. 20
5608	2	» <i>glaucum</i> . 100 K. 3 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ , 10 » 40
5609	2	» <i>gracile</i> . . . . . 10 » 40
5610	2	» <i>Hartwegianum</i> . . . . . 10 » 40
5611	2	» <i>robustum</i> . . . . . 10 » 50
5612	2	» <i>serratifolium</i> 100 K. 2 $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$ , 10 » 30
5613	h	<i>Datura arborea</i> . . . . . 20 » 30
5614	h	» <i>coccinea</i> , grossblumig . . . . . 5 » 35
5615	h	» <i>macrophylla</i> . . . . . 5 » 35
5616	h	» <i>suaveolens</i> . . . . . 20 » 40
5617	h	<i>Daubentonia coccinea</i> . . . . . 30
5618	h	» <i>magnifica</i> . . . . . 20
5619	h	» <i>punica</i> , granatroth . . . . . 20
5620	h	» <i>Tripetiana</i> , prachtvoll . . . . . 20
5621	h	» <i>versicolor</i> . . . . . 20
5622	h	<i>Desmodium Dilleni</i> . . . . . 20 K. 40
5623	h	» <i>penduliflorum</i> . . . . . 40
5624	h	» <i>sandwicense</i> . . . . . 30
5625	h	<i>Dianella coerulea</i> . . . . . 20 K. 30
5626	h	<i>Didymocarpus biflorus</i> . . . . . 30
5627	h	<i>Dimorphanthus mandschuricus</i> , höchst auffallend und ornamental, weit schöner als <i>Aralia japonica</i> . . . . . 40
5628	h	<i>Dioclea glycinoides</i> , schöne Schling- pflanze . . . . . 20
5629	h	<i>Diosma pinifolia</i> . . . . . 10 K. 30
5630	h	<i>Diplopappus filifolius</i> . . . . . 30
5631	h	<i>Dipteracanthus Herberti</i> . . . . . 10 K. 50
5632	h	<i>Dinema (Passiflora) acanthifolia</i> 20 K. 30
5633	h	» <i>adiantifolia</i> . . . . . 20 » 30
5634	h	» <i>coccinea</i> . . . . . 30
5635	h	» <i>Hahni</i> . . . . . 20 K. 30
5636	h	» <i>macrocarpa</i> . . . . . 20 » 30
5637	h	<i>Dodonaea Burmanniana</i> . . . . . 30
5638	h	» <i>viscosa</i> . . . . . 10 K. 20
5639	h	<i>Dolichos lignosus</i> . . . . . 20
5640	2	» <i>tuberosus</i> . . . . . 30
5641	h	<i>Dracaena arborea</i> . 100 K. 3 $\frac{1}{2}$ 10 K. 40
5642	h	» <i>Colocoma</i> . . . . . 100 » 3 » 10 » 40
5643	h	» <i>colossea</i> . . . . . 100 » 3 » 10 » 40
5644	h	» <i>Draco</i> , Drachenbaum, extra schöner Same . . . . . 100 K. 2 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$ , 10 K. 30
5645	h	» <i>ferrea compacta</i> siehe Neuheiten 100 K. 7 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$ , 5 K. 50
5646	h	» <i>latifolia pendula</i> 100 K. 3 » 50 » 10 » 45
5647	h	» <i>longifolia</i> . . . . . 100 » 2 » 50 » 10 » 40
5648	h	» <i>paniculata</i> . 100 » 2 » 50 » 10 » 40
5649	h	» <i>rigidifolia</i> . 100 » 2 » 50 » 10 » 40
5650	h	» <i>rubra</i> . . . . . 100 » 2 » 50 » 10 » 40
5651	h	» <i>salicifolia</i> . . . . . 100 » 2 » 50 » 10 » 40
5652	h	» <i>terminalis rosea</i> , 100 K. 3 » 50 » 10 » 45
5653	h	<i>Duranta brachypoda</i> . . . . . 20
5654	h	» <i>Ellisia</i> . . . . . 20
5655	h	» <i>integrifolia</i> . . . . . 25
5656	h	» <i>macrophylla</i> . . . . . 25
5657	h	» <i>Plumieri</i> . . . . . 20

N.			a Port.	N.
5658	2	<i>Dyckia brevifolia</i> . . . . .	25 K.	50
5659	2	» <i>chrysantha</i> . . . . .	25 »	50
5660	2	» <i>remotiflora</i> , schön . . . . .	50 »	30
5661	2	<i>Ecchremocarpus scaber</i> . . . . .		30
5662	2	<i>Echeveria abyssinica</i> 100 K. 3 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$ , 10 K.		40
5663	2	» <i>acutifolia</i> . 100 » 2 » 50 » 10 »		30
5664	2	» <i>aloefolia</i> . 100 » 2 » 50 » 10 »		30
5665	2	» <i>coccinea</i> . 100 » 2 » 50 » 10 »		30
5666	2	» <i>floribunda splendens</i> 100 K. 2 » — » 10 »		25
5667	2	» <i>globosa</i> . 100 » 2 » 50 » 10 »		30
5668	2	» <i>lutea grandiflora</i> 100 K. 3 » — » 10 »		40
5669	2	» <i>metallica</i> . 100 » 2 » — » 10 »		25
5670	2	» <i>glauca</i> . 100 » 2 » — » 10 »		25
5671	2	» <i>lucida</i> . 100 » 2 » — » 10 »		25
5672	2	» <i>mucronata</i> . 100 » 2 » 50 » 10 »		30
5673	2	» <i>retusa</i> . . . . . 100 » 1 » 50 » 10 »		20
5674	2	» <i>maxima</i> . 100 » 1 » 50 » 10 »		20
5675	2	» <i>secunda</i> . 100 » 3 » 50 » 100 »		50
5676	2	» <i>glauca</i> . 100 » 1 » — » 20 »		30
5677	2	» <i>spathulata</i> , selten, schaufelförmig 100 K. 1 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$ , 10 K.		20
5678	2	» <i>species Mexico</i> . 100 » 1 » 50 » 10 »		20
5679	2	» <i>schöne Sort.</i> gemischt 100 K. 1 $\frac{1}{2}$ , 20 »		30
5680	h	<i>Echium Auberi</i> . . . . .		30
5681	h	» <i>candicans</i> , blau mit langer Rispe . . . . .		20
5682	h	» <i>fastuosum</i> . . . . .		25
5683	h	» <i>lineolatum</i> . . . . .	25 K.	40
5684	h	» <i>plantagineum</i> . . . . .		30
5685	h	» <i>simplex</i> . . . . .		25
5686	h	» <i>strictum</i> . . . . .		30
5687	h	» <i>violaceum</i> . . . . .		30
Die Echium-Arten sind ihrer schönen Be- laubung, wie auch der prächtigen Blüten- rispen halber, als Gruppenpflanzen be- sonders zu empfehlen, sie verlangen im Winter einen trockenen und hellen Stand- ort im Kalthaus.				
5688	h	<i>Edwardia chilensis</i> . . . . .	10 K.	20
5689	h	<i>Elichrysium sesamoides</i> . . . . .	50 »	40
5690	h	<i>Entelea palmata</i> . . . . .		30
5691	h	<i>Epacris grandiflora</i> . . . . .		50
5692	h	» <i>hybrida</i> , Felsenstrauch, prachtvolle Sorten gemischt . . . . .	100 K.	40
5693	h	<i>Erica</i> , schönste Cap-Species gemischt . . . . .		30
5694	h	<i>Eriostemon buxifolius</i> . . . . .	25 K.	30
5695	h	» <i>ericifolius</i> . . . . .	20 »	40
5696	h	» <i>neriifolius</i> . . . . .	20 »	30
5697	h	» <i>Rougieri</i> . . . . .	20 »	40
5698	h	» <i>salicifolius</i> . . . . .	25 »	30
5699	h	<i>Erythrina cafra</i> . . . . .	5 »	40
5700	h	» <i>Corallodendron</i> . . . . .	5 »	30
5701	h	» <i>crista galli</i> . . . . .	5 »	30
5702	h	» » <i>atropurpurea</i> . . . . .	5 »	40
5703	h	» » <i>fol. aur. varieg.</i> . . . . .	3 »	75
5704	h	» <i>floribunda</i> . . . . .	5 »	50
5705	h	» » <i>atrobrunea</i> . . . . .	5 »	50
5706	h	» <i>Hendersoni</i> . . . . .	5 »	50
5707	h	<i>Imperatrice Eugénie</i> . . . . .	5 »	60
5708	h	» <i>insignis</i> . . . . .	5 »	40
5709	h	» <i>laurifolia</i> . . . . .	5 »	40
5710	h	» <i>macrophylla</i> . . . . .	5 »	50
5711	h	» <i>ovalifolia</i> . . . . .	3 »	50
5712	h	» <i>speciosa</i> . . . . .	5 »	40
5713	h	» <i>viarum</i> . . . . .	5 »	40
5714	h	<i>Escallonia floribunda</i> . . . . .		40
5715	h	» <i>rubra</i> . . . . .		30
5716	h	<i>Eucalyptus amygdalina</i> 20 Gr. 2 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$ , 30		
5717	h	» <i>callosa</i> . . . . .	20 » 3 » 50 »	30
5718	h	» <i>calophylla</i> . . . . .	20 » 3 » 50 »	30
5719	h	» <i>citriodora</i> . . . . .		50
5720	h	» <i>coriacea</i> . . . . .	20 Gr. 3 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$ , 30	
5721	h	» <i>corymbosa</i> . . . . .	20 » 2 » 50 »	30
5722	h	» <i>fissilis</i> . . . . .	20 » 3 » 50 »	30
5723	h	» <i>globulus, Fiberheilbaum</i> 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ 60 $\frac{1}{2}$ , 30		
5724	h	» <i>goniocalyx</i> . . . . .	20 » 2 » — »	30
5725	h	» <i>haemastoma</i> . . . . .	20 » 3 » — »	30
5726	h	» <i>longifolia</i> . . . . .	20 » 3 » — »	30
5727	h	» <i>Mahagoni (marginata)</i> 20 Gr. 3 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$ , 30		
5728	h	» <i>melissiodora</i> . . . . .	20 » 3 » 50 »	30
5729	h	» <i>obliqua</i> . . . . .	20 » 1 » 80 »	30
5730	h	» <i>paniculata</i> . . . . .	20 » 2 » — »	30
5731	h	» <i>pillularis</i> . . . . .	20 » 2 » — »	30
5732	h	» <i>piperita</i> . . . . .	20 » 3 » — »	30
5733	h	» <i>resinifera</i> . . . . .	20 » 3 » — »	30
5734	h	» <i>robusta</i> . . . . .	20 » 3 » — »	30
5735	h	» <i>saligna</i> . . . . .	20 » 3 » — »	30



Nr	à Port.	Nr
5736 h	<b>Eucalyptus siderophleia</b> . . . 20 Gr. 3 M — 30	
5737 h	» spec. blue gum . . . 20 » 4 » — 40	
5738 h	» die schönsten Sorten gemischt . . . 20 Gr. 2 M, 30	
5739 h	<b>Eugenia australis</b> (Myrtus) . . . 10 K. 50	
5740 h	» brasiliensis, Tomatenbaum . . . 10 » 60	
5741 h	» Micheli . . . 10 » 60	
5742 h	» Pimenta . . . 10 » 60	
5743 h	» uniflora . . . 10 » 40	
5744 h	<b>Eupatorium ageratoides</b> . . . 20 » 20	
5745 h	» albiflorum . . . 30 » 30	
5746 h	» aromaticum, mit 3 m hohem Stengel, und breiten, glänzenden, wohlriechenden Blättern, die auf Cuba dem Tabak beigemischt werden . . . 40	
5747 h	» grandiflorum album . . . 40 » 40	
5748 h	<b>Euphorbia balsamifera</b> . . . 30 » 30	
5749 h	» biglandulosa . . . 10 K. 20	
5750 h	» canariensis . . . 30 » 30	
5751 h	» coerulescens . . . 10 K. 30	
5752 h	» mellifera . . . 10 » 20	
5753 h	» piscatorea . . . 10 » 20	
5754 h	» pulcherrima (Poinsettia) . . . 10 » 60	
5755 h	» purpurea . . . 40 » 40	
5756 h	» regis Jubae, schön . . . 30 » 30	
5757 h	<b>Eustoma exaltata</b> , siehe Neuheiten . . . 50 » 50	
5758 h	<b>Fagelia bituminosa</b> . . . 30 » 30	
5759 h	<b>Faya fragifera</b> , canar. Wachsbäum . . . 30 » 30	
5760 h	<b>Ferdinandia emmens</b> , (Cosmophyllum) . . . 40 » 40	
5761 h	<b>Ficus Cooperi</b> , blutroth mit goldgelben Flecken . . . 10 K. 20	
5762 h	» <b>eburnea</b> , weissaderige glänzende Blätter . . . 10 » 20	
5763 h	» elastica . . . 25 » 30	
5764 h	» hirta . . . 30 » 30	
5765 h	» imperialis . . . 25 K. 20	
5766 h	» laurifolia . . . 25 » 20	
5767 h	» <b>Parcelli</b> , Blätter glänzend grün, weiss gefleckt . . . 10 K. 30	
5768 h	» <b>Porteana</b> , grossblättrig, neu . . . 10 » 30	
5769 h	» <b>Wrightii</b> . . . 25 » 40	
5770 h	<b>Fourcroya gigantea</b> 100 K. 2 M, 10 » 25	
5771 h	<b>Fragaria indica</b> , reizende Ampelpflanze mit gelben Blüten u. rothen Früchten . . . 30 » 30	
5772 h	<b>Franciscea eximia</b> . . . 5 K. 30	
5773 h	<b>Fuchsia boliviana</b> , neu . . . 20 » 30	
5774 h	» coccinea . . . 20 » 30	
5775 h	» corymbiflora . . . 100 » 20	
5776 h	» alba . . . 100 » 20	
5777 h	» fulgens . . . 100 K. 2 M 50 S, 10 » 30	
5778 h	» hybrida, schönste und neueste einfache Varietäten . . . 100 K. 2 M 50 S, 10 K. 30	
5779 h	» » neueste gefüllte Varietäten . . . 100 K. 2 M 50 S, 10 » 30	
5780 h	» <b>microphylla</b> . . . 10 » 20	
5781 h	» <b>syringaeiflora</b> . . . 25 » 30	
5782 h	<b>Gardenia globosa africana</b> . . . 10 » 40	
5783 h	<b>Garrya Mc. Faydeni</b> . . . 10 » 40	
5784 h	<b>Garuga pinnata</b> . . . 40 » 40	
5785 h	<b>Genista aspalathoides</b> . . . 30 » 30	
5786 h	» canarensis . . . 20 » 20	
5787 h	» candicans . . . 20 » 20	
5788 h	» cphedroides . . . 25 » 25	
5789 h	» fragrans . . . 20 » 30	
5790 h	» linifolia . . . 25 » 25	
5791 h	» <b>monosperma</b> . . . 20 » 20	
5792 h	» multibracteata . . . 30 » 30	
5793 h	» ramossima . . . 30 » 30	
5794 h	» rotundifolia . . . 30 » 30	
5795 h	» umbellata . . . 30 » 30	
5796 h	» villosa . . . 30 » 30	
5797 h	<b>Gesneria hybrida</b> , Frachtsorten gemischt . . . 40 » 40	
5798 h	<b>Globularia salicua</b> . . . 25 » 25	
5799 h	<b>Gloriosa Plantii</b> (Methonica) . . . 10 K. 50	
5800 h	<b>Gloxinia hybrida erecta</b> , mit aufrechtstehenden Blumen . . . 50 » 50	
5801 h	» <b>hybrida pendula</b> , mit hängenden Blumen . . . 50 » 50	
5802 h	» » <b>grandiflora</b> , sehr grossblumige Varietäten gemischt . . . 50 » 50	
5803 h	» » <b>alba marginata</b> , schönste grossblumige weiss gerandete Varietäten . . . 60 » 60	
5804 h	» » <b>crassifolia rubra</b> . . . 60 » 60	
5805 h	» » <b>violacea</b> . . . 60 » 60	
5806 h	» » <b>gemischt</b> . . . 60 » 60	

Diese Varietät zeichnet sich durch die kräftigen, saftgrünen Blätter aus, die sich ganz über den Topf herablegen;

Nr	à Port.	Nr
	die schön gebaute grossen Blumen erscheinen in den prachtvollsten Farben in hängender, wagerechter und aufrechter Stellung.	
5807 h	<b>Gloxinia hybrida grandiflora punctata</b> . . . 60	
5808 h	» <b>hybrida marmorata erecta</b> . . . 50	
5809 h	» » <b>pendula</b> . . . 60	
	Diese Sorte zeichnet sich namentlich durch die zarte Farbenschattirung der Blumen, sowie durch grossen Blütenreichtum aus.	
5810 h	» alle Sorten gemischt . . . 50	
5811 h	<b>Gnaphalium grandiflorum</b> . . . 30	
5812 h	» <b>lanatum</b> . . . 20	
5813 h	» <b>fol. variegatis</b> . . . 30	
5814 h	<b>Gompholobium lineare</b> . . . 30	
5815 h	<b>Gonospermum fruticosum</b> . . . 30	
5816 h	» <b>revolutum</b> . . . 30	
5817 h	<b>Goodenia grandiflora</b> . . . 30	
5818 h	<b>Goodia lotifolia</b> . . . 30	
5819 h	» <b>medicaginea</b> . . . 30	
5820 h	<b>Gossypium arboreum</b> . . . 25	
5821 h	» <b>macrocarpum</b> . . . 10 K. 20	
5822 h	<b>Greigia Sutherlandi</b> , schöne Topfpflanze mit zinnoberrothen Blumen und pelargonienartigen Blättern 10 K. 50	
5823 h	<b>Grevillea Banksi</b> . . . 10 » 30	
5824 h	» <b>Hillii</b> . . . 5 » 40	
5825 h	» <b>robusta</b> . . . 30 » 30	
5826 h	» <b>pyramidalis</b> . . . 20 K. 30	
5827 h	» <b>Thelemanni splendens</b> . . . 5 K. 30	
5828 h	<b>Guzmania tricolor</b> , schöne Bromeliacee . . . 10 K. 40	
5829 h	<b>Habranthus cupreus</b> . . . 10 » 40	
5830 h	<b>Habrothamnus aurantiacus</b> . . . 30	
5831 h	» <b>Bondouxi</b> . . . 30	
5832 h	» <b>carminatus ruber</b> . . . 30	
5833 h	» <b>corymbosus</b> . . . 30	
5834 h	» <b>cyaneus</b> . . . 25 K. 20	
5835 h	» <b>elegans</b> , zierlicher . . . 30	
5836 h	» <b>argenteus</b> . . . 20 K. 30	
5837 h	» <b>fascicularis</b> . . . 40	
5838 h	» <b>Hägeli</b> . . . 30	
5839 h	» <b>scaber</b> , scharfer . . . 30	
5840 h	» <b>tomentosus</b> . . . 30	
5841 h	» <b>schöne Sorten gemischt</b> . . . 20	
5842 h	<b>Haematoxylon campechianum</b> Blutholzbaum . . . 5 K. 50	
5843 h	<b>Hakea acicularis</b> . . . 10 » 30	
5844 h	» <b>saligna</b> . . . 10 » 20	
5845 h	» <b>suavolens</b> . . . 25	
5846 h	<b>Hamelia coccinea</b> (patens) . . . 20 K. 30	
5847 h	<b>Hebeclinium atrorubens</b> . . . 20 » 30	
5848 h	» <b>Yanthinum</b> . . . 20 » 30	
5849 h	» <b>panamense</b> . . . 100 » 30	
5850 h	<b>Hedychium Gardnerianum</b> . . . 30	
5851 h	» <b>pallidum</b> . . . 30	
	<b>h</b> <b>Heliotropium</b> .	
5852 Anna Turell	5853 Souvenir de Champigny	
5853 Gloire des Massifs	5859 Triomphe de Liège	
5854 Guascoi	5860 Voltaireanum	
5855 peruvianum	jede Sorte . . . 25	
5856 Reine des violettes		
5857 Roi des Noirs		
5861 Heliotropium, alle Sorten gemischt . . . 20		
5862 <b>Hermannia denudata</b> . . . 25 K. 30		
5863 h	» <b>specios vom Cap</b> . . . 25 » 30	
5864 h	<b>Heteropteris chrysophylla</b> . . . 40	
5865 h	<b>Hibiscus albus grandiflorus</b> , Eibisch . . . 20	
5866 h	» <b>brasiliensis compactus</b> . . . 30	
5867 h	» <b>cannabinus</b> . . . 20	
5868 h	» <b>coccineus (speciosus)</b> . . . 30	
5869 h	<b>Cooperi tricolor</b> . . . 20 K. 30	
5870 h	» <b>elatus</b> , mit rothen u. gelben Blumen . . . 30	
5871 h	» <b>giganteus</b> . . . 15	
5872 h	» <b>grandiflorus roseus</b> . . . 20	
5873 h	» <b>Harrissonii</b> . . . 20	
5874 h	» <b>immutabilis</b> . . . 20	
5875 h	» <b>liliflorus</b> . . . 30	
5876 h	» <b>macrophyllus</b> , prachtvoll . . . 30	
5877 h	» <b>Manihot</b> . . . 20	
5878 h	» <b>mexicanus grandiflorus</b> . . . 25	
5879 h	» <b>militaris</b> . . . 15	
5880 h	» <b>Moscheutos</b> . . . 20	
5881 h	» <b>albus</b> . . . 20	
5882 h	» <b>roseus</b> . . . 20	
5883 h	» <b>mutabilis</b> . . . 40	
5884 h	» <b>flore pleno</b> . . . 50 K. 50	

Nr.		à Port.	§
5885	<b>Hibiscus palustris</b> . . . . .	20	20
5886	» » <b>roseus</b> . . . . .	20	20
5887	» » <b>Reevesii, leuchtend carmoisin.</b> . . . .	20 K.	30
5888	» » <b>rosa sinensis issabellinus pallidus</b> 20 »	30	30
5889	» » » <b>jaune nanking</b> . . . . .	20 »	30
5890	» » » <b>punicus</b> . . . . .	20 »	30
5891	» » » <b>ruber</b> . . . . .	20 »	30
5892	» » » <b>speciosus</b> . . . . .	20 »	30
5893	» » <b>roseus</b> . . . . .	15	15
5894	» » <b>tricolor, von Japan</b> . . . . .	20	20
5895	» » <b>virginicus</b> . . . . .	15	15
5896	» » <b>vitifolius</b> . . . . .	30	30
5897	» » <b>schöne Sorten gemischt 20 Gr. 1 St.</b> . . . .	20	20
5898	» » <b>12 schöne Sorten</b> . . . . .	à 1 Port.	100
5899	» <b>Homalanthus populifolia, hübsche australische Euphorbiaceae</b> . . . . .	30	30
5900	» <b>Humea elegans, höchst decorativ</b> . . . . .	30	30
5901	» » <b>elegans alba, neu</b> . . . . .	40	40
5902	» » <b>purpurea, neu</b> . . . . .	40	40
5903	» <b>Illicium religiosum</b> . . . . .	40	40
5904	» <b>Imantophyllum cyrtanthiflorum</b> 2 K.	100	100
5905	» » <b>miniaturum</b> 2 »	120	120
5906	» » <b>nobile</b> 2 »	100	100
5907	» » <b>splendens, neueste</b> 2 »	150	150
5908	» <b>Indigofera Anil, echter Indigo</b> . . . . .	30	30
5909	» » <b>australis</b> . . . . .	30	30
5910	» » <b>azurea</b> . . . . .	50	50
5911	» » <b>coccinea, scharlachroth</b> . . . . .	30	30
5912	» » <b>cytisoides</b> . . . . .	30	30
5913	» » <b>decora rubra</b> . . . . .	30	30
5914	» » <b>Dosua, von Nepal</b> . . . . .	30	30
5915	» » <b>purpurea</b> . . . . .	20	20
5916	» » <b>Roylei</b> . . . . .	30	30
5917	» » <b>tinctoria</b> . . . . .	30	30
5918	» <b>Inga pulcherrima</b> . . . . .	20 K.	20
5919	» <b>Ipomoea ciffolia</b> . . . . .	20	20
5920	» <b>Hardingii</b> . . . . .	30	30
5921	» <b>Horsfalliae, grossblumig, dunkel-rosa mit palmenartigem Blatt</b> . . . . .	40	40
5922	» <b>Iachnosperma</b> . . . . .	30	30
5923	» <b>Learii</b> . . . . .	20	20
5924	» » <b>atroviolacea</b> . . . . .	30	30
5925	» » <b>microphylla</b> . . . . .	30	30
5926	» <b>pentaphylla</b> . . . . .	20	20
5927	» <b>reniformis</b> . . . . .	15	15
5928	» <b>scarlatina (spec. Fernando-Po)</b> . . . . .	30	30
5929	» <b>Sellowii</b> . . . . .	30	30
5930	» <b>tristis</b> . . . . .	30	30
5931	» <b>umbellata aurea</b> . . . . .	30	30
5932	» <b>violacea vera</b> . . . . .	25	25
5933	» » <b>fl. albo</b> . . . . .	20	20
5934	» <b>Jacaranda mimosaeifolia</b> . . . . .	40	40
5935	» » <b>mimosaeifolia fl. albo</b> . . . . .	40	40
5936	» <b>Jasminum capense</b> . . . . .	30	30
5937	» <b>Jatropha glauca</b> . . . . .	5 K.	25
5938	» <b>gossypifolia, sehr selten, zu Decorationszwecken sehr geeignet</b> . . . . .	5 K.	30
5939	» <b>multifida</b> . . . . .	40	40
5940	» <b>Jochroma azurea, neu</b> . . . . .	25 K.	30
5941	» <b>coccinea</b> . . . . .	20	20
5942	» <b>Tonelliana</b> . . . . .	30	30
5943	» <b>tubulosa</b> . . . . .	30	30
5944	» <b>Warscewiczii</b> . . . . .	50 K.	30
5945	» <b>Justicia coccinea</b> . . . . .	5 »	40
5946	» <b>multiflora (Stephanophyllum pulchellum), niedrig, mit zinnoberrothen Blumen, ähnlich der Libonia floribunda</b> . . . . .	10 K.	30
5947	» <b>quadrifida</b> . . . . .	10 »	50
5948	» <b>Kennedyia arenaria</b> . . . . .	25 »	30
5949	» <b>Baumannii</b> . . . . .	20 »	30
5950	» <b>bimaculata, zweifleckig</b> . . . . .	30	30
5951	» <b>Comptoniana</b> . . . . .	30	30
5952	» <b>digitata</b> . . . . .	30	30
5953	» <b>longiracemosa</b> . . . . .	20 K.	30
5954	» <b>Marryattiana</b> . . . . .	10 »	30
5955	» <b>monophylla (Hardenbergia)</b> . . . . .	25	25
5956	» <b>ovata (Hardenbergia) alba</b> . . . . .	25	25
5957	» » <b>lilacina</b> . . . . .	30	30
5958	» » <b>purpurea</b> . . . . .	40	40
5959	» » <b>rosea</b> . . . . .	20 K.	30
5960	» <b>rotundifolia</b> . . . . .	30	30
5961	» <b>rubicunda</b> . . . . .	30	30
5962	» <b>Sieboldii</b> . . . . .	20 K.	30
5963	» <b>Knowltonia vesicatoria</b> . . . . .	30	30
5964	» <b>Kolbea uniflora</b> . . . . .	10 K.	20
5965	» <b>Lagerstroemia Barklayana</b> . . . . .	30	30
5966	» <b>indica</b> . . . . .	20	20
5967	» » <b>rosea</b> . . . . .	30	30
5968	» » <b>violacea</b> . . . . .	30	30

Nr.		à Port.	§
5969	» <b>Lagunaria Patersoni mit purpurothen Blumen</b> . . . . .	20 K.	30
5970	» <b>Lantana hybrida, gemischt 20 Gr. 80 §</b> . . . .	20	20
5971	» » <b>hybrida, 10 verschied. Sorten à Port.</b> . . . .	25	25
5972	» » <b>grandiflora magnifica</b> . . . . .	30	30
5973	» » <b>nana L'avenir</b> . . . . .	10 K.	30
5974	» » <b>Le Grenadier</b> . . . . .	30	30
5975	» » <b>Schlegeli</b> . . . . .	30	30
Obige 3 Zwerglantanae eignen sich ebenso-wohl für niedrige Gruppen als für Topfcultur.			
5976	» <b>Lantana nivea, rankend, weissblühend</b> . . . . .	20 K.	30
5977	» <b>trifolia</b> . . . . .	10 »	30
5978	» <b>urticaeformis, prächtig, schnellwachsend, mit grossen rothen und gelben Blumen und sammtartigen Blättern; hält sich viel besser für Bouquets als die gewöhnliche Sorte</b> . . . . .	20	20
5979	» <b>Lapageria rosea, in Europa geernteter, sicher keimender Same, erwartet</b> . . . . .	—	—
5980	» <b>Laurus Camphora</b> . . . . .	10 K.	50
5981	» <b>canariensis</b> . . . . .	10 »	30
5982	» <b>Cinnamomum, Zimbaum</b> . . . . .	5 »	40
5983	» <b>Lavatera arborea</b> . . . . .	20	20
5984	» <b>hispidula</b> . . . . .	25	25
5985	» <b>Lavandula abrotanoides, zu Einfassungen</b> . . . . .	40	40
5986	» <b>Stoechas</b> . . . . .	25	25
5987	» <b>Leptospermum attenuatum</b> . . . . .	30	30
5988	» <b>ericoides, von Neu-Seeland</b> . . . . .	30	30
5989	» <b>grandiflorum</b> . . . . .	30	30
5990	» <b>juniperinum</b> . . . . .	40	40
5991	» <b>pendulum</b> . . . . .	30	30
5992	» <b>scoparium</b> . . . . .	30	30
5993	» <b>stellatum</b> . . . . .	30	30
5994	» <b>Leucadendron argenteum</b> . . . . .	10 K.	50
5995	» <b>plumosum</b> . . . . .	10 »	25
5996	» <b>Leucophaea candicans</b> . . . . .	20 »	30
5997	» <b>candidissima, silberweisse Einfassungspflanze</b> . . . . .	100 K. 1 St.	20 K.
5998	» <b>macrostachya</b> . . . . .	20 »	30
5999	» <b>Leucospermum conocarpum</b> . . . . .	10 »	30
6000	» <b>Libonia floribunda</b> . . . . .	20 »	40
6001	» <b>Lietzia brasiliensis, neue Gesneriacee</b> . . . . .	5 K.	50
6002	» <b>Limonia trifoliata</b> . . . . .	5 K.	50
6003	» <b>Lippia (Aloysia) citriodora</b> . . . . .	20	20
6004	» <b>nodiflora (Verbena repens)</b> . . . . .	50 K.	30
6005	» <b>purpurea</b> . . . . .	30	30
6006	» <b>Lisianthus Russellianus</b> . . . . .	30	30
6007	» <b>Littonia modesta, Schlingpflanze, ähnlich der Gloriosa Plantii</b> . . . . .	5 K.	60
6008	» <b>Lomatia heterophylla</b> . . . . .	10 »	30
6009	» <b>Lophospermum coccineum</b> . . . . .	40	40
6010	» <b>grandiflorum</b> . . . . .	40	40
6011	» <b>sanguineum</b> . . . . .	40	40
6012	» <b>scandens</b> . . . . .	30	30
6013	» <b>Lotos australis</b> . . . . .	50 K.	40
6014	» <b>Magnolia grandiflora</b> . . . . .	20 Gr. 40 §	15
6015	» <b>grandif. canaliculata</b> . . . . .	20 » 75 »	20
6016	» » <b>ferruginea</b> . . . . .	100 K. 2 St.	10 K.
6017	» » <b>gloriosa</b> . . . . .	20 Gr. 2 St.	30
6018	» » <b>longifolia</b> . . . . .	20 » 75 §	20
6019	» » <b>majardensis</b> . . . . .	20 » 75 »	20
6020	» » <b>oxoniensis</b> . . . . .	20 » 75 »	20
6021	» » <b>praecox</b> . . . . .	20 » 75 »	20
6022	» » <b>rotundifolia</b> . . . . .	20 » 75 »	20
6023	» » <b>stricta</b> . . . . .	20 » 75 »	20
6024	» » <b>undulata</b> . . . . .	20 » 75 »	20
6025	» <b>Malva californica</b> . . . . .	30	30
6026	» <b>capensis, kap. Malve</b> . . . . .	30	30
6027	» <b>crenulata, gekerbte zierliche</b> . . . . .	25	25
6028	» <b>lateritia</b> . . . . .	30	30
6029	» <b>Malvaviscus arboreus</b> . . . . .	25	25
6030	» <b>Mammea americana, die Sanct-Domingo-Aprikose. Sehr grosse Samen</b> . . . . .	1 Nuss	125
6031	» <b>Mandevillea suaveolens</b> . . . . .	20 Gr. 4 St.	20
6032	» <b>Mangifera indica, Mangobaum</b> . . . . .	1 Frucht	90
6033	» <b>Medeola asparagoides</b> . . . . .	30	30
6034	» <b>Medinilla farinosa</b> . . . . .	20 K.	30
6035	» <b>Melaleuca acuminata</b> . . . . .	30	30
6036	» <b>armillaris</b> . . . . .	30	30
6037	» <b>australis pendula</b> . . . . .	30	30
6038	» <b>curvifolia</b> . . . . .	30	30
6039	» <b>ericaeifolia</b> . . . . .	30	30
6040	» <b>glabrescens</b> . . . . .	30	30
6041	» <b>hypericifolia</b> . . . . .	30	30
6042	» <b>imbricata</b> . . . . .	30	30
6043	» <b>nodosa</b> . . . . .	30	30
6044	» <b>parviflora</b> . . . . .	30	30
6045	» <b>polygonoides</b> . . . . .	30	30



Nr.		à Port.	S.
6046	<b>Melaleuca pulverulenta</b> . . . . .		30
6047	» <b>splendens</b> . . . . .		30
6048	» <b>squamosa</b> . . . . .		30
6049	» <b>stypeloides</b> . . . . .		30
6050	» <b>thymifolia</b> . . . . .		30
6051	» <b>trinervis</b> . . . . .		30
6052	» <b>viridiflora</b> . . . . .		30
6053	<b>Melia compacta nana</b> , schöne Topfpl. 10 K.	40	
6054	<b>Melanthus major</b> , Blattpflanze . . . . .	30	
6055	<b>Melicope ternata</b> . . . . .	30	
6056	<b>Mesembrianthemum adscendens</b> . . . . .	30	
6057	» <b>amoenum</b> . . . . .	30	
6058	» <b>blandum fl. rosco</b> . . . . .	30	
6059	» <b>conspicuum</b> . . . . .	30	
6060	» <b>cruciatum</b> . . . . .	30	
6061	» <b>cultratum</b> . . . . .	30	
6062	» <b>deflexum</b> . . . . .	30	
6063	» <b>depressum</b> . . . . .	30	
6064	» <b>rigidum</b> . . . . .	30	
6065	» <b>elegans</b> . . . . .	30	
6066	» <b>floribundum</b> . . . . .	50	
6067	» <b>glaucinum</b> . . . . .	30	
6068	» <b>crassipes</b> . . . . .	30	
6069	» <b>glomeratum</b> . . . . .	30	
6070	» <b>grandiflorum</b> . . . . .	30	
6071	» <b>heteropetalum</b> . . . . .	30	
6072	» <b>inflexum</b> . . . . .	30	
6073	» <b>linguaeforme minus</b> . . . . .	30	
6074	» <b>medium</b> . . . . .	30	
6075	» <b>totum</b> . . . . .	30	
6076	» <b>marginatum</b> . . . . .	30	
6077	» <b>multiflorum</b> . . . . .	30	
6078	» <b>muricatum</b> . . . . .	30	
6079	» <b>polyphyllum</b> . . . . .	30	
6080	» <b>violaceum</b> . . . . .	30	
6081	» <b>praepingu</b> . . . . .	30	
6082	» <b>retroflexum</b> . . . . .	30	
6083	» <b>spectabile</b> . . . . .	30	
6084	» <b>subincanum</b> . . . . .	30	
6085	» <b>vaginatum</b> . . . . .	30	
6086	» <b>violaceum</b> . . . . .	30	
6087	» <b>gemischt</b> . . . . .	30	
6088	<b>Metrosideros albicans</b> . . . . .	20	
6089	» <b>floribunda</b> . . . . .	30	
6090	» <b>robusta</b> . . . . .	50	
6091	» <b>semperflorens</b> . . . . .	30	
6092	» <b>alba</b> . . . . .	30	
6093	» <b>scandens</b> . . . . .	30	
6094	» <b>speciosum</b> . . . . .	30	
6095	» <b>splendens</b> , schön . . . . .	30	
6096	<b>Meyenia erecta</b> , sehr decorativ . . . . .	30	
6097	<b>Mimosa pudica</b> . . . . . 20 Gr. 75 S.	15	
6098	<b>Moschosma polystachyum</b> , Moschus- basilicum . . . . .	30	
6099	<b>Mucuna pruriens</b> , Juckbohne . . . . .	30	
6100	<b>Musa coccinea</b> . . . . . 2 K.	60	
6101	» <b>Ensete</b> . . . . . 10 K. 5 S.	60	
6102	» <b>glauca</b> . . . . . 2 »	60	
6103	» <b>lancifolia</b> . . . . . 2 »	50	
6104	» <b>ornata</b> . . . . . 2 »	50	
6105	» <b>rosacea</b> . . . . . 5 »	50	
6106	» <b>zebrina</b> . . . . . 2 »	50	
6107	<b>Mussaenda frondosa glabra</b> . . . . .	10	
6108	» <b>longirostris</b> . . . . . 10 »	50	
6109	<b>Myoporum laetum</b> . . . . .	30	
6110	» <b>pictum</b> . . . . .	75	
6111	<b>Myrsine marmolana</b> . . . . . 5 K.	10	
6112	<b>Myrtus communis</b> , gewöhnl. 20 Gr. 30 S.	15	
6113	» <b>tarantina</b> , kleinblättrige 20 » 60 »	40	
6114	<b>Naegelia hybrida</b> , feinste Varietäten gemischt . . . . .	40	
6115	<b>Nerium Oleander</b> , schönste Sorten gem. 20 Gr. 50 S.	15	
6116	» <b>coccineum</b> , scharlach . . . . .	20	
6117	<b>Nertera depressa</b> , niedliche Miniatur- Alpenpflanze mit kleinen korallenrothen Beeren bedeckt . . . . . 20 K.	30	
6118	<b>Nicotiana glauca</b> . . . . .	20	
6119	» <b>wigandioides</b> , echt . . . . .	30	
6120	<b>Nierembergia frutescens</b> , prächtig . . . . .	25	
6121	<b>Notelaea excelsa</b> . . . . .	20	
6122	<b>Panax arboreum</b> . . . . .	30	
6123	» <b>laciniatum</b> . . . . . 10 K.	40	
6124	<b>Parietaria arborea</b> , zierlicher Strauch mit rosafarbenen herabhängenden Blü- thenrispen . . . . .	30	
6125	<b>Parkinsonia aculeata</b> . . . . .	30	
6126	<b>Passiflora acerifolia</b> , schön . . . . . 20 K.	20	
6127	» <b>alba</b> . . . . .	25	
6128	» <b>amabilis</b> . . . . . 10 K.	25	
6129	» <b>cardinalis</b> . . . . . 10 »	40	

Nr.		à Port.	S.
6630	<b>Passiflora coerulea</b> , blau . . . . .	30	
6131	» <b>edulis</b> . . . . .	30	
6132	» <b>fulgens</b> . . . . . 10 K.	30	
6133	» <b>Loudoni</b> . . . . . 20 »	30	
6134	» <b>marmorea</b> . . . . . 10 »	30	
6135	» <b>palmeta</b> . . . . . 10 »	40	
6136	» <b>princeps coccinea</b> . . . . . 10 »	40	
6137	» <b>quadrangularis</b> . . . . . 10 »	60	
6138	» <b>racemosa</b> . . . . . 10 »	30	
6139	» <b>sanguinolenta</b> . . . . . 10 »	40	
6140	» <b>trifasciata</b> . . . . . 10 »	30	
6141	<b>Pavetta borbonica</b> . . . . . 10 »	50	
6142	» <b>rotundifolia</b> . . . . . 10 »	40	
6143	<b>Pavonia hastata</b> . . . . .	20	
6144	» <b>praemorsa</b> . . . . .	30	
6145	» <b>spinifex</b> . . . . .	30	

## b Pelargonium hybridum

6146	englische grossblumige in Pracht- sorten, gemischt . . . . . 100 K. 4 S., 10 K.	50
6147	Fancy- oder Phantasie, neuste 100 K. 3 S. 50 S., 10 K.	45
6148	Odier oder Diadematum feinste fünf- fleckige . . . . . 100 K. 4 S., 10 K.	50

## b Pelargonium zonale (scarlet)

6149	fleischfarbig . . . . .	30
6150	rosa . . . . .	30
6151	scharlachroth . . . . .	25
6152	weiss . . . . .	40
6153	alle Farben gemischt . . . . . 20 Gr. 2 S.	25
6154	neueste Varietäten gemischt . . . . .	35
6155	weiss- goldbuntblättrige und dreifar- bige Sorten von unserer eigenen Pracht- collection gesammelt, gemischt 100 K. 5 S. 10 K.	60

## 4 Pelargonium species

6156	canariense . . . . .	10 K.	20
6157	capitatum roseum . . . . .	20 »	20
6158	crispum . . . . .	20 »	30
6159	denticulatum . . . . .	10 »	30
6160	grandiflorum album . . . . .	10 »	40
6161	hederaefolium . . . . .	10 »	30
6162	laciniatum . . . . .	10 »	30
6163	sinense . . . . .	10 »	20
6164	tomentosum . . . . .	10 »	20
6165	umbellatum purpureum, mit purpur- rothen Dolden, neu, sehr schön 10 K.	30	
6166	» vitifolium . . . . .	20 »	25
6167	<b>Peperomia argyrea</b> , prachtvoller Topf- pflanze, mit weiss gestreiften glän- zenden Blättern . . . . . 10 K.	35	
6168	» <b>ariaefolia</b> . . . . .	10 »	20
6169	» <b>blanda</b> . . . . .	10 »	20
6170	» <b>maculosa</b> . . . . .	10 »	20
6171	» <b>resedaeflora</b> . . . . .	10 »	20
6172	» <b>velutina</b> . . . . .	10 »	20
6173	<b>Pereskia aculeata</b> . . . . . 5 »	30	
6174	<b>Persea gratissima deliciosa</b> , sehr wohlschmeckende Früchte liefernd. Die Blätter sind dem Kirschlorbeerbaum ähnlich. Sehr grosse Samen . . . . . 1 K.	125	
6175	<b>Phaseolus Caracalla</b> . . . . .	30	
6176	» <b>coccineus</b> . . . . .	30	
6177	» <b>fl. albo</b> . . . . .	30	
6178	<b>Philodendron bipinnatifidum</b> . . . . . 100 K. 4 S., 10 K.	50	
6179	» <b>speciosum</b> . . . . . 100 » 4 »	10 »	50
6180	<b>Phlomis Leonurus</b> . . . . .	40	
6181	<b>Phoebe Barbusano</b> , schön . . . . . 10 K.	30	
6182	<b>Phormium Colensoi fol. var.</b> , hier geernteter Same . . . . . 10 K.	40	
6183	» <b>tenax</b> , importirter Same . . . . .	30	
6184	» <b>hier geernteter Same</b> . . . . . 20 K.	25	
6185	» <b>fol. var.</b> , hier geerntet . . . . . 20 »	40	
6186	<b>Phyllanthus juglandifolius</b> . . . . .	30	
6187	» <b>mimosaeifolius</b> . . . . . 10 K.	30	
6188	<b>Phyllis Nobla</b> . . . . .	30	
6189	<b>Phytalis aristata</b> , schöner Strauch . . . . .	30	
6190	<b>Phytolacca dioica</b> . . . . .	20	
6191	<b>Pilea callitrichoides</b> , Feuerwerks- pflanze . . . . . 10 K.	20	
6192	<b>Pimelea hypericifolia</b> . . . . .	40	
6193	» <b>ligustrina</b> . . . . .	30	
6194	» <b>linifolia</b> . . . . .	30	
6195	<b>Pincenettia tuberculata</b> . . . . . 5 K.	50	
6196	<b>Piper excelsum</b> . . . . .	10 »	25
6197	<b>Pitcairnia punicea</b> . . . . .	10 »	20
6198	» <b>undulata</b> . . . . .	10 »	20

N.		à Port.	S.
6193	h <b>Pittosporum bicolor</b> . . . . .		30
6200	h » <b>eugenioides</b> . . . . .		20
6201	h » <b>ingrescens</b> . . . . .		30
6202	h » <b>nemorosum</b> . . . . . 10 K.		20
6203	h » <b>tenuifolium</b> . . . . .		10 » 20
6204	h » <b>Tobira</b> . . . . .		20 » 30
6205	h » <b>undulatum</b> . . . . .		20
6206	h <b>Plectranthus Coetsa</b> , Ostindischer Halbskraut mit stark aromatischem Geruch . . . . .		30
6207	h <b>Pleiomeris canariensis</b> , magnolien-artiger Baum . . . . . 2 Früchte		60
6208	h <b>Plumbago capensis</b> . . . . .	25 K.	30
6209	h » <b>zeylanica</b> . . . . .	20 »	40
6210	h <b>Podalyria biflora</b> . . . . .	25 »	40
6211	h » <b>sericea</b> . . . . .		30
6212	h <b>Poinciana Gillesi</b> , Gille's . . . . .		15
6213	h » <b>pulcherrima</b> . . . . .		30
6214	h » <b>regia</b> . . . . . 10 K.		40
6215	h <b>Poinsettia heterophylla</b> . . . . .	5 K.	50
6216	h » <b>pulcherrima</b> , prächt. Euphorbiacee mit grossen carminrothen Blumen. Bei leichter Cultur sehr werthvolle Marktpflanze für die Winter-Monate . . . . .	10 K.	60

6217	h <b>Polygala attenuata</b> , Kreuzblume . . . . .	25 »	25
6218	h » <b>brachypoda</b> . . . . .	25 »	25
6219	h » <b>cordata</b> . . . . .	25 »	30
6220	h » <b>Dalmaisiana</b> . . . . .	25 »	30
6221	h » <b>grandiflora</b> . . . . .	25 »	30
6222	h » » <b>superba</b> . . . . .	25 »	40
6223	h » <b>latifolia</b> . . . . .	25 »	30
6224	h » <b>linifolia</b> . . . . .	20 »	30
6225	h » <b>longifolia</b> . . . . .	25 »	30
6226	h » <b>macrophylla</b> . . . . .	20 »	30
6227	h » <b>myrtifolia</b> . . . . .		30
6228	h » <b>paniculata</b> . . . . . 25 K.		30
6229	h » <b>speciosa</b> , prächtige . . . . .	10 »	25
6230	h <b>Pomaderris elliptica</b> . . . . .		40
6231	h <b>Pourretia acupallia</b> , sehr schöne Bromeliacee . . . . .	10 K.	40

### 4 **Primula chinensis**

6232	<b>rubra</b> , chinesis. rothe Primel . . . . .	100 K.	30
6233	<b>fl. albo</b> , weissblühende . . . . .	100 »	40
6234	<b>cupreata</b> . . . . .	100 »	40
6235	<b>erecta superba</b> . . . . .	100 »	40
6236	<b>rubro-violacea</b> (Lapide), neu . . . . .	100 »	50

### **fimbriata**

6237	<b>alba</b> , weiss gefranste . . . . .	100 »	50
6238	» <b>fl. pl.</b> . . . . . 100 K. 3 $\ell$ 20 $\ell$ , 10 »		40
6239	» <b>oculata lutea</b> . . . . .	100 »	75
6240	<b>crispa fl. roseo</b> , neu . . . . . 100 K. 4 $\ell$ , 10 »		50
6241	<b>cristata alba plena</b> , . . . . . 100 » 1 $\ell$ 50 »		60
6242	» <b>nana rubra</b> , siehe Neuheiten à Port.		60
6243	» <b>globosa rubra</b> . . . . .	100 K.	60
6244	<b>kermesina splendens</b> . . . . .	100 »	50
6245	» <b>splendens fl. pl.</b> , . . . . . 100 K. 4 $\ell$ , 10 »		50
6246	<b>marmorata kermesina</b> . . . . .	100 »	60
6247	» <b>alba</b> . . . . .	100 »	60
6248	<b>punctata elegantissima</b> . . . . .	100 »	60
6249	<b>rubra</b> . . . . .	100 »	50
6250	» <b>fl. pl.</b> . . . . . 100 K. 3 $\ell$ 20 $\ell$ , 10 »		40
6251	<b>striata lilacina</b> . . . . .	100 »	50
6252	» <b>rubra</b> . . . . .	100 »	50

### **fimbriata erecta superba**

6253	<b>carminscharlach</b> , die alte Varietät . . . . .	100 K.	60
6254	<b>alba</b> . . . . .	100 »	60
6255	<b>atrocarminea splendens ferreocaulis</b> . . . . .	100 K. 80 $\ell$ , 50 K.	50
6256	<b>rosea</b> . . . . .	100 »	60

### **fimbriata macrophylla** (filicifolia)

6257	<b>alba</b> . . . . .	100 »	60
6258	» <b>oculata lutea</b> . . . . . 100 K. 80 $\ell$ , 50 »		50
6259	<b>kermesina</b> . . . . . 100 » 80 »		50
6260	<b>marmorata lilacina</b> . . . . .	100 »	60
6261	<b>rubra</b> . . . . .	100 »	50
6262	Alle Sorten gemischt, einfache . . . . .	100 »	50
6263	» gefüllte Sorten gemischt . . . . .	100 K. 3 $\ell$ 20 $\ell$ , 10 »	40

6264	h <b>Protea mellifera</b> . . . . .	5 »	50
6265	h <b>Psidium aromaticum</b> . . . . .	25 »	20
6266	h » <b>Cattleyanum</b> . . . . .	25 »	20
6267	h » <b>pomiferum</b> . . . . .	25 »	20
6268	h » <b>pyriferum</b> . . . . .	25 »	20
6269	h <b>Psoralea bituminosa</b> . . . . .		30
6270	h » <b>strobilina</b> . . . . .		30
6271	h » <b>triantha</b> . . . . .		30

N.		à Port.	S.
6272	h <b>Punica Granatum</b> , Granatbaum . . . . .	20 Gr. 50 $\ell$ , 15	
6273	h » <b>Granatum</b> , flore albo . . . . .		20
6274	h » » <b>myrtifolia nana</b> , Zwerg- . . . . .		20
6275	h » » <b>rubra semiplena</b> . . . . .		20
6276	h <b>Puya meldensis</b> , prächtige Bromeliacee . . . . .	10 K.	75
6277	h <b>Raphiolepis indica</b> . . . . .		20
6278	h » <b>ovata</b> . . . . .		30
6279	h <b>Ravenala madagascariensis</b> , bekannte Pracht-pflanze, Baum der Reissenden . . . . . 100 K. 9 $\ell$ , 4 K.		50
6280	h $\S$ <b>Rhodochiton volubile</b> . . . . .	50 »	40
6281	h <b>Rhodocistus Berthelotianus</b> mit schönen rosenähnlichen Blumen . . . . .		30
6282	h <b>Rhododendron arboreum hybridum</b> , gemischt . . . . .		40
6283	h » <b>arboreum hybridum Cavour</b> , tief purpur violett, enorme Dolde . . . . .		50
6284	h » » <b>hybridum Garibaldi</b> , dunkel-scharlach, schön . . . . .		50
6285	h » <b>Himalaya Campbelli</b> . . . . .		40
6286	h » » <b>ciliatum</b> . . . . .		40
6287	h » » <b>Jenkinsi</b> . . . . .		40
6288	h » » <b>Maddenii</b> . . . . .		40
6289	h » » <b>gemischt</b> . . . . .		40
6290	h <b>Rhynchospermum jasminoides</b> . . . . .	10 K.	30

6291	h $\S$ <b>jasminoides fol. varieg.</b> . . . . .	10 »	30
6292	h <b>Richardia albo-maculata</b> neu 10 »		30
6293	h <b>Rivinia aurantiaca</b> , mit goldgelben Traubenfrüchten . . . . .		30
6294	h » <b>herbacea</b> . . . . .		25
6295	h » <b>humilis</b> , mit rothen Früchten . . . . .		30
6296	h » » <b>variegata</b> , siehe Neuheiten . . . . .	10 K. 1 $\ell$ 50 $\ell$ , 3 K.	50

6297	h » <b>octandra</b> . . . . .		30
6298	h » <b>speciosa</b> . . . . .	20 K.	30
6299	h <b>Roechea falcata</b> . . . . .		30
6300	h <b>Rogiera cordata</b> . . . . .		30
6301	h » <b>macrophylla</b> . . . . .		30
6302	h <b>Rondeletia brilliantissima</b> . . . . .	20 K.	25
6303	h » <b>speciosa</b> . . . . .	50 »	30
6304	h <b>Rumex Lunaria</b> , Blatt-pflanze . . . . .		30
6305	h <b>Sabinione acerifolia</b> (Malva), schön . . . . .		30
6306	h <b>Salvia aegyptiaca</b> , weisse hohe . . . . .		30
6307	h » <b>albo coerulea</b> . . . . . 10 K.		20
6308	h » <b>aurea</b> . . . . .	10 »	20
6309	h » <b>boliviensis</b> . . . . .	10 »	50
6310	h » <b>calciaefolia</b> . . . . .	25 »	30
6311	h » <b>cauariensis</b> . . . . .		30
6312	h » » <b>albiflora</b> . . . . .		30
6313	h » <b>cardinalis</b> . . . . .	10 K.	30
6314	h » <b>farinacea</b> , neu . . . . .		30
6315	h » <b>Heeriana</b> . . . . .	10 K.	30
6316	h » <b>patens</b> , tiefblaue, prachtvoll . . . . .	100 K. 3 $\ell$ , 10 »	40

6317	h » <b>splendens</b> . . . . .		30
6318	h » » <b>alba</b> . . . . .	20 K.	25
6319	h » » <b>compacta</b> . . . . .		30
6320	h » » <b>alba</b> . . . . .	20 K.	40
6321	h <b>Sapindus indicus</b> 20 Gr. 2 $\ell$ 50 $\ell$ , 2 K.		30
6322	h <b>Schinus Molle</b> . . . . . 20 Gr. 25 $\ell$ , 10		
6323	h <b>Schizolobium excelsum</b> , neu . . . . .	10 K. 4 $\ell$ , 1 K.	50

6324	h <b>Schizostylis coccinea</b> . . . . .	10 »	30
6325	h <b>Scutellaria abyssinica</b> , mit wohlriechenden Blättern . . . . .		30

6326	h » <b>aurantiaca</b> . . . . .	5 K.	30
6327	h » <b>splendens</b> . . . . .	5 »	30
6328	h » <b>Ventenati</b> , schöne niedrige Staude mit scharlachrothen Büthenrispen 10 K.		30

6329	h <b>Selinum decipiens</b> . . . . .	5 »	40
6330	h <b>Sempervivum aureum</b> (Grenovia) . . . . .		25
6331	h » <b>barbatum</b> . . . . .		25
6332	h » <b>canariense</b> . . . . .		25
6333	h » <b>album</b> . . . . .		25
6334	h » <b>cholo-chrysum</b> . . . . .		25
6335	h » <b>Masferrerii</b> . . . . .		25
6336	h » <b>punctatum</b> . . . . .		25
6337	h » <b>tabulaeforme</b> . . . . .		25
6338	h » <b>tomentosum</b> . . . . .		25
6339	h <b>Sida coronopifolia</b> . . . . .		20
6340	h » <b>floribunda</b> . . . . .		20
6341	h » <b>Sonneratiaua</b> . . . . .		25
6342	h » <b>umbellata purpurea</b> . . . . .	5 K.	40
6343	h <b>Skimmia japonica</b> . . . . .	5 K.	40
6344	h <b>Solandra grandiflora</b> . . . . .	10 »	25
6345	h <b>Solanum acanthocarpum</b> . . . . .		30
6346	h » <b>arboreum</b> . . . . .		30
6347	h » <b>betaceum</b> . . . . .		30



Nr.	à Port.	§
6348 h	□	<b>Solanum bonariense</b> album . . . 30
6349 h	□	» <b>cabiliense argenteum</b> (marginatum) . . . 20
6350 h	□	» <b>Capsicastrum</b> . . . 30
6351 h	□	» <b>nanum</b> . . . 30
6352 h	□	» <b>ciliatum</b> . . . 20
6353 h	□	» <b>coccineum</b> . . . 20
6354 h	□	» <b>cyanthanthum</b> , neu . . . 30
6355 h	□	» <b>ferrugineum</b> . . . 20
6356 h	□	» <b>giganteum</b> . . . 25
6357 h	□	» <b>hybridum Empress</b> . . . 30
6358 h	□	» <b>Hendersonii</b> . . . 20
6359 h	□	» <b>japonicum</b> . . . 30
6360 h	□	» <b>jasminoides fol. var.</b> . . . 30
6361 h	□	» <b>Lobeli</b> , neu . . . 40
6362 h	□	» <b>mammosum</b> . . . 25
6363 h	□	» <b>Pseudocapsicum</b> . . . 20
6364 h	□	» <b>nanum</b> , neu . . . 40
6365 h	□	» <b>pyracanthum</b> . . . 30
6366 h	□	» <b>robustum</b> , prachtvoll . . . 25
6367 h	□	» <b>verbascifolium</b> . . . 20
6368 h	□	» <b>Vespertilio</b> . . . 30
6369 h	□	» <b>Warszewiczoides</b> . . . 20
6370 h	□	» <b>Weatherillianum</b> . . . 20
6371 h	□	» <b>fol. variegatis</b> . . . 30
6372 h	§	<b>Sollya angustifolia</b> . . . 50 K. 30
6373 h	§	» <b>Drummondii</b> . . . 50 » 30
6374 h	§	» <b>heterophylla</b> . . . 50 » 20
6375 h	§	» <b>linearis</b> . . . 50 » 30
6376 h	□	<b>Sonchus acanthifolius</b> . . . 30
6377 h	□	» <b>gummiferus</b> . . . 20 K. 40
6378 h	□	» <b>leptocephalus</b> . . . 20 » 40
6379 h	□	» <b>macranthus</b> . . . 20 » 40
6380 h	□	<b>Sophora secundiflora</b> . . . 30
6381 h	□	<b>Sparmannia africana</b> . . . 30
6382 h	□	» <b>nana</b> . . . 40
6383 h	□	» <b>subulata</b> . . . 40
6384 h	□	<b>Spartocytisus nubigenus</b> mit wohlriechenden weissen Blumen . . . 30
6385 h	□	<b>Sphaeralcea umbellata</b> . . . 25
6386 h	□	<b>Stapelia mutabilis</b> . . . 10 K. 20
6387 h	□	» <b>parvipunctata</b> . . . 10 » 20
6388 h	□	» <b>planifolia</b> . . . 10 » 25
6389 h	□	» <b>scutellata</b> . . . 10 » 20
6390 h	□	» <b>tricolor</b> . . . 10 » 25
6391 h	□	» <b>gemischt</b> . . . 10 » 20
6392 h	□	<b>Statice arborea</b> . . . 20
6393 h	□	» <b>magnifica</b> . . . 30
6394 h	□	» <b>arborescens</b> . . . 30
6395 h	□	» <b>brassicaeformis</b> . . . 30
6396 h	□	» <b>Halfordi</b> . . . 20
6397 h	□	» <b>imbricata</b> . . . 40
6398 h	□	» <b>longifolia</b> . . . 30
6399 h	□	» <b>macrophylla</b> . . . 20
6400 h	□	» <b>pectinata</b> . . . 30
6401 h	□	<b>Stevia Eupatoria</b> . . . 25
6402 h	□	» <b>Lindleyana</b> . . . 25
6403 h	□	» <b>purpurea</b> . . . 25
6404 h	□	» <b>serrata</b> . . . 25
6405 h	□	<b>Strelitzia augusta</b> . . . 2 K. 75
6406 h	□	» <b>gigantea</b> . . . 1 » 100
6407 h	□	» <b>reginae</b> . . . 1 » 75
6408 h	□	<b>Strobilanthes auriculata</b> . . . 40
6409 h	□	<b>Strophanthus laurifolius</b> . . . 20 K. 30
6410 h	□	<b>Sutherlandia frutescens</b> . . . 25
6411 h	□	» <b>fl. albo</b> . . . 30
6412 h	□	» <b>spectabilis floribunda</b> . . . 20
6413 h	□	» <b>alba</b> . . . 25
6414 h	□	<b>Swainsonia alba</b> , weiss . . . 25 K. 40
6415 h	□	» <b>violacea</b> . . . 25 » 30
6416 h	□	» <b>candidissima grandiflora</b> . . . 50 » 40
6417 h	□	» <b>coronillaefolia</b> . . . 50 » 25
6418 h	□	» <b>Ferrandi atropurpurea</b> . . . 50 » 25
6419 h	□	» <b>Grayana</b> . . . 50 » 30
6420 h	□	» <b>atropurpurea</b> . . . 50 » 25
6421 h	□	» <b>kermesina</b> . . . 50 » 25
6422 h	□	» <b>Osborni</b> , dunkelroth . . . 50 » 25
6423 h	□	» <b>grandiflora</b> . . . 50 » 25
6424 h	□	» <b>Rollissoni</b> , neu . . . 50 » 25
6425 h	□	» <b>rosea</b> , rosenrothe . . . 50 » 25
6426 h	□	» <b>gemischt</b> . . . 50 » 25
6427 h	□	<b>Tacsonia exoniensis</b> . . . 20 » 40
6428 h	□	» <b>ignea</b> , schöne Schlingpflanze . . . 30
6429 h	□	» <b>insignis</b> , schöne Schlingpflanze . . . 20 K. 40
6430 h	□	» <b>maucata</b> . . . 20 » 40
6431 h	□	» <b>sanguinea</b> . . . 20 » 40
6432 h	□	» <b>van Volxemi</b> . . . 10 » 60
6433 h	□	<b>Tamarindus indica</b> . . . 10 » 50
6434 h	□	<b>Tamus edulis</b> , seltene schöne Schlingpflanze mit herzförmigen, glänzenden Blättern, zinnoberothen Früchten und essbaren Wurzeln . . . 30

Nr.	à Port.	§
6435 h	□	<b>Tecoma capensis</b> . . . 30
6436 h	□	» <b>fulva</b> . . . 30
6437 h	□	» <b>Latrobaei</b> . . . 25
6438 h	□	<b>Templetonia retusa</b> . . . 10 K. 25
6439 h	□	<b>Thunbergia coccinea</b> , scharlachr. 5 » 30
6440 h	□	» <b>fragrans</b> , schneeweisse sehr schöne Species . . . 10 K. 90 §, 3 K. 40
6441 h	□	» <b>Harrisii</b> . . . 2 » 60
6442 h	□	» <b>mysorensis</b> . . . 5 » 50
6443 h	□	<b>Torenia Bailloni</b> , neu . . . 40
6444 h	□	» <b>Fournieri</b> , neu . . . 30
6445 h	□	» <b>superbiens</b> . . . 30
6446 h	□	<b>Toxicophlarea spectabilis</b> . . . 30
6447 h	□	<b>Trachelium coeruleum</b> , blau . . . 20
6448 h	□	» <b>fl. albo</b> , weiss . . . 20
6449 h	□	» <b>carneum</b> . . . 20
6450 h	□	<b>Tradescantia discolor</b> . . . 10 K. 35
6451 h	□	» <b>albo-lineata</b> . . . 10 » 35
6452 h	□	» <b>zebrina argentea</b> . . . 10 » 30
6453 h	□	<b>Tristania conferta</b> . . . 30
6454 h	□	<b>Tritoma Uvaria grandiflora</b> . . . 25
6455 h	□	<b>Tropaeolum azureum grandiflor.</b> . . . 3 K. 50
6456 h	□	» <b>brachyceras</b> . . . 3 » 50
6457 h	□	» <b>Moritzianum</b> . . . 5 » 35
6458 h	□	» <b>pentaphyllum</b> . . . 10 » 25
6459 h	□	» <b>tricolor grandiflorum</b> . . . 5 » 40
6460 h	□	<b>Tweedia coerulea</b> . . . 30
6461 h	□	<b>Tydaea Adonis</b> . . . 50 K. 20
6462 h	□	» <b>Aubert</b> . . . 50 » 20
6463 h	□	» <b>Beelzebub</b> . . . 50 » 20
6464 h	□	» <b>Leonidas</b> . . . 50 » 20
6465 h	□	» <b>Hercules</b> . . . 50 » 20
6466 h	□	» <b>Melpomene</b> . . . 50 » 20
6467 h	□	» <b>pyramidalis gigantea</b> . . . 50 » 20
6468 h	□	» <b>tricolor</b> . . . 50 » 20
6469 h	□	» <b>gemischt</b> . . . 50 » 20
6470 h	□	<b>Uropetalum hyacinthoides</b> . . . 30
6471 h	□	<b>Urtica nivea</b> , China-Gras 20 Gr. 3 » 30
6472 h	□	<b>Vallota purpurea</b> . . . 5 K. 50
6473 h	□	<b>Verbesina gigantea</b> . . . 40
h □ <b>Veronica.</b>		
à Port. §		
6474	□	<b>Gloire de Lyon</b> . . . 20 6480 meldensis . . . 20
6475	□	<b>grandiflora superba</b> 20 6481 rubra splendida . . . 20
6476	□	<b>Impératr. Eugenie</b> 20 6482 salicifolia . . . 20
6477	□	<b>Hendersonii</b> . . . 20 6483 speciosa rubra . . . 20
6478	□	<b>imperialis</b> . . . 20 6484 Verschaffelti . . . 20
6479	□	<b>Lindleyana</b> . . . 20 6485 alle Sorten gemischt 20
6486 h	□	<b>Viminaria Preissi</b> . . . 30
6487 h	□	<b>Vinca rosea</b> , rothes Sinngrün . . . 20 Gr. 1 » 80 §, 20
6488 h	□	» <b>fl. albo</b> , weisses 20 » 1 » 80 » 20
6489 h	□	» <b>nova spec.</b> 20 » 1 » 80 » 20
6490 h	□	<b>Virgilia capensis</b> . . . 25 K. 40
6490a h	□	<b>Visnea Moccanaera</b> , mit kirschähnlichen essbaren Früchten . . . 40
6491 h	□	<b>Vriesia splendens</b> , schön . . . 50
6492 h	□	<b>Wigandia caracasana</b> . . . 25
6493 h	□	» <b>floribunda</b> . . . 30
6494 h	□	» <b>grandiflora alba</b> . . . 30
6495 h	□	» <b>hybrida</b> . . . 25
6496 h	□	» <b>imperialis</b> . . . 25
6497 h	□	» <b>urens</b> . . . 25
6498 h	□	» <b>Vigieri</b> . . . 25
Sämmtlich schöne Blattpflanzen fürs freie Land.		
6499 h	□	<b>Xanthorrhoea australis</b> . . . 10 K. 50
6500 h	□	<b>Xanthoxylon alatum</b> , chinesischer Pfeffer . . . 30
6501 h	□	» <b>Bungei</b> . . . 10 K. 50
6502 h	□	<b>Yucca albo spica</b> 100 K. 4 » §, 10 » 50
6503 h	□	» <b>aloefolia</b> . . . 20 Gr. 1 » — 100 » 30
6504 h	□	» <b>fol. varieg.</b> . . . 30
6505 h	□	» <b>gigantea</b> . . . 30
6506 h	□	» <b>rosea</b> . . . 30
6507 h	□	» <b>angustifolia vera</b> , neu . . . 40
6508 h	□	» <b>baccata</b> , neu, aus Californien . . . 40
6509 h	□	» <b>brevifolia</b> . . . 30
6510 h	□	» <b>Draconis</b> . . . 10 K. 30
6511 h	□	» <b>filamentosa</b> . . . 25
6512 h	□	» <b>gloriosa</b> . . . 30
6513 h	□	» <b>plicata</b> . . . 20 K. 30
6514 h	□	» <b>quadricolor</b> . . . 40
6515 h	□	» <b>recurva</b> (pendula) . . . 30
6516 h	□	» <b>serrulata</b> . . . 40
6517 h	□	» <b>Trecaleana</b> . . . 10 K. 40
6518 h	□	» <b>tricolor</b> . . . 30
6519 h	□	» <b>undulata</b> . . . 20 K. 50
6520 h	□	» <b>Whipplei</b> , neu, schön . . . 40

5521	☐	<i>Zephyranthes</i>	Atamasco . . .	à Port.	3
5522	☐	»	ochroleuca . . .	25 K.	25
5523	☐	<i>Zichia</i> (Kennedy)	villosa, neu . . .		30
					40

## Wasserpflanzen.

Water-Plants. — Plantae aquatiques.

5524		<i>Alisma</i>	californica . . .	à Port.	3
5525		»	chinense . . .		30
5526		»	Plantago americanum . . .		30
5527		<i>Carex</i>	cyperoides (divulsa) . . .		10
5528		»	japonica . . .		15
5529		»	leporina, schön . . .		15
5530		»	muricata . . .		10
5531		»	pendula, schön . . .		40
5532		»	punctata . . .		10
5533		<i>Cyperus</i>	alternifolius . . .		30
5534		»	» fol. varieg. . .		30
5535		»	» nanus compactus . . .		30
5536		»	australis . . .		30
5537		»	cylindrostachys . . .		30
5538		»	dives . . .		30
5539		»	fastigiatus . . .		30
5540		»	flabelliformis . . .		30
5541		»	<i>Ixia</i> , neu . . .		40
5542		»	myriostachys . . .		30
5543		<i>Papyrus</i>	. . .		30
5544		»	pungens . . .		20
5545		»	reflexus . . .		10
5546		»	strigosus . . .		30
5547		»	venustus . . .		25
5548		»	virens . . .		15
5549		»	vegetus . . .		15
5550		<i>Juncus</i>	acutiflorus . . .		30
5551		»	anceps . . .		30
5552		»	arcticus . . .		30
5553		»	balticus . . .		30
5554		»	Chamissonis . . .		30
5555		»	compressus . . .		30
5556		»	glaucus . . .		30
5557		»	Manissoni . . .		30
5558		»	Thouarsi . . .		30
5559		»	uliginosus . . .		30
5560		»	vaginatus . . .		30
5561		<i>Nelumbium</i>	album . . .	2 K.	60
5562		»	» album fl. pl. . .	2 »	60
5563		»	» luteum . . .	2 »	50
5564		»	» fl. pl. . .	2 »	60
5565		»	» roseum fl. pl. . .	2 »	60
5566		»	» rubrum fl. pl. . .	2 »	60
5567		»	» speciosum . . .	2 »	60
5568		»	» schöne Sorten gemischt . . .	2 »	50
5569		<i>Nuphar</i>	lutea . . .		25
5570		<i>Nymphaea</i>	alba . . .		30
5571		»	» ampla . . .		25
5572		»	» capensis . . .		30
5573		»	» coerulea . . .		20
5574		»	» dentata . . .		30
5575		»	» flavo-virens . . .		30
5576		»	» Lotus . . .		30
5577		»	» odorata . . .		30
5578		»	» scutifolia . . .		30
5579		»	» thermalis . . .		30
5580		<i>Oryza</i>	sativa . . .		20
5581		<i>Papyrus</i>	antiquorum . . .		30
5582		»	» siculus . . .		30
5583		<i>Parnassia</i>	palustris . . .		30
5584		<i>Pontederia</i>	cordata . . .		20
5585		<i>Prionium</i>	Palmita . . .		30
5586		<i>Sagittaria</i>	chinesis . . .		30
5587		»	» variabilis . . .		30
5588		<i>Scirpus</i>	natalensis . . .		30
5589		»	» palustris . . .		30
5590		<i>Thalia</i>	dealbata . . .		30
5591		<i>Trapa</i>	natans . . .	2 Früchte	50
5592		<i>Vallisneria</i>	spiralis . . .		40
5593		<i>Victoria</i>	regia . . .	1 Korn	150
5594		<i>Xerotes</i>	Ordii . . .		30

## Farnkräuter (Filices).

Ferns. — Fougères.

Die mit ☐ bezeichneten sind Baumfarn.

Die mit \* bezeichneten sind Freilandfarn. à Port. 3

5595		<i>Adiantum</i>	aethiopicum . . .		30
5596		»	» capillus Veneris . . .		30
5597		»	» celtidifolium . . .		30
5598		»	» cuneatum . . .		30
5599		»	» fulvum . . .		30

5600		<i>Adiantum</i>	lucidum . . .	à Port.	3
5601		»	» macrophyllum . . .		30
5602		»	» palmatum ☐ . . .		50
5603		»	» recurvatum . . .		30
5604		»	» reniforme . . .		50
5605		»	» tenerum . . .		30
5606		»	» tinetum . . .		40
5607		<i>Allosurus</i>	falcatus . . .		30
5608		<i>Alsophila</i>	australis ☐ . . .		50
5609		»	» excelsa ☐ . . .		50
5610		<i>Anemia</i>	Phyllitidis . . .		40
5611		<i>Angiopteris</i>	evecta repandula ☐ . . .		50
5612		»	» longifolia . . .		50
5613		»	» hypoleuca ☐ . . .		50
5614		* <i>Aspidium</i>	aculeatum setosum . . .		40
5615		»	» angulare . . .		50
5616		»	» anomophyllum . . .		30
5617		»	» atratum . . .		30
5618		»	» caryotideum . . .		30
5619		»	» conifolium . . .		40
5620		»	» coriaceum . . .		40
5621		»	» cristatum . . .		40
5622		»	» decompositum glabellum . . .		30
5623		»	» decurens . . .		30
5624		»	» decursive pinnatum . . .		40
5625		»	» deversum . . .		40
5626		»	» elongatum . . .		30
5627		»	» erythrosorum . . .		30
5628		»	» proliferum . . .		40
5629		»	» falcatum . . .		30
5630		»	» Filix mas . . .		30
5631		»	» » paleaceum . . .		40
5632		»	» frondosum . . .		30
5633		»	» lucidum . . .		30
5634		»	» marginale . . .		40
5635		»	» patens . . .		30
5636		»	» proliferum . . .		40
5637		»	» Wollastoni . . .		30
5638		»	» Sieboldi . . .		40
5639		»	» spinulosum dilatatum . . .		30
5640		»	» Thelypteris . . .		30
5641		»	» uliginosum . . .		30
5642		»	» varium . . .		30
5643		»	» vestitum . . .		30
5644		»	» violaceum . . .		30
5645		<i>Asplenium</i>	alatum . . .		40
5646		»	» alternifolium . . .		30
5647		»	» arborescens . . .		30
5648		»	» Bellangeri . . .		40
5649		»	» Brownii . . .		40
5650		»	» bulbiferum . . .		30
5651		»	» caudatum . . .		30
5652		»	» celtidifolium . . .		40
5653		»	» decuratum . . .		30
5654		»	» dimorphum . . .		40
5655		»	» Filix femina . . .		30
5656		»	» » monstrosum . . .		40
5657		»	» » purpureum . . .		40
5658		»	» foeniculaceum . . .		50
5659		»	» frondosum . . .		30
5660		»	» Goringianum . . .		40
5661		»	» Katzeri . . .		30
5662		»	» Klotzschii . . .		40
5663		»	» longifolium . . .		50
5664		»	» lucidum . . .		40
5665		»	» marinum . . .		40
5666		»	» Nidus avis . . .		40
5667		»	» nigripes . . .		40
5668		»	» » dissectum . . .		40
5669		»	» » . . .		40
5670		»	» nigrum . . .		50
5671		»	» palmatum . . .		50
5672		»	» polypodioides . . .		30
5673		»	» praemorsum . . .		30
5674		»	» Shepherdii . . .		40
5675		»	» strigosum . . .		50
5676		»	» umbrosus . . .		40
5677		»	» zeylanicum . . .		40
5678		<i>Balanium</i>	antarcticum ☐ . . .		50
5679		»	» Sellowianum ☐ . . .		50
5680		»	» squarrosus ☐ . . .		50
5681		<i>Blechnum</i>	attenuatum . . .		50
5682		»	» Boryanum ☐ . . .		50
5683		»	» brasiliense ☐ . . .		50
5684		»	» capense . . .		40
5685		»	» falcatum . . .		50
5686		»	» gracile . . .		30
5687		»	» lomarioides . . .		30
5688		»	» nudum . . .		30
5689		»	» Patersoni . . .		50
5690		»	» rigidum . . .		40
5691		»	» triangulare . . .		40



N <sup>o</sup>		à Port. S.	N <sup>o</sup>		à Port. S.
6692	<i>Ceratopteris thalictroides</i> . . . . .	40	6734	<i>Polypodium aureum</i> . . . . .	30
6693	<i>Ceterach aureum</i> . . . . .	50	6735	» <i>caespitosum robustum</i> . . . . .	30
6694	<i>Cibotium glaucescens</i> † . . . . .	60	6736	» <i>crassifolium</i> . . . . .	30
6695	» <i>regale</i> † . . . . .	60	6737	» <i>decurrens</i> . . . . .	40
6696	» <i>Schiedei</i> † . . . . .	50	6738	» <i>guatemalense</i> . . . . .	40
6697	<i>Cyathea dealbata</i> † . . . . .	50	6739	» <i>leiorhizon</i> . . . . .	30
6698	» <i>Dregei</i> † . . . . .	50	6740	» <i>longifolium</i> . . . . .	40
6699	» <i>medullaris</i> † . . . . .	50	6741	» <i>pustulatum</i> . . . . .	30
6700	» <i>princeps</i> † . . . . .	50	6742	» <i>repens</i> . . . . .	30
6701	» <i>Smithii</i> † . . . . .	50	6743	» <i>subauriculatum</i> . . . . .	30
6702	<i>Davallia canariensis</i> . . . . .	50	6744	» <i>sylvaticum</i> . . . . .	50
6703	» <i>majuscula</i> . . . . .	40	6745	» <i>taeniosum lucidum</i> . . . . .	30
6704	» <i>Nova-Zealandica</i> . . . . .	40	6746 *	» <i>vulgare</i> . . . . .	40
6705	» <i>platyphylla</i> . . . . .	40	6747 *	<i>Pteris aquilina</i> . . . . .	30
6706	» <i>pyxidata</i> . . . . .	40	6748	» <i>arguta</i> . . . . .	30
6707	<i>Dicksonia antarctica</i> † . . . . .	50	6749	» <i>cretica</i> . . . . .	40
6708	» <i>Culcita</i> . . . . .	40	6750	» <i>albo-lineata</i> . . . . .	30
6709	» <i>squarrosa</i> † . . . . .	50	6751	» <i>flabellata</i> . . . . .	40
6710	» <i>tenera</i> . . . . .	40	6752	» <i>elegans</i> . . . . .	40
6711	» <i>tenuifolia</i> . . . . .	40	6753	» <i>laciniosa pubescens</i> . . . . .	40
6712	<i>Didymochlaena lunulata</i> . . . . .	40	6754	» <i>longifolia</i> . . . . .	40
6713	<i>Doodia blechnoides</i> . . . . .	30	6755	» <i>quadriaurita argyraea</i> . . . . .	40
6714	<i>Gymnogramma chrysophylla monstrosa</i> . . . . .	40	6756	» <i>setigera</i> . . . . .	40
6715	» <i>distans</i> . . . . .	30	6757	» <i>serrulata</i> . . . . .	40
6716	» <i>hybrida sulphurea</i> . . . . .	50	6758	» <i>cristata</i> . . . . .	40
6717	» <i>japonica</i> . . . . .	40	6759	» <i>tremula</i> . . . . .	40
6718	» <i>Matthewsi</i> . . . . .	40	6760	» <i>umbrosa</i> . . . . .	40
6719	» <i>triangularis</i> . . . . .	40	6761	» <i>umbrosa tristicula</i> . . . . .	50
6720	<i>Hemitelia capensis</i> . . . . .	40	6762 *	<i>Scolopendrium officinarum</i> . . . . .	30
6721	<i>Lomaria falcata</i> † . . . . .	40	6763	» <i>officinarum crispum</i> . . . . .	30
6722	» <i>fluviatilis</i> † . . . . .	40	6764	» <i>multifidum</i> . . . . .	30
6723	» <i>Gibba</i> † . . . . .	60	6765	<i>Selaginella Browni</i> . . . . .	30
6724	» <i>Gilliesii</i> . . . . .	40	6766	» <i>Mertensi fol. var.</i> . . . . .	40
6725	<i>Marattia cicutaeifolia crispa</i> . . . . .	40	6767 *	<i>Struthiopteris germanica</i> . . . . .	20
6726	» <i>fraxinea</i> . . . . .	40	6768	<i>Todea barbara</i> † . . . . .	50
6727	<i>Nephrolepis mollis</i> . . . . .	40	6769	<i>Woodwardia radicans</i> . . . . .	50
6728	» <i>tuberosa</i> . . . . .	30	6770	50 schöne Sorten Farnkräuter à 1 Port. 1/2 <i>℥</i> —	—
6729	<i>Nothochlaena Marantae</i> . . . . .	50	6771	25 » » » à 1 » 4 » 50 »	—
6730	* <i>Osmunda regalis</i> . . . . .	40	6772	12 » » » à 1 » 2 » 50 »	—
6731	<i>Phlegopteris Cumnighami</i> . . . . .	40	6773	10 » » » Baumfarne à 1 » 3 » —	—
6732	» <i>divergens</i> . . . . .	40	6774	Freiland-Farne, gemischt . . . . .	30
6733	» <i>trigona</i> . . . . .	40	6775	Gewächshaus-Farne, gemischt . . . . .	30



6849. *Phoenix tenuis*.

## Samen einiger Palmen.

In frischer Ernte, theils schon eingetroffen, theils noch erwartet, und werden Aufträge auf letztere sofort nach Eingang erledigt.

N <sup>o</sup>		à Port. S.	N <sup>o</sup>		à Port. S.
6776	<i>Acrocomea sclerocarpa</i> 10 K. 2 <i>℥</i> 50 <i>℥</i> , 2 K. . . . .	60	6783	<i>Borassus flabelliformis</i> 100 K. 15 <i>℥</i> 50 <i>℥</i> , 3 K. . . . .	60
6777	<i>Areca alba</i> . . . . . 100 » 6 » — 10 » . . . . .	75	6784	<i>Brahea (Pritchardia) filamentosa</i> , neue Species aus Californien . 100 K. 2 <i>℥</i> , 10 K. . . . .	30
6778	» <i>lutescens</i> . . . . . 10 » 2 » — 3 » . . . . .	75	6785	» <i>glauca</i> . . . . . 10 » 2 » — 2 » . . . . .	50
6779	» <i>madagascariensis</i> 10 » 2 » 50 » 2 » . . . . .	60	6786	<i>Caryota urens</i> . . . . . 20 Gr. . . . .	60
6780	» <i>rubra</i> . . . . . 10 » 2 » — 3 » . . . . .	75	6787	<i>Chamaerops coerulescens macrocarpa</i> mit tiefgeschnitteneu blaugrünen Wedeln . . . . .	60
6781	<i>Attalea compta</i> . . . . . 10 » 4 » — 1 » . . . . .	50		10 K. 1 <i>℥</i> 25 <i>℥</i> , 4 K. . . . .	60
6782	<i>Borassus madagascariensis</i> . Von mittlerer Höhe und majestätischem Habitus. die kräftig entwickelten Wedel sind auf der untern Seite bläulich grün. Schöne Palme für's Kalthaus . . . . .	60	6788	» <i>dealbata</i> . . . . . 100 » 15 » — 3 » . . . . .	60
	100 K. 45 <i>℥</i> , 3 K. . . . .	60	6789	» <i>elegans</i> . . . . . 20 Gr. . . . .	60
			6790	» <i>excelsa (Fortunei)</i> . 100 K. — <i>℥</i> 80 <i>℥</i> , 25 K. . . . .	30
			6791	» <i>farinosa</i> . . . . . 100 » 10 » — 5 » . . . . .	65

N <sup>o</sup>			à Port.	S <sub>1</sub>
6792	<b>Chamaerops Ghiesbreghtii</b>	100 K 9 <i>ell</i> 5 K.		60
6793	» <i>gracilis</i> . . . . .	100 » 6 » 25 » 5 »		40
6794	» <b>Humboldtii</b> . . . . .	100 » 12 » 50 » 5 »		75
6795	» <i>humilis</i> . . . . .	à Kilo 6 » 20 » 20 Gr.		25
6796	» » <i>arbores</i> . . . . .	» 15 » — » 20 »		40
6797	» » <i>flexuosa</i> . . . . .	» 20 » — » 20 »		50
6798	» » <i>macrocarpa</i> . . . . .	» 15 » — » 20 »		40
6799	» <i>Hystrix</i> . . . . .	» — » — » 20 »		80
6800	» <i>indica nigra</i> . . . . .	10 K. 2 <i>ell</i> 3 »		75
6801	» <i>lanceolata</i> . . . . .	100 K. 5 <i>ell</i> 10 »		60
6802	» <i>littoralis</i> (Copernicia) . . . . .	100 » 12 » 5 »		75
6803	» <i>longifolia</i> . . . . .	100 » 7 » 5 »		50
6804	» <i>macrophylla</i> . . . . .	à Kilo 15 » 20 Gr.		50
6805	» <b>Martiana</b> . . . . .	100 K. 3 <i>ell</i> 50 » 10 K.		50
6806	» <i>melanacantha</i> . . . . .	100 » 7 » 50 » 5 »		50
6807	» <b>nivea</b> . . . . .	100 » 7 » 50 » 10 »		100
6808	» <i>robusta</i> . . . . .	à Kilo 12 » 50 » 20 Gr.		35
6809	» <i>tomentosa</i> . . . . .	» 20 » — » 50 »		50
6810	<b>Cocos australis</b> , europäischer Same	100 K. 12 <i>ell</i> 50 » 5 K.		80
6811	» <b>Bonnetii</b> . . . . .	100 » 12 » 50 » 5 »		80
6812	» <b>Blumenavia</b> , neue brasilianische Species. Die Frucht, in der Form eines Borsdorfer-Apfel, hat auch dessen Geruch und Geschmack. 10 K. 3 <i>ell</i> 2 K.			75
6813	» <i>coronata</i> . . . . .	100 » 12 » 5 »		75
6814	» <b>Datel</b> . . . . .	10 K. 3 <i>ell</i> 20 » 2 »		80
6815	» <i>flexuosa</i> . . . . .	100 K. 12 <i>ell</i> 5 »		75
6816	» <i>uncifera</i> (Cocosnuss) . . . . .	1 Frucht 250		
6817	» <i>plumosa</i> . . . . .	10 K. 3 <i>ell</i> 2 K.		75
6818	» <b>Romanzoffiana</b> . . . . .	10 » 3 » 2 »		75
6819	» <b>Wedelliana</b> . . . . .	10 » 4 » 2 »		100
6820	<b>Copernicia Wighti</b> (Chamaerops)	100 K. 15 <i>ell</i> 5 »		90
6821	<b>Corypha australis</b> (Livistona), neue Ernte, Korn für Korn keimfähig. 100 K. 3 <i>ell</i> 20 » 10 K.			40
6822	» <i>macro glossa</i> . . . . .	100 » 18 » — » 2 »		50
6823	» <i>tinctoria</i> . . . . .	10 » 2 » — » 2 »		50
6824	<b>Cucifera thebaica</b> 10 Früchte 7 » 50 » 1 Fr.			100
6825	<b>Encephalartos Altensteini</b>	10 K. 4 <i>ell</i> 1 K.		50
6826	<b>Latania borbonica</b> (Livistona sinensis)	à Kilo 15 <i>ell</i> 20 Gr.		45
6827	» <i>olivaeformis</i> . . . . .	10 K. 3 <i>ell</i> 20 » 2 K.		80
6828	<b>Macrozamia spiralis</b> . . . . .	10 K. 6 <i>ell</i> 1 »		80
6829	<b>Maximiliana panamensis</b>	10 K. 2 <i>ell</i> 50 » 2 K.		60

N <sup>o</sup>		à Port.	S <sub>1</sub>
6830	<b>Oreodoxa regia</b> . . . . .	100 K. 2 <i>ell</i> — <i>ell</i> 10 K.	30
6831	<b>Pandanus utilis</b> . . . . .	100 » 7 » 50 » 5 »	45
6832	<b>Phoenix canariensis</b> . . . . .	» 4 » — » 10 »	50
6833	» <i>canariensis macrocarpa</i> . . . . .	100 K. 5 <i>ell</i> 5 »	35
6834	» <i>cycadifolia</i> , schmalhl. . . . .	100 » 10 » 5 »	60
6835	» <i>cylindrocarpa</i> . . . . .	100 K. 4 <i>ell</i> — <i>ell</i> 10 »	50
6836	» <i>dactylifera</i> . . . . .	à Kilo 12 » 50 » 20 Gr.	40
6837	» <i>farinifera</i> . . . . .	100 K. 6 <i>ell</i> 20 » 10 K.	75
6838	» <i>hoocarpa</i> . . . . .	100 » 5 » — » 10 »	60
6839	» <i>humilis</i> , Zwergpalme . . . . .	100 » 7 » 50 » 5 »	50
6840	» <i>leonensis</i> (spinosa) . . . . .	100 » 5 » — » 10 »	60
6841	» <i>natalensis</i> . . . . .	100 » 7 » 50 » 5 »	50
6842	» <i>paludosa</i> . . . . .	100 » 7 » 50 » 5 »	50
6843	» <i>pumila</i> . . . . .	100 » 4 » — » 10 »	50
6844	» <i>reclinata</i> . . . . .	100 » 5 » — » 10 »	60
6845	» <i>rupicola</i> . . . . .	100 » 7 » 50 » 5 »	50
6846	» <i>sahariensis</i> . . . . .	100 » 7 » 50 » 5 »	50
6847	» <i>senegalensis</i> . . . . .	100 » 6 » — » 5 »	40
6848	» <i>sylvestris</i> . . . . .	100 » 5 » — » 10 »	60
6849	» <i>tenuis</i> . . . . .	100 » 5 » — » 10 »	60
6850	» <i>tomentosa</i> . . . . .	100 » 6 » — » 5 »	40
6851	<b>Pritchardia filamentosa</b> (Brahea)	100 K. 2 <i>ell</i> 10 »	30
6852	<b>Ptychosperma Alexandrae</b> , erwartet.	100 K. 7 <i>ell</i> 50 » 10 »	90
6853	<b>Sabal Adansonii</b> . . . . .	20 Gr. 1 » — » — »	—
6854	» <i>Blackburneana</i> . . . . .	100 K. 7 » 50 » 5 »	50
6855	» <i>dealbata</i> . . . . .	100 » 10 » — » 5 »	60
6856	» <i>Ghiesbreghtii</i> . . . . .	100 » 7 » 50 » 5 »	50
6857	» <i>havanensis</i> . . . . .	100 » 6 » 20 » 5 »	40
6858	» <i>longifolia</i> . . . . .	100 » 7 » 50 » 5 »	50
6859	» <i>longipedunculata</i> . . . . .	100 » 12 » 50 » 5 »	75
6860	» <i>macrophylla</i> . . . . .	100 » 10 » — » 5 »	60
6861	» <i>mauritiiformis</i> . . . . .	100 » 5 » — » 10 »	60
6862	» <i>mexicana</i> . . . . .	100 » 10 » — » 5 »	60
6863	» <i>Mocini</i> . . . . .	100 » 10 » — » 5 »	60
6864	» <i>Palmetto</i> (Chamaerops) . . . . .	20 Gr. 1 » — » — »	—
6865	» <i>speciosa</i> . . . . .	100 K. 8 » — » 5 »	50
6866	» <i>umbraculifera</i> . . . . .	100 » 4 » — » 10 »	50
6867	<b>Sagus vinifera</b> . . . . .	10 » 3 » 20 » 2 »	80
6868	<b>Seaforthia elegans</b> , erwartet.	100 K. 3 » 50 » 10 »	50
6869	<b>Thrinax argentea</b> . . . . .	20 Gr. 50 »	50
6870	» <i>gracilis</i> . . . . .	100 K. 12 <i>ell</i> 50 » 5 K.	75
6871	» <i>radiata</i> . . . . .	100 » 12 » 50 » 5 »	75
6872	<b>Zamia spiralis</b> , erwartet.	100 K. 15 » — » 3 »	60

## In- und ausländische Gehölz-Samen.

Tree and Shrub seeds. — Graines d'arbres et d'arbustes.

### Coniferen (Nadelhölzer).

#### Conifères.

Sowohl für's freie Land, wie auch zur Topfcultur.

N <sup>o</sup>		20 Gr. Port.	ell	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>
6873	<b>Araucaria brasiliensis</b> , erwartet	—	—	—	—
6874	» <b>excelsa</b> , soeben in frischer Ernte direct aus dem Vaterland eingetroffen . . . . .	10 K. 2 <i>ell</i> 50 » 2 K.	—	—	60
6875	» <b>imbricata</b> , treffen regelmäßig im Herbst ein und nehmen wir Aufträge darauf in Nota. 100 K. 15 <i>ell</i> .	5 K.	—	—	100
6876	<b>Casuarina crassivalvis</b> . . . . .	—	—	—	30
6877	» <i>equisetifolia</i> . . . . .	10 K. 3 <i>ell</i> 20 » 2 K.	—	—	40
6878	» <i>glauca</i> . . . . .	10 K. 6 <i>ell</i> — »	—	—	40
6879	» <i>lateriflora</i> . . . . .	—	—	—	20
6880	» <i>leptoclada</i> . . . . .	—	—	—	30
6881	» <i>quadrivalvis</i> . . . . .	—	—	—	30
6882	» <i>stricta</i> . . . . .	—	—	—	30
6883	» <i>turulosa</i> . . . . .	—	—	—	30
6884	<b>Cedrus atlantica</b> (argentea) . . . . .	3 Zapfen	—	—	60
6885	» » reiner Samen à Kilo 20 <i>ell</i> .	—	—	—	60
6886	» <b>Deodara</b> in Zapfen . . . . .	à St. 1 »	—	—	—
6887	» » reiner Samen . . . . .	1 80 25	—	—	—
6888	» <b>Libani</b> (Ceder v. Libanon) 3 Zapfen	—	—	—	60
6889	» » reiner Same . . . . .	à Kilo 25 <i>ell</i> .	—	—	75
6890	<b>Cephalotaxus Fortunei</b> . . . . .	—	—	—	60
6891	» <i>Fortunei brevifolia</i> . . . . .	10 K.	—	—	30
6892	» <i>tardiva</i> . . . . .	—	—	—	80

N <sup>o</sup>		20 Gr. Port.	ell	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>
6893	<b>Chamaecyparis kewensis</b> . . . . .	—	—	—	30
6894	» <i>nana</i> (glauca) . . . . .	—	—	—	30
6895	<b>Cryptomeria elegans</b> . . . . .	—	—	—	40
6896	» <b>glabra</b> . . . . .	—	—	—	40
6897	» <b>japonica</b> . . . . .	à Kilo 9 <i>ell</i> .	—	—	35
6898	» <b>Lobbi</b> . . . . .	1 25 10	—	—	30
6899	» <i>pungens</i> . . . . .	—	—	—	30
6900	» <i>viridis</i> , sehr schön . . . . .	3 50 30	—	—	30
6901	<b>Cunninghamia sinensis</b> (Pin. lanceolata) . . . . .	1 25 20	—	—	20
6902	» <b>sinensis glauca</b> . . . . .	4 50 40	—	—	40
6903	<b>Cupressus africana</b> . . . . .	1 50 50	—	—	50
6904	» <i>ambigua</i> . . . . .	3 75 30	—	—	30
6905	» <i>australis</i> . . . . .	2 50 25	—	—	25
6906	» <i>Bedfordiana</i> . . . . .	—	—	—	60
6907	» <b>Benthiana</b> . . . . .	1 25 20	—	—	20
6908	» <b>Bregeoni</b> . . . . .	1 25 20	—	—	20
6909	» <i>chinesis</i> . . . . .	—	—	—	90
6910	» <b>Corneyana</b> . . . . .	1 25 20	—	—	20
6911	» <i>elegans</i> . . . . .	1 20	—	—	15
6912	» <i>funeris</i> . . . . .	—	—	—	90
6913	» <b>glauca pendula</b> . . . . .	—	—	—	90
6914	» <i>globosa</i> . . . . .	1 50 25	—	—	25
6915	» <b>Goveniana</b> . . . . .	1 25 20	—	—	20
6916	» <i>gracilis</i> . . . . .	1 25 20	—	—	20
6917	» <i>Knightsiana elegans</i> . . . . .	—	—	—	75
6918	» <b>Lambertiana</b> . . . . .	2 25	—	—	25
6919	» <b>Lawsoniana</b> , sehr schön . . . . .	—	—	—	60
6920	» <b>aurea</b> . . . . .	—	—	—	15
6921	» <b>erecta</b> . . . . .	—	—	—	30



<i>Ni</i>	<i>Al</i>	<i>Si</i>	<i>Ni</i>	<i>Al</i>	<i>Si</i>
6922	<b>Cupressus Lawsoniana glauca</b> . . . . .	1 — 20	7000	<b>Pinus Llaveana</b> , neu . . . . .	2 — 30
6923	» <b>laetevirens</b> . . . . .	1 — 40	7001	» <b>longifolia</b> , v. Himalaya . 10 Korn	— 40
6924	» <b>nivea</b> . . . . .	2 — 30	7002	» <b>maritima</b> , Meerstrandskiefer	— 40
6925	» <b>Mac Nabiana</b> . . . . .	1 25 20		» <b>gigantea</b> . . . . . à Ko. 2 <i>M</i> 25 <i>Si</i> , 3 Zapfen	— 15 — 60
6926	» <b>macrocarpa</b> . . . . .	1 50 20	7003	» <b>Menziesii</b> (Abies) . . . . .	2 25 30
6927	» <b>majestica</b> . . . . .	1 25 20	7004	» <b>Mertensiana</b> . . . . .	2 25 30
6928	» <b>sempervir. horizont.</b> à Kilo 3 <i>M</i> 20 <i>Si</i> , 3 » 20 »	— 20 10	7006	» <b>montana</b> , Bergkiefer . . à Ko. 6 <i>M</i> , 12 »	— 25 30
6929	» <b>pyramidalis</b> . . . . .	— 20 10	7007	» <b>monticola</b> . . . . .	2 50 30
6930	» <b>spec. Californien</b> . 100 K. 1 » 25 »	— 30	7008	» <b>Morinda</b> (Kluetrow), Himalayafichte	— 60
6931	» <b>Hill of India</b> . 100 » 1 » 25 »	— 30		2 Zapfen	— 40
6932	» <b>thujoides</b> (Chamaecyparis sphaeroidea) . . . . .	— 80 15	7009	» <b>reiner Same</b> . . . . .	— 40
6933	» <b>torulosa</b> . . . . .	— 90 15	7010	» <b>muricata</b> . . . . .	2 50 30
6934	» <b>Tournefortii</b> . . . . . à Kilo 4 <i>M</i> , 25 » 10	— 25 10	7011	» <b>nigra</b> , reiner Same . . . . .	2 — 30
6935	» <b>Udeana</b> . . . . .	4 — 40	7012	» <b>nobilis</b> . . . . .	3 20 40
6936	» <b>Whitleyana</b> . . . . .	2 50 25	7013	» <b>Nordmanniana</b> . . . . . à Ko. 12 <i>M</i> , 35 15	— 35 15
6937	<b>Ephedra monostachya</b> . . . . .	— 40	7014	» <b>orientalis</b> . . . . .	3 50 40
6938	<b>Frenela macrostachya</b> . . . . .	2 — 25	7015	» <b>palustris</b> . . . . .	2 50 30
6939	<b>Ginkgo biloba</b> (Salisburia adiantifolia), bildet den Uebergang vom Laub- zum Nadelholz . . . . . à Kilo 8 <i>M</i> , 30 15	— 30 15	7016	» <b>Patoliniana</b> . . . . . 1 Zapfen	— 40
6940	<b>Juniperus Bermudiana</b> . . . . .	1 — 20	7017	» <b>reiner Same</b> . . . . .	2 50 25
6941	» <b>Cabiancae</b> . . . . .	2 — 25	7018	» <b>Parryana</b> . . . . .	2 — 25
6942	» <b>chinensis</b> . . . . .	— 60 15	7019	» <b>Pattoniana</b> . . . . .	3 75 40
6943	» <b>communis</b> . . . . . à Kilo 1 <i>M</i> , 10 —	— 10 —	7020	» <b>patula</b> . . . . . 1 Zapfen	— 40
6944	» <b>dioica</b> . . . . .	1 — 15	7021	» <b>Peuce</b> . . . . .	2 — 20
6945	» <b>excelsa</b> . . . . .	— 30 10	7022	» <b>Picea</b> , Fichte oder Rothtanne, ohne Flügel.	— 40
6946	» <b>expansa</b> . . . . .	1 25 20		100 Ko. 180 <i>M</i> , à Ko. 2 <i>M</i> 40 <i>Si</i> , 10 —	— 10 —
6947	» <b>flaccida</b> . . . . .	1 25 20	7023	» <b>Pichta</b> (sibirica) . . . . .	1 80 25
6948	» <b>Gossainthanea</b> . . . . .	— 90 15	7024	» <b>Pinea</b> , Nusskiefer . . . . . 1 Zapfen	— 50
6949	» <b>horizontalis</b> . . . . .	— 45 10	7025	» <b>reiner Same</b> . . . . . à Ko. 3 <i>M</i> 50 <i>Si</i> , 15 —	— 15 —
6950	» <b>Lycia</b> . . . . . à Ko. 5 <i>M</i> , 25 —	— 25 —	7026	» <b>Pinsapo</b> . . . . .	— 50 25
6951	» <b>macrocarpa</b> . . . . .	— 30 15	7027	» <b>Pithyusa</b> . . . . .	2 — 30
6952	» <b>oblonga pendula</b> . . . . .	2 — 20	7028	» <b>ponderosa</b> . . . . .	1 80 25
6953	» <b>Oxycedrus</b> . . . . . à Ko. 5 <i>M</i> , 25 10	— 25 10	7029	» <b>Pumilio</b> . . . . . à Ko. 20 <i>M</i> , 60 10	— 60 10
6954	» <b>Pseudo Sabina</b> . . . . .	1 25 20	7030	» <b>pungens</b> . . . . .	5 — 40
6955	» <b>Sabina</b> . . . . . à Ko. 5 <i>M</i> — <i>Si</i> , 25 10	— 25 10	7031	» <b>rigida</b> . . . . .	1 25 25
6956	» <b>prostrata</b> . . . . . 15 » —	— 60 15	7032	» <b>reiner Same</b> . . . . . 1 Zapfen	— 40
6957	» <b>suecica</b> . . . . . 6 » 50 »	— 25 10	7033	» <b>rubra</b> , amerikan. Rothfichte . . . . .	3 — 30
6958	» <b>virginiana</b> , ital. S. . . . . 4 » 50 »	— 20 10	7034	» <b>Sabiniana</b> . . . . .	1 25 20
6959	» <b>deutscher Same</b> . . . . . 3 » 75 »	— 20 10	7035	» <b>Schrenkiana</b> , die ächte Fichte aus dem arktischen Russland, mit kurzen Nadeln, reiner Same	1 50 40
6960	» <b>pyramidalis</b> . . . . . 12 » 60 »	— 35 10			
6961	<b>Larix americana</b> . . . . .	2 — 25	7036	» <b>Strobis</b> , Weilmuthskiefer	— 40
6962	» <b>dahurica</b> . . . . .	— 25 30		à Ko. 11 <i>M</i> , 40 15	— 40 15
6963	» <b>europaea</b> , Laerchenbaum . . . . . 100 Ko. 324 <i>M</i> , à Ko. 4 <i>M</i> , 15 —	— 15 —	7037	» <b>excelsa</b> , prachtvoll . . . . .	— 90 15
6964	» <b>microcarpa</b> . . . . .	— 40	7038	» <b>nivea</b> . . . . .	2 50 30
6965	» <b>sibirica</b> (Ledebouri) . . . . .	1 — 20	7039	» <b>sylvestris</b> , gemeine Kiefer, Weissföhre	— 40
6966	<b>Libocedrus decurrens</b> (Thuja gigantea, Craigiana) . . . . .	1 50 20		100 Ko. 424 <i>M</i> , à Ko. 5 <i>M</i> — <i>Si</i> , 20 —	— 20 —
6967	<b>Pinus Abies</b> , Weiss- oder Edeltanne . . . . . 100 Ko. 54 <i>M</i> , à Ko. — <i>M</i> 80 <i>Si</i> , 10 —	— 10 —	7040	» <b>Taeda</b> , Weihrauchkiefer 1 Zapfen	— 40
6968	» <b>amabilis</b> . . . . .	2 — 30	7041	» <b>taxifolia</b> (Abies), mit schönen hellgrünen Nadeln . . . . .	3 50 30
6969	» <b>americana alba</b> , amerikanische weisse Fichte . . . . .	— 90 25	7042	» <b>Torreyana</b> . . . . .	1 50 20
6970	» <b>Apollinis</b> . . . . .	1 — 15	7043	» <b>tuberculata</b> . . . . .	2 — 30
6971	» <b>aristata</b> . . . . .	3 — 30	7044	» <b>Williamsonii</b> . . . . .	2 50 30
6972	» <b>australis</b> . . . . .	2 — 30	7045	<b>Podocarpus latifolia</b> . . . . .	2 — 25
6973	» <b>austriaca nigra</b> , Schwarzföhre . . . . . à Ko. 3 <i>M</i> 75 <i>Si</i> , 20 10	— 20 10	7046	» <b>Maki</b> . . . . . 100 K. 5 <i>M</i> , 10 K. —	— 60
			7047	<b>Pseudo-Larix Kaempferi</b> . . . . . 10 K. 1 <i>M</i> 80 <i>Si</i> , 5 »	— 100
6974	» <b>balsamea</b> , Balsamtanne . . . . . à Ko. 22 <i>M</i> 50 <i>Si</i> , 60 15	— 60 15	7048	<b>Retinospora leptoclada</b> . . . . .	15 — 40
6975	» <b>Benthamiana</b> . . . . .	2 — 25	7049	» <b>obtusa</b> . . . . .	5 — 30
6976	» <b>Brunoniana</b> . . . . .	— 40	7050	» <b>plumosa aurea</b> . . . . .	— 40
6977	» <b>5 Zapfen</b> . . . . .	— 75	7051	» <b>squarrosa</b> . . . . .	5 — 40
6978	» <b>canadensis</b> , Hemlocktanne . . . . .	— 90 15	7052	<b>Sequoia sempervirens</b> (Taxodium) . . . . .	— 75 15
6979	» <b>canariensis</b> , canarische . . . . .	— 60 15	7053	» <b>patens</b> . . . . .	2 50 25
6980	» <b>7 Zapfen</b> . . . . . 1 Stück	— 60	7054	<b>Taxodium distichum</b> (Cupressus) . . . . . à Ko. 7 <i>M</i> 50 <i>Si</i> , 30 —	— 30 —
6981	» <b>Cembra</b> , Zürlbelkiefer . . . . . 100 Ko. 80 <i>M</i> , à Ko. 1 <i>M</i> , 10 —	— 10 —	7055	<b>Taxus baccata</b> , Eibenbaum . . . . . à Ko. 6 » 25 »	— 25 —
6982	» <b>cephalonica</b> . . . . .	1 25 15	7056	» <b>brevifolia</b> . . . . .	3 50 40
6983	» <b>coerulea</b> , amerikan. blaue Fichte . . . . .	2 — 25	7057	» <b>canadensis</b> . . . . .	— 75 15
6984	» <b>concolor</b> (Abies) . . . . .	3 — 30	7058	» <b>hibernica</b> . . . . .	— 80 15
6985	» <b>costorta</b> . . . . .	2 — 30	7059	<b>Thuja articulata</b> (Callitris quadrivalvis) . . . . .	— 80 15
6986	» <b>Coulteri</b> (macrocarpa) . . . . .	1 80 20	7060	» <b>asplenifolia</b> . . . . .	2 — 25
6987	» <b>Douglasii</b> (Abies) . . . . .	2 — 30	7061	» <b>aurea</b> (Biota), von Stecklingspflanzen gesammelt	— 50 15
6988	» <b>Engelmanni</b> (Abies), sehr selten . . . . .	4 — 40		à Ko. 18 <i>M</i> , 50 15	— 50 15
6989	» <b>flexilis</b> . . . . .	2 — 30	7062	» <b>von Samenpflanzen gesammelt</b> à Ko. 12 <i>M</i> 50 <i>Si</i> , 40 15	— 40 15
6990	» <b>Fraseri</b> (Abies) . . . . .	1 — 20	7063	» <b>compacta</b> (Biota) . . . . .	— 50 15
6991	» <b>Fremontiana</b> . . . . .	1 25 25	7064	» <b>falcata</b> . . . . .	5 — 40
6992	» <b>grandis</b> (Picea) . . . . .	2 — 30	7065	» <b>filiformis</b> (Biota pendula) . . . . .	2 50 25
6993	» <b>halepensis</b> . . . . . à Ko. 6 <i>M</i> , 30 10	— 30 10	7066	» <b>fureuloides</b> (Biota) . . . . .	1 — 20
6994	» <b>Hookeriana</b> . . . . .	3 — 30	7067	» <b>gigantea</b> (Libocedrus decurrens) . . . . .	1 50 20
6995	» <b>Jeffreyana</b> . . . . .	2 — 25	7068	» <b>(Menziesii)</b> . . . . .	2 50 30
6996	» <b>inops</b> , amerikanische Jersey Kiefer . . . . . à Ko. 22 <i>M</i> 50 <i>Si</i> , 75 10	— 75 10	7069	» <b>glauca vera</b> . . . . .	2 — 25
6997	» <b>insignis</b> . . . . .	1 25 20	7070	» <b>Lobbi</b> . . . . .	2 50 30
6998	» <b>Lambertiana</b> . . . . . à Ko. 40 <i>M</i> , 1 — 20	— 1 — 20	7071	» <b>meldensis</b> . . . . .	1 25 20
	<b>Larix</b> siehe <b>Larix europaea</b> .		7072	» <b>nepalensis</b> . . . . .	— 70 15
6999	» <b>Laricio</b> , echte corsische Kiefer . . . . . à Ko. 11 <i>M</i> , 40 10	— 40 10	7073	» <b>occidentalis</b> , europäischer Same . . . . . à Ko. 16 <i>M</i> , 40 10	— 40 10

Nr		20 Gr. Port.	
		ℳ	ℒ
7074	<b>Thuja occidentalis canadischer Same,</b> ganz vorzügliche Qualität	à Ko. 20 ℳ	— 60 15
7075	» <b>orientalis</b> . . . . .	à Ko. 5 »	— 25 10
7076	» <b>fol. aur. varieg.</b> . . . . .	—	4 50 40
7077	» <b>pyramidalis</b> . . . . .	à Ko. 9 ℳ	— 30 15
7078	» <b>semperaeura</b> . . . . .	—	2 50 30
7079	» <b>plicata</b> . . . . .	—	3 50 40
7080	» <b>stricta vera</b> . . . . .	—	3 75 30
7081	» <b>tatarica pyramidalis</b> . . . . .	—	75 15
7082	» <b>Vervaeana</b> . . . . .	—	1 25 20
7083	» <b>Warreana</b> . . . . .	—	1 25 20
7084	<b>Thujopsis borealis</b> (Chamaecyparis nutkaensis) . . . . .	—	— 30
7085	» <b>glauca</b> . . . . .	—	— 30
7086	<b>Torreya californica</b> . . . . .	—	1 25 25
7087	<b>Wellingtonia gigantea</b> (Sequoia gigantea), amerik. Riesen-tanne	2 50 30	—
7088	» <b>»</b> . . . . .	1 Zapfen	— 50

## Laubhölzer.

### Arbres et Arbustes.

		20 Gr. Port.	
		ℳ	ℒ
7089	<b>Acacia Julibrissim</b> . . . . .	3 20	— 25
7090	» <b>gemeine, siehe auch Robinia</b> <b>Pseudacacia</b> . . . . .	—	1 50 — 15
7091	<b>Acer campestre</b> , Feld-Ahorn . . . . .	—	1 20 — 15
7092	» <b>macrophyllum</b> . . . . .	—	10 — 35
7093	» <b>Negundo</b> , virginischer 100 Ko. 90 ℳ	—	1 30 — 15
7094	» <b>fol. variegatis</b> . . . . .	—	12 50 — 40
7095	» <b>platanoides</b> , Spitz- 100 Ko. 50 ℳ	—	— 80 15
7096	» <b>Pseudoplatanus</b> „ 100 „ 54 „	—	— 80 15
7097	» <b>atropurpureum</b> . . . . .	—	20 — 60
7098	» <b>rubrum</b> . . . . .	—	18 — 50
7099	» <b>saccharinum</b> , amerik. Saat . . . . .	—	12 50 — 40
7100	» <b>striatum</b> (pennsylvanicum) . . . . .	—	18 — 50
7101	» <b>tataricum</b> . . . . .	—	10 — 30
7102	» <b>Wagneri laciniatum</b> . . . . .	—	— 60
7103	<b>Aesculus Pavia coccinea</b> . . . . .	—	5 —
7104	» <b>rubicunda</b> . . . . .	3 20	—
7105	<b>Ailanthus glandulosa</b> , Götter- baum, zur Ueberziehung von Sandstrecken, werthvoll als Seidenraupenfutter . . . . .	—	1 50 — 15
7106	» <b>flavescens</b> . . . . .	—	— 90
7107	<b>Alnus cordifolia</b> . . . . .	—	— 50
7108	» <b>glutinosa</b> , gemeine Erle 100 Ko. 128 ℳ	—	1 70 — 15
7109	» <b>incana</b> , weisse „ 100 „ 225 „	—	2 60 — 15
7110	» <b>serrulata rugosa</b> . . . . .	à Port. 20 ℳ	— —
7111	» <b>viridis genuina</b> . . . . .	» 20 „	— —
7112	» <b>sibirica</b> . . . . .	» 20 „	— —
7113	<b>Amelanchier Botryapium</b> „ 30 „	—	— —
7114	<b>Amorpha canescens</b> . . . . .	—	5 — 25
7115	» <b>fruticosa</b> . . . . .	3 20	— 20
7116	» <b>glabra</b> . . . . .	3 50	— 20
7117	» <b>Lewisii</b> . . . . .	5 —	25
7118	<b>Ampelopsis hederacea</b> , wilder Wein, reiner Same . . . . .	4 —	— 20
7119	» <b>Veitchii</b> . . . . .	—	— 1 —
7120	<b>Amygdalus communis amara</b> , bit- tere Mandel . . . . .	2 50	— 10
7121	» <b>communis dulcis</b> , süsse Mandel . . . . .	2 50	— 10
7122	» <b>persica</b> , Pfirsich, von guten Sort. . . . .	2 —	— 10
7123	<b>Andromeda acuminata</b> à Port. 40 ℳ	—	5 —
7124	» <b>ferruginea</b> . . . . .	» 40 „	— 5 —
7125	» <b>ligustrina</b> . . . . .	» 40 „	— 5 —
7126	<b>Anona glabra</b> . . . . .	» 25 „	— 1 25
7127	» <b>triloba</b> (Asimia) . . . . .	—	15 — 50
7128	<b>Aralia japonica</b> , schön à Port. 30 ℳ	—	— 2 —
7129	» <b>aurea reticulata</b> 10 K. 50 ℳ	—	— —
7130	» <b>spinosa</b> . . . . .	à Port. 25 „	— 1 40
7131	<b>Arbutus Unedo</b> . . . . .	—	9 — 30
7132	<b>Arctostaphylos alpina</b> à Port. 40 ℳ	—	— —
7133	» <b>glauca</b> , prächtiger Strauch aus Californien . . . . .	—	— 90
7134	<b>Aristolochia altissima</b> à Port. 20 ℳ	—	— 1 80
7135	» <b>californica</b> . . . . .	» 40 „	— —
7136	» <b>Sipho</b> . . . . .	» 40 „	— —
7137	<b>Artemisia argentea</b> . . . . .	» 25 „	— 1 80
7138	<b>Azalea pontica</b> , von den neuesten Genter Varietäten gesammelt à Port. 40 ℳ	—	— 4 50
7139	<b>Baccharis halimifolia</b> . . . . .	—	— 1 80
7140	<b>Benthamia fragifera</b> . . . . .	12 50	— 40

Nr		à Ko. 20 Gr.	
		ℳ	ℒ
7141	<b>Berberis aquifolium</b> (Mahonia) . . . . .	9 —	— 30
7142	» <b>Beali</b> (Mahonia) à Port. 15 ℳ	—	— 75
7143	» <b>crassifolia</b> . . . . .	» 30 „	— 1 80
7144	» <b>Darwini</b> . . . . .	» 20 „	— 1 50
7145	» <b>diversifolia</b> . . . . .	» 15 „	— 1 —
7146	» <b>dulcis</b> . . . . .	» 15 „	— 1 —
7147	» <b>elegans</b> . . . . .	» 10 „	— 40
7148	» <b>fascicularis</b> (Mahonia) . . . . .	—	11 25 — 40
7149	» <b>Fortunei</b> . . . . .	à Port. 40 ℳ	— —
7150	» <b>fuchsoides</b> . . . . .	» 20 „	— 50
7151	» <b>heterophylla</b> . . . . .	» 20 „	— 1 —
7152	» <b>heteropoda</b> , grosse blaue ess- bare Beere . . . . .	à Port. 50 ℳ	— —
7153	» <b>Jamesonii</b> . . . . .	» 20 „	— 1 25
7154	» <b>japonica</b> (Mahonia) . . . . .	» 20 „	— 1 —
7155	» <b>juglandifolia</b> . . . . .	» 30 „	— 2 —
7156	» <b>macrocarpa</b> . . . . .	» 20 „	— 1 —
7157	» <b>macrophylla</b> . . . . .	» 20 „	— 1 25
7158	» <b>microcarpa</b> . . . . .	» 20 „	— —
7159	» <b>nepalensis</b> . . . . .	» 15 „	— 50
7160	» <b>repens</b> (Mahonia) . . . . .	—	12 50 — 40
7161	» <b>vulgaris</b> , gemeiner . . . . .	—	2 50 — 20
7162	» <b>fructu violaceo</b> . . . . .	—	— 60
7163	» <b>purpurea</b> . . . . .	—	12 50 — 40
7164	» <b>sulcata</b> . . . . .	à Port. 20 ℳ	— —
7165	<b>Betula alba</b> . . . . .	100 Ko. 47 ℳ	— 80 — 10
7166	» <b>alba latifolia</b> . . . . .	à Port. 15 ℳ	— —
7167	» <b>caerulica pendula</b> . . . . .	» 15 „	— 1 —
7168	» <b>humilis</b> . . . . .	» 15 „	— —
7169	» <b>lenta</b> . . . . .	» 15 „	— 1 —
7170	» <b>odorata</b> . . . . .	100 Ko. 70 ℳ	1 10 — 10
7171	» <b>papyrifera</b> . . . . .	à Port. 15 ℳ	— — 75
7172	» <b>pendula elegans</b> . . . . .	» 25 „	— —
7173	<b>Bignonia Bungeana</b> . . . . .	—	— 70
7174	» <b>Catalpa</b> (Catalpa syriacaefolia) . . . . .	3 20	— 20
7175	» <b>Kämpferi</b> . . . . .	—	7 50 — 25
7176	» <b>radicans</b> . . . . .	—	— 65
7177	» <b>umbraculifera</b> , schirmartige . . . . .	—	— 1 —
7178	<b>Blerama pendula</b> , schöner Zier- strauch, der Trauerweide ähnelnd à Port. 40 ℳ	—	— 5 —
7179	<b>Broussonetia papyrifera</b> . . . . .	12 50	— 40
7180	<b>Buddleia curvifolia</b> . . . . .	—	— 2 —
7181	» <b>Lindleyana</b> . . . . .	—	— 90
7182	<b>Bupleurum fruticosum</b> . . . . .	—	— 40
7183	<b>Buxus sempervirens</b> , reiner Same . . . . .	6 50	— 30
7184	<b>Callicarpa americana</b> . . . . .	—	— 40
7185	» <b>purpurea</b> . . . . .	—	— 2 —
7186	<b>Calycanthus floridus</b> . . . . .	17 50	— 50
7187	» <b>praecox</b> , Gewürzstrauch . . . . .	—	12 — 40
7188	» <b>grandiflorus</b> à Port. 15 ℳ	—	— 60
7189	» <b>aurantiacus</b> . . . . .	» 25 „	— 1 80
7190	» <b>roseus</b> . . . . .	» 25 „	— 1 80
7191	» <b>Caragana Altagana</b> . . . . .	» 30 „	— 2 50
7192	» <b>arborescens</b> . . . . .	—	4 — 20
7193	» <b>pendula</b> . . . . .	à Port. 25 ℳ	— 2 —
7194	» <b>Chamlagu</b> . . . . .	» 30 „	— 2 50
7195	» <b>frutescens</b> . . . . .	» 25 „	— 1 20
7196	» <b>grandiflora</b> . . . . .	» 40 „	— —
7197	<b>Carpinus americana</b> . . . . .	» 25 „	— 90
7198	» <b>Betulus</b> , Hainbuche. 100 Ko. 52 ℳ	—	— 75 10
7199	<b>Carya alba</b> . . . . .	—	3 20 — 15
7200	» <b>olivaefornis</b> . . . . .	—	7 50 — 30
7201	<b>Castanea vesca</b> , essbare Kastanie . . . . .	—	1 25 —
7202	» <b>vesca macrocarpa</b> . . . . .	—	2 50 —
7203	<b>Ceanothus albidus</b> . . . . .	à Port. 20 ℳ	— 1 —
7204	» <b>americanus</b> . . . . .	» 20 „	— 1 —
7205	» <b>Arnoldii</b> . . . . .	» 20 „	— 1 —
7206	» <b>azureus</b> . . . . .	» 20 „	— 1 —
7207	» <b>grandiflorus</b> . . . . .	» 25 „	— 1 25
7208	» <b>Berthii</b> . . . . .	» 25 „	— 1 25
7209	» <b>Delileanus</b> . . . . .	» 30 „	— 4 —
7210	» <b>Gloire de Versailles</b> . . . . .	» 25 „	— 1 25
7211	» <b>Lucie Simon</b> . . . . .	» 20 „	— 1 —
7212	» <b>Marie Simon</b> . . . . .	» 30 „	— 1 50
7213	» <b>Président Réveil</b> . . . . .	» 25 „	— 1 25
7214	» <b>Theodor Froebel</b> . . . . .	» 30 „	— 2 —
7215	<b>Celastrus scandens</b> , reiner Same à Port. 20 ℳ	—	— 1 25
7216	<b>Celtis australis</b> . . . . .	—	2 50 — 15
7217	» <b>occidentalis</b> . . . . .	—	4 — 25
7218	<b>Ceratonia Siliqua</b> , Johannisbrodbaum . . . . .	5 —	— 25
7219	<b>Cercis canadensis</b> . . . . .	—	5 — 25
7220	» <b>Siliquastrum</b> . . . . .	3 20	— 20
7221	<b>Cissus heterophylla fol. variegatis</b> à Port. 25 ℳ	—	— 1 25
7222	<b>Cistus albidus</b> . . . . .	—	— 40
7223	» <b>creticus</b> . . . . .	à Port. 30 ℳ	— 2 50
7224	» <b>mousseliensis</b> . . . . .	—	— 60
7225	» <b>salviaefolius</b> . . . . .	—	— 50



№	à Ko. 20 Gr.	№	à Ko. 20 Gr.
7226	<i>Clematis azurea grandiflora</i>	7307	<i>Evonymus fimbriatus</i> , ge- wimpertes
7227	» flammula, scharfe Waldrebe	7308	» japonicus
7228	» fusca	7309	» foliis argenteis variegatis
7229	» patens Sophia	7310	» » aureis variegatis
7230	» gemischt	7311	» latifolius
7231	» Standishi	7312	<i>Fagus americana</i>
7232	» Vitalba	7313	» sylvatica, Rothbuche,
7233	» Viticella, Kletterrude		100 Kilo. 60
7234	» » rubra	7314	» » purpurea
7235	<i>Clethra arborea</i>	7315	<i>Ficus Carica</i> , Feige
7236	<i>Cneorum pulverulentum</i>	7316	<i>Forsythia suspensa</i>
7237	<i>Colutea arborescens</i> (Sutherlandia)	7317	» viridissima
7238	» cruenta (orientalis)	7318	<i>Fortunea sinensis</i>
7239	<i>Convolvulus floridus</i>	7319	<i>Fraxinus australis</i>
7240	<i>Cornus alba sibirica</i>	7320	» excelsior, Esche
7241	» florida	7321	» glandulosa
7242	» nuttali	7322	» Ornus
7243	» Nuttali, neu, aus Californien, mit grossen weissen Blumen	7323	<i>Fremontia californica</i> mit gold- gelben Blumen und feigenähnlichen Blättern
7244	» sanguinea		à Port. 40
7245	<i>Coronilla Emerus</i>	7324	<i>Gaultheria Shallon</i>
7246	» glauca	7325	<i>Genista florida</i>
7247	» viminalis	7326	» tinctoria
7248	<i>Corylus Avellana maxima</i> , runde	7327	<i>Gleditschia coecinea</i>
7249	» Avellana maxima, lange	7328	» sinensis
7250	» tubulosa purpurea, Blumuss.	7329	» triacanthos
7251	<i>Cotoneaster buxifolia</i>	7330	» » inermis
7252	» laxiflora	7331	<i>Glycine frutescens</i>
7253	» Lindleyana	7332	» magnifica
7254	» microphylla, kleinblättrig	7333	» sinensis 100 K. 5
7255	» vulgaris	7334	<i>Glycyrrhiza echinata</i> à Port. 30
7256	<i>Crataegus Aria</i>	7335	» foetida
7257	» Azarolus	7336	» hirsuta
7258	» caroliniana	7337	» lepidota
7259	» Celsiana, russischer Hecken- dorn, noch härter als unser Weissdorn, im hohen Norden noch vollkommen aushaltend.	7338	<i>Gymnocladus canadensis</i>
7260	» coccinea	7339	<i>Halesia tetraptera</i> , für Haidebeete
7261	» erus galli	7340	<i>Halimodendron argenteum</i>
7262	» edulis		100 K. 2
7263	» glabra (Photinia) à Port. 30		10 K.
7264	» glandulosa	7341	<i>Hamamelis virginiana</i> à Port. 25
7265	» rotundifolia	7342	<i>Hedera Helix</i> , Epheu in Beeren
7266	» Lambertiana	7343	» » Helix canariensis à Port. 30
7267	» lucida latifolia	7344	» quingefolia, reiner Same
7268	» orientalis	7345	<i>Heimia grandiflora</i> à Port. 30
7269	<i>Oxyacantha</i> , Weissdorn	7346	» myrtifolia
	100 Ko. 40	7347	» syphilitica
7270	» » foliis elegantissimis	7348	<i>Hibiscus syriacus</i> , syrischer Bibisch
7271	» » opulifolia	7349	» syriacus fl. pleno
7272	» » pendula	7350	<i>Hippophae rhamnoides</i> , Sanddorn
7273	» » fol. variegatis	7351	<i>Hydrangea japonica</i> , Impéatrice Eugénie
7274	» » punicea semiplena	7352	» » japonica rosalba
	à Port. 15	7353	» » paniculata grandiflora
7275	» » rubra plena	7354	<i>Hypericum calycinum repens</i> , zur Bekleidung von Abhängen geeignet
7276	» sanguinea, russischer Hecken- dorn, noch härter als unser Weissdorn, im hohen Norden noch vollkommen aushaltend.		à Port. 25
7277	» splendens	7355	» » elatum
7278	» subvillosa	7356	<i>Jasminum fruticans</i>
7279	<i>Cydonia japonica</i>	7357	<i>Ilex aquifolium</i> , gemeine Stechpalme
7280	» vulgaris, Quitte	7358	» » fol. aureis variegatis
7281	<i>Cytisus alpinus</i> , Alpenbohnenbaum	7359	» » » argenteis variegatis
7282	» capitatus	7360	» » medio picta
7283	» Laburnum, Goldregen	7361	» japonica
7284	» latifolius	7362	» laurifolia
7285	» sessilifolius	7363	» macrophylla, grossblättrige
7286	<i>Daphne Gnidium</i>	7364	<i>Itea virginica</i>
7287	» Laureola	7365	<i>Juglans nigra</i> (americana), schwarze Wallnuss
7288	» Mezereum, Seidelbast		100 Nüsse 125
7289	<i>Deutzia californica</i>		10 Nüsse 125
7290	» candidissima pl.	7366	» » regina macrocarpa
7291	» corymbosa		10 Nüsse 125
7292	» crenata fl. pl.	7367	» » laciniata
7293	» Fortunei	7368	<i>Kalmia angustifolia</i>
7294	» scabra	7369	» latifolia
7295	<i>Dimorphanthus mandschuricus</i>	7370	<i>Koeleruteria paniculata</i>
	à Port. 40	7371	<i>Laurus Benzoin</i>
7296	<i>Diospyros calycina</i>	7372	» colchica
7297	» Lotus	7373	» glandulosa (Camphora)
7298	» lucida	7374	» nobilis
7299	» virginiana, Dattelpflaume	7375	» Sassafras
7300	<i>Dirca palustris</i>	7376	<i>Leycesteria formosa</i>
7301	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	7377	<i>Ligustrum japonicum</i> , jap. Liguster
7302	<i>Empetrum nigrum</i>	7378	» sinense
7303	<i>Erica arborea</i>	7379	» syringaeiflorum
7304	<i>Evonymus americanus</i>	7380	» vulgare, gemeiner, zu Hecken
7305	» europaeus, Pfaffenhütchen	7381	<i>Liquidambar styraciflua</i> à Port. 25
7306	» » fol. atropurpureis à Port 40	7382	<i>Liriodendron tulipifera</i>
		7383	<i>Lonicera brachypoda</i>
		7384	» brachypoda aureo reticulata
			à Port. 25
		7385	» Caprifolium

Nr		à Ko. 20 Gr.	
Nr		à Ko. 20 Gr.	
7386	<i>Lonicera chrysantha</i> . & Port. 25 $\frac{1}{2}$ ,	—	—
7387	» <i>coerulea</i> . . . . . » 30 »	—	—
7388	» <i>hispidula</i> , reiner Same . . . . . » 25 »	—	1 80
7389	» <i>Rupprechtii</i> . . . . . » 25 »	—	1 80
7390	» <i>tatarica alba</i> . . . . . » 15 »	—	1 25
7391	» » <i>pulcherrima</i> . . . . . » 30 »	—	2 50
7392	» » <i>rosea</i> . . . . . » 25 »	—	1 25
7393	» » <i>roseo-alba</i> . . . . . » 25 »	—	1 80
7394	» » <i>splendens</i> . . . . . » 25 »	—	1 80
7395	» » gemischt . . . . . » 15 »	—	90
7396	» <i>Xylosteum</i> . . . . . » 6 20	—	25
7397	<i>Lupinus arboreus</i> , echt. & Port. 30 $\frac{1}{2}$ ,	—	2 50
7398	<i>Maclura aurantiaca</i> . . . . . » 7 50	—	30
7399	<i>Magnolia acuminata</i> & Port. 20 $\frac{1}{2}$ ,	—	60
7400	» <i>Alexandrina</i> . . . . . » 100 K. 3 $\frac{1}{2}$ 75 $\frac{1}{2}$ , 10 K. 50 »	—	—
7401	» <i>discolor</i> (purpurea) . . . . . » 100 K. 2 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$ , 10 » 30 »	—	—
7402	» <i>glauca</i> . . . . . » & Port. 20 »	—	1 25
7403	» » fl. pl. 100 K. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ , 10 K. 25 »	—	—
7404	» <i>grandiflora</i> , s. Topfpflanzen.	—	—
7405	» <i>Léne</i> 100 K. 7 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$ , 5 K. 50 $\frac{1}{2}$ ,	—	—
7406	» <i>macrophylla</i> . . . . . » 100 K. 2 » 50 » 10 » 30 »	—	—
7407	» <i>Norbertiana</i> . . . . . » 100 K. 3 » — » 10 » 40 »	—	—
7408	» <i>rustica</i> 100 » 2 » — » 10 » 30 »	—	—
7409	» <i>Soulangeana</i> . . . . . » 100 K. 3 » — » 10 » 40 »	—	—
7410	» <i>speciosa</i> . . . . . » 100 K. 2 » 50 » 10 » 30 »	—	—
7411	» <i>tripetala</i> (umbrella), zu Unterlagen	—	1 —
7412	» <i>triumphans</i> . . . . . » 100 K. 3 $\frac{1}{2}$ 75 $\frac{1}{2}$ , 10 K. 50 $\frac{1}{2}$ ,	—	—
7413	» <i>Yulan</i> , extra . . . . . » 100 K. 3 $\frac{1}{2}$ 20 » 10 » 40 »	—	—
7414	» <i>Mandevilla suaveolens</i> , & Port. 20 $\frac{1}{2}$ ,	—	1 —
7415	» <i>Medicago arborea</i> . . . . . » 25 »	—	2 50
7416	» <i>Melia</i> Azederach, Zedrach-Melie . . . . . » 2 —	—	20
7417	» <i>Menispermum canadense</i> , schöner Schlingstrauch . . . . . » & Port. 20 $\frac{1}{2}$ ,	—	1 20
7418	» <i>Mespilus Amelanchior</i> . . . . . » 7 50	—	30
7419	» <i>germanica macrocarpa</i> , grossfrüchtige Mispel . . . . . » —	—	1 —
7420	» » <i>pyracantha</i> (Crataegus) . . . . . » 4 —	—	20
7421	» <i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere . . . . . » 7 50	—	30
7422	» <i>nigra</i> , schwarze . . . . . » 7 50	—	30
7423	» <i>Myrica cerifera</i> . . . . . » & Port. 25 $\frac{1}{2}$ ,	—	80
7424	» <i>Myrtus communis</i> . . . . . » 6 50	—	30
7425	» » <i>grandifolius</i> fl. pleno . . . . . » 100 K. 2 $\frac{1}{2}$ 10 K. —	—	25
7426	» » <i>tarentina</i> . . . . . » 20 —	—	60
7427	» <i>Nyssa multiflora</i> . . . . . » 20 —	—	60
7428	» <i>Olea europaea</i> . . . . . » 3 75	—	25
7429	» <i>Ostrya virginiana</i> . . . . . » —	—	1 —
7430	» <i>Paeonia arborea</i> , beste Sorten gemischt . . . . . » & Port. 40 $\frac{1}{2}$ ,	—	5 —
7431	» <i>Palurus aculeata</i> , Christusdorn . . . . . » 2 —	—	15
7432	» <i>Paulownia imperialis</i> , kaiserliche . . . . . » 4 —	—	25
7433	» <i>Periploca graeca</i> , schöne Schlingpflanze . . . . . » & Port. 25 $\frac{1}{2}$ ,	—	2 —
7434	» » <i>laevigata</i> , stark rankend . . . . . » & Port. 30 »	—	3 —
7435	» <i>Philadelphus coronarius</i> , reiner Same . . . . . » —	—	1 25
7436	» » <i>grandiflorus</i> . . . . . » —	—	65
7437	» » <i>undulatus</i> . . . . . » & Port. 20 $\frac{1}{2}$ ,	—	1 25
7438	» » schönste Sorten gemischt . . . . . » —	—	1 —
7439	» <i>Phillyraea angustifolia</i> . . . . . » 5 —	—	25
7440	» » <i>latifolia</i> . . . . . » 5 —	—	25
7441	» <i>Photinia serrulata</i> (Crataegus) . . . . . » 7 50	—	25
7442	» <i>Pistacia lentiscus</i> . . . . . » 6 —	—	25
7443	» » <i>Therbinthus</i> . . . . . » 3 75	—	20
7444	» <i>Platanus macrophylla</i> . . . . . » 4 50	—	25
7445	» » <i>occidentalis</i> . . . . . » 2 —	—	15
7446	» » <i>orientalis</i> . . . . . » 2 —	—	15
7447	» » » <i>laciniata</i> . . . . . » 6 25	—	25
7448	» » <i>pyramidalis</i> . . . . . » 6 25	—	25
7449	» <i>Populus nigra</i> . . . . . » 7 50	—	30
7450	» » <i>pyramidalis</i> . . . . . » 9 —	—	30
7451	» <i>Potentilla fruticosa</i> & Port. 40 $\frac{1}{2}$ ,	—	5 —
7452	» <i>Prinos verticillatus</i> . . . . . » —	—	80
7453	» <i>Prunus avium</i> , wilde Süßkirsche . . . . . » 1 25	—	—
7454	» » <i>domestica</i> , Zwetsche . . . . . » 60 —	—	—
7455	» » <i>Lauro-Cerasus</i> , Kirschlorbeer . . . . . » 3 75	—	20
7456	» » <i>lusitanica</i> . . . . . » 5 —	—	25
7457	» » <i>Mahaleb</i> , Mahalebkirsche . . . . . » 3 20	—	15
7458	» » <i>Mirobolana</i> , vortreffl. Unterlage . . . . . » 3 —	—	15
7459	» » <i>Padus</i> , Traubenkirsche . . . . . » 3 75	—	20
7460	» » <i>pumila</i> (depressa) <i>Susquehannae</i> & Port. 30 $\frac{1}{2}$ ,	—	1 80

Nr		à Ko. 20 Gr.	
Nr		à Ko. 20 Gr.	
7461	<i>Prunus semperflorens</i> , Allerheiligenkirsche . . . . . » 3 75	—	20
7462	» » <i>spinosa</i> , Schlehe oder Schwarzdorn . . . . . » 1 25	—	—
7463	» » <i>virginiana</i> , virginische Trauben- . . . . . » 6 20	—	25
7464	» <i>Ptelea trifoliata</i> , dreiblättr. Lederbaum . . . . . » 9 —	—	30
7465	» » fol. variegatis . . . . . » —	—	80
7466	» <i>Punica Granatum</i> . . . . . » & Port. 15 $\frac{1}{2}$ ,	—	50
7467	» » <i>Granatum fl. albo</i> . . . . . » 20 »	—	1 50
7468	» » » <i>myrtifolia</i> . . . . . » 20 »	—	1 25
7469	» » » <i>rubra semiplena</i> . . . . . » 20 »	—	1 25
7470	» <i>Pyrus baccata</i> . . . . . » 30 »	—	—
7471	» » » <i>cerasiformis</i> . . . . . » 30 »	—	—
7472	» » <i>communis</i> , Birnkern . . . . . » 5 60	—	30
7473	» » » <i>sylvestris</i> , wilde Holzbirne, härteste Sorte für nördliche Gegenden . . . . . » 7 50	—	30
7474	» » <i>floribunda</i> . . . . . » & Port. 25 $\frac{1}{2}$ ,	—	—
7475	» » <i>Malus</i> , Apfelkern . . . . . » 4 50	—	25
7476	» » » <i>sylvestris</i> , wilder Holzapfel . . . . . » 7 50	—	30
7477	» » » <i>Kaido</i> . . . . . » & Port. 25 $\frac{1}{2}$ ,	—	—
7478	» » » <i>paradisica</i> , Paradiesapfel . . . . . » 15 —	—	50
7479	» » » <i>Toringo</i> . . . . . » & Port. 25 $\frac{1}{2}$ ,	—	—
7480	» <i>Quercus coccinea</i> . . . . . » 5 —	—	25
7481	» » <i>pectinata pendula</i> . . . . . » —	—	50
7482	» » <i>pedunculata</i> . . . . . » —	—	60
7483	» » » <i>heterophylla</i> . . . . . » —	—	50
7484	» » <i>rubra</i> . . . . . » 3 75	—	20
7485	» <i>Rhamnus Alaternus</i> . . . . . » 5 —	—	25
7486	» » <i>catharticus</i> . . . . . » 3 75	—	20
7487	» » <i>verniciiflua</i> . . . . . » & Port. 25 $\frac{1}{2}$ ,	—	1 50
7488	» <i>Rhododendron caucasicum</i> , neue Einführung . . . . . » & Port. 50 $\frac{1}{2}$ ,	—	—
7489	» » <i>hirsutum</i> . . . . . » 50 »	—	—
7490	» » <i>ponticum</i> , reiner Same . . . . . » 30 »	—	2 —
7491	» » » in Kapseln . . . . . » 7 50	—	25
7492	» <i>Rhodotypus kerrioides</i> & Port. 30 $\frac{1}{2}$ ,	—	1 25
7493	» <i>Rhus copallina</i> . . . . . » 15 »	—	60
7494	» » <i>Cotinus</i> , Perückenstrauch . . . . . » 15 —	—	45
7495	» » <i>glabra</i> . . . . . » —	—	50
7496	» » <i>typhina</i> , Essigbaum . . . . . » 3 75	—	15
7497	» <i>Ribes sanguineum</i> . . . . . » & Port. 30 $\frac{1}{2}$ ,	—	3 75
7498	» <i>Robinia Pseudacacia</i> , gemeine Acacie . . . . . » 100 Ko. 15 $\frac{1}{2}$ ,	—	1 50
7499	» » <i>Decaisneana</i> , fleischfarbigrosa & Port. 40 $\frac{1}{2}$ ,	—	—
7500	» <i>Rosa alpina</i> . . . . . » 50 »	—	—
7501	» » <i>bengalensis</i> in Früchten . . . . . » 9 —	—	30
7502	» » <i>canina</i> , für Unterlagen, reiner Same . . . . . » 100 Ko. 90 $\frac{1}{2}$ ,	—	1 20
7503	» » <i>cinnamomea</i> . . . . . » & Port. 15 $\frac{1}{2}$ ,	—	—
7504	» » <i>hybr. bifera</i> , Remontant, schönste Sorten . . . . . » 10 —	—	35
7505	» » <i>laxa</i> . . . . . » & Port. 40 $\frac{1}{2}$ ,	—	—
7506	» » <i>nivea setigera</i> , Schneerose . . . . . » 20 K. 60 $\frac{1}{2}$ ,	—	—
7507	» » <i>rubrifolia</i> . . . . . » & Port. 25 $\frac{1}{2}$ ,	—	—
7508	» » <i>rugosa</i> . . . . . » 25 »	—	—
7509	» » <i>setigera</i> , Prairie-Rose » 40 »	—	—
7510	» » <i>villosa</i> (pomifera), Rosenapfel, schön zum Einmachen, reiner Same . . . . . » —	—	1 —
7511	» <i>Ruscus aculeatus</i> . . . . . » 3 75	—	25
7512	» » <i>androgynus</i> , schöner Schlingstrauch . . . . . » & Port. 25 $\frac{1}{2}$ ,	—	1 20
7513	» » <i>racemosus</i> . . . . . » 10 —	—	30
7514	» <i>Salix caprea</i> , Saalweide . . . . . » 3 75	—	20
7515	» » <i>vitellina</i> , Dotterweide . . . . . » 15 —	—	50
7516	» <i>Sambucus Fontenaysi</i> , neu & Port. . . . . » 25 —	—	25
7517	» » <i>nigra</i> . . . . . » 2 50	—	15
7518	» » » <i>laciniata</i> . . . . . » 15 —	—	50
7519	» » <i>racemosa</i> . . . . . » 3 75	—	20
7520	» <i>Schinus Molle</i> . . . . . » & Port. 40 $\frac{1}{2}$ ,	—	7 50
7521	» <i>Smilax aspera</i> . . . . . » 7 50	—	25
7522	» » <i>mauritanica</i> . . . . . » —	—	65
7523	» <i>Sophora japonica</i> . . . . . » 3 —	—	15
7524	» » <i>pendula</i> . . . . . » 5 —	—	25
7525	» <i>Sorbus americana</i> . . . . . » 6 25	—	25
7526	» » <i>Acuparia</i> , Eberesche . . . . . » —	—	80
7527	» » <i>pendula</i> fol. variegatis . . . . . » —	—	90
7528	» » <i>domestica</i> , reiner Samen & Port. 25 $\frac{1}{2}$ ,	—	1 80
7529	» » <i>hybrida</i> . . . . . » 9 —	—	30
7530	» » <i>sambucifolia</i> . . . . . » 8 —	—	30
7531	» » <i>sibirica</i> . . . . . » 8 —	—	30
7532	» » <i>tomentosa</i> . . . . . » 9 —	—	30
7533	» <i>Spartium junceum</i> (Genista) . . . . . » 3 75	—	25
7534	» » <i>scoparium</i> (Genista) . . . . . » 1 80	—	15
7535	» <i>Spiraea alba</i> . . . . . » & Port. 50 $\frac{1}{2}$ ,	—	—
7536	» » <i>ariacifolia</i> . . . . . » 25 »	—	2 —
7537	» » <i>bethlehemensis</i> . . . . . » 25 »	—	2 —



		à Ko. 120 Gr.				à Ko. 20 Gr.	
Nr		M	S	Nr		M	S
7538	<b>Spiraea Billardi</b> . . . à Port. 15	3	—	7582	<b>Ulex europaeus</b> , Stachelginster . . .	3	75 — 15
7539	» <b>callosa</b> (Fortunei) . . . » 15	—	1	7583	<b>Ulmus campestris</b> , Ulme, Ristör . . .	1	25 —
7540	» <b>alba</b> . . . » 20	—	—	7584	<b>Vaccinium arboreum</b> , in Beeren . . .	—	1 —
7541	» <b>glabra</b> . . . » 30	—	—	7585	<b>Viburnum japonicum</b> Awafuki . . .	—	—
7542	» <b>ruberrima</b> . . . » 25	—	2		à Port. 25	3	— 1 80
7543	» <b>semperflorens</b> . . . » 30	—	—	7586	» <b>Lantana</b> , Schneeball . . . . .	2	50 — 15
7544	» <b>superba</b> . . . » 25	—	—	7587	» <b>Opulus</b> , gemeiner . . . . .	3	25 — 20
7545	» <b>Toxi</b> . . . » 30	—	—	7588	» <b>Pinus</b> . . . . .	2	50 — 15
7546	» <b>cana</b> . . . » 30	—	—	7589	» <b>grandiflorum</b> . . . . .	—	60
7547	» <b>Sawranica</b> . . . » 30	—	—	7590	» <b>hirtum</b> . . . . .	—	60
7548	» <b>carpinifolia</b> . . . » 30	—	—	7591	<b>Virgilia lutea</b> . . . à Port. 25	3	— 2 50
7549	» <b>chamaedrifolia</b> . . . » 40	—	—	7592	<b>Vitex Agnus castus</b> , Kuschbaum . . .	3	50 — 25
7550	» <b>confusa</b> . . . » 20	—	1	7593	<b>Weigelia amabilis</b> . . . à Port. 40	3	— 4 —
7551	» <b>Douglasi</b> . . . » 20	—	1	7594	» <b>arbores grandiflora</b> » 40	—	6 25
7552	» <b>laevigata</b> . . . » 30	—	—	7595	» <b>versicolor</b> . . . » 40	—	—
7553	» <b>Nobleana</b> . . . » 25	—	—	7596	<b>Zizyphus sativus</b> . . . . .	3	75 — 25
7554	» <b>oblongifolia</b> . . . » 30	—	—				
7555	» <b>opulifolia</b> . . . » 15	—	75				
7556	» <b>pachystachys</b> . . . » 25	—	—				
7557	» <b>pruinosa</b> . . . » 30	—	—				
7558	» <b>pulchra</b> . . . » 20	—	—				
7559	» <b>salicifolia eximia</b> . . . » 30	—	—				
7560	» <b>Lenneana</b> . . . » 30	—	2				
7561	» <b>rosea</b> . . . » 30	—	—				
7562	» <b>speciosa</b> . . . » 30	—	—				
7563	» <b>semperflorens</b> . . . » 30	—	—				
7564	» <b>tomentosa</b> . . . » 20	—	1 23				
7565	» <b>ulmifolia</b> . . . » 20	—	1 23				
7566	<b>Stachyurus praecox</b> . . . » 30	—	2 50				
7567	<b>Staphylea pinnata</b> . . . . .	3	50 — 25				
7568	<b>Sterculia platanifolia</b> . . . . .	5	— 25				
7569	<b>Symphoricarpos racemosa</b> . . . . .	—	65				
7570	<b>Syringa vulgaris</b> , schönste u. neueste Varietäten gemischt, reiner Samen . . .	—	1 —				
7571	<b>Tamarix africana</b> . . . à Port. 20	3	— 1 —				
7572	» <b>gallica</b> . . . » 20	—	1 25				
7573	» <b>Pallasi</b> . . . » 30	—	1 80				
7574	» <b>tetrandra</b> . . . » 20	—	1 25				
7575	<b>Tilia americana</b> . . . . .	6	50 — 30				
7576	» <b>argentea</b> . . . . .	7	50 — 30				
7577	» <b>pendula</b> . . . . .	9	— 40				
7578	» <b>europaea grandifolia</b> , Sommerlinde . . .	2	— 15				
7579	» <b>parvifolia</b> , Winterlinde . . .	1	90 — 15				
7580	» <b>macrophylla</b> . . . . .	7	50 — 30				
7581	» <b>platyphylla</b> . . . . .	4	— 20				

## Beeren-Obst.

7597	<b>Brombeere</b> ( <i>Rubus fruticosus</i> ) . . .	—	—	50
7598	» <b>Kittatinny</b> . . . à Port. 30	3	—	2 —
7599	<b>Erdbeeren</b> , beste grossfrüchtige Sorten gemischt . . . . .	—	25	— 75
7600	» immertragende rothe Monats- . . .	—	25	1 —
7601	» rothe Monats-, ohne Ranken . . . . .	—	40	3 75
7602	» weisse Monats- . . . . .	—	50	5 —
7603	» ohne Ranken . . . . .	—	50	6 —
7604	<b>Himbeeren</b> , beste Sorten gemischt . . .	5	—	25
7605	<b>Johannisbeeren</b> , grosse rothe . . .	—	—	1 —
7606	» schwarze . . . . .	—	—	1 —
7607	» grosse weisse . . . . .	—	—	1 —
7608	» fleischfarbene . . . . .	—	—	1 —
7609	» alle Sorten gemischt . . . . .	22	50	— 75

## Stachelbeeren von den besten Sorten mit extra grossen Früchten gesammelt.

7610	» <b>grün</b> . . . . . à Port. 30	3	—	2 50
7611	» <b>roth</b> . . . . . » 30	—	—	2 50
7612	» <b>gelb</b> . . . . . » 30	—	—	2 50
7613	» dieselben gemischt » 20	—	—	1 50
7614	<b>Wein</b> ( <i>Vitis vinifera</i> ), beste Sorten gem. . .	15	—	50
7615	» beste <b>canarische</b> Sorten gem. . .	—	—	60
7616	» <b>Isabellina</b> . . . . .	—	—	1 —
7617	» <b>Labrusca</b> . . . . .	—	—	75

# Neuheiten für 1882.

☉ 1jährige. ♂ 2 jährige. ♀ Stauden. ♀ Gehölze. ☐ Warmhauspflanzen. ☐ Kalthauspflanzen.

7618	<b>Ammobium alatum grandiflorum</b> . (Alberti) ☉ Endlich ist es gelungen, durch langjährige sorgfältige Kultur diese, bei der Trockenbinderei so beliebte und fast unentbehrlich gewordene Immortellenart, zu einer solch grossblumigen Sorte zu verbessern, dass dieselbe in diesem Jahre mit Recht als Neuheit empfohlen werden kann. Die schöne reinweisse Farbe, der Blumen macht sie neben der Grösse derselben noch besonders werthvoll . . . . .	à Port.	—	40
7619	<b>Aster, Rosen-, leuchtend scharlach</b> . (C. P. & S.) ☉ Unter dem Rosen-Aster-Sortiment nimmt diese neue Sorte wohl unstreitig den ersten Rang ein, sowohl wegen der brillanten Färbung, wie auch dichten Füllung der Blumen und des schönen gedrungenen Habitus der Pflanze. Für die Bouquetbinderei ist sie eine willkommene Verbesserung, da sie entschieden die gesuchteste und beliebteste Aster zum Trocknen werden wird . . . . .	1000 K. 7	50 3, 100 K. 90	3, 25 K. — 30
7620	<b>Aster, Victoria Igel-, kupferscharlach</b> . (C. P. & S.) ☉ Eine auffallend neue Färbung dieser beliebten Gattung, von sehr regelmässigem Bau der Pflanze mit prächtigen dichtgefüllten Blumen von sehr grossem Effect . . . . .	1000 K. 10	50 3, 100 K. 1	50 3, 25 K. — 40
7621	<b>Aster, Zwerg-, brilliantrosa</b> . (C. P. & S.) ☉ Eine ganz neue Färbung unter den Zwerg-Astern, besonders auffallend durch ihre Lebhaftigkeit, wie auch durch den regelmässigen, schön gedrungenen Bau der Pflanze. Zur Teppichgärtnerei besonders empfehlenswerth . . . . .	1000 K. 7	50 3, 100 K. 90	3, 25 K. — 30
7622	<b>Briza spicata</b> . ☉ Zierliche, kaum 20 cm hoch werdende Species, welche sich vor den bisher bekannten Briza-Sorten durch ihre aufrechtstehenden Blütenähren auffällig unterscheidet. Eine vortheilhafte Bereicherung des Ziergräser-Sortimentes für Binder . . . . .	à Port.	—	40
7623	<b>Clarkia elegans carminea plenissima</b> . (C. P. & S.) ☉ Eine neue prachtvolle Varietät dieser beliebten Sommerblume mit grossen dichtgefüllten Blumen von leuchtend carminrother Farbe . . . . .	à Port.	—	40
7624	<b>Cordylina latifolia major</b> . ☐ Eine neue prachtvolle Cordylina, welche bis 20 cm längere und entsprechend breitere Blätter als Cordylina australis hat . . . . .	100 K. 3	50 3, 10 K.	— 40
7625	<b>Delphinium azureum album</b> . ♀ Eine weissblühende Varietät des schönen noch wenig bekannten Delphinium azureum von 0,75—1 m Höhe. Die grossen, milchweissen, mit einem langen, nach oben gekrümmten Sporn versehenen Blumen stehen in langen Rispen vereinigt, ähnlich wie bei dem allbekannten Levkoyen-Rittersporn . . . . .	100 K. 1	50 3, 25 K.	— 50

- 7626 **Delphinium Consolida fl. pl., leuchtend carmin.** ☉ Eine, bisher noch in keinem Rittersporn-Sortimente vorhandene gewesene constante Färbung, ein feuriges carminroth, welches bei richtiger Verwendung brillante Effecte hervorbringt . . . . . à Port. — 40
- 7627 **Dracaena ferrea compacta.** ☐ Habitus wie *Dracaena australis*, von compactem, graziosen Bau und mit glänzenden, dunkelbraunrothen Blättern . . . . . 100 K. 7  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ , 5 K. — 50
- 7628 **Erythraea diffusa.** 2. Ebenso schön als *E. Mühlenbergi*, aber viel leichter zu cultiviren. Die Pflanze ist niedrig und stark verzweigt und die kriechenden Zweige mit ihren fast runden, lebhaft grünen Blättern bedecken den Boden rasenartig. Die aufrechtstehenden Blüten erscheinen so massenhaft, dass ein Beet davon im Flor gleichsam einen rosenrothen Blumentepich bildet. Auch für Topfkultur und besonders zu Ampeln empfehlenswerth. Im freien Lande hat sie ohne Schutz den Winter ausgedauert . . . . . à Port. — 50
- 7629 **Eustoma exaltatum (Lisianthus).** ☐ Eine dem bekannten prächtigen *Lisianthus Russellianus* verwandte Pflanze, welche bis 50 cm hoch wird, mit gegenständigen elliptischen, stengelumfassenden graugrünen Blättern. Die ziemlich grossen Blüten sind trichterförmig, tief enziän-blau gefärbt und stehen zu mehreren in endständigen Trugdolden vereint . . . . . à Port. — 50
- 7630 **Gaillardia picta var. Lorenziana.** ☉ Diese auffallend prächtige *Gaillardia*, die nach dem Urtheile aller Kenner als eine der besten Neuheiten von den in den letzten Jahren eingeführten Sommerblumen bezeichnet wird, wurde nach langjährigen Bemühungen aus *Gaillardia picta fistulosa* gewonnen. Das auffallende dieser neuen Varietät besteht darin, dass sich die Blüten des Kopfes wie des Randes zu röhrenhühlichen, trichterförmig erweiterten Corollen umbilden und so den Eindruck einer gefüllten Blume machen. Zweifelsohne wird sie sich deshalb auch unter dem geläufigeren Namen „Gefüllte *Gaillardia*“ einbürgern, wieweil diese Bezeichnung botanisch inkorrekt ist. Das Farbenspiel bewegt sich bereits in circa 6 Nüancen, die wir in Mischung offeriren . . . . . à Port. — 50
- 7631 **Godetia Whitneyi hybrida fl. pl. (C. P. & S.)** ☉ Diese prachtvolle Varietät erzielten wir aus der von uns vor zwei Jahren eingeführten *G. Whitneyi corymbosa*. Die Pflanze wird circa 50 cm hoch. Die in dicht gedrängten Dolden stehenden Blumen treten in den Nüancen von carmoisin, carmin, rosa, chamois und Fleischfarbe auf und liefern theils halb, theils dicht gefüllte Blumen. Der Flor dieser Varietät hält bedeutend länger an als bei allen andern Sorten, infolge dessen aber auch der Samen-Ertrag ein sehr spärlicher ist. Höchst werthvolle Neuheit . . . . . à Port. — 40
- 7632 **Matricaria eximia nana aurea crispa.** ☉ Eine ganz niedrig bleibende goldgelbe und fein gekraustblättrige Form. Im Habitus dem allbekannten *Pyrethrum parth.* aureum sehr ähnlich und ebenso wie dieses verwendbar, übertrifft sie dasselbe noch durch ihr krauses Laub bedeutend an Schönheit und kann daher bestens empfohlen werden . . . . . à Port. — 40
- 7633 **Matricaria nana fl. pl. lutescens.** ☉ Sehr empfehlenswerthe Neuheit, constant, niedrig und von aussergewöhnlichem Blütenreichtum. Blumen vorzüglich gefüllt und von gelblicher Farbe . . . . . à Port. — 40
- 7634 **Mimulus Fremontii.** ☉ Eine niedliche zwergartige Species dieser so beliebten Sommerblumengattung. Obgleich die Blumen kleiner als diejenigen mancher anderen schon bekannten Sorte, so sind sie doch im Verhältnis zur Grösse der Pflanze gross zu nennen. Diese bildet einen ganz zwergartigen nur 5–10 cm hohen Busch, auf welchem sich die schönen carmoisinrothen Blumen sehr vorthellhaft abheben . . . . . à Port. — 50
- 7635 **Mirabilis Jalappa var. Tom Thumb fl. albo.** ☉ Wie bei so vielen anderen Sommerblumen-Arten sich im Laufe der Zeit constante Zwergformen herausbildeten, so ist dies auch jetzt bei *Mirabilis* der Fall. Vorstehend offeriren wir die erste bei uns erzielte Farbe, die wohl zu der Hoffnung berechtigt, dass in nicht allzu ferner Zeit wir in dem Besitze eines vollständigen Sortimentes Zwerg-Mirabilis sein werden. Obige Sorte wird kaum 25 cm hoch und bildet einen niedlichen compacten Busch mit schneeweissen Blumen. Die Belaubung ist ähnlich gelb wie bei *Mirabilis Jalappa fol. var.* . . . . . 5 Korn 1 —
- 7636 **Myosotis alpestris nana gracilis erecta.** ♂ Wesentliche Verbesserung des schon seit mehreren Jahren im Handel befindlichen und allgemein beliebten Zwerg-Vergissmeinnicht. Die Verbesserung besteht darin, dass die Blütenrispen allesamt über der Pflanze dicht zusammengedrängt stehen und so das Aussehen eines förmlichen Bouquets haben . . . . . à Port. — 40
- 7637 **Myosotis alpestris robusta grandiflora.** ♂ In dieser Sorte empfehlen wir eine Verbesserung, die nach Angabe des Züchters alle seither bekannt gewordenen Alpenvergissmeinnicht-Varietäten weit übertrifft. Die hervorragenden Eigenschaften sind robuster candelaberartiger Pflanzenbau und grosse himmelblaue Blumen mit scharf markirtem gelben Auge. Für Marktgärtner wird dieses Vergissmeinnicht ganz besonders empfohlen . . . . . à Port. — 40
- 7638 **Oenothera albicaulis.** ☉ Eine aus Californien eingeführte Neuheit, welche zu den schönsten Oenotheren zu rechnen ist. Die Pflanze, 30–40 cm hoch werdend, bildet dichte Büsche, welche vom Juli bis zum Herbst mit grossen weissen, im Verblühen zartrosenrothen Blumen — 6–7 cm im Durchmesser — überdeckt sind. Ausser der prächtigen Färbung zeichnen sich die Blumen auch noch durch einen lieblichen Wohlgeruch aus. Neuheit ersten Ranges! . . . . . à Port. — 50
- 7639 **Petunia hybrida grandiflora marginata multiflora.** (C. P. & S.) ☉ Eine neue *Petunia*, welche die Stammform, die ältere grossblumige grün gerandete, durch ihren gedungenen Wuchs, sowie durch die grosse Menge ihrer schönen dunkelrosa, regelmässig grüngerandeten Blumen weit übertrifft . . . . . 100 Korn 3  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ , 10 Korn — 50
- 7640 **Petunia hybrida grandiflora nana.** (C. P. & S.) ☉ Nach mehrjährigen Bemühungen ist es uns gelungen auch unter den grossblumigen *Petunien* eine Varietät zu erzielen, die sich durch ihren gleichmässigen niedrigen und compacten Wuchs vor allen anderen auszeichnet. Wegen der Mannigfaltigkeit im Farbenspiele sowie des ausserordentlichen Blütenreichtums halber ist sie ganz besonders zur Topfcultur empfehlenswerth, sowie auch fürs freie Land vorzüglich verwendbar, da sie ihren compacten Habitus auch hier beibehält . . . . . 100 Korn 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ , 20 Korn — 40
- 7641 **Petunia hybrida grandiflora superbissima var. gigantea.** ☉ Der Unterschied dieser Neuheit, von der *Petunia hybrida grandifl.* superbissima, welche wir vor mehreren Jahren in den Handel brachten, besteht darin, dass der Wuchs der Pflanze ein wesentlich üppiger ist, und dass die Blumen eine Grösse bis zu 13 cm im Durchmesser erreichen. Die Blumen sind wie bei der schon erwähnten Sorte mit einem oft ganz weissen, oft auch schwarz geaderten Schlunde versehen, der sich bis zur Mitte der Blume erstreckt.  
a. Carmoisinpurpur. b. Carmoisinpurpur weiss gefleckt . . . . . à Port. — 60
- 7642 **Phlox Drummondii hortensiaeflora alba.** ☉ War der seit einigen Jahren im Handel befindliche rosenrothe *Phlox Dr. hortensiaeflora* bereits die Liebessorte fast aller Blumenfreunde geworden, so wird die hiermit dem Handel übergebene weisse Sorte dies unzweifelhaft noch mehr. Die beste weisse *Phlox*-Sorte nach dem Urtheile Aller, welche Gelegenheit hatten dieselbe zu sehen . . . . . à Port. — 50
- 7643 **Phlox Drummondii hortensiaeflora coccinea.** ☉ Scharlachrothe Varietät der vorerwähnten Klasse, die alle sonstigen Eigenschaften sowohl der weissen als rosenrothen Varietät in sich vereint. Ausserst effectvoll und sehr zu empfehlen . . . . . à Port. — 40
- 7644 **Phlox Drummondii nana globosa rosea** (C. P. & S.) ☉ Unter diesem Namen sind wir in der angenehmen Lage eine Neuheit offeriren zu können, die bereits im Verlauf des letzten Sommers bei uns allgemeine Anerkennung fand und von der wir überzeugt sind, dass sie jeden Blumenfreund überraschen wird. Diese neue, der Zwerg-Klasse angehörende *Phlox* hat einen ge-



- drungenen, regelmässig kugelig geformten Bau und ist die Pflanze vollständig mit schönen grossen, leuchtend hellrosa Blumen überdeckt. Sowohl eine vorzügliche Acquisition für Teppichgärtnerei, wie auch in kleinen Töpfen gezogen höchst werthvoll als Marktpflanze. . . 100 Korn 2 *ℳ*, 20 Korn — 50
- 7645 **Primula chinensis fimbriata cristata nana rubra.** ♂. ♀. Eine Neuheit, welche in jeder Hinsicht das Seitenstück zu der vor zwei Jahren eingeführten weissen Varietät mit malvenartig gekrausten Blatt bildet. . . . . 3 Port. — 60
- 7646 **Ricinus spec. von Santa Rosa.** Eine neue Species, welche 1 m bis 1 m 25 cm hoch wird und sich durch ihre glänzend dunkelbronzene Belaubung vorthellhaft auszeichnet. Sie wird uns als die effectvollste Ricinus-Sorte geschildert, welche den erst vor einigen Jahren eingeführten R. Gibsoni bei weitem an Eleganz übertreffen soll . . . . . 20 Gr. 1 *ℳ* 25 *ℳ*, 3 Port. — 25
- 7647 **Rivinia humilis variegata.** ♂. ♀. Als zierende Zimmerdecoration haben die Rivinia längst die gebührende Beachtung gefunden. Diese Sorte zeichnet sich von der Stammform nun dadurch aus, dass die sonst saftgrüne Belaubung hier theils reinweiss, theils blassgelb panachirt erscheint. Im Verein mit dem abwechselnd erscheinenden weissen Blüthentrauben und den sich daraus entwickelnden später scharlachrothen Beeren contrastirt diese Belaubung in angenehmer Weise. Sehr empfehlenswerth auch für Marktgärtnerei . . . . . 10 Korn 1 *ℳ* 50 *ℳ*, 3 Port. — 50
- 7648 **Sidalcea candida.** ♀ Eine staudenartige Malvacee aus Colorado stammend, welche bis 1 m hoch wird. Aus dem Wurzelstock entwickeln sich eine grössere Anzahl mehr oder weniger verzweigter Triebe, welche an der Basis mit grossen, glänzend grünen, lang gestielten, rundlichen, siebenlappigen Blättern geschmückt sind, welche nach oben allmählich kleiner werden. Die etwa 3 cm im Durchmesser haltenden und durch bläuliche Antheren besonders markirten reinweissen Blumen stehen an den Enden der Triebe in langen compacten Rispen. Die Blüthezeit währt mehrere Wochen und ist in feuchten Boden, welchen die Pflanze vorzieht, von besonders langer Dauer. . . . . 100 Korn 2 *ℳ*, 10 Korn — 30



## Besonders bewährte und empfehlenswerthe Neuheiten der letzten Jahre.

- 7649 **Aster, Victoria-Igel, leuchtend zinnober.** ☉ Im vorigen Jahre dem Handel übergeben, hat sich diese Sorte ihrer brillanten Färbung wegen als äusserst effectvoll erwiesen. . . . . 1000 Korn 7 *ℳ* 50 *ℳ*, 100 Korn — 90
- 7650 **Begonia semperflorens rosea.** ☉ ♀ Eine äusserst üppig wachsende Begonie, welche deshalb, und wegen ihres dankbaren prächtig rosenrothen Flores nicht genug zur Bepflanzung von Gruppen empfohlen werden kann. Im zeitigen Frühjahr in Saatkäpfen ausgesät, und dann zu kräftigen Pflanzen herangezogen kann man sie Ende Mai ohne Gefahr ins freie Land setzen. ☉ Port. — 40
- 7651 **Bromus patulus nanus.** ☉ Schönes Ziergras, für Binderei besonders werthvoll und deshalb auch zum Massenanbau sehr zu empfehlen. . . . . 20 Gr. 1 *ℳ*, 3 Port. — 20
- 7652 **Cineraria hybrida.** ♂. ♀ . . . . . » — 50
- 7653 **» nana.** ♂. ♀ . . . . . » — 50
- Diese Cinerarien-Samen sind nur von ausgewählten Pracht-Hybriden unserer eigenen Kulturen gesammelt.
- 7654 **Delphinium cardinale.** ♀ Ein noch immer selten vorkommender perennirender, prachtvoll scharlachroth blühender Rittersporn . . . . . 3 Port. — 30
- 7655 **Dianthus Caryophyllus fl. pl. „Grenadin“.** Prachtvoll leuchtende scharlachrothe niedrige und sehr gedrungene Nelke. Sie besitzt den Vorzug, dass sie einige Wochen als alle anderen Nelken blüht und eignet sich daher ganz besonders zur Topfcultur für Marktverkauf. Sie bleibt aus Samen gezogen sowohl in Bezug auf Charakter der Pflanze wie Farbe der Blumen sehr constant und bringt nur einen äusserst geringen Theil einfacher Blumen. . . . . 100 Korn 1 *ℳ* 25 *ℳ*, 50 Korn — 75
- 7656 **Eschscholtzia californica alba fl. pl.** ☉ Weiss gefüllt blühende Sorte dieser so mannigfaltigen und beliebten Sommerblumenart. . . . . 20 Gr. 8 *ℳ*, 3 Port. — 30
- 7657 **Godetia hybrida splendens.** ☉ Als Gruppenpflanze besonders empfehlenswerth. Der regelmässige Bau der Pflanze und die schöne carminrosa Farbe der Blumen machen sie zu einer der schönsten ihrer Art. . . . . 20 Gr. 8 *ℳ*, 3 Port. — 30
- 7658 **Hyacinthus candicans.** ♀. Ein prachtvoll Zwiebelgewächs, welches aus Samen gezogen, schon im zweiten Jahre zur Blüthe gelangt. Der Blüthenschaft erreicht eine Höhe von circa 0,75 cm, ist regelmässig verzweigt und reich mit grossen reinweissen, glockenförmig herabhängenden Blumen geschmückt . . . . . 20 Gr. 3 *ℳ* 50 *ℳ*, 3 Port. — 30
- 7659 **Leontopodium alpinum.** ♀. Das Edelweiss der Alpen. Schätzbarste Stauden fürs freie Land und im Topf gezogen einen reizenden Anblick gewährend. Für Grotten und Felsenpartieen ist das Edelweiss eine der empfehlenswerthesten Zimmerpflanzen. Die Samen gehen sehr leicht auf und ist die Cultur ebenso einfach wie bei allen anderen Alpenpflanzen. . . . . 1000 Korn 2 *ℳ* 50 *ℳ*, 100 Korn — 30
- 7660 **Linaria reticulata aureo-purpurea.** ☉ Eine allerliebste Sorte, welche wir ihrer leichten Kultur und des lange anhaltenden reichen Flores wegen ganz besonders zur häufigen Verwendung empfehlen. . . . . 20 Gr. 2 *ℳ* 50 *ℳ*, 3 Port. — 30
- 7661 **Mimulus hybridus grandiflorus.** ☉ ♀ Prachthybriden, alle anderen Mimulusarten, sowohl in Bezug auf Grösse der Blumen wie Färbung derselben weit übertreffend. Abbildung siehe Beilage . . . . . 3 Port. — 50
- 7662 **Musa Ensete. Pracht-Banane,** von welcher in den vergangenen Jahren kein Same zu erhalten war, und welcher erst in letzter Zeit wieder frisch eingeführt wurde. Die Samen keimen sehr leicht und entwickeln sich die Pflanzen schon im ersten Jahre zu effectmachender Grösse. . . . . 10 Korn 5 *ℳ*, 1 Korn — 60
- 7663 **Myosotis palustris semperflorens alba.** ☉ ♀ Reinweisses immerblühendes Vergissmännchen. Sehr schön . . . . . 3 Port. — 40
- 7664 **Petunia hybrida maxima fimbriata fl. pl.** ☉ Von, mit peinlicher Sorgfalt befruchteten, Prachtorten eigener Zucht. Sicher ein überraschend günstiges Resultat liefernd . . . 100 Korn — 75
- 7665 **Phlox Drummondii nana compacta poicea.** ☉ Eine, durch ihre eigenthümliche prächtige Färbung, ein leuchtendes Granatroth, besonders auffallende Zwergsorte. Diese Farbe ist noch in keinem andern Phlox-Sortimente vertreten . . . . . 3 Port. — 40
- 7666 **Phlox Drummondii nana compacta „Schneeball“** ☉ Reinweisse Zwergsorte . . . . . » — 50

- 7667 **Reseda odorata ameliorata aurea.** Varietät von auffällig elegantem sehr verzweigtem Pyramidenbau. Die zahlreichen Stengel enden in vollen goldgelb blühenden Rispen, die mit der grünen Belaubung interessant contrastiren. Besonders auch für Topfcultur ist diese Sorte sehr zu empfehlen. . . . . 20 Gr. 3 *M* 50 *S*, à Port. — 30
- 7668 **Viola tricolor maxima., Grossblumig gestreift.** Diese gestreiften Stiefmütterchen enthalten, was Farbespiel anlangt, das allerschönste was darin nur existirt. In Bezug auf Grossblumigkeit und compacten Bau der Pflanze lassen sie nichts zu wünschen übrig. . . . . 20 Gr. 4 *M*, à Port. — 30

## Einige besonders empfehlenswerthe Gemüse-Neuheiten und Einführungen letzter Jahre.

- 7669 **Buschbohne, Wachs-Dattel.** In den letzten Jahren sind verschiedene neue und auch wirklich empfehlenswerthe Wachs-Buschbohnsensorten eingeführt worden, welche aber sämmtlich von dieser Neuheit übertroffen werden. Die Schoten derselben erreichen fast die Grösse der Wachs-Flageolet, reifen jedoch mindestens 14 Tage früher und sind ganz ohne Fäden; dabei ist die Pflanze von niedrigerem Wuchs, rankt nicht und übertrifft alle anderen Sorten an Tragbarkeit bedeutend. Sie ist besonders als frühe Marktbohne zu empfehlen, dürfte sich aber auch, da sie von der Dattel-treibbohne stammt, vorzüglich zum Treiben eignen. Feinste Salatbohne . . . . . à Kilo 3 75
- 7670 **Glaskohlrahl „Gollath“ blau.** Eine zwar nicht mehr neue, aber immer mehr Verbreitung findende Sorte. Die Köpfe erreichen die enorme Schwere von 8 bis 10 Ko. und darüber ohne hohl oder holzig zu werden. In der Landwirtschaft ist sie eine hochgeschätzte Sorte wegen ihrer colossalen Ertragsfähigkeit. Besonders eignet sich diese Sorte auch zur Aufbewahrung für den Winter, was dadurch Bestätigung findet, dass uns von mehreren unserer Kunden im vergangenen Frühjahr überwinterter Knollen übersandt wurden, welche nicht im Geringsten an Zartheit und Güte gelitten hatten. . . . . à Ko. 32 *M*, 20 Gr. — 90
- 7671 **Gurke, Erfurter allerlängste Riesen-Treib.** Eine im vorigen Jahre von uns eingeführte neue Sorte, welche sich sowohl als Treib- wie als Freilandgurke vorzüglich bewährt hat. . . . . 20 Gr. 7 *M* 50 *S*, à Port. — 30
- 7672 **Gurke, Noas-Treib.** Unstreitig die empfehlenswertheste Treibsorte. Sowohl an Ertrag wie an Wohlgeschmack unübertroffen. . . . . 20 Gr. 10 *M* — *S*, à Port. — 40
- 7673 **Kopfkohl (Kraut) neues stumpfspitzes frühestes festes.** Ausserordentlich feste Köpfe bildend und wegen seiner Zartheit besonders für die feinere Küche empfehlenswerth. . . . . 20 Gr. 1 *M* 25 *S*, — —
- 7674 **Kopfsalat, Kaiser-Treib.** Eine hochfeine gelbe Sorte, die sich als Treibsalat ganz vorzüglich bewährt hat. Die besonders hervorzuhobende empfehlende Eigenschaft ist die ausserordentlich frühzeitige Bildung fester zarter Köpfe. . . . . 20 Gr. — 25
- 7675 **Kopf-Salat „Dreienbrunnen“** . . . . . à Ko. 9 *M*, 20 „ — 30
- 7676 „ „ „Eroberer“ . . . . . „ 9 „ 20 „ — 30
- 7677 „ „ „Silberkopf“ . . . . . „ 9 „ 20 „ — 30
- Vorstehende drei Salat-Sorten sind die vorzüglichsten festköpfigsten und widerstandsfähigsten. An Zartheit sind sie unübertroffen und können nicht genug empfohlen werden.
- 7678 **Mais, Molteaux, neuer gelber Mais,** der als die allerfrühesie Sorte geschätzt wird und colossale Erträge liefert. . . . . 100 Ko. 50 *M*, à Ko. — 75
- 7679 **Mark-Erbse „Stratagem“.** Eine neue englische Sorte, welche nach den uns vorliegenden Berichten, wenn nicht die allerbeste, so doch eine der besten Markerbse neuerer Einführung ist. Sie wird ca. 60 cm hoch, bildet einen robusten dunkelgrünen Busch und ist förmlich bedeckt mit einer Unzahl oft bis zu 15 cm lang werdender Schoten. Letztere sind durch eine Anzahl von meist zehn grossen Erbsen gedrängt gefüllt. Trotz der enormen Grösse der Erbsen ist sie ausserordentlich zart und von feinstem Geschmack. Orig.-Packet à 1 Pint (ca. 350 Gr.) 3 *M* 20 *S*, 20 Gr. — 40
- 7680 **Mark-Erbse, Wunder von Amerika.** Die früheste, niedrigste, ertragreichste und beste Treib-Mark-Erbse. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von nur circa 18 cm und findet man trotz dieses niedrigen Wuchses an derselben 10—12, zuweilen sogar 15 Schoten, wovon jede 6—9 grosse Erbsen enthält, ausserdem verleiht ihr die dunkelgrüne Belaubung ein sehr hübsches Ansehen. . . . . à Kilo 6 50
- 7681 **Melone, Riesen.** Im vorigen Jahre in den Handel gebracht, hat sich diese Sorte als eine ganz vorzügliche hinsichtlich des Geschmackes bewährt, und bringt Früchte von ganz ungläublicher Grösse. . . . . 20 Gr. 4 *M*, à Port. — 40
- 7682 **Radies, runde violette mit weissen Wurzelende.** Ihres schönen Aussehens halber unbedingt eines der besten Tafelradies, umso mehr als es eine der zartesten Sorten ist. . . . . 20 Gr. — 50
- 7683 **Tomate „President Garfield“.** Eine neue Tomate, welche nach Angabe des Züchters sowohl in Bezug auf Grösse und Schwere der Frucht als auch schöne scharlachrothe Farbe und süssen, würzigen Geschmack unübertroffen dasteht. In günstigen Bodenverhältnissen erreicht die Pflanze eine Höhe bis zu 2 m 50 cm, die Früchte dagegen regelmässig ein Gewicht von 600—1000 Gramm. Noch grössere Dimensionen erreichen die Früchte, wenn man deren nur etwa 15—20 an einer Pflanze sich entwickeln lässt. Trotz der Grösse der Früchte reifen dieselben doch sehr gleichmässig und enthalten nur wenig Samen. . . . . à Port. — 60
- 7684 **Wirsing „Suttons Tom Thumb“.** Auf diese Sorte machen wir besonders aufmerksam, weil sie eine der allerbesten Frühsorten ist. Dieselbe bildet kleine äusserst feste Köpfe von seltener Zartheit. . . . . à Ko. 5 *M*, 20 Gr. — 15
- 7685 **Zwiebel „Magnum Bonum“.** Eine an Vorzügen der deutschen Riesen-Zwiebel noch überlegene sehr werthvolle Sorte von eleganter Form und äusserster Dauerhaftigkeit. . . . . 20 Gr. — 80



	12 St.	1 St.
	<i>M</i>	<i>S</i>
Gloire de Nantes, bleu violett . . . . .	2 —	20
La Brillante, carmoisinroth . . . . .	6 —	60

# Anemone coronaria chrysanthemiflora:

Lilla, röthlich lilla	9 50	100
Mauve clair, sehr schöne Farbe	4	40
Ponceau, feuerroth	9 50	100
Rosine, rosa schattirt	9 50	100
In schönem Rommel	3	30

— <b>Anemone fulgens</b> , prächtige grossblumige scharlachrothe Species	12 St. 3 $\mathcal{M}$ .	— 30
» pavonia, Pfauenauge	12 » 2 »	— 20
» reginae (de Risso), roth	12 » 3 »	— 30
» stellata, roth	12 » 2 »	— 20
□ <b>Anigosanthus coccinea</b> , schön	1	—
△ <b>Anomatheca cruenta</b> feurig dunkelroth, reizend zu Einfassungen	12 St. 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$ .	— 20
—§ <b>Apios tuberosa</b> (Glycine Apios), schön und reichblühende, schnellwachsende Schlingpflanze	12 St. 4 $\mathcal{M}$ .	— 40
□ <b>Arisaema praecox</b>	2	—
» serotinum	—	75
» triphyllum	12 St. 6 $\mathcal{M}$ .	— 60
△ <b>Arum albispathum</b>	1	—
» Arisarum	12 St. 3 $\mathcal{M}$ .	— 30
» cornutum	—	50
» <b>corsicum</b> , mit prächtigen breiten Blättern	—	— 80
» crinitum, prachtvoll, auffallend, die Blüthe fängt Insekten, besonders die Kothfliegen, welche durch den Geruch angelockt werden	—	— 80
» <b>Dracunculus</b> , mit buntem Stengel, schön zu Gruppen	12 St. 3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$ .	— 35



Anemone chrysanthemiflora.

— <b>Arum italicum</b> (triphyllum)	12 St. 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$ .	— 25
— » <b>maculatum</b> 100 St. 18 $\mathcal{M}$ .	12 » 3 »	— 30
» orientale	12 » 5 »	— 50
» sinlense	12 » 5 »	— 50
» palmatum, schön	—	— 75
» simorhinum	12 St. 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$ .	— 25
» tenuifolium, niedrig	—	— 75
» ternatum	—	— 60
△ <b>Begonia boliviensis</b> , reichblühend, scharlach	—	— 80
» <b>carinata</b>	—	— 1
» <b>Davisi</b> , neu, Abbildung S. 50.	12 Stück 10 $\mathcal{M}$ .	— 1

## Begonia discolor-Rex.

Prächtige neue Hybriden zwischen B. discolor und B. Rex mit den schönen Blättzeichnungen der letzteren, aber diesen vorzuziehen weil sie in Folge ihrer knollenartigen Wurzeln

leichter zu cultiviren sind. Wir offeriren folgende distincte Sorten:

<b>Abel Carrière.</b>	<b>Lucienne Bruant.</b>
<b>Comtesse Gabrielle de</b>	<b>Mad. Svahn.</b>
<b>Clermont-Tonnere.</b>	<b>Marguerite Bruant.</b>
<b>Edouard André.</b>	<b>W. E. Gumbleton.</b>
Nach Wahl des Bestellers à Sorte	1 50
Ein Sortiment von 6 Sorten unserer Wahl	7 50

## Neueste Sorten:

<b>Comtesse Louise</b>	3	<b>Mlle. Marguerite</b>	3
<b>de Kergolay</b>	3	<b>Svahn</b>	3
<b>L. B. Case</b>	3	<b>President H. Barlaresque</b>	3
<b>Mlle. Alphonsine de la Rue</b>	3		
△ <b>Begonia discolor</b>	12 St. 4 $\mathcal{M}$ .		— 40
» <b>diversifolia</b>	12 » 5 »		— 50
» <b>Freobeli</b> , neu, prachtvoll, scharlachroth			— 75

## Begonia hybrida fl. pl.

Neueste gefülltblühende in folgenden Sorten:

<b>Althaeiflora fl. pl.</b>	6	<b>Mozart</b>	6
<b>Ernst Benary</b>	5	<b>Murillo</b>	5
<b>Hermann Wendland</b>	6	<b>Raphael</b>	6
	6	<b>Schiller</b>	6
<b>Kaiser Wilhelm</b>	5	<b>Superba plena</b>	5
<b>Louise Bail</b>	4	<b>Superbissima pl.</b>	6
6 Prachtsorten unserer Wahl		<b>Unicum</b>	25

Schönste gefüllte Sorten in Rommel 12 St. 25  $\mathcal{M}$ .

△ <b>Begonia hybrida erecta superba</b> , neu, mit sehr grossen aufrechtstehenden Blumen	1 25
» <b>Montblanc</b> , neu, reinweiss	3
» <b>Pearcel</b> , leuchtend gelb	1
» <b>Queen of Whites</b> , neu, reinweiss	3
» <b>robusta perfecta</b> , die grossblumigste einf. Sorte	12 St. 20 $\mathcal{M}$ .
» <b>Sedeni</b>	— 60
» <b>coccinea</b> , scharlachroth, grossbl.	1 50
» <b>magnifica</b> , dunkelroth	1 50
» <b>Non plus ultra</b> , Blumen brillant scharlachroth von enormer Grösse, neu	2
» <b>Victoria</b> , leuchtend dunkelcarmin, prachtvoll	1 50
» <b>Hybriden in prachtvoller Mischung zu Gruppen</b> , im Sommer fürs freie Land sehr empfehlenswerth	12 St. 5 $\mathcal{M}$ .
» <b>Veitchi</b>	3
△§ <b>Boussingaultia baselloides</b> , schöne Schlingpflanze m. weiss. Blüthen Trauben	12 St. 3 $\mathcal{M}$ .
□ <b>Bravoa geminiflora</b> , scharlachroth, schön	— 40
□△ <b>Caladium</b> , 12 St. in 12 schönen buntblättrigen Sorten, fürs Warmhaus	12 $\mathcal{M}$ .
△§ <b>esculentum</b>	12 St. 5 »
△§ <b>nymphaeifolium</b>	12 » 5 »
△§ <b>odorum</b>	2 50
△§ <b>violaceum</b>	1 50
4 prächtige Blattpflanzen für Freilandgruppen im Sommer.	
□△ <b>Calla aethiopica</b> , beliebte Zimmerpf.	12 St. 5 $\mathcal{M}$ .
» <b>compacta nana</b> , neu	3
—§ <b>Canarina Campanula</b> , sehr hübsch, lässt sich leicht treiben	1
— <b>Carum Bourgaei</b> , neue Einführung aus dem Kaukasus mit essbaren Wurzeln	2
△ <b>Chlidanthus fragrans</b> , prachtvoll, gelb, erfordert die gleiche Cultur wie Amaryllis formosissima	12 St. 4 $\mathcal{M}$ .
□ <b>Coburgia</b> (Paneratum) incarnata	1 25
» <b>minuta</b>	5
□ <b>Colocasia gigantea</b> (Arun ramosum), prächtige den Caladen ähnliche Blattpflanze, erreicht, wenn im Sommer auf kräftigen Boden im Freien ausgepflanzt, riesige Dimensionen	3
» <b>macrorrhiza fol. var.</b> , schön	4 50
△ <b>Commelina elegans</b>	12 St. 2 $\mathcal{M}$ — 3.
» <b>tuberosa alba</b>	12 » 3 » — 30
» <b>coculea</b>	12 » 3 » — 30
» <b>fol. variegatis</b>	— 75

Schöne Gruppenpflanzen, werden, wie die Georginenknollen, im Mai ins Freie gepflanzt.	
— <b>Corydalis bracteata</b> , neusibir. Species, schön	1
» <b>bulbosa</b> (cava), lilla	12 St. 2 $\mathcal{M}$ — 3.
» <b>fl. albo</b>	12 » 3 » — 30
» <b>lutea</b>	— 80



	à Stück	ℳ 5	
— <i>Corydalis Halleri</i>	.....	— 40	
» <i>Ledebouriana</i>	.....	2 —	
» <i>nobilis</i> , Blumen gross, blassgelb, selten	.....	1 20	
» <i>Semenowi</i> , neu	.....	2 —	
□ <i>Crinum amabile</i> , mit grossen, prächtig rothen, wohlriechenden Blumen.			
» <i>Starke</i> Zwiebeln à St. 15 ℳ, mittelstarke	.....	8 —	
» <i>americanum</i> , schön	.....	1 50	
» <i>asiaticum</i> , mit colossalen reinweissen Blumendolden	.....	5 —	
» <i>giganteum</i>	.....	4 —	
△ <i>Crocasmia aurea</i> (Tritonia) 100 St. 10 ℳ,			
12 St. 1 ℳ 50	.....	20	
□† <i>Cyclamen Atkinsi</i> fl. albo	.....	1 —	
† » » fl. lilacino	.....	— 60	
† » » fl. roseo	.....	— 60	
† » » fl. rubro (purpureo)	.....	1 25	
» <i>cilicicum</i> , niedlich	.....	— 75	
» <i>Clusii</i> (aestivum)	.....	— 60	
△ » <i>coum</i>	.....	1 25	
» » <i>vernum</i> (ibericum)	.....	— 30	
— » <i>europaeum</i>	.....	1 —	
» <i>graeum</i> (latifolium), stark	.....	1 75	
» <i>marmoratum</i>	.....	3 —	
—† » <i>nobile</i>	.....	— 50	
—† » <i>hederaefolium</i> (autumale, neapolitanum)	.....	— 60	
† » » <i>album</i> (europaeum album)	.....	— 80	
† » <i>macrophyllum</i> (africanum)	.....	— 60	
† » <i>persicum</i> (aleppicum), kräftige blühbare Pflanzen	.....	2 —	
	stärkere 1 ℳ bis		

† <i>Cyclamen persicum</i> album	.....	1 —
† » <i>persicum giganteum</i> , in verschiedenen Farben à	.....	2 —
† » » <i>punctatum</i> (maculatum)	.....	1 20
† » » <i>roseum</i>	.....	1 —
† » » <i>rubrum</i>	.....	1 50
△† » <i>repandum</i> (ficariaefolium), Blumen purpurosa, zeitig im Frühjahr blühend	.....	12 St. 6 ℳ, — 60
—† » <i>vernum</i> (verschieden von repandum), rothblühend	.....	12 St. 7 ℳ, — 75
† » » <i>album</i>	.....	1 —
△ <i>Cypella Herberti</i> (Tigridia), gelb, schön	.....	12 St. 3 ℳ, — 30
□ <i>Cyrtanthus obliquus</i>	.....	5 —
△ <i>Dahlia gracilis</i> , neu, schöne feine Belaubung und scharlachrothe Blumen	.....	— 75
△† » <i>imperialis</i> , mit blossrosa lilienartigen Blumen, welche jedoch nicht im Freien aufblühen, da sich die Knospen erst im Spätherbst entwickeln, trotzdem eignet sie sich, ihrer prächtigen Belaubung wegen, vorzüglich als Solitärpflanze auf Rasenplätze etc.	.....	1 —
△ » <i>Juarezii</i>	.....	1 50
» <i>variabilis</i> . Sortiment s. S. 79.	.....	
□ <i>Dianella atrata</i>	.....	1 —
» <i>elegans</i>	.....	— 80
» <i>revoluta</i>	.....	— 80
△§ <i>Dioscorea Batatas</i>	.....	12 St. 4 ℳ, — 40
△ <i>Dracunculus canariensis</i> , sehr schön, der Calla ähnlich	.....	— 60
□ <i>Eminium Ledebouri</i> , neue Aroidee, Blüthe sammtig schwarzbraun	.....	2 50
□† <i>Eucharis amazonica</i> , prachtvoll, weiss, wohlriechend	.....	2 —
† » <i>candida</i> , neu, noch schöner als die vorige	.....	3 —
□ <i>Eucomis punctata</i> , Blätter an der Basis schwarz getupft	.....	— 60
» <i>regia</i>	.....	1 —
△ <i>Ferraria canariensis</i> , gelb	.....	12 St. 5 ℳ, — 50
» <i>coelestina</i> (Phalocallis plumbea)	.....	— 60
» <i>conchiflora</i>	.....	12 St. 3 ℳ, — 30
» <i>speciosa</i>	.....	12 » 3 » — 30
» <i>tigrida</i> (Tigridia pavonia)	.....	100 St. 12 ℳ, 12 St. 2 ℳ, — 20
» <i>undulata</i>	.....	— 75
□ <i>Freesea Leichtlini</i> (Tritonia), sehr wohlriech., Blumen weiss, orange gesprenkelt	.....	— 60
□ <i>Geissorhiza Kockii</i>	.....	12 St. 4 ℳ, — 40
□ <i>Geranium echinatum</i>	.....	— 50
» <i>triste</i> (Pelargonium), wohlriechend	.....	— 80
△ » <i>tuberosum</i> , rosa, zu Einfass.	.....	12 St. 3 ℳ, — 30
□△ <i>Gesneria albiflora</i>	.....	— 40
» <i>hybrida</i> , 6 schöne Sorten	.....	3 ℳ ..... 1 50
□§ <i>Gloriosa</i> (Methonica) Plantii	.....	— 3
□† <i>Griffinia hyacinthina</i> , prächtig	.....	1 ℳ 50
□ <i>Habranthus advena</i> , vielblumig, scharlachroth	.....	1 —
» <i>Hendersoni</i>	.....	1 —
» <i>pratensis</i>	.....	2 —
» <i>roseus</i> (Amaryllis Sweetiana)	.....	1 50
□ <i>Haemanthus albidus</i> , weiss	.....	1 50
» <i>coccineus</i> , lachsroth, stark	.....	2 —
» <i>punicus</i> , scharlachroth	.....	2 —
» <i>tigrinus</i> , fleischfarbig	.....	2 —
□ <i>Hedychium album</i>	.....	1 —
» <i>coronarium</i>	.....	1 —
» <i>Gardnerianum</i> , sehr schön, wohlriechend	.....	1 —
» <i>luteum</i>	.....	— 80
» <i>pallidum</i> , sehr wohlriechend	.....	1 —
<i>Hepatica</i> , s. Stauden.		
△ <i>Hyacinthus candicans</i> , neu, im Juli und August blühend, in sehr grossen reinweissen Blütenrispen	.....	12 St. 8 ℳ, — 80
□ <i>Imantophyllum cyrtanthiflorum</i> , schön	.....	3 —
» <i>miniatum</i> , prachtv., blühbare Exempl.	.....	5 —
□ » <i>nobile</i> (Clivia)	.....	3 —
□ <i>Ismene calathina</i> , weissblühend, sehr schön	.....	— 60
» <i>undulata</i>	.....	— 60
□ <i>Libertia grandiflora</i> , schöne Iridee	.....	— 50
— <i>Lilium albanicum</i>	.....	—
» <i>atrosanguineum maculatum</i>	.....	1 —
» <i>aurantiacum</i>	.....	— 60
» <i>auratum</i> , die prachtvollste Lilie, welche bis jetzt eingeführt wurde, gesunde und kräftige Exemplare.		
1. Grösse 4—6 u. mehr Blum. bring.	.....	5 —
II. » 2—4 Blumen bringend	.....	3 —



Caladium esculentum.





^	<i>Oxalis arborea</i> . . . . .	12 St. 3 <i>M</i>	— 3	— 30
	» <i>Bowiei</i> , rosa . . . . .	12 » 2 »	— »	— 20
	» <i>cernua</i> , mit gelben hängenden Blumen . . . . .	12 St. 1 <i>M</i> 50 »	— 15	
	» » <i>flore pleno</i> , reizend schön, dicht gefüllt . . . . .	12 St. 2 <i>M</i> — 3	— 20	
^	» <i>Deppei</i> . . . . .	12 » 2 »	— »	— 20
	» <i>fabaefolia</i> . . . . .	12 » 2 »	— »	— 20
	» <i>flava</i> . . . . .	12 » 2 »	— »	— 20
	» <i>floribunda alba</i> . . . . .	12 » 2 »	— »	— 20
	» » <i>rosea</i> . . . . .	12 » 2 »	— »	— 20
	» <i>grandiflora alba</i> . . . . .	12 » 2 »	— »	— 20
	» » <i>rosea</i> . . . . .	12 » 2 »	— »	— 20
	» <i>lactiflora</i> . . . . .	12 » 2 »	— »	— 20
	» <i>lupinifolia</i> , gelb . . . . .	12 » 2 »	— »	— 20
^	» <i>purpurea</i> . . . . .	12 » 1 » 50	— 15	
^	» » <i>variabilis</i> . . . . .	12 » 1 » 50	— 15	
^	» <i>rosacea</i> , sehr schön . . . . .	12 » 3 »	— »	— 30
^	» <i>tetraphylla</i> . . . . .	12 » 1 » 50	— 15	
	» <i>umbrosa</i> . . . . .	12 » 2 »	— »	— 20
	» <i>venusta</i> . . . . .	12 » 2 »	— »	— 20



*Polyanthes tuberosa* fl. pl.

	<i>Oxalis vesperilionis</i> . . . . .	12 St. 1 <i>M</i> 50 3	— 15	
—	» <i>violacea</i> . . . . .	12 » 2 »	— »	— 20
	Schönste Sorten in Rommel 100 » 6 » 12 St.		1 —	
	Sämmtliche nicht besonders bezeichnete Sorten werden im Herbst in Töpfe gelegt und im Kalthause überwintert.			
□	<i>Panocratum amoenum</i> , schön . . . . .		3 —	
□	» <i>calathinum</i> (Ismene), weissblühend, sehr schön . . . . .		— 60	
□	» <i>canariense</i> . . . . .		1 —	
□	» <i>carolinianum</i> . . . . .		2 25	
□	» <i>collinum</i> . . . . .		2 —	
□	» <i>Hartwegi</i> . . . . .		1 —	
□	» <i>rotatum</i> . . . . .	12 St. 12 <i>M</i>	1 20	
□	» <i>stramineum</i> . . . . .		1 —	
^	<i>Pentlandia miniata</i> . . . . .		1 —	
^	<i>Phaedranassa chloracra</i> , Blume roth mit grünen Spitzen . . . . .		— 40	
^	<i>Phalangium algeriense</i> , weissblühend . . . . .		— 50	
	» <i>bicolor</i> . . . . .		— 30	
	» <i>lineare fol.</i> var., neu, mit prächtig weissgestreiften Blättern . . . . .		1 —	
	» » <i>fol. aur.</i> var., neu, mit prächtigen gelbl. weissen Mittelstreifen, noch schöner als das vorige . . . . .		3 —	
§	<i>Pilogyne suavis</i> , wohlriechende, sehr stark rankende Schlingpflanze, unübertrefflich zu Festons und Guirlanden im Sommer im Freien . . . . .	12 St. 4 <i>M</i>	— 40	
^	<i>Polyanthes tuberosa</i> fl. pl., gefüllte Tuberosen . . . . .	100 St. 15 <i>M</i> , 12 St. 2 <i>M</i>	— 20	
	» <i>tuberosa</i> fl. pl., sehr starke importirte Zwiebeln . . . . .	100 St. 30 <i>M</i> , 12 St. 5 <i>M</i>	— 50	
	» » fl. pl. Pearl, neue niedrige, grossblumige Varietät . . . . .	12 St. 6 <i>M</i>	— 60	

**^ *Ranunculus africanus* fl. pl.**  
Gefüllte Ranunkeln, türkische.

	Turban, braun (Romano) . . . . .	100 St. 2 <i>M</i> — 3	12 St. — 30
	» bunt (Prince de Galitzin) . . . . .	100 » 9 » — »	12 » 1 25

***Ranunculus africanus* fl. pl. :**

	Turban citrongelb (Seraphique) . . . . .	100 St. 1 <i>M</i> 80 3	12 St. — 30
	» gelb (Merveilleuse) . . . . .	100 » 3 » — »	12 » — 45
	» orange (Orange-Löwe) . . . . .	100 » 3 » — »	12 » — 45
	» roth (Romano) . . . . .	100 » 1 » 75	12 » — 25
	» weisse (Hercules) . . . . .	100 » 7 » 50	12 » 1 —
	» carmin . . . . .	100 » 4 » — »	12 » — 50
	» grandiflora . . . . .	100 » 2 » 75	12 » — 40
	» d'or, goldgelb . . . . .	100 » 2 » 50	12 » — 40
	» in extra Rommel . . . . .	100 » 1 » 50	12 » — 25

**^ *Ranunculus asiaticus* fl. pl., persische.**

	100 St. in 25 Prachtsorten mit Namen . . . . .	6 —	
	50 » » 25 » . . . . .	3 —	
	25 » » 12 » . . . . .	1 50	
	In extra Rommel . . . . .	100 St. 2 <i>M</i> 50 3	12 St. — 40
	In schönem Rommel . . . . .	100 » 1 » 50	12 » — 25

**^ *Ranunculus asiaticus* superbissimus**

	100 St. 6 <i>M</i> — 3	12 St. 1 —	
^	» <i>canariensis</i> , gross, goldgelb . . . . .	12 St. 4 <i>M</i>	— 40
^	» <i>Reineckia carnea</i> (Sanseveria) . . . . .	12 » 4 »	— 40
^	» <i>carnea</i> fol. var., sehr schön, zur Teppichgärtnerei verwendbar . . . . .	12 St. 5 <i>M</i>	— 50

**^ *Richardia albo-maculata*, Blätter schön weiss gefleckt, eignet sich zum Auspflanzen ins Freie während des Sommers**

	12 St. 6 <i>M</i>	— 60	
--	-------------------	------	--

**^ *Rohdea japonica* marginata . . . . .**

	12 St. 10 <i>M</i>	1 —	
--	--------------------	-----	--

**^ *Schizostylis coccinea*, schönes dankbar blühendes, Gladiolus ähnliches Zwiebelgewächs, mit dunkelscharlachrothen Blumen, besonders für Winterflor . . . . .**

	12 St. 3 <i>M</i>	— 30	
--	-------------------	------	--

**^ *Scilla ciliaris* (algeriensis), sehr hübsch, Blumen silbergrau . . . . .**

		— 60	
--	--	------	--

**» *corsica* . . . . .**

		1 25	
--	--	------	--

**» *haemorrhoidalis*, sehr grosse Zwiebeln . . . . .**

		1 —	
--	--	-----	--

**» *maritima*, grosse Meerzwiebel, beliebte Zimmerpflanze, echt . . . . .**

	starke 1 <i>M</i> bis	3 —	
--	-----------------------	-----	--

**^ » *peruviana*, blau sehr schön . . . . .**

	12 St. 3 <i>M</i>	— 30	
--	-------------------	------	--

**^ » *alba* . . . . .**

	12 » 6 »	— 60	
--	----------	------	--

**» *lutea* . . . . .**

		1 —	
--	--	-----	--

**^ *Tacorontia canariensis*, mit dunkelgrünen dreilappigen Blättern, neue Einführung von den canarischen Inseln, im Sommer fürs Freie . . . . .**

		1 —	
--	--	-----	--

**^ § *Tamus edulis*, sehr schöne Schlingpflanze mit glänzenden Blättern u. scharlachrothen Fruchtrispen . . . . .**

		2 50	
--	--	------	--

**^ § *Testudinaria Elephantipes*, Elefantenfuss, junge Pflanzen . . . . .**

		2 —	
--	--	-----	--

**^ § *Thladiantha dubia*, rankt schnell 12 St. 3 *M*, *Tigridia*, s. Ferrara.**

		— 30	
--	--	------	--

**^ *Trichonema Bulbocodium* 12 St. 3 *M* — 3**


	» <i>racemiflorum</i> . . . . .	12 » 2 »	— 20
--	---------------------------------	----------	------

**^ » *speciosum* . . . . .**

		— 40	
--	--	------	--

**^ *Tritoma Burchelli* . . . . .**

		1 —	
--	--	-----	--



*Tritoma Uvaria*.

	à Stück	M. S.
<b>Tritoma formosa</b> . . . . .	1	—
» <b>glauca</b> . . . . .	1	50
» <b>(Kniphofia) Macowanii</b> , neu, mit grossen goldgelben, in orangeroth übergehenden Blütenrispen . . . . .	3	—
» <b>media</b> . . . . .	—	80
» <b>mutabilis</b> . . . . .	—	75
» <b>nobilis</b> , neu, mit sehr grossen Blütenrispen . . . . .	2	—
» <b>recurvata</b> . . . . .	1	—
» <b>Rooperi</b> . . . . .	1	—
» <b>sarmentosa</b> . . . . .	1	—
» <b>Saundersi</b> , neue prächtige Sorte mit sehr langen Blütenrispen . . . . .	3	—
» <b>Uvaria</b> , prachtvoll . . . . . 12 St. 8 M.,	—	80
» <b>grandiflora</b> . . . . .	1	—
Die Tritoma entwickeln im Herbst prachtvoll- volle Blütenkolben; sie können während des Sommers ins freie Land gesetzt werden.		
⌈§ <b>Tropaeolum azureum</b> . . . . .	3	—
⌈§ <b>» brachyceras</b> . . . . .	2	50
⌈§ <b>» pentaphyllum</b> . . . . .	1	—
Δ <b>» polyphyllum</b> , rankt nicht wie die übrigen Species. Prachtvoll als Ampelpfl. und sehr blüthenreich . . 12 St. 10 M.,	1	—
Δ§ <b>» speciosum</b> . . . . .	1	20
⌈§ <b>» tricolor</b> . . . . .	1	50

	à Stück	M. S.
⌈§ <b>Tropaeolum tricolor grandiflorum (Jaratti)</b>	1	50
⌈§ <b>» tuberosum</b> . . . . .	—	50
⌈Δ <b>Tydaea Adonis</b> , dunkelroth . . . . .	—	50
» <b>gigantea</b> . . . . .	—	70
» <b>picta</b> , leuchtend roth gestreift . . . . .	—	80
» <b>schönste Sorten in Rommel</b> 12 St. 4 M.,	—	40
⌈ <b>Vallota purpurea (Amaryllis)</b> , prachtvoll, dunkelscharlach, starke Zwiebeln . . . . .	1	50
» <b>schwächer</b> . . . . .	1	—
⌈ <b>Veltheimia glauca</b> . . . . .	2	—
» <b>viridifolia (Alettris capensis)</b> . . . . .	1	50
⌈ <b>Xanthosoma versicolor</b> , schöne Aroides fürs Freie während des Sommers, Blätter dunkelgrün, Stengel weiss und blau ge- streift . . . . .	1	50
Δ <b>Zephyranthes Atamasco (Amaryllis)</b> , rein- weiss, grossblumig . . . 12 St. 3 M.,	—	30
⌈ <b>» candida</b> , weiss, kleinblumig . 12 » 2 »	—	25
⌈ <b>» carinata, rosa</b> . . . . .	2	—
Δ <b>» ochroleuca</b> , lebhaft orange-gelb, 12 St. 3 M.,	—	30
⌈ <b>» rosea</b> , sehr schön, grossblumig . . . . .	1	50
⌈ <b>» sulphurea</b> . . . . .	1	—
⌈ <b>» Treatiae</b> , neu . . . . .	1	—
⌈ <b>» tubispatha</b> , mit grossen reinweissen, be- cherförmigen Blumen 12 St. 2 M. 50 S.,	—	25

## Gladiolus.

Durch gegenseitige Befruchtung sind so herrliche Varietäten in rosa, gelb, weiss, carmoisin und gestreift gewonnen worden, dass sie wohl verdienen, in jedem Garten zu Prachtgruppen oder auf Rabatten Verwendung zu finden. Sie sind sehr hart und erfordern wenig Pflege.

Die Pflanzzeit ist der Monat April. Durch dreimaliges Legen in Zwischenräumen von 14 Tagen erhält man einen fortgesetzten, bis spät in den Herbst dauernden Flor. Während der Blüthezeit verlangen sie öfteres Begiessen.

### △ Gladiolus gandavensis Hybriden.

ff = früh. f = mittelfrüh. s = halbspät. ss = spät.

#### Neueste Sorten.

- Lemoinei**, lange, dicht mit gut geöffneten Blumen besetzte Rispe, Blumen milchweiss mit lachsrosa getuscht, untere Petalen purpur-blutroth gefleckt und mit gelb und lachsrosa bordirt Δ / 4 —
- Marie Lemoine**, Rispen ebenso dicht mit Blumen besetzt, wie bei der vorigen Sorte, Blumen milchweiss mit lillalrosa getuscht, die unteren Petalen violett-purpur gefleckt und dunkelgelb einge-  
fasst Δ / 4 —

— Diese beiden Sorten sind sehr hart und die Zwiebeln können deshalb während des Winters im Freien gelassen werden. Pflanzung sowohl im Herbst, wie im Frühjahr.

#### Aeltere beste Sorten.

Nr.		à Stück	M. S.
1	<b>Achilles</b> , johannisbeerroth, jedes Petale in der Mitte weiss liniirt s . . . . .	—	80
2	<b>Adèle Souchet</b> , weiss, rosa geflammt f . . . . .	1	—
3	<b>Adonis</b> hell kirschroth, untere Petalen gelblich, carmin gefleckt f . . . . . 12 St. 2 M. 50 S.,	—	25
4	<b>Albion</b> , schöne sehr lange und sehr reichblühende Rispe. Blumen sehr gross, fein und ganz leicht lilla angehaucht, mitunter carminlilla geflammt, hoch s . . . . .	2	50
5	<b>Amabilis</b> , leuchtend zinnober, mit gelben Flecken, niedrig ff . . . . . 12 St. 2 M.,	—	25
6	<b>Ambroise Verschaffelt</b> , prächtige Blütenrispe mit tadellosen Blumen, rosa auf weissem Grund, leuchtend granatroth geflammt, mit grossem rosa Fleck f . . . . .	2	50
7	<b>Anatole Levanneur</b> , dunkelcarminroth . . . . .	—	30
8	<b>Antigone</b> , zart rosa mit grossen carminrothen Flecken, lange Blütenrispe, sehr grossblumig ff . . . . .	1	50
9	<b>Antiope (Souchet)</b> , hellkirschorange, dunkelcarmin gefleckt, auf weissem Grunde, grossblumig f . . . . .	2	50
10	<b>Antonius</b> , kirschroth, leicht orange und carmoisin geflammt, weiss gefleckt, halbhoch s . . . . .	—	40
11	<b>Archimède</b> , hellroth, untere Petalen chamois, carminroth gestreift ff . . . . . 12 St. 3 M.,	—	30
12	<b>Aristote</b> , hellfleischfarbig, roth panachirt, carmin Flecken, violett gestreift f . . . . .	—	30
13	<b>Astrée</b> , reinweiss carminviolett gestreift, Centrum reinlilla getuscht, mit violetten Flecken, 80 cm hoch s . . . . .	1	50
14	<b>Belle Gabrièle</b> , lillalrosa, lebhaft rosa geflammt ss . . . . .	1	20
15	<b>Berenice</b> , rosa, purpurroth und orange geflammt und gefleckt ff . . . . .	—	30
16	<b>Berthe Rabourdin</b> , reinweiss, carmin gefleckt, schön ss . . . . . 12 St. 5 M.,	—	50
17	<b>Blandina (S.)</b> , sehr leicht fleischfarbig weiss, fast reinweiss, ohne Flecke, mittelhoch ss . . . . .	3	50
18	<b>Brenchleyensis</b> , leuchtend scharlach, zum Treiben geeignet s . . . . . 100 St. 12 M., 12 St. 2 M.,	—	25
19	<b>Calendulaceus</b> , glänzend rosa, nankinggelb gefleckt f . . . . . 12 » 6 »	—	60
20	<b>Calypso</b> , fleischfarbig, rosa gestreift und carmin gefleckt ss . . . . .	—	40
21	<b>Canari</b> , hellgelb mit rosenrothen Streifen auf den unteren Petalen ff . . . . .	—	50
22	<b>Celimène</b> , leucht. orange, stark brillantroth geflammt, sehr lange Blütenrispe m. gut geöffneten Blumen s . . . . .	2	—
23	<b>Celine</b> , weisslichrosa, carmin panachirt f . . . . .	—	30
24	<b>Cères</b> , reinweiss, lebhaft rosa geflammt, schön f . . . . .	1	20
25	<b>Charles Dickens</b> , zartrosa, lebhaft carminrosa geflammt f . . . . .	—	75
26	<b>Charles</b> , neu, Blumen sehr gross, gelb, im Centrum dunkler, nach dem Rande zu carmin geflammt und amarantroth gefleckt . . . . .	1	50
27	<b>Cherubini</b> , weiss, violett geflammt, grossblumig, schön f . . . . .	—	60
28	<b>Circe</b> , rosenroth, lilla schattirt, lebhaft carmin gefleckt, sehr grossblumig, extra s . . . . .	1	80



29	<i>Citrinus</i> , hellgelb, die unteren Petalen dunkler	à Stück	5
30	<i>Clemence</i> , sammtigglarrosa, dunkelrosa nancirt, carmin gefleckt, sehr grossblumig	ff	1 20
31	<i>Colombine</i> , schöne Blüthenrispe, Blumen rahmweiss, lilla getuscht und geflammt mit kleinem violetten Fleck auf schwefelgelbem Grund, sehr frisches Colorit	f	— 40
32	<i>Comte de Morny</i> , dunkelkirschroth mit weissen Flecken, violett gestreift	ff	2 50
33	<i>Comtesse de Bresson</i> , roth, violett nancirt	f	— 30
34	<i>Couranti fulgens</i> , lebhaft glänzend carmoisin	ff	100 St. 12 1/2, 12 St. 2 1/2
35	<i>Crystal Palace</i> , weiss, Ränder leicht roth gestreift, violettrosa Flecken		— 30
36	<i>Delicatissima</i> , weiss, carminlila verwachsen, bordirt und geflammt, weiss gefleckt	s	1 —
37	<i>Didon</i> , weiss, helllilla geflammt und getuscht, untere Petalen reinweiss, sehr lange Blüthenrispe mit grossen weit geöffneten Blumen mittelhoch	ff	2 50
38	<i>Don Juan</i> , feurig orange, der untere Theil gelb marmorirt	ff	12 St. 2 1/2
39	<i>Duc de Malakoff</i> , orangeroth mit hellen Flecken, auf weissrosa Grund	ff	— 50
40	<i>Duc de Montebello</i> , orangerosa, weisslich nancirt, sehr grossblumig		1 20
41	<i>Edith</i> , fleischfarbigrosa dunkler panachirt	f	— 30
42	<i>Egerie</i> , hellorange, dunkler panachirt	s	— 60
43	<i>Eldorado</i> , reingelb, untere Petalen roth gestreift	ff	— 60
44	<i>Emile</i> , lebhaft roth, dunkler geflammt auf weissem Grund	fs	1 —
45	<i>Emilie</i> , weiss, rosa geflammt, dunkelbraun gefleckt	s	— 30
46	<i>Emma</i> , carmin, heller nancirt, niedrig, für Gruppen	f	100 St. 20 1/2, 12 St. 3 1/2
47	<i>Fanny Rouget</i> , zart rosa, dunkler nancirt, niedrig, für Gruppen	f	100 » 14 » 12 » 2 »
48	<i>Faust</i> , feuerroth, ziegelroth nancirt, violett und schieferfarbig durchscheinend, carmin gefleckt	ff	1 20
49	<i>Figaro</i> , lange Blüthenrispe mit grossen, weit geöffneten Blumen, orangerosa mit roth geflammt und grossen reinweissen Flecken, sehr effectvoll, mittelhoch	ff	2 50
50	<i>Flore</i> , weiss, lillalosa nancirt, mit grossen dunkelrosa Flecken, schön		2 —
51	<i>Florian</i> , kirschrosa, Mitte der Petalen weiss gestreift, carmin Flecken, schön	f	— 60
52	<i>Fulton</i> , kirschroth, weiss liniirt, schöne carmin Flecken	ff	— 40
53	<i>Giganteus</i> , Rispe bis 90 cm lang, mit sehr grossen weit geöffneten Blumen besetzt, rosa, breit kirschroth gerandet, alle Petalen reinweiss liniirt und mit dunkelcarmin Flecken, sehr robust, 150 cm hoch	ss	2 —
54	<i>Grand Lilas</i> , schön zartlila, dunkellila bordirt	ss	1 50
55	<i>Goliath</i> , fleischfarbig mit carminrothen Flecken, grossblumig	fs	12 St. 3 1/2
56	<i>Hecla</i> , Blumen tadelloß, sehr leuchtend feurig orangeroth, Centrum reinweiss mit carmin gestreift, prächtiges Colorit	f	2 50
57	<i>Hector</i> , zartrosa, manchmal panachirt	f	12 St. 3 1/2
58	<i>Helene</i> , lillacirtes weiss, violett gefleckt	s	12 » 4 »
59	<i>Henriette</i> , Grund weiss, lilla geflammt und getuscht, sehr grossblumig, extra, niedrig	ff	1 40
60	<i>Hermine</i> , blässrosa, leicht salmrosa gestreift und geflammt, carmin gefleckt, sehr reichblühend und niedrig		— 30
61	<i>Ida</i> , Grund weiss, rosa getuscht, carmin geflammt, untere Petalen hellgelb, sehr hübsche kleine Pflanze	f	— 40
62	<i>Impératrice</i> , weissfleischfarbig, lebhaft carminrosa Flecken	f	12 St. 3 1/2
63	<i>Eugénie</i> , weiss, violettrosa geflammt, aussen lilla, sehr grossblumig, extra	f	1 20
64	<i>Isabelle</i> , reinweiss mit violetten Flecken	f	1 20
65	<i>Isis</i> , feuerroth, reinweiss gefleckt	f	— 75
66	<i>Isoline</i> , fleischfarbig mit carminvioletten Flecken	ss	12 St. 3 1/2
67	<i>Janire</i> , leuchtend orangeroth, schön	f	12 » 3 »
68	<i>Jeanne d'Arc</i> , weiss, leicht rosa getuscht, mit violetten Flecken	s	— 50
69	<i>John Bull</i> , weiss, leicht schwefelgelb und carmin gefleckt	ff	12 St. 3 1/2
70	<i>Junon</i> , weiss, lilla panachirt mit purpur Flecken	f	1 80
71	<i>Ketteler</i> , leuchtend carmin, mit dunkelcarmoisin Flecken	ff	12 St. 3 1/2
72	<i>Lactea</i> , (Gardier), Blumen gross und weit geöffnet, ganz reinweiss, mit zwei oder drei fast unsichtbaren rosa Strichehen an Stelle der Flecken. Selbst das Pistill und die Staubgefässe sind weiss, letztere mit bläulichen Rückseiten. Wuchs halbhoch		1 —
73	<i>La Fiancée</i> , reinweiss mit violetten Flecken, schön, grossblumig	s	1 80
74	<i>La Quintinie</i> , leuchtend hellorange	f	— 60
75	<i>Le Dante</i> , schön dunkelrosa, mit grossen weissen Flecken	ss	1 —
76	<i>Linné</i> , kirschorange mit gelblichweissen Flecken	f	1 20
77	<i>Lord Byron</i> , leuchtend scharlach, reinweiss gefleckt	s	— 40
78	<i>Lord Granville</i> , blassgelb, rosa gestreift	ss	— 60
79	<i>L'ornement des Parterres</i> , Grund weiss, am Rande lebhaft kirschroth geflammt, carmin gefleckt	ss	— 80
80	<i>Louis van Houtte</i> , sammtig carminroth, violett purpur Flecken	ff	12 St. 2 1/2
81	<i>Lydie</i> , Blumen gross, weisslich rosa, carminroth geflammt und gerandet, untere Petalen goldgelb mit lebhaft carminrothen Flecken, prachtvoll, mittelhoch	s	3 50
82	<i>Macaulay</i> , sehr lange und prächtige Rispe mit sehr grossen Blumen, lebhaft carmoisin, leicht violett gemalt und dunkelcarmin gefleckt, Centrum sehr erhellt und durchsichtig, mittelhoch, extra	ff	3 50
83	<i>Madame Binder</i> , reinweiss, rosa gestreift	ff	1 —
84	<i>Desportes</i> , reinweiss, violett gestreift, sehr grossblumig, extra	s	— 50
85	<i>de Vetry</i> , gelblichweiss, carmin gefleckt	s	— 60
86	<i>Furtado</i> , rosa, in weisslich rosa übergehend, dunkelcarminrosa geflammt	ff	— 50
87	<i>Haquin</i> , gelblichweiss, lilla getuscht und geflammt	s	2 —
88	<i>Dombrain</i> , carminviolett, purpur geflammt, sehr schön	f	1 —
89	<i>Leséble</i> , reinweiss, rosa gefleckt	f	— 20
90	<i>Monneret</i> , lebhaft rosa, Centrum der Petalen weiss gestreift, grossblumig	f	12 St. 2 1/2
91	<i>Peraire</i> , reinweiss, im Centrum violette Flecken		1 20
92	<i>Eugene Verdier</i> , dunkelroth, sehr leuchtend		— 70
93	<i>Souchet</i> , zart fleischfarbig, dunkelrosa Flecken	f	— 30
94	<i>Victor Verdier</i> , dunkelrosa, carmin gefleckt, niedrig	f	12 St. 2 1/2 50
95	<i>Vilmorin</i> , rosa in weiss übergehend, dunkelrosa nancirt, grossblumig	f	1 50
96	<i>Margarita</i> , Rispen sehr lang, Blumen gross, weiss, lebhaft carmin geflammt, Wuchs kräftig, mittelhoch	f	— 50
97	<i>Marie</i> , reinweiss, Flecken dunkelcarmin	s	— 60
98	<i>Marie Stuart</i> , weiss, leicht rosa getuscht, carmin gefleckt, sehr grossblumig, extra	f	2 50
99	<i>Mars</i> , scharlachroth, schöne Blume, zu Gruppen	f	100 St. 20 1/2, 12 St. 3 1/2
100	<i>Mazeppa</i> , orangeroth, die grossen gelben Flecken sind ziegelroth gestreift	ss	— 30
101	<i>Meyerbeer</i> , leuchtend kapuzinerroth, leuchtend scharlachroth geflammt, ananirt gefleckt	s	— 70
102	<i>Minerve</i> , leuchtend carmoisin mit kleinen carminrothen Flecken	s	3 —
103	<i>Milton</i> , weiss, leicht rosa getuscht, schön roth geflammt, grossblumig	s	1 50
104	<i>Monsieur Lebrun d'Albane</i> , sehr leuchtend roth mit reinweissen Flecken	s	— 50
105	<i>Legouvé</i> , lebhaft feuerroth mit weissen Linien und Flecken, grossblumig, extra	f	2 50
106	<i>Vinchon</i> , lachsroth, weiss panachirt und gestreift	s	12 St. 3 1/2
107	<i>Napoleon III.</i> , brillantscharlach, im Centrum weiss liniirt	f	12 » 3 »
108	<i>Nelly</i> , weiss, rosa getuscht und carmin gefleckt	s	— 40
109	<i>Nemesis</i> , lebhaft rosa mit weiss und carmin auf gelbem Grund		12 St. 3 1/2
110	<i>Neptun</i> , schön roth, carmin panachirt und gefleckt	s	12 St. 2 1/2 50

111	Nestor, hellgelb, untere Petalen dunkler schattirt, roth gestreift, sehr grossblumig ss	à Stück	1 20
112	Ninon de l'Enelos, fleischfarbig, rosa panachirt ss		— 50
113	Norma, reinweiss, blasslilla geflammt, sehr grossblumig, zarte Färbung f		1 80
114	Oracle, kirschrosa, sehr leuchtend f		— 45
115	Ophir, dunkelgelb, purpur gefleckt f		— 60
116	Osiris, purpurviolett mit weiss verwaschen, niedrig, zu Gruppen ff	12 St. 3 M.	— 30
117	Othello, hellorange, sehr schön, niedrig s	12 St. 2 M. 50 S.	— 25
118	Pactole, Rispe sehr lang, Blumen sehr schön ringelb mit leicht rosa gerandet, untere Petalen mit grossen dunkelgelben Flecken, sehr effectvoll ff		1 50
119	Pericles, hellrosa, breit purpur bordirt und geflammt, untere Petalen reinweiss gefleckt f		1 —
120	Pellonia, rosa panachirt, Flecken carmin getusch		— 40
121	Pénélope, weisslich fleischfarbig, Flecken gelb und carmin ff		— 40
122	Peter Lawson, lillaviolett mit weissen Flecken		— 80
123	Pluton, dunkelscharlach, Flecken weiss, violett schattirt, extra f		1 50
124	Prémices de Montrouge, blendendroth, niedrig, schön zu Gruppen f	12 St. 3 M.	— 30
125	Primative, sehr lange Rispe, Blumen gross rosa mit lilla getusch, lebhaft carmin geflammt, prächtig f		1 —
126	Prince Imperial, weisslich fleischfarbig, carminviolett gefleckt s		— 25
127	» of Wales, leuchtend feuerroth, weiss gefleckt, violett gestreift f		1 80
128	Princess of Wales, weiss, carminrosa geflammt mit purpur Flecken fs		— 40
129	Princesse Alice, helllilla, rosa getusch, sehr zarte Färbung f		2 —
130	» Clothilde, hell lachsrosa, violette Flecken auf weissem Grund f		1 50
131	» Mathilde, zartrosa mit dunkelrosenrothen Streifen, carmin Flecken ff		— 40
132	Raphael, lebhaft zinnober, Centrum der Blume weiss, violett nancirt s		— 80
133	Rebecca, weiss, leicht lilla panachirt f		— 40
134	Reine Blanche, sehr lange Rispe mit schönen wohlgeordneten Blumen, reinweiss, leicht dunkel-carminroth gefleckt, mittelhoch s		2 50
135	Reine Victoria, reinweiss, carminviolette Flecken, sehr grossblumig, prächtig ff		— 75
136	Rembrandt, leuchtend dunkelscharlach, schön f	12 St. 3 M.	— 30
137	Richard Coeur de Lion, schöne compacte Rispe mit grossen gut geöffneten Blumen, carmoisin, reich granatroth geflammt und gerandet, die unteren Blätter goldgelb gesprenkelt und gefleckt; schöne sehr kräftige Varietät		2 50
138	Roi de Jaunes, hellgelb, dunkelamarant Flecken auf lebhaft gelbem Grunde		3 50
139	Romulus, Blume gross, dunkelbraunroth mit breiten weissen Streifen, schön ff		— 40
140	Rossini, dunkelamarantroth, weiss gefleckt und liniirt ss		1 80
141	Rubens, leuchtend hellzinnober, Flecken carminroth auf weisslichem Grunde f		— 75
142	Schiller, schwefelgelb, amarantroth gefleckt, sehr grossblumig, extra ss		2 —
143	Shakespeare, weiss, stark carminroth geflammt und mit grossen rosa Flecken, grossblumig ff		3 —
144	Solfatare, ringelb, leicht carmin gefleckt, sehr schön		— 50
145	Stella, Grund weiss, leicht gelb und rosa getusch, carmin geflammt f		— 75
146	Stuart Low, violettrosa, hellrosa gefleckt und geflammt, auf weissem Grund s		— 60
147	Sulphureus, schwefelgelb, Schlund dunkelgelb mit purpur f		— 60
148	Surprise, johannisbeerroth, mit violetten Flecken, niedrig, zu Gruppen fs	12 St. 2 M.	— 20
149	Sylvie, schöne Rispe mit grossen, vollkommenen, gut geöffneten Blumen, weiss, sehr breit zart kirsch-roth gerandet, untere Blätter elfenbeinweiss, reizende Färbung, 1 in hoch ff		1 80
150	Thalia, Grund weiss, lilla geflammt, carmin getusch und gestreift, kräftig f		— 50
151	Thunberg, hellkirschorange mit sehr grossen weissen Flecken s		— 75
152	Topaze (Berger), Blumen sehr gross, hellgelb, leicht carminviolett geflammt. Flecken schwefelgelb mit carmin gestreift s		5 —
153	Triomphe d'Engbien, sammtigbraunroth, gelb gefleckt, niedrig, schön zu Gruppen, 12 St. 2 M. 50 S.		— 25
154	Urania, reinweiss, lebhaft rosa und carmin geflammt, grossblumig s		2 —
155	Variabilis, lange Rispe mit extra grossen tadellosen Blumen, weiss, mit oder ohne Flecken, mitunter lilla geflammt, Grund des Schlundes violett, Pflanze verzweigt, von grossem Effect f		2 50
156	Venus, sehr lange dicht besetzte Blütenrispe, Blumen reinweiss mit hellcarminrosa geflammt, mittelhoch, extra s		2 —
157	Vesta, reinweiss mit carmin violett gefleckt, auf gelbem Grund f		1 25
158	Virginalis, lange Rispe, Blumen gross, reinweiss, zartrosa bordirt und geflammt f		2 —

#### Wir erlassen in starken blühbaren Zwiebeln, nach unserer Wahl:

12 Stück in 12 Sorten für 3, 4 1/2, 6, 9, 12, 15 bis 30 M.	
25 » » 25 » » 7 1/2, 10, 15, 20, 25, 30 bis 45 M.	
50 » » 50 » » 20, 30, 45, 60 bis 75 M.	
12 » » » » » 2 M.	
100 » » » » » 12 »	

#### Diverse Species.

—	Gladiolus blandus, zum Treiben geeignet	12 Stück	2 M.	— 1/2, à Stück	20 S.
—	» byzantium, purpurrosa	12 »	— » 80 »	»	10 »
—	» cardinalis	12 »	2 » — »	»	20 »
—	» cruentus, sehr grossblumig und schön				200 »
—	» draceophalus, eigenthümlich, gelb mit braunen Flecken, sehr reichblühend	12 Stück	3 M.	— 1/2, »	30 »
—	» floribundus, weiss, lilla und violett	12 »	2 » — »	»	20 »
—	» formosissimus	12 »	2 » — »	»	20 »
—	» gandavensis (Typus), hochroth m. gelb, Flecken 100 St. 10 M.	12 »	1 » 50 »	»	20 »
—	» imperialis				40 »
—	» insignis	12 Stück	3 M.	— 1/2, »	30 »
—	» Lodogessi	12 »	1 » — »	»	40 »
—	» nanus, Zwergvarietäten, zum Treiben geeignet	12 »	2 » — »	»	20 »
—	» purpureo-auratus, Blumen gelb mit schwarzpurpur Flecken				60 »
—	» psittacinus	12 Stück	2 M.	— 1/2, »	20 »
—	» ramosus, schön rosa, weiss und carmin gefleckt	12 »	2 » — »	»	20 »
—	» sagittalis	10 Stück in 10 Sorten	4 » — »	»	40 »
—	» trimaculatus, Blumen lilla mit 3 carminrothen Flecken				40 »
—	» xanthospilus, schön				30 »



# □ A *Gloxinia hybrida grandiflora*.

Die *Gloxinien*knollen lassen sich dem Samen nur bei frostfreiem Wetter bepacken.



*Gloxinia*.

	à Stück	M	₡
<i>erecta</i> , blau	—	40	—
» roth	—	40	—
» weiss mit blauem Rand	—	1	—
» » rothem	—	1	—
» » rother Zunge	—	1	50
<i>horizontalis</i> , blau	—	40	—
» roth	—	40	—
» weiss mit blauem Rand	—	1	—

	à Stück	M	₡
<i>horizontalis</i> , weiss mit rothem Rand	—	1	—
» weiss mit rother Zunge	—	1	—
<i>pendula</i> , blau	—	40	—
» roth	—	40	—
» weiss mit blauem Rand	—	1	50
» » rothem	—	1	50
» » rother Zunge	—	1	—
<i>marmorata erecta</i> , roth mit weiss	—	60	—
» blau	—	60	—
» <i>horizontalis</i> , blau mit weiss	—	1	—
» » roth mit weiss	—	1	—
» <i>pendula</i> , blau mit weiss	—	1	50
» » roth mit weiss	—	1	50
<i>punctata erecta</i> , blau punktirt	—	75	—
» roth punktirt	—	75	—
» <i>horizontalis</i> , blau punktirt	—	75	—
» roth punktirt	—	75	—
» <i>pendula</i> , blau punktirt	—	75	—
» roth punktirt	—	75	—
<i>crassifolia erecta</i> , blan	—	50	—
» <i>erecta</i> , blau mit weissem Rand	—	60	—
» roth	—	50	—
» » mit weissem Rand	—	60	—
» <i>horizontalis</i> , blau	—	50	—
» » blau mit weissem Rand	—	60	—
» roth	—	50	—
» » mit weissem Rand	—	60	—
» <i>pendula</i> , blau	—	50	—
» » blau mit weissem Rand	—	1	—
» roth	—	50	—
» » mit weissem Rand	—	60	—
Ein Sortiment von 12 Sorten unserer Wahl	—	5	—
Rommel in allen Farben und Gattungen	—	100 Stück 22 M 50 ₡, 12 Stück 3 M,	— 30

## ♀ A *Canna*.

Durch die prächtigen und grossen, von Hellgrün bis ins Dunkelpurpur übergehenden Blätter, sowie durch die sich elegant erhebenden scharlachrothen, orange und gelben Blumen nehmen die *Canna's* unter den Blatt-pflanzen für Gruppen und grössere Anlagen den ersten Rang ein, und sind nicht genug zu empfehlen. Sie lieben einen lockern kräftigen Boden und sonnigen Standort, und bei trockner Witterung fleissiges Begiesen.

Höhe in Centimetern.	à Stück	M	₡	Höhe in Centimetern.	à Stück	M	₡
280 <i>Auguste Ferrier</i> , Blätter broncegrün, schön, sehr hoch	—	75	—	150 <i>Porteana</i> , Blätter purpurbrunn, roth, neu	—	1	20
180 <i>Bonneti major</i> , Blätter broncegrün, Blät-then roth	—	75	—	170 <i>Premices de Nice</i> , Blätter grün, Blume gelb	—	60	—
200 <i>Chalcedoniensis</i> , Blätter sehr gross, grün	—	80	—	100 <i>Prince Impérial</i> , Blätter grün, Blume car-minroth	—	60	—
180 <i>Chatei</i> . . . . . 12 St. 4 M 50 ₡	—	45	—	12 St. 4 M 50 ₡	—	45	—
180 <i>Daniel Hoibrenck</i> , Blätter grün, sehr reich-blühend	—	70	—	230 <i>Purpurea hybrida</i> , Blätter purpur, Blume roth	—	1	—
180 <i>Député Hénon</i> , Blätter grün, Blumen roth und gelb, sehr hoch	—	75	—	250 <i>Purpurea spectabilis</i> Blätter purpur, Blume roth	—	1	—
220 <i>Discolor violacea</i> . . . . .	—	75	—	180 <i>Rendatleri</i> , Blätter broncegrün, Blumen lachsroth	—	12 St. 4 M 50 ₡	— 45
100 <i>Dr. Livingstone</i> , Blätter dunkelgrün, stark purpur bebrist, Blumen orangecarmin, neu	—	75	—	240 <i>Rubricaulis</i> , Blätter purpur, Blume roth	—	80	—
150 <i>Expansa rubra</i> . . . . .	—	60	—	150 <i>Speciosa</i> , Blätter purpurbrunn, Blumen roth	—	1	—
100 <i>Flaccida</i> , Blätter grün . . . . . 12 St. 4 M 50 ₡	—	45	—	250 <i>Spectabilis</i> , Blätter grün, Blumen leuchtend carmin	—	75	—
180 <i>Gaboniensis</i> , Blätter grün 12 » 4 » 50	—	45	—	100 <i>Tricolor</i> , Grund der Blätter grün, roth und weisslich marmorirt, schön niedrig	—	12 St. 7 M 50 ₡	— 75
280 <i>Gigantea</i> , Blätter grün, Blumen dunkelroth, sehr hoch	—	12 St. 4 M 50 ₡	— 45	180 <i>van Houttei</i> , Blätter broncefarbig roth	—	1	20
160 <i>Glaucia</i> , Blätter graugrün 12 » 4 » 50	—	45	—	180 <i>Warscewiczii</i> , Blätter röthlichbraun, Blumen roth	—	12 St. 6 M	— 60
160 <i>Gloire de Nantes</i> , Blätter sehr gross, grün	—	60	—	200 » <i>grandiflora</i> , Blätter bräunlich grün, Blumen roth	—	12 St. 6 M	— 60
180 <i>Indica</i> , Blätter grün . . . . . 12 St. 4 M 50 ₡	—	45	—	230 » <i>nobilis</i> , Blätter broncegrün, Blume dunkelroth	—	12 St. 6 M	— 60
100 <i>Jean van Dael</i> , Blätter grün . . . . .	—	80	—	180 <i>Zebrina elegantissima</i> , Blätter purpur, Blume blutroth	—	1	—
170 <i>Marechal Vaillant</i> , Blätter broncegrün, Blume lachsroth	—	12 St. 4 M 50 ₡	— 45	12 St. in 12 schönen Sorten unserer Wahl	5 M 50 ₡	—	—
160 <i>Mülleri</i> , Blätter broncegrün . . . . .	—	90	—	12 » braunblättrige in Rommel	6 »	—	—
100 <i>Nardy</i> , Blätter dunkelgrün mit purpur, Blumen lebhaft roth	—	1	—	12 » alle Sorten in Rommel	4 » 50	—	—
250 <i>Nigricans</i> , Blätter purpurbronce, Blume roth	—	1	50	100 » » » »	30 »	—	—
250 » <i>marginata</i> , Blätter purpur gerandet, Blumen roth	—	1	50				
230 <i>Perfecta rubra</i> , Blätter broncefarbig, Blumen dunkelroth	—	1	—				
200 <i>Peruviana</i> , Blätter grün, Blumen roth	—	70	—				



Canna.



Hybriden von Gladiolus gandavensis.

**Canna Ehmanni**, prächtige Neuheit mit Musa ähnlichen Blättern und grossen Gladiolus oder Amaryllis ähnlichen feurig carminrothen Blumen à Stück 2 Mk.

## ^ Georginen oder Dahlien.

Unser Georginen-Sortiment enthält nur ganz vorzügliche, in jeder Hinsicht tadelfreie Blumen, die Versendung geschieht in kräftigen gesunden Pflanzen von Mitte April an oder auch, soweit der Vorrath reicht, in kräftigen gesunden Topfknohlen, die, wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beigelegt werden können. Wir bitten bei eigener Auswahl der Sorten stets ein Viertel der Anzahl mehr auszuwählen, für den Fall, dass eine oder die andere vergriffen wäre.

Sorten, die als **Knohlen** fehlen, werden wir in **Pflanzen** begeben, oder wir werden **ähnliche substituieren**, wenn es nicht besonders verboten wird.

### Grossblumige

#### ältere schöne Sorten.

Nach Wahl des Bestellers:

Höhe. M <sup>2</sup> cm	Pflanzen à Stück 50 M, Knohlen à Stück 75 M
1 125	<b>Adolph Bube</b> , amarantcarmin mit schwarzbraun.
2 125	<b>Alzire</b> , goldfarbig mit rothgeflamten Spitzen.
4 190	<b>Amateur Rose</b> , orangeschalich mit goldgelben Spitzen.
5 125	<b>Beelzebub</b> , schwarzbraun violett, sammtartig.
6 150	<b>Bianca</b> , reinweiss, grossblumig.
7 150	<b>Blumenau</b> , strohgelb mit röthlichen Spitzen.
108 125	<b>Bunte v. Rothwasser</b> , purpurcarmin auf weissem Grunde mit weissen Spitzen.

Höhe M <sup>2</sup> cm	
8 150	<b>Calypso</b> , tiefblau in weisse Spitzen übergehend.
201 160	<b>Carl Müschen</b> , bronzirte lillapurpur mit leuchtend olivenfarbigen Spitzen, mittelgross, ganz extra.
9 125	<b>Cochenillenrose</b> , rein cochenillenfarbig.
10 125	<b>Colonel Carvalho</b> , lilla, sehr reichblühend.
12 125	<b>Comtesse de Flandre</b> , gelblich weiss mit lilla bordirt.
14 125	<b>Deutsche Ausdauer</b> , hell amarantcarmin auf dunklerem Grund.
202 130	<b>Deutsche Kaiserin</b> , goldgelb, weissrosa auslaufend, theils ganz oder zur Hälfte der Blumen goldgelb, einzelne Petalen weiss sehr früh und dankbar blühend, extra.



Höhe M cm		
15 125	Deutsche Liebesmusterrose, wachsgelber Grund mit lillarosa und carmin fein getuschten Rand und Spitzen.	
198 130	Deutsche Sternaster, hellschwefelgelb, Asterform, extra.	
16 190	Deutscher Feuerstern, hellzinnroter, sehr schön.	
17 190	Deutscher Goldrieser, chamoisorange, sehr grossblumig.	
18 125	Deutscher Fürstenschmuck, nankingfarbig mit carminrosa.	
19 190	Deutsches Milchmädchen, milchweiss, sehr grossblumig.	
20 125	Deutsches Landmädchen, violett mit weissen Spitzen.	
21 100	Dr. Franz Hoffmann, leuchtend hellschwefelgelb.	
110 100	Dr. Nachtigall, purpurbraun mit Licht- rändern.	
22 150	Dr. Rozies, brilliant scharlach, sehr gross.	
24 150	Duchesse de Bourgogne, prächtig lilla.	
25 125	Elisabeth von Bethmann-Hollweg, weiss mit hellcarmin Grund und Seitenrändern.	
111 150	Ernst Schroedtl, braunroth mit violettem Schein und weissen Spitzen.	
26 150	Etendard de Mars, dunkelroth.	
27 100	Etoile du Nord, gelblichweiss mit carmoisin Rändern.	
28 125	Exquisite, weiss mit rothen Rändern.	
30 125	Fandango, nankingorange.	
113 140	Feiner Streifling, weiss mit carmin gestrichelt.	
31 125	Ferdinand von Schill, prachtvoll carminpurpur, Rückseite weiss gestreift.	
35 150	Frau von Blumenthal, blassecker mit salmrosa verwachsen.	
36 190	Frau Christine Herold, feurig gelb mit leuchtend rothen Spitzen.	
114 140	Fürst Metternich, schwarzbraun, in weiss Spitzen auslaufend.	
115 160	Fürstin Hedwig Sapieha, blendend weiss, Centrum und Ränder lilla.	
37 140	Gartendirector Lenne, lachscarmin mit Licht- rändern.	
38 125	Glockengiesser Rumpel, zinnrober in scharlach übergehend.	
39 150	Graf von Sandretzky, die Belaubung ist goldgelb mit hellgrün umrandet, die Blume lebhaft orange.	
40 125	Graf W. Tolstoi, kupferroth nach aussen trüborange mit rostroth vernischt.	
192 130	Grosse Schneearster, schneeweiss, Asterform.	
41 150	Gruss an Hildesheim, glühend zinnrober.	
42 190	» an Zarsko-Selo, hellviolett.	
43 190	» » St. Gallen, blassecker auf isabelle Grund.	
44 100	» » Frankfurt, leuchtend orange scharlach mit weissen Spitzen.	
45 125	» » Hannover, leuchtend kirschroth nach innen purpur.	
46 125	Hamptonhouse Beauty, zartrosa mit carmin Spitzen.	
47 125	Honorable M. Trotter, rahmweiss mit lilla scharf gerandeten Spitzen.	
118 110	Ich täusche nicht, lebhaft chamois, Centrum dunkelorange.	
49 125	Impératrice Eugénie, weiss mit kirschbraun.	
50 150	Jeanne d'Arc, reinweiss.	
199 130	Jupiter, sehr schön rubinroth, Muschelform, extra.	
53 190	Kronprinz Ludwig von Baiern, lichtpurpur, sehr grossblumig.	
54 125	Kunstgärtner W. Schmidt, rothbraun, nach aussen feuercarmoisin.	
55 190	Lady Dawton, blassecker mit carmoisin Spitzen.	
56 150	Le Grand Sultan, dunkelcarmoisin mit dunkellilla Rand.	
57 150	Le miroir, goldorange mit gelbem Rand.	
58 150	Leopoldine von Kaiserstein, violett.	
59 125	Louis Neumeyer, feurcarmin mit weissem Centrum und Spitzen.	
61 125	Madame Edouard André, reinweiss sehr grossblumig.	
62 125	Madame Minna Michel, schwefelgelb mit röthlichvioletten Spitzen.	

Höhe M cm		
63 150	Mad. Vilmorin-Andrieux, weiss, mit carmin scharf gezeichneten Spitzen.	
65 125	Marie Stuart, purpurcarmin auf atlasweissem Grunde mit rosa durchwebt.	
119 125	Marshall Bazaine, leuchtend purpur-scharlach.	
120 100	Martha von Radecke, weiss, lilla angehaucht.	
121 140	Mohr von Chemnitzthal, tief schwarzbraun, sammtartig.	
122 150	Mohr von Rothwasser, schwarzbraun, im Centrum mohrschwarz, prächtig.	
66 90	Mr. Bertinguot, dunkelroth mit carmoisin nuancirt.	
67 125	Mr Edwards, pfirsichlilla.	
68 150	Mr. Lecerf, purpurrosa mit lilla Schein, ausserordentlich grosse Blume.	
69 125	Napoleon, schwarzbraun.	
193 100	Nimm mich mit, schwarzpurpur mit feurig rothen Spitzen und einzelnen weissen Petalen, extra.	
70 190	Oberinspector Friese, gelb, bräunlich gerändert.	
71 100	Obergärtner G. Roth, lachsroth auf cochenille Grund, sehr schöne Form.	
200 100	Olivia, rehgrau auf rosa und olivenfarbigem Grunde mit cauariengrünem Saum, seltene Färbung, schön.	
72 190	Optata, reinweiss, schön.	
123 100	Papageno, schwefelgelb, kastanienbraun und rosa gerändert, gestreift und gespritzt, Spitzen weiss.	
242 125	Perle (Müschel), zartrosa mit weissem Centrum, schön.	
73 150	Pointe de la Chapelle, lebhaft kirschroth mit weissen Strahlen.	
74 125	Polypheus, gelb, chamois Grund, braun und carmoisin gestreift.	
197 160	Präsident Ulysses Grant, amarantcarmoisin gewickelte Petalen, gross und vollkommen, vorzüglich.	
75 200	Primrose Perfection, lebhaft schlüsselblumengelb.	
76 150	Präsident Heimbürg, dunkelgelb, stark mit roth getuscht.	
124 125	Registrator Fuchs, chamois mit rosa Anhauch und dunkelrosa Centrum.	
107 140	Reichskanzler Fürst Bismark, bröncirt kupferfarbig, Rückseiten amarantroth, seltene, interessante Färbung.	
77 150	Reussen Fürstin, weiss, rosallila angehaucht.	
244 130	Richard Dean, goldocker mit purpur gestreift und punkirt, schön.	
78 125	Roi des Lilas, helllillarosa.	
79 125	Rose der Liebe, gelblich mit carminlilla.	
80 125	Sappho, orangeroth marmorirt.	
196 100	Schwarze Rose von Köstritz, schwarzbraun auf kohlschwarzem Grunde, schön.	
81 140	Stolze Thüringerin, dunkelblutroth mit violettrothem Schein.	
195 200	Stolze von Zerbst, dunkelblutroth, freie, stolze Stellung, extra.	
194 130	Veilchenblau, blauviolett im Grunde purpur, sehr schön.	
82 150	Victoire, Princesse Frédéric William, orange-gelb roth gefleckt.	
83 125	Ville d'Alençon, dunkelcarmin mit violett.	
84 100	Wacht am Rhein, schwarzbraunviolett mit leuchtend carmin Rändern.	
85 150	Weisse Marmorrose, weiss mit lilla verwachsen.	
126 140	Windhorst, dunkelschwarzbrann.	
127 200	Wilhelm I., Kaiser von Deutschland, zinnrothblutroth mit feinen gelben Spitzen, hochgewölbte schöne Blume, etwas neigend.	

## Neuere grossblumige Sorten.

Pflanzen à Stück 60 S., Knollen à Stück 1 M.

Höhe M cm		
261 100	Adonis, gelb mit braunen Spitzen.	
262 120	Albion, fleischfarbig lilla mit violetten Spitzen.	
263 120	Arion, goldgelb, fast kugelförmig.	
264 110	Beethoven, gelb, gut gebaut.	
190 100	Carl Engelmann, leuchtend rubinroth mit weissen Spitzen und Rückseiten, extra.	

- | Nr. | Höhe<br>cm. |   |
|-----|-------------|---|
| 189 | 100         | <b>Deutscher Reichsgoldstern</b> , leuchtend orangescharlach mit goldgelber Rückseite und hellgelben Spitzen, Asterform, ganz extra.  |
| 241 | 125         | <b>Elisabeth</b> , dunkelpurpurbraun mit violetter Schimmer. Jedes der rutenförmigen Blumenblätter hat in seiner Mitte eine zweite Füllung, indem die Staubgefäße sich in geschlitzte Blumenblättern umgebildet haben, welche die Dute ausfüllen. |
| 187 | 100         | <b>Goethe</b> , reinweiss, die beste weisse.  |
| 266 | 140         | <b>Mars</b> , carmoisin mit rosa Spitzen, sehr grossblumig.   |
| 267 | 100         | <b>Mozart</b> , lilla mit gelb und weissen Spitzen.   |
| 268 | 130         | <b>Orestes</b> , leuchtend purpurrosa mit dunkler Mitte.  |
| 188 | 160         | <b>Perlorden</b> , dunkelamarantcarmoisin mit weissem Saume.  |
| 186 | 100         | <b>Schiller</b> , reinstes goldgelb, feinste Zellenform, extra.   |
| 270 | 140         | <b>Semiramis</b> , zartlilla mit gelber Mitte.  |
| 271 | 150         | <b>Safran</b> , goldgelb mit scharlach Spitzen und Centrum, zuweilen weissgespitzt.   |
| 273 | 130         | <b>Victoria</b> , purpurrosa.   |
| 191 | 100         | <b>Vilmorin-Andrieux &amp; Cie.</b> , zartlilla mit violetter Centrum, Perlform, extra.   |

## Neueste grossblumige Sorten.

- | Nr. | Höhe<br>cm. |  |
|-----|-------------|--|
|     |             | Pflanzen à Stück 75 $\mathcal{A}$ , Knollen à Stück 1 $\mathcal{M}$ 25 $\mathcal{A}$ .                         |
| 338 | 200         | <b>Aida</b> , violett-lilla, Petalen theils helllilla, extra.  |
| 339 | 200         | <b>Apollo</b> , Mitte leuchtend canariengelb, nach dem Rande zu mattroth getuscht, Camelliensbau, extra.       |
| 340 | 150         | <b>Argus</b> , feurigziegelroth mit violettem Schein und weissen Spitzen.                                      |
| 341 | 160         | <b>Belladonna</b> , Grund mattrosa mit gelb, roth und braun gestreift und getuscht, prächtig.                  |
| 342 | 140         | <b>Celine</b> , hellviolett-lilla mit sammtigpurpurbraun gespenkelt.   |
| 343 | 150         | <b>Ceres</b> , zartrosa, Mitte weiss, Zinnienbau, extra.   |
| 344 | 150         | <b>Diana</b> , Mitte rahmweiss, Rand zart lillaroza, theils lilla gespitzt, sehr zarte Färbung.                |
| 345 | 100         | <b>Edison</b> , Grund gelb mit ziegelcarmoisin sehr auffallend geadert u. getuscht, eigenthümlich, Zinnienbau. |
| 346 | 125         | <b>Juno</b> , carminviolett mit gelbem Schein, Petalen scharf zugespitzt, Zinnienbau, sehr schön.              |
| 347 | 130         | <b>Norma</b> , Mitte rahmweiss, Rand zartrosa, sehr dicht gefüllt, extra.                                      |
| 348 | 175         | <b>Orakel</b> , sammtig dunkelbraun mit violetten Reflexen, theils weiss gespitzt, sehr grossblumig.           |
| 349 | 170         | <b>Pluto</b> , dunkelpurpurviolett mit leuchtend blauvioletter Ader, schön.                                    |
| 350 | 120         | <b>Sirene</b> , goldgelb mit orangecarmoisin eingefasst, eigenthümlich schön.                                  |
| 351 | 160         | <b>Vesuv</b> , Grund gelb, orangecarmoisin getuscht u. gespenkelt, sehr grossblumig u. schön gebaut.           |

## Georginen, Liliput oder kleinblumige.

### Ältere schöne Sorten.

- | Nr. | Höhe<br>cm. |  |
|-----|-------------|--|
|     |             | Pflanzen à Stück 50 $\mathcal{A}$ , Knollen à Stück 75 $\mathcal{A}$ .                             |
| 123 | 160         | <b>Asteriflora</b> , reinweiss, Asterform, sehr schön.   |
| 129 | 140         | <b>Braunkühchen</b> , glühend scharlachbraun.  |
| 131 | 160         | <b>Damenröschen</b> , rosa, sehr kleine Blumen.  |
| 86  | 125         | <b>Deutsche Zinnoberzelle</b> , leuchtend hellzinnober, schön.                                     |
| 87  | 125         | <b>Deutsche Jugendfülle</b> , lillaroza, nach aussen mit graurosa Rand.                            |
| 132 | 100         | <b>Deutsches Rosenpüppchen</b> , zartrosa, reichblühend.   |
| 213 | 130         | <b>Deutsches Rubinröschen</b> , prächtig rubinroth, klein, vorzüglich.                             |
| 88  | 125         | <b>Dr. Franz Hoffmann</b> , schwefelgelb reichblühend.   |
| 134 | 140         | <b>Ernst Schleicher</b> , rein violett-purpur, ganz neue Färbung, extra.                           |
| 212 | 130         | <b>Frau Amtmann Käufer</b> , leuchtend gelb, scharlachgefammt, sehr klein, niedlich.               |
| 89  | 100         | <b>General Tom Thumb</b> , salmrosa mit strothroth.  |
| 135 | 100         | <b>Glühende Kohle</b> , glühend hellgoldgelb mit dunkelfeuer-scharlach und purpurschwarzen Anflug. |

- | Nr. | Höhe<br>cm. |   |
|-----|-------------|---|
| 136 | 100         | <b>Glühwürmchen</b> , leuchtend hellzinnober, im Verblühen mit goldgelbem Rande.                                    |
| 137 | 125         | <b>Gruss an Belschwitz</b> , rosa mit violetterm Schein, schöne Färbung.  |
| 90  | 190         | <b>Gruss an Mainz</b> , hellzinnimmbraun mit lachsrosa.   |
| 138 | 130         | <b>Gruss an Ulm</b> , hellpurpur mit lilla Spitzen, niedlich.   |
| 140 | 125         | <b>Harlekin</b> , citronengelb, braunroth gefleckt und gestreift.   |
| 91  | 150         | <b>H. Brauns</b> , erbsfarbig mit carmin umtuschen Spitzen.   |
| 141 | 100         | <b>Herzblut</b> , blutroth, theils weisse Spitzen, vollblühend.   |
| 142 | 100         | <b>I. C. Schmidt</b> , feurig orangezinnober, schön.  |
| 210 | 100         | <b>Klein Liebchen mein</b> , weiss mit purpurvioletter Spitzen, reizender kugelförmiger Liliput, sehr klein, extra. |
| 98  | 125         | <b>Kleine Leuchtkugel</b> , leuchtend hellzinnober, Rückseite goldgelb.   |
| 214 | 130         | » <b>Nanny</b> , rosa, aufrecht und schön.  |
| 94  | 125         | <b>Kleiner Dichter</b> , wasserlillaroza.   |
| 144 | 160         | » <b>Ernst</b> , erbsengelb mit carmin Spitzen.   |
| 145 | 130         | » <b>Harlequin</b> , weissrosa mit amarant und violett getuschten Spitzen.  |
| 146 | 130         | » <b>Paul</b> , sammtbraun mit hellem Rand.   |
| 96  | 110         | » <b>Vesuv</b> , dunkelcarmin mit brennend rothen Einschnitten.   |
| 100 | 100         | <b>Kleines Goldröschen</b> , dunkelgoldgelb mit feurig orange getuscht.   |
| 147 | 110         | <b>Kleines Meteor</b> , leuchtend orangescharlach auf goldgelbem Grunde.  |
| 148 | 130         | <b>Kleines Zwillingsspar</b> , bald goldgelb, bald weiss, merkwürdig und schön.                                     |
| 211 | 100         | <b>Laurentiaröschen</b> , schön hellrosa, blumenreich, sehr klein, vorzüglicher Liliput.                            |
| 150 | 140         | <b>Marceline Blau</b> , rötlich chamais, sehr niedliche kleine Blume.   |
| 102 | 150         | <b>Mignonne</b> , carminrosa.   |
| 151 | 120         | <b>Negerknabe</b> , dunkelsammtbraun.   |
| 152 | 150         | <b>Scabiosa</b> , dunkelschwarzbraun.   |
| 153 | 110         | <b>Sehenswerthe</b> , milchweiss, violett gefammt, bespritzt und gestreifte Ränder, feine Blume.                    |
| 216 | 100         | <b>Signora Ristori</b> , weiss in cerise Spitzen auslaufend, reizend.   |
| 215 | 100         | <b>Stern von Deutschland</b> , dunkelgoldgelb, feinste Asterform, klein u. vielblumig, extra.                       |
| 154 | 110         | <b>Theodor Bölke</b> , silberweiss, violettrosa Spitzen.  |
| 155 | 125         | <b>Theodor Heymann</b> , braunroth.   |
| 156 | 125         | <b>Tölze von Oldenvörden</b> , zartlilla mit rosa Schein.   |
| 105 | 100         | <b>Utz</b> , braunroth, niedrig.  |
| 157 | 120         | <b>Viridiflora</b> , Blumen grün, mehr merkwürdig als schön.  |

## Neueste Liliput-Georginen.

- | Nr. | Höhe<br>cm. |  |
|-----|-------------|--|
|     |             | Pflanzen à Stück 60 $\mathcal{A}$ , Knollen à Stück 1 $\mathcal{M}$ .  |
| 276 | 100         | <b>Egeria</b> , carmoisinzinnober mit mattrrothen Rückseiten.  |
| 352 | 120         | <b>Goldelse</b> , goldgelb, muschelförmig, schön.  |
| 205 | 100         | <b>Ich bin so schön</b> , reinweiss mit violetterm Centrum und Spitzen, extra.                                   |
| 277 | 150         | <b>Irene</b> , gelblich weiss, doppelt gefüllt.  |
| 209 | 100         | <b>Kleine Aurelia</b> , dunkelcanariengelb, vielblumig, schön.   |
| 278 | 100         | <b>Kleiner Neger</b> , schwarzbraun, extra.  |
| 204 | 100         | <b>Kleines Liebesmedaillon</b> , rosacarmin mit weissem Saum, kleinster Liliput, reizend.                        |
| 207 | 130         | <b>Lieb' Söhnchen</b> , dunkelgelb mit cerise Spitzen, reizender, sehr kleiner Liliput, extra.                   |
| 291 | 100         | <b>Louis Späth</b> , silberweissgrau mit zartvioletter Spitzen und Rückseite, sehr kleinblumig und reichblühend. |
| 208 | 130         | <b>Luischen</b> , weiss mit violetten Spitzen und Centrum, reizend, extra.                                       |
| 279 | 120         | <b>Meteor</b> , glühend dunkelscharlach.   |
| 203 | 100         | <b>Minna Schreiber</b> , weiss mit violettercarmin Spitzen, Asterform, blumenreich.                              |
| 353 | 120         | <b>Ophir</b> , leuchtend canariengelb.   |
| 280 | 120         | <b>Remus</b> , carmoisin.  |
| 206 | 100         | <b>Rougier-Chauvière</b> , weiss mit purpurviolett reich gefammt und weissen Spitzen, Asterform, schön.          |



## Zwerg-Georginen.

Aeltere und neuere.

Pflanzen à Stück 60 *M.*, Knollen à Stück 1 *M.*

- | Nr. | cm. |  |
|-----|-----|--|
| 158 | 50  | <b>Adolph Stehr</b> , hellsammtbraun mit glutrothen Rändern.                                   |
| 159 | 45  | <b>Adam Born</b> , schwarzbraun mit hellbraunen Spitzen.                                       |
| 160 | 60  | <b>Andreas Goden</b> , schwefelgelb.   |
| 161 | 70  | <b>A. Bakow</b> , weisslich lilla, bildet ein blumenreiches dichtes Bouquet.                   |
| 240 | 60  | <b>Bräutenschmuck</b> , kleinstes weisses Liliputblümchen.                                     |
| 232 | 50  | <b>Capitän Beltner</b> , schön rosa, dunkelbraun gestreift.                                    |
| 162 | 50  | <b>Carl Rust</b> , lilla mit carmoisin Rückseiten.   |
| 163 | 60  | <b>Deutscher Zwergkaiser</b> , dunkelpurpurviolett mit lilla Rückseiten.                       |
| 231 | 30  | <b>Director Geiger</b> , schön sammtbraun, purpur schattirt.                                   |
| 164 | 40  | <b>Dr. Runge</b> , schwefelgelb.   |
| 165 | 60  | <b>E. G. Henderson</b> , pfirsichblüthe, mit purpur Spitzen.                                   |
| 238 | 50  | <b>E. Westenius</b> , reinweiss mit pfirsichlilla Spitzen und Centrum, reizender Zwerg, extra. |
| 167 | 50  | <b>Freund Pfister</b> , braunroth mit hellen Spitzen.  |
| 169 | 70  | <b>Geh' nicht vorbei</b> , zartrosa mit purpurvioletten Rändern.                               |
| 170 | 50  | <b>Gerhard Geiger</b> , hellbraunroth mit weissen Spitzen.                                     |
| 234 | 50  | <b>Heinrich Kretzing</b> , bronzefarbig, theils hautfarbig, Spitzen weiss, extra.              |
| 233 | 50  | <b>Jacob Mardner</b> , schön brauncerise mit heller Rückseite, gute Form.                      |
| 173 | 80  | <b>Josef Glathe</b> , leuchtend citronengelb, reichblühend.                                    |
| 174 | 45  | <b>Julius Thäter</b> , sammtbraun, reichblühend.   |
| 175 | 60  | <b>Kleiner Preusse</b> , schwarzkirschroth mit röhlichen weissen Spitzen.                      |
| 230 | 60  | <b>Lieschen Vierthaler</b> , weiss mit sammtbraun, prachtvoller Zwerg.                         |
| 176 | 40  | <b>Louis Weinrich</b> , feurig kastanienbraun, extra.  |
| 177 | 80  | <b>Mathias Claudius</b> , lichtpurpur, Spitzen theils weiss.                                   |
| 178 | 60  | <b>Marie Nobis</b> , prächtig dunkelcitronengelb, die beste gelbe Zwerggeorgine.               |
| 239 | 50  | <b>Mazzini</b> , dunkelrosa.   |
| 179 | 50  | <b>Napoleon Baumann</b> , „Mitte dunkelbraun, aussen feurig hellbraun.“                        |
| 180 | 60  | <b>Pauline Pfäzter</b> , fein rosa mit rothen Spitzchen, schöner Bau.                          |
| 237 | 50  | <b>Perikles</b> , dunkelviolettrosa.   |
| 181 | 45  | <b>Perle</b> , reinweiss, sehr reichblühend, schön gebaut.                                     |
| 182 | 70  | <b>Prachtröschen</b> , blutroth mit weissen Spitzen, extra.                                    |
| 183 | 60  | <b>Princesse Alice</b> , prächtigrosa mit purpur.  |
| 184 | 80  | <b>Tricolore</b> , goldgelb mit scharlach Rand und weissen Spitzen.                            |
| 125 | 50  | <b>Triomphe de Solferino</b> , braunroth mit violettem Schein, sehr grossblüthig.              |
| 235 | 50  | <b>Wilhelm Neumann</b> , weiss, sehr blumenreich.  |
| 185 | 45  | <b>W. Richter</b> , zartrosa.  |
| 236 | 50  | <b>Zwergperle</b> , silberweiss, Muschelform, extra.   |

## Neueste Zwerg-Georginen.

Pflanzen à Stück 1 *M.*, Knollen à Stück 1 *M.* 50 *M.*

- | Nr. | cm. |  |
|-----|-----|--|
| 289 | 90  | <b>Alba camelliaeflora</b> , die schönste reinweisse Georgine, ganz extra.               |
| 245 | 90  | <b>Alberto Trentini</b> , scharlachzinnoberr mit weissen Spitzen, extra.                 |
| 292 | 60  | <b>Amtmann Wahren</b> , ockergelb m. carmoisingeflamter Spitze, reichbl., prächtig.      |
| 246 | 60  | <b>Anna Popitz</b> , scharlachorange mit weissen Spitzen, einzelne Petalen weiss, extra. |
| 293 | 60  | <b>Auguste Crétel</b> , weiss mit zartrosa Schein.                                       |
| 247 | 90  | <b>Carl König</b> , strohgelb, gross und schön.  |
| 294 | 75  | <b>Caroline Pichler</b> , weiss dichtgeröhrt, extra (Liliput).                           |
| 282 | 75  | <b>Ceres</b> , violettrosa mit weissen Spitzen.  |
| 218 | 75  | <b>Chrysanthemumaster</b> , mennigroth, Asterform.                                       |
| 336 | 30  | <b>Colibri</b> , lebhaft chromgelb mit weissen Spitzen, reichblühend (L.) 2 <i>M.</i>    |
| 296 | 60  | <b>Deutscher Diamant</b> , chamois mit heller Rückseite, extra.                          |
| 248 | 50  | <b>Deutscher Zwerg</b> , weiss, theils violett gestreift und punkirt.                    |

Höhe.

Nr. cm.

- |     |    |  |
|-----|----|--|
| 226 | 50 | <b>Deutscher Zwergcanarienvogel</b> , sehr schön dunkelgelb, extra.  |
| 297 | 75 | <b>Deutscher Zwergtiger</b> , goldgelb mit zinnoberrorange getigert, auch einfarbig zinnoberrorange mit goldgelbem Rande, schön. |
| 298 | 60 | <b>Deutsche Schneezwergperle</b> , weiss, sehr reichblühend.   |
| 217 | 60 | <b>Deutsche Zwergmohrenrose</b> , schwarzbraun mit feurig carmoisin und weissem Rande, extra.                                    |
| 249 | 90 | <b>Deutsches Zwergmuster</b> , schwefelgelb, Spitzen auf der Rückseite weiss, extra.   |
| 250 | 50 | <b>Dr. Drescher</b> , hellgelb mit chamois Anflug, sehr grossblüthig.  |
| 299 | 75 | <b>Eduard Moerike</b> , goldfarben mit scharlach Spitzen, frei und vielblüthig, extra.   |
| 300 | 75 | <b>Ernst Herger</b> , zartchamois mit rosa schattirt, zuweilen mit weissen Spitzen, extra.                                       |
| 251 | 30 | <b>Fabian</b> , blassrosa, locker, reichblühend.   |
| 283 | 90 | <b>Faun</b> , dunkelviolett mit bläulichen Spitzen (Liliput).  |
| 301 | 60 | <b>Fr. Hermes</b> , carminrosa mit hellrosa Rückseite, theils weisse Spitzen, vorzügl. Zwerg.                                    |
| 252 | 80 | <b>Friedrich Baltz</b> , goldgelb mit orange Schein.   |
| 220 | 60 | <b>Freund Engelmänn</b> , lillalosa, Chrysanthemumform, extra.   |
| 302 | 50 | <b>Glühwürmchen</b> , leuchtend hellzinnoberr, im Verblüthen mit goldgelbem Rande, reichblüthig, schön (Liliput).                |
| 253 | 75 | <b>Goldjuwel</b> , scharlachorange mit hellgoldgelben und abwechselnd weissen Spitzen, extra.                                    |
| 227 | 50 | <b>Gross an Bremen</b> , goldgelb (Liliput).   |
| 303 | 60 | <b>Gross an Degenhardt</b> , leuchtend schwefelgelb, sehr blumenreich, klein, extra (Liliput).                                   |
| 304 | 60 | <b>Gross an Holenzizow</b> , sehr schön citronengelb, extra (Liliput).   |
| 305 | 60 | <b>Gross an Weissenstein</b> , ocker mit carmoisin und scharlach gestreift und gespritzt.  |
| 306 | 75 | <b>Halbentz &amp; Engelmänn</b> , dunkelsammtig purpur mit weissen Spitzen und Centrum, extra.                                   |
| 307 | 75 | <b>J. Sommermeyer</b> , weiss mit kastanienbraun gestreift und gespritzt, gross, extra.  |
| 284 | 80 | <b>Janire</b> , orange mit carmoisin violetten Spitzen und Centrum (Liliput).  |
| 254 | 90 | <b>J. J. v. Loghem</b> , hellsilberrosa mit weissem Centrum und feinen dunkelrosa Streifen, reichblühend, Liliput, extra.        |
| 255 | 70 | <b>Invincible</b> , salmrosa m. bronzirt bläulich lilla.   |
| 308 | 75 | <b>Kleine Diamantperle</b> , hellrosa mit isabell Rückseite, sehr klein (Liliput), extra.  |
| 309 | 60 | <b>Kleine Goldelse</b> , goldgelb mit lackroth und orange gerändert, und zartfleischfarbigen Spitzen (Liliput).                  |
| 310 | 60 | <b>Kleine Olivenperle</b> , weiss mit olivengrünen Seitenrändern, extra.   |
| 311 | 60 | <b>Kleiner Blutegel</b> , dunkelblutroth sehr klein und blumenreich (L.)   |
| 312 | 60 | <b>Kleiner Harlekin</b> , hellgelb mit carmoisin gestreift und gespritzt.  |
| 229 | 50 | <b>Kleiner Karl</b> , leuchtend purpurscharlach, sehr klein und reichblühend, zur Topfcultur zu empfehlen.                       |
| 313 | 75 | <b>Kleines Silberröschen</b> , silberlilla, theils weisse Spitzen, zart und schön (L.)   |
| 222 | 50 | <b>Liebesbote</b> , carmoisin, Ränder heller.  |
| 314 | 60 | <b>Liveria</b> , weisslich lilla mit violettrosa einzeln gestreift und punkirt, blüht auch einfarbig violettrosa.                |
| 334 | 60 | <b>Mad. Duchartre</b> , sehr schön dunkelscharlach, gross, extra.  |
| 315 | 60 | <b>Marginata</b> , weiss mit hellcarminviolettem breiten Rand, sehr schön.   |
| 256 | 60 | <b>Marienblümchen</b> , rosa auf weissem Grund, reizend, Liliput.  |
| 316 | 60 | <b>M. Ch. George Wyatt</b> , feurig scharlach auf orange Grund und Rückseite, gross, extra.                                      |
| 317 | 30 | <b>M. Crozy fils</b> , lebhaft goldgelb mit hellpurpur Centrum, zur Topfcultur vorzüglich.                                       |
| 257 | 40 | <b>Mechtild</b> , bronzirt gelb mit chamois Rückseite.   |
| 318 | 60 | <b>Meta Bartels</b> , lillalosa, zuweilen weiss mit lillalosa zart gestreift und marmorirt, schön.                               |
| 286 | 90 | <b>Najade</b> , hellrosa mit dunkelrosa Spitzen.   |
| 319 | 60 | <b>Norddeutsche Flagge</b> , dunkelsammtbraun mit feuerroth und reinweissen Spitzen.   |
| 320 | 50 | <b>Paul Hirt</b> , purpurcarmoisin, echter Zwerg.  |
| 219 | 60 | <b>Pipin der Kleine</b> , purpurviolett mit weissen Spitzen, extra.  |
| 321 | 75 | <b>Pomponia</b> , blasscarmin, Spitzen ausbleichend, schöne Stellung und reicher Flor.   |





† Begonia Roezlii, hochrosa . . . . .	à Stück 1/2	1 50
† » Saundersii . . . . .		— 50
† » Schmidtii, neu, schön und dankbar . . . . .		— 75
† » semperflorens, reinweiss . . . . .		— 50
† » » rosea, neu, prächtig rosa . . . . .		— 60
† » andere Sorten, s. unter Knollen S. 71.		
Bignonia argyraea violascens . . . . .		1 —
§ Brugmannia coccinea . . . . .		1 50
♀ » Wallisii . . . . .		1 50

2 neue, sehr decorative Blattpflanzen.  
 Caladium, 12 schöne Sorten mit bunten Blättern . . . . . à 1 20  
 Campylobotrys Ghiesbreghtii . . . . . 1 50  
 » Ghiesbreghtii variegata, neu, sehr schöne buntblättrige Decorationspflanze . . . . . 2 —

Carica Papaya, Melonenbaum (Abbildung s. S. 52) . . . . . — 75

† Centradenia floribunda . . . . . 1 —  
 † » grandiflora . . . . . 1 —  
 † » Rosen . . . . . 1 —

§ Cissus discolor, prächtige buntblättr. Schlingpfl. . . . . 1 —

§ Clerodendron Balfourii . . . . . 1 50

† » Bèthunianum . . . . . 3 —

† » fragrans fl. pl. . . . . 1 50

† » kermesinum . . . . . 2 —

† » Thompsonianum . . . . . 2 —

Coffea arabica, Kaffeebaum . . . . . 12 St. 10  $\mathcal{M}$ , 1 —

» liberica, mit grösseren glänzenden Blättern . . . . . 2 —

Coleus in folgenden Prachtsorten: . . . . . à — 45

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1 Bausei.                          | 24 Novelty.                              |
| 16 Bicolor pictus.                 | 10 Rambergi.                             |
| 3 Duchess of Edinburgh, neu, bunt. | 11 Sunrise, extra.                       |
| 18 Fascination.                    | 12 The Shah.                             |
| 19 Garnet.                         | 13 Umpire.                               |
| 5 Glowworm.                        | § 14 Verschaffelti, zur Teppichgärtnerei |
| 20 Kentish Fire.                   | 12 St. 3 $\mathcal{M}$ . — 40            |
| 21 Le Coutançonais.                | § 15 » splendens, zur Teppichgärtnerei   |
| 6 Malette.                         | 12 St. 3 $\mathcal{M}$ . — 40            |
| 22 M. Barroyer.                    | 25 Vert Bocher.                          |
| 23 Multicolor.                     |  |
| 9 Neumannii.                       |  |

12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . . 4 —

### Neueste Pracht-Sorten: à 50 $\mathcal{S}$

Unterscheiden sich durch ganz neue Färbungen und Blattzeichnungen, sehr zu empfehlen.

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 27 Admiration.            | 45 Magic.                     |
| 29 Aurora.                | 46 Mad. A. Carrière.          |
| 31 Baron de Spaer.        | 47 » Gratschef.               |
| 32 Butterfly.             | 48 » H. Jamin.                |
| 33 Camille Bernardin.     | 49 » Richard.                 |
| 34 Claire de Chaudreux.   | 51 Monsieur Puteau-Chambauld. |
| 35 Clown.                 | 63 Multicolor splendens.      |
| 36 Comte Ch. Avril.       | 60 Quadricolor.               |
| 37 Comtesse Aguado.       | 62 Royal purple.              |
| 38 Firefly.               | 54 Sparkler.                  |
| 39 Francois Heringue.     | 55 Stella.                    |
| 41 Glow.                  | 61 Talisman.                  |
| 59 Hendersoni.            | 57 Wizard.                    |
| 42 § Hero, schwarzblättr. | 58 Wonder.                    |
| 43 Jane.                  |                               |

12 neueste Sorten unserer Wahl . . . . . 5 —

§ Cosmophyllum calacaeifolium (Ferdinanda emimens) Blattpflanze für das freie Land . . . . . — 50

- |   |      |
|---|------|
| Croton appendiculatum . . . . .           | 3 —  |
| » cascarilla . . . . .                    | 1 50 |
| » cornutum . . . . .                      | 2 —  |
| » elegans . . . . .                       | 2 —  |
| » fucatum . . . . .                       | 2 —  |
| » interruptum . . . . .                   | 2 —  |
| » irregulare . . . . .                    | 1 50 |
| » limbatum . . . . .                      | 1 50 |
| » longifolium . . . . .                   | 2 —  |
| » multicolor . . . . .                    | 2 —  |
| » spirale . . . . .                       | 3 —  |
| » undulatum . . . . .                     | 3 —  |
| » variegatum . . . . .                    | 2 50 |
| » volutum . . . . .                       | 3 —  |
| » Weissmanni . . . . .                    | 2 —  |
| » 12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . . | 15 — |

- |  |     |
|--|-----|
| Sämmtlich prächtige Blattpflanzen.                                     |     |
| Curculigo recurvata, schöne Zimmerpflanze . . . . .                    | 1 — |
| Cyanophyllum magnificum, prächt. Blattpflanze . . . . .                | 5 — |
| Cypridium insigne, Frauenschuh mit grossen prächtigen Blüten . . . . . | 2 — |
| » barbatum majas . . . . .   | 3 — |

- |  |      |
|--|------|
| Dalechampia Roezlii alba, neu, mit grossen weissen Blumendeckblättern, schöne Euphorbiacee . . . . . | 1 50 |
| » Roezlii rosea . . . . .  | 1 50 |
| Dioffenbachia Bartoloni . . . . .  | 2 —  |
| » Bausei . . . . .   | 2 50 |
| » grandis . . . . .  | 3 —  |
| » sequina picta . . . . .  | 1 50 |

§ Dioscorea illustrata, neue bundblättrige Schlingpflanze . . . . . 1 50

† Epiphyllum, ihres Blütenreichtums wegen, den sie gerade im Winter entfalten, sehr schätzbar, dankbare Zimmerpflanze . . . . . 12 Stück in 12 Sorten 15  $\mathcal{M}$ , à 1 50

Eranthemum argyreaeum . . . . . 1 —

† » Beyrichi . . . . . 1 —

† » coccineum . . . . . 1 —

† » Cooperi . . . . . 1 —

† » elegans . . . . . 1 —

† » igneum . . . . . — 80

† » pulchellum, neu, im Winter sehr reichblühend, mit schönen blauen Blumen . . . . . 1 50

» reticulatum, neu, schön . . . . . 1 20

» sanguinolentum (rubrovenium) . . . . . 1 —

» tricolor . . . . . 1 —

† » tuberculatum, sehr reichblühend, weiss . . . . . 1 —

» versicolor, neu, prächtig . . . . . 1 20



Coffea arabica.

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| † Euphorbia splendens (Bryoni), scharlach . . . . .   | 1 50                          |
| § Ficus barbata, prächtig . . . . .   | 2 —                           |
| » Chauvierii . . . . .  | 3 —                           |
| » collina . . . . .   | 1 50                          |
| » Cooperi . . . . .   | 1 50                          |
| » dealbata, neu, mit unterseits silberweissfilzigen Blättern . . . . .  | 5 —                           |
| » elastica, Gummibaum . . . . .   | 3 —                           |
| » fasciata, sehr grossblättrig . . . . .  | 4 —                           |
| » macrophylla, schön . . . . .  | 3 —                           |
| » minima, sehr niedlich . . . . .   | 1 —                           |
| » Parcelli, neu, sehr schön weiss gefleckt . . . . .  | 3 —                           |
| » Porteana (nobilis), schöne, noch neue Blattpflanze . . . . .  | 4 —                           |
| » purpuracea . . . . .  | 3 —                           |
| » racemosa . . . . .  | 2 25                          |
| § » radicans, Neuheit, ähnlich, aber viel grossblättriger und härter als F. stipulata. Besonders als Ampelpflanze für Zimmer und zur Bekleidung von Fensternischen zu empfehlen . . . . . | 2 —                           |
| » religiosa . . . . .   | 3 —                           |
| § » stipulata, reizende Ampelpflanze . . . . .  | 12 St. 5 $\mathcal{M}$ , — 50 |

Galactodendron utile, Kuh(Milch)baum . . . . . 3 —

† Gardenia florida fl. pl., schöne Pflanze mit grossen weissen, wohlriechenden Blumen . . . . . 1 50

» » radicans fl. pleno . . . . . 1 50

Graptophyllum Nortoni, neu, schöne Blattpfl. . . . . 2 50

Gymnostachyum Verschaffelti, zierl. Blattpfl. . . . . 1 —

# † Heliotropium,

ältere und neuere schöne Sorten à Stück 60 S.,  
12 Stück in 12 Sorten 6 M.

à Stück M. 3

† Hexacentris mysorensis, prächtig . . . . .	1 50
<b>Hibiscus rosa sinensis:</b>	
brilliantissimus, Blumen einfach, 12—15 cm	
gross, scharlachcarmoisin, Centrum dunkler	3 —
carminatus perfectus, Blumen 14 cm gross,	
carminosa mit carmoisin Auge . . . . .	2 —
Collieri, sehr grosse Blume, chamoisgelb, in	
Grunde scharlachcarmoisin . . . . .	4 —
Cooperi (tricolor) prächtig buntblättrig . . .	1 —
Dennisonii, Blumen sehr gross, gelblich weiss	1 50
flore pleno . . . . .	1 50
fol. argenteis variegatis . . . . .	1 50
fulgidus, gefüllt . . . . .	3 —
fulvus plenus, schön . . . . .	2 —
grandiflorus, scharlach . . . . .	1 —
isabellinus, sehr gross, isabellfarbig	2 50
kermesinus, gefüllt . . . . .	3 —
liliflorus . . . . .	3 —
luteus plenus, Blumen mittelgross, schwefel-	
gelb gefüllt . . . . .	1 50
metallicus, mit braunen metallglänz. Blättern	1 —
miniatus semiplenus, grossbl., scharlach-	
roth, halbgefüllt . . . . .	2 —
nankin double . . . . .	2 50
schizopetalus, orangeroth, sehr auffallend .	3 —
vivicans, neu, Blume gross, sehr gefüllt, car-	
moisinscharlach . . . . .	2 50
zebrinus, neu, grossblumig, gefüllt scharlach-	
roth, die äusseren Blumenblätter sind rahm-	
golg gestreift . . . . .	3 —
† Hoya bella, schön . . . . .	2 —
† » carnosa (Asclepias), beliebte Zimmerpf.	— 75
† » » fol. albo marg., sehr schön, neu .	1 50
† » » » aur. pictis, sehr schön bunt	2 50
† » » » fraterna, mit grossen gold. Blüthendolden	4 50
† » » » Motoskei, neu, sehr schön, grossblumig	2 —
Jacaranda mimosaefolia, liefert das beliebte Ja-	
carandaholz . . . . .	2 —
† Jasminum Sambac, einfach . . . . .	1 —
† » Sambac fl. pl., wohlriechend, reichblühend,	
vorzüglich für Bouquets . . . . .	1 50
† » » Duchesse d'Orléans . . . . .	1 50
† » » » Maid of Orléans . . . . .	1 50
Jochroma coccinea . . . . .	— 80
» » Tonnelliana . . . . .	— 80
Iresine acuminata . . . . . 12 St. 3 M.	— 30
» » » acuminata aureo-reticulata . 12 » 3 »	— 30
» » » Linden . . . . . 12 » 3 »	— 30
» » » Wallisi, neu, niedrig, bildet compacte	
Büsche von 15—20 cm, Blätter klein,	
rund, dicht bei einander stehend, purpur-	
blutroth mit metall. Reflexen . . . . .	— 30
12 St. 3 M. — S., — 30	

Sehr schätzbare Pflanzen f. Teppichgärtnerei.

# † Lantana hybrida.

12 Stück in 12 schönen älteren und neueren  
Sorten . . . . . 5 M., à St. — 50

Lasiandra macrantha, neue Melastomacee	
mit prächtyvollen grossen blauen Blumen . .	1 20
Ledenbergia purpurea, prächtige dunkelrothe	
Blattpflanze . . . . .	2 —
† Libonia floribunda, buschige, reichblühende	
Pflanze . . . . .	— 50
† » Penrhosiensis, neu, mit bedeutend grö-	
ssern Blumen als die ältere Art und sehr	
reichblühend . . . . .	— 50
† » rutilans, neu, schön . . . . .	1 50
Maranta arundinacea . . . . .	1 20
» » Jagoriana . . . . .	1 —
» » Legrelliana . . . . .	4 —
» » Massangeana, neu, prächtig . . . . .	5 —
» » sanguinolenta . . . . .	1 —
» » vittata . . . . .	1 50
† Musa Ensete junge Pflanzen . . . . .	3 —
» » rosacea » . . . . .	3 —
» » superba » . . . . .	3 —
Panicum plicatum fol. niveo vittatis . . . .	1 —
» » variegatum (Opilismenus), ziorl. Ampelgras .	— 50
† Passiflora Impératrice Eugénie, prächtig .	1 50
» » Impératrice Eugénie fol. marmoratis,	
neu . . . . .	3 —
» » kermesina, prächtyvoll . . . . .	1 50
» » laurifolia maculata, neu, sehr schön .	2 —
» » Loudoni, Blumen carmoisinroth . . . .	2 —

à Stück M. 3

§ Passiflora princeps coccinea, die prächty-	
vollste Art, mit lachsrothen Blüthentrau-	
ben, das ganze Jahr hindurch blühend . .	2 —
» » racemosa rubra . . . . .	2 —
» » trifasciata, prächtyvolle bunte Belaubung	2 —
Pereskia aculeata, Cactee, dient als Unterlage	
für Epiphyll . . . . .	— 50
Persea gratissima deliciosa . . . . .	3 —
Peperomia argyrea, schöne Blattpflanze . .	— 75
» » magnoliaefolia . . . . .	60
» » marmorata . . . . .	1 20
† » resedaeflora, sehr reichbl. . . 12 St. 10 M.	1 —
» » verticillata . . . . .	1 —
Peristrophe angustifolia fol. variegatis, neu .	— 50
Philodendron albo-vaginatum . . . . .	4 —
» » asperatum . . . . .	3 —
» » bipennifolium . . . . .	2 —
» » bipinnatifidum . . . . .	4 50
» » dolosum . . . . .	2 50
» » erubescens . . . . .	2 —
» » eximium . . . . .	3 —
» » gloriosum, neu, Blätter sammtart. dunkel-	
grün mit breiten, schneeweissen Mitteladern	5 —
» » hastifolium . . . . .	2 —
» » Imbe . . . . .	3 —
» » Karstenianum . . . . .	2 50
» » ornatum . . . . .	3 —
» » oxycardium . . . . .	2 —
» » pandaniforme . . . . .	3 —
» » pertusum (Monstera deliciosa), sehr gut	
für Zimmercultur geeignet, kräft. Pflanzen	2 —
» » sanguineum . . . . .	4 —
» » tripartitum . . . . .	3 —
» » Warscewiczii . . . . .	3 —
12 schöne Sorten unserer Wahl 25 M.,	
Phrynum (Maranta) setosum . . . . .	1 50
Phyllanthus atropurpureus . . . . .	1 50
» » nivosus . . . . .	2 —
» » roseo-pictus . . . . .	2 —
3 schöne und elegante Neuheiten, werth-	
volle Zimmerpflanzen.	
Das feingeliederte Laub der ersten ist	
purpurroth, das der zweiten meist rein-	
weiss und das der dritten grün, rosa	
und weiss, sehr schön.	
Pilea serpyllifolia, Feuerwerkspflanze . . .	— 50
♀ Plectranthus fruticosus, zur Vertreibung der	
Motten dienend . . . . .	— 40
Pogostemon Patchouli, bekannte Geruchspfl.	— 75
† Poinsettia pulcherrima . . . . .	1 50
† » » pulcherrima plenissima, im Winter	
blühende Euphorbiacee, deren prächtige	
scharlachrothe Blüthen in enorm grosse	
Dolden zusammengedrängt, die dichteste	
Füllung simuliren . . . . .	4 —
§ Pothos argyrea, schöne Blattpflanze . . .	1 50
Ravenala madagascariensis, prächtige Mu-	
sacee . . . . .	3 —
Reidia glaucescens, niedliche Zimmerpflanze	2 —
† Rivinia aurantiaca, mit goldgelben Beeren .	1 —
† » humilis, mit scharlachrothen Beeren . .	1 —
† Rondeletia brilliantissima, sehr reichblühend	1 50
† Ruellia Devosiana, weissblühend . . . .	1 —
† » » macrantha, mit grossen carminvioletten	
Gloxinia ähnlichen Blumen . . . . .	2 —
† » » maculata . . . . .	1 —
† » » rosea . . . . .	3 —
† » » splendens . . . . .	1 50
Sämmtlich sehr dankbar blühend.	
♀ Sanchezia nobilis fol. varieg., prächtige	
goldgestreifte Blattpflanze . . . . .	1 25
♀ » » spectabilis, neu . . . . .	1 50
† Scutellaria Mociniana . . . . .	— 75
† Sericographis aurantiaca, leicht und prächt-	
ig im Winter blühend . . . . .	2 —
† » » Ghiesbreghtiana, für Bouquets, blüht	
gut und lange Zeit im Winter . . . . .	2 —
† Siphocampylus Enkianus . . . . .	1 20
§ Smilax grandifolia . . . . .	1 50
† Spathiphyllum variegatum, schöne Blattpflanze	2 50
† Stephanotis floribunda, hübsche kräftige	
Pflanzen . . . . .	1 50
† Strelitzia angusta, junge Pflanzen . . . .	2 —
» » » giganta » . . . . .	2 —
† Tabernamontana Camassa, ähnlich der	
Gardenia, aber schöner und reichblühender	1 50
† » » coronaria fl. pl. . . . .	2 —
Theobroma Cacao, Cacaobaum, selten . . .	4 —
† Thunbergia coccinea } neue reichblühende	1 50
† » » gloxiniaeflora } Schlingpflanzen . . .	3 —
Torenia asiatica, hübsche Ampelpflanze . .	— 75



	à Stück	ℳ	ℒ
<b>Toxicophlaea spectabilis</b> , interessante Neuheit, schon auf jungen Pflanzen reich in weissen Aehren blühend . . . . .	5	—	
» <b>Thunbergi</b> . . . . .	2	50	
<b>Tradescantia discolor</b> . . . . .	—	60	
» <b>discolor vittata</b> . . . . .	1	20	

	à Stück	ℳ	ℒ
<b>Tradescantia multicolor</b> , neu, prächtige grün, weiss und rosa gezeichnete Ampelpflanze . . . . .	—	75	
» <b>Warszewiczii</b> . . . . .	—	40	
» <b>zebrina</b> , schöne Ampelpflanze . . . . .	—	40	
» <b>aureo vittata</b> . . . . .	—	40	
♀ <b>Undea bipinnatifida</b> , schöne Blattpflanze . . . . .	—	75	

## Palmen, Pandaneen und Cycadeen.

### Palms. — Palmiers.

	à Stück	ℳ	ℒ
<b>Areca lutescens</b> , sehr graziöse Zimmerpalme. Hübsche junge Pflanzen . . . . .	12 St.	15	ℳ, 1 50
<b>Caryota furfuracea</b> mit 3—4 Blättern . . . . .	4	50	
» <b>urens</b> , mit 3—4 Blättern . . . . .	4	50	
<b>Chamaedorea concolor</b> , die schönste u. decorativste zur Zimmercultur mit 3—4 Blättern . . . . .	12 St.	24	ℳ, 2 50
» <b>corallina</b> , mit 2—3 Blättern . . . . .	12	» 20	2 —
» <b>desmonoides</b> , mit 2—3 Blättern . . . . .	12	» 20	2 —
» <b>Giesbreghtii</b> , neu, noch sehr selten, mit 3—4 Blättern . . . . .	12 St.	24	ℳ, 2 50
» <b>gracilis</b> , sehr zierlich, mit 2—4 Blättern . . . . .	12	» 20	2 —
» <b>lunata</b> , mit 2—3 Blättern . . . . .	12 St.	20	ℳ, 2 —
Alle 6 Sorten für . . . . .			10 —
□ <b>Chamaerops excelsa</b> (Fortunei), bekannte und beliebte Palme für Zimmercultur, mit 2—3 Blättern . . . . .	12 St.	5	ℳ, — 50
» 3—6 Blättern . . . . .	12	» 7	— 70
» 7—9 Blättern 100 St. 95	ℳ, 12	» 12	1 20
» 4—5 charact. Blättern . . . . .	12	» 30	3 —
» 6—8 » . . . . .			5 —
□ » <b>humilis</b> mit 2—3 Blättern . . . . .	12 St.	4	ℳ, — 40
» » mit 5—6 Blättern . . . . .			1 50
» » <b>macrocarpa</b> , mit 3—5 charact. Bl. . . . .			3 —
<b>Cocos Romanzoffiana</b> , prachtvolle Art fürs temperirte Haus und Zimmer, kräftige Pflanzen mit 2—3 Blättern . . . . .	12 St.	15	ℳ, 1 50
» stärkere mit 4 Blättern . . . . .			3 —
□ <b>Corypha australis</b> (Livistona), neuseeländische Schirmpalme, die dankbarste für Zimmercultur, mit 4—5 Blättern . . . . .	12 St.	8	ℳ, — 80
» mit 5—6 Blättern . . . . .	12	» 12	1 20
» 3 characterisirten Blättern . . . . .	12	» 24	2 50
» 4—5 » . . . . .	12	» 30	3 —
» 5—7 » . . . . .	12	» 45	4 50



Phoenix dactylifera.

<b>Cycas circinalis</b> , junge Pflanzen . . . . .	6	—
» <b>revoluta</b> , junge importirte Stämmchen mit 1—2 Wedeln . . . . .	3	50
» mit 4—5 » . . . . .	7	50
» in allen Grössen von . . . . .	9	ℳ bis 300 —
<b>Dioon edule</b> , 25—30 cm hohe Stämme mit 3—8 schönen Wedeln . . . . .	100	bis 150 —
<b>Freycinetia nitida</b> , hübsche Pandaneen . . . . .	3	—

	à Stück	ℳ	ℒ
<b>Latania borbonica</b> (Livistona sinensis), bekannte gute Palme fürs Zimmer mit 3—4 Blättern . . . . .	12 St.	8	ℳ, — 80
» 3 characterisirten Blättern . . . . .	12	» 30	3 —
» 4—5 » . . . . .	12	» 45	4 50
» extra starke Pflanzen . . . . .	15	bis 30	—
<b>Livistona Hoogendorpi</b> , prachtvoll, stark . . . . .			7 50
<b>Macrozamia Dennisoni</b> , hübsche Pflanzen mit 6—7 Wedeln . . . . .			6 —
» <b>Miqueli</b> , junge Pflanzen mit 2—3 Wedeln . . . . .			4 50
» <b>spiralis</b> » » 2—3 Wedelchen . . . . .			3 —
<b>Pandanus graminifolius</b> . . . . .			3 —
» <b>javanicus</b> . . . . .			3 —
» » <b>fol. var.</b> , prächtig weissbuntblättrig . . . . .			4 50
» <b>utilis</b> , 20—30 cm hoch . . . . .			2 50
» <b>Veitchii</b> , sehr schön, weiss panachirte Sorte . . . . .			7 50
□ <b>Phoenix canariensis</b> , junge Pflanzen . . . . .	12 St.	5	ℳ, — 50
» mit 3—4 characterisirten Blättern . . . . .			2 —
□ » <b>dactylifera</b> , Dattelpalme mit 4—5 Blättern . . . . .	12 St.	12	ℳ, 1 20
□ » <b>leonensis</b> , mit 3 char. Blättern, sehr schön . . . . .	12 St.	30	ℳ, 3 —
» mit 5—6 char. Blättern . . . . .	12	» 45	4 50



Zamia integrifolia.

	à Stück	ℳ	ℒ
<b>Phoenix peruviana</b> , mit 3—4 Blättern . . . . .			1 20
» <b>reclinata</b> , » 3—4 » . . . . .	12 St.	15	ℳ, 1 50
» <b>sahariensis nigra picta</b> , mit 3—5 Blättern . . . . .			12 St. 15
» <b>spec. Indiae</b> , mit 3—4 Blättern . . . . .			1 50
» <b>sylvestris</b> , echt, mit 3—4 » . . . . .			1 —

	à Stück	M. 3
<b>Phoenix</b> tenuis, mit 3—5 Blättern 12 St. 12 M.,	1	20
mit 3—4 charakterisirten Blättern	3	—
» tomentosa mit 3—4 Blättern 12 St. 15 M.,	1	50
<b>Pritchardia filamentosa</b> , neue, sehr harte u. sich besonders für Zimmercultur eignende Palme mit 3—4 Blättern 12 St. 15 M.,	1	50
<b>Sabal Adansoni</b> , junge Pfl. 100 St. 20 M., 12 St.	3	—
mit 4—6 Blättern	2	—
mit 2—3 ausgebildeten Blättern, stark	3	—
» Palmetto, Samenpfl. 12 St. 20 M., 12 St.	3	—
mit 3—5 Blättern	2	25

	à Stück	M. 3
<b>Seaforthia elegans</b> , prachtvolle neuseeländische Palme, mit 3—4 Blätt. 12 St. 20 M.,	2	—
<b>Zamia furfuracea</b>	4	50
<b>Integrifolia</b> , neu, prächtige, den Cycas ähnliche, sehr elegante Zimmerpalme, ausgetriebene Stämmchen	3	—
extra starke	5	—
» longifolia, Pflanzen mit 2—3 Wedeln	4	50
12 schöne Sorten Palmen zur Decoration von Zimmern, Blumentischen etc. in schönen decorativen Exemplaren	24	—
6 schöne Sorten	13	—

## Farne und Lycopodiaceen.

Ferns. — Fougères.

† Baumfarne; □ Warmhausfarne; ▢ Farne für temperirtes Haus (Farnhaus); □ Kalt hausfarne; — Freilandfarne; △ Freiland mit Bedeckung im Winter; √ lieben feuchten Untergrund; ± und + Alpenpflanzen; × laubabwerfende Sorten, die übrigen sind immergrün.

<b>Adiantum</b> , Haarfarn.	à Stück	M. 3
□ aethiopicum, sehr niedrig	—	75
□ capillus Veneris, Venus haar, zierlich	12 Stück 6 M.	— 60
□ celtidifolium	2	—
□ crenatum	1	50
□ cuneatum	—	75
□ diaphanum	2	—
□ emarginatum	1	50
□ Farlayense, sehr schön	2	—
□ formosum	1	20
□ fulvum	1	50
□ gracillimum, die feinste Sorte, 12 St. 12 M.,	1	—
□ pedatum, schön	1	—
□ pubescens	1	20
□ reniforme	1	20
□ tenerum, schöne starke Pflanzen	2	—
<b>Allosurus</b> , Krausfarn.		
— crispus	1	—
<b>Alsophila</b> , Hainfarn.		
† □ australis, kräftige Exemplare	1	50
<b>Anemia</b> .		
□ fraxinifolia	1	—
<b>Aspidium</b> , Schildfarn.		
— acrostichoides	2	—
— aculeatum (Polystichum)	12 St. 6 M.	— 60
— americanum	1	—
— cristatum	1	50
— » Clintonianum	2	50
— Filix mas	12 St. 5 M.	— 50
— » cristatum	2	—
□ floridanum	1	50
— fragrans, Blätter mit Veilchengengeruch	5	—
— Goldianum	1	50
— marginale	1	—
— munitum	1	—
— noveboracense	1	20
— proliferum	12 St. 6 M.	— 60
— rigidum	12 » 10 »	1
— spinulosum, schön	1	20
— Thelypteris	1	—
<b>Asplenium</b> , Strichfarn.		
+ alpestre	1	—
— angustifolium	1	20
+ Breyni, sehr selten	2	50
— coronatum (Athyrium)	1	—
□ decussatum	1	50
— ebenum, schön	1	50
— Filix femina	12 St. 5 M.	— 50
— » Fritzelliae	1	50
— » pumilum	1	60
— Goeringianum pietum	1	50
— Halleri	12 St. 6 M.	— 60
— marinum	1	20
□ Nidus avis	2	—
□ palmatum	1	20
— Ruta muraria	12 St. 5 M.	— 50
+ septentrionale	12 » 7 » 50 »	— 75
— Trichomanes	12 » 6 » »	— 60
— viride	12 » 8 » »	— 80
□ zeylanicum	2	—
<b>Balantium</b> , Beutelfarn.		
† □ antarcticum (Dicksonia)	1	50
<b>Blechnum</b> , Rippenfarn.		
— boreale	12 St. 10 M.	1


<b>Blechnum</b> , Rippenfarn.	à Stück	M. 3
□ brasiliense	3	—
† □ corcovadense, junge Pflanzen	1	50
□ fraxineum	1	50
□ Gilliesi	3	—
□ gracile	1	—
□ lomarioides	3	—
— Spicant	12 St. 6 M.	— 60
<b>Botrychium</b> , Traubenfarn.		
— lanceolatum	1	50
+ Lunaria	1	—
— matricariaefolium	1	50
— simplex	1	75
— ternatum (lunarioides) dissectum	1	50
— » obliquum	1	25
△ virginicum	1	50
<b>Camptosorus</b> , Wandelfarn.		
△ rhizophyllus, sehr zierlich	1	50
<b>Ceterach</b> , Milzfarn.		
□ aureum, prächtig, Blätter unterseits mit dichter goldglänzender Wolle besetzt	5	—
— officinarum (Grammites Ceterach)	12 St. 10 M.	1
<b>Cheilanthes</b> , Schuppenfarn.		
□ alabamensis	1	50
□ gracillima	2	—
□ microphylla	2	—
<b>Chrysopteris</b> .		
□ glauca	2	—
<b>Cibotium</b> , Knorbfarn.		
† □ princeps	4	—
<b>Cyathea</b> , Becherfarn.		
† □ dealbata, Wedel unterhalb silberweiss, prächtig	3	—
† □ medullaris, schöner Baumfarn	6	—
<b>Cyrtomium</b> , Bogenfarn.		
□ falcatum (Aspidium)	1	50
<b>Cystopteris</b> , Blasenfarn.		
+ alpina	12 St. 10 M.	1
— bulbifera	12 » 15 »	1
— fragilis	12 » 15 »	1
— obtusa	1	—
<b>Davallia</b> .		
□ canariensis, Hasenfussfarn, sehr decorativ für Felsenpartien, kriechend	1	20
<b>Dicksonia</b> .		
— punctiloba (pilosiuscula)	1	25
<b>Doodia</b> .		
□ lunulata microphylla	1	50
<b>Gymnogramma</b> , Schriftfarn.		
□ californica, Goldfarn	—	75
□ Calomelanos, Silberfarn	1	—
□ Laucheana, Goldfarn, prächtig 12 St. 10 M.	1	—
□ peruviana argyrophylla, Silberfarn	1	—
□ triangularis, neuer Goldfarn aus Californien	2	—
□ Wattenhalliana, Silberfarn	1	80
<b>Lomaria</b> , Saumfarn.		
† □ cycadifolia	1	—
† □ Gibba, sehr schöne junge Pflanzen	—	75
stärkere	1	50
† □ » crispa, sehr schön	2	—
<b>Lycopodium</b> , Bärlapp.		
— annotinum	1	—
— clavatum	1	—
— complanatum	1	—
— dendroideum	1	—







Agave filifera.



Agave applanata.

	à Stück	ℳ	₯
<b>Agave applanata</b> , sehr schön, niedrig bleibende compacte Zwergart . . . . .	6 bis 12		
extra starke Pfl. . . . .	30		
» atrovirens, extra starke . . . . .	25		
» Candelabrum, junge Pflanzen . . . . .	2		
» coccinea, grosse Prachtexemplare . . . . .	36		
» coerulescens . . . . .	4		
» densiflora . . . . .	4 ℳ — ₯ bis 8		
» Deserti, neue Species aus Californien . . . . .	6		
» ferox, sehr selten . . . . .	30 bis 45		
» filifera, kräftige Pflanzen . . . . .	6		
» » compacta, starke Pflanzen . . . . .	12 bis 18		
» » latifolia, starke Pflanzen . . . . .	12 bis 18		
» » longifolia, sehr starkes Prachtexemplar . . . . .	60		
» horrida, prachtv. niedrigbl. Zwergart . . . . .	12		
» intus lutea, prachtvoll bunt, stark . . . . .	48		
» laetevirens margin., junge Pflanzen . . . . .	3		
» » marginata, starke Pflanzen . . . . .	9 bis 15		
» lophantha . . . . .	6 bis 18		
» lurida . . . . .	2 ℳ — ₯ bis 4		
» » starke Pflanzen . . . . .	9 bis 12		
» » mexicana, kräft. Pfl. 1 ℳ bis 3 ℳ, starke 9 bis 18			
» picta (longifolia argentea variegata), junge Pflanzen 12 St. 6 ℳ, — 60			
» » stärkere . . . . .	12 » 12 » 1 20		
» » starke Pflanzen . . . . .	12 » 20 » 2		
» » extra starke Pflanzen . . . . .	3 bis 15		
» Salmiana, grosse Prachtexemplare . . . . .	30		
» Shawi, neue Species aus Californien . . . . .	7 50		
» spectabilis, junge Pflanzen . . . . .	2		
» tehucanensis, sehr selten . . . . .	3		
» » starke Pflanzen . . . . .	4 ℳ 50 ₯ bis 18		
» univittata . . . . .	15 u. 30		
» utahensis, neu, sehr dick und stachelblättrig, ihrem natürlichen Standort nach zu urtheilen, wahrscheinlich ebenso hart als Yucca filamentosa . . . . .	3		
» Verschaffelti, sehr schön . . . . .	40		
» xalapensis, sehr selten, Prachtexemplare . . . . .	36		
» » junge Pflanzen . . . . .	1		
» xylinacantha, prachtvoll, sehr stark . . . . .	48		
» » latifolia, sehr stark . . . . .	48		
<b>Aloe latifolia</b> . . . . .	2 50		
» tuberculata . . . . .	1 20		
» umbellata picta, sehr schön, junge Pflanzen 50 ₯ bis 2 ℳ — ₯, stärkere 9 bis 12			
» verrucosa . . . . .	1 50		
□ † <b>Billbergia amoena</b> . . . . .	2		
□ † » discolor . . . . .	3		
□ † » iridifolia . . . . .	2		
□ † » Liboniana . . . . .	1 50		
□ † » nutans . . . . .	2		
□ † » pyramidalis . . . . .	1 50		
□ † » vittata . . . . .	2		
□ † » thyrsoidea . . . . .	1 50		
<b>Bonaparteia</b> (Agave) Hystrix . . . . .	15 bis 30		
» juncea (Agave geminiflora), kräftige Pflanzen . . . . .	4		
□ <b>Cryptanthus acaulis argenteus</b> . . . . .	2		

	à Stück	ℳ	₯
<b>Dasyliion glaucum</b> , stark . . . . .	3		
» » gracile, kräftige Pflanzen, schön 100 St. 36 ℳ, 12 St. 5 ℳ — ₯	— 50		
» » robustum, stark . . . . .	3		
□ <b>Dracaena amabilis</b> . . . . .	3		
» » arborea (frutescens) . . . . .	2		
» » australis (Cordylina Baueri) . . . . .	1 50		
□ » <b>Baptisti</b> , neu, Blätter breit rosa und gelblich weiss gerandet und gestreift . . . . .	4		
□ » Besseriana . . . . .	4		
□ » cannaefolia . . . . .	4 50		
□ » congesta . . . . .	1		
□ » Cooperi (terminalis Cooperi) . . . . .	2		
□ » Draco . . . . .	12 St. 10 ℳ — ₯, 1 bis 3		
□ » ferrea . . . . .	2		
□ » fragrans (Alotris) . . . . .	2 50		
□ » gloriosa, schön buntblättrig . . . . .	5		
□ » grandis . . . . .	2		
□ » Guilfoylei, neu, prachtvoll, buntblättrig . . . . .	3		
□ » Haageana, breitblättriger und gedrungener als rubra . . . . .	1		
□ » jaspidea, buntblättrig . . . . .	4 50		
□ » imperialis . . . . .	4 50		
□ » indivisa, junge Pfl. m. 8—12 Bl. 12 St. 9 ℳ, » 12—18 » 12 » 15 » 1 50			
» » schöne Pfl. von 30—40 cm Höhe 12 » 18 » extra starke Pflanzen, schön zur Decoration von Blumentischen und Ständern . . . . .	4 50		
» » » albo-lineata (nutans) in hübschen Exemplaren . . . . .	1 20		
□ » marginata . . . . .	2		
□ » » latifolia . . . . .	2		
□ » nigra . . . . .	3		
□ » reflexa . . . . .	2		
□ » Reginae . . . . .	2		
□ » Rothiana (Aletis), neu . . . . .	2		
□ » rubra . . . . .	1		
□ » terminalis, buntblättrig . . . . .	2		
□ » » nigrescens . . . . .	2 50		
□ » » rosea, prächtig . . . . .	12 St. 20 ℳ, 2		
□ » » stricta . . . . .	2		
» 12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl . . . . .	18		
□ <b>Dyckia remotiflora</b> . . . . .	12 St. 5 ℳ, — 50		
□ <b>Fourcroya gigantea</b> . . . . .	1		
□ <b>Haworthia echinata</b> . . . . .	1		
□ † <b>Hohenbergia strobilacea</b> . . . . .	3		
□ <b>Lomatophyllum borbonicum</b> . . . . .	4		
□ † <b>Nidularium purpureum</b> . . . . .	3 75		
□ † » triste, sehr hübsch und reichblühend . . . . .	2 50		
□ † <b>Ortigia tillandsioides</b> . . . . .	4 50		
□ † <b>Pitcairnia albaucifolia</b> . . . . .	3 75		
□ † » dasyliroides . . . . .	3		
□ † » straminea . . . . .	3		
□ <b>Sansevieria thyrsoiflora</b> . . . . .	2 50		
<b>Yucca aloë spica</b> , junge kräftige Pflanzen . . . . .	3		
» » aloëfolia, junge kräftige Pflanzen 1 ℳ bis 2			
» » fol. var., hübsche Pfl. 1 ℳ 50 ₯ bis 4			
» » purpurascens, mit röthl. Blättern . . . . .	2 50		



	à Stück	M	3
♀ <i>Yucca angustifolia</i> , neu, ebenso hart und ebenso reichblühend als <i>Y. filamentosa</i> und gleich dieser mit Fäden besetzt . . . . .	3	—	—
» <i>baccata</i> , neue prächtige Species mit grossen dicken, dickfaserigen Blättern und Bananen ähnlichen essbaren Früchten . . . . .	4	—	—
» <i>concava</i> (latifolia) . . . . .	3	—	—
» <i>Draconis</i> , schöne Pflanzen . . . . .	1 M	3	—
» » <i>fol. variegatis</i> , stark 4 M 50 3 bis 12	—	—	—
» <i>gloriosa</i> , starke Pflanzen . . . . .	2 M	3	—
♀ » <i>pendula</i> , prachtvolle Art, starke Pflanzen . . . . .	2 M	3	—
Hält unter Decke unsere Winter im Freien aus.			
♀ » <i>filamentosa</i> (faccida), junge Pflanzen, 12 St. . . . .	6	—	—
» » stärkere 12 St. 12 M . . . . .	1	20	—
» » starke Pflanzen 2 M bis 3 . . . . .	3	—	—
» <i>filifera</i> , sehr starke Exemplare . . . . .	18	24	—
» <i>glaucescens pendula variegata</i> , neue prachtvolle Varietät mit blau bedufteten Blättern und breiten gelblich rothen Mittelstreifen . . . . .	8	—	—
» <i>longifolia rubra</i> , mit rothen Blättern, junge Pflanzen . . . . .	—	60	—
» » stärkere 1 M 20 3, starke Pflanzen 2 M bis 3 . . . . .	3	—	—

	à Stück	M	3
<i>Yucca Parmentieri</i> (Fourcroya Beddinghausi), extra starke Pflanzen . . . . .	18	—	—
» <i>plicata</i> , sehr schön, stark . . . . .	3	—	—
» <i>quadricolor</i> , junge Pflanzen . . . . .	8	—	—
» » stärkere 12 M, starke Prachtexemplare . . . . .	24 bis 36	—	—
♀ » <i>recurva</i> (pendula), junge Pfl. 12 St. 6 M, — 60			
» » stärkere 12 St. 7 M 50 3, — 80			
» » starke 2 M bis 3 . . . . .	3	—	—
Die schönste und decorativste aller Yucca.			
» <i>reflexa</i> . . . . .	3	—	—
» <i>rupicola</i> , neu . . . . .	3	—	—
» <i>spec. Texas</i> . . . . .	10	—	—
» <i>trecaleana</i> . . . . .	2	—	—
» <i>Whipplei</i> , aus Californien, sehr schön und distinct, im Habitus mehr einer Bonaparte, als einer Yucca ähnlich . . . . .	3	—	—
Die Yucca zeichnen sich durch ihre Härte aus und eignen sich deshalb besonders zur Decoration der Zimmer, sowie von Rasenplätzen, Urnen etc. während des Sommers im Freien.			
Wir liefern nach unserer Wahl in schönen Pflanzen:			
12 St. schöne Agaven in 6 Sorten für 9 M			
25 » » Agaven, Aloë, Yucca etc. für 24—60 M			

## Kalthauspflanzen.

Greenhouse Plants. — Plantes de serre froide.

	à Stück	M	3
<i>Abelia floribunda</i> , zierlich, sehr reichblühend . . . . .	1	—	—
†† <i>Abutilon</i> .			
1 <i>Boule de neige</i> , neu, reinweiss . . . . .	—	80	—
18 <i>Clochette</i> , carminviolett mit weiss nüancirt, Grund dunkelamaranth, extra . . . . .	1	—	—
2 <i>Darwini</i> , neu . . . . .	—	75	—
3 » <i>fessellatum</i> , Blätter gelb marmorirt . . . . .	1	50	—
20 <i>M. Hoste</i> , lachsroth mit ziegelroth nüancirt, ganz neue Färbung, grossblumig . . . . .	1	—	—
21 <i>M. Lemoine</i> , sehr grossblumig, brillantrosa mit silberweissem Rand und schneeweissem Schlund, extra . . . . .	1	—	—
22 <i>M. Louis Marignac</i> , zartrosa, Rückseite silberig . . . . .	1	—	—
23 <i>Nec plus ultra</i> , sehr grossblumig, dunkelcarmoisin, stark schwarzcarmoisin genervt, prächtig . . . . .	—	80	—
4 <i>Progrès</i> , zwergartig, sehr reichblühend auch während des Winters, Blumen lachsrosa, dunkelrosa geädert . . . . .	—	75	—
24 <i>Roseum carminatum</i> , bläulich carminrosa mit lacharoth erhellt, schön . . . . .	—	75	—
13 <i>Sellowianum striatum</i> , Blätter sehr gross, prachtvoll gelb panachirt, in milchweiss übergehend . . . . .	3	—	—
6 <i>Souvenir de St. Maurice</i> , neu, auch im Winter sehr reichblühend, dunkelamaranth in violett übergehend, prächtig . . . . .	1	—	—
8 ♀ <i>Thompsonii</i> , buntblättrig, sehr schön, im Sommer fürs freie Land . . . . .	—	75	—
6 andere schöne Sorten (Winterblüher) 3 M, 12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . .	—	60	—
♀ <i>Achyrocline Saundersonii</i> , silberweisblättrige Pflanze zur Teppichgärtnerei . . . . .	12 St. 5 M, — 50		
† <i>Agathaea coelestis</i> fol. variegatis . . . . .	—	50	—
†† <i>Ageratum Cannel's Dwarf</i> , neu, sehr niedrig, lavendelblau, im Sommer wie im Winter reichblühend . . . . .	12 St. 4 M, — 40		
†† <i>Countess of Star</i> , neu, zwergartig brilliant blau . . . . .	12 St. 4 M, — 40		
†† <i>Tom Thumb coeruleum</i> . . . . .	12 » 4 M, — 40		
†† <i>» » Snowflake</i> , neu, reinweiss . . . . .	12 St. 4 M, — 40		
Sämmtlich gut zur Teppichgärtnerei verwendbar.			
<i>Aloysia citriodora</i> (Verbena, Lippia), sehr wohlriechend . . . . .	1	—	—
♀ <i>Amicia Zygomis</i> . . . . .	—	75	—
♀ <i>Ampelopsis Veitchii</i> , hübsch zur Bekleidung von Wänden, bedarf keines Aufbindens . . . . .	1	25	—
♀ <i>Andropogon formosus</i> , majestätische Graminee zur Decoration von Rasenplätzen etc. . . . .	1	—	—

	à Stück	M	3
<i>Aralia arborea</i> . . . . .	1	20	—
» <i>crassifolia</i> . . . . .	3	—	—
♀ » <i>papyrifera</i> , prachtvolle Blattpflanze . . . . .	1	50	—
» » <i>fol. var.</i> , neu, schön buntblättrig . . . . .	3	—	—
» <i>quinquefolia</i> . . . . .	1	—	—
♀ » <i>Sieboldi</i> (Fatsia japonica), junge Pflanzen 12 St. 9 M, — 90			
» » schöne starke Pflanzen . . . . .	1	50	—
♀ » » <i>fol. variegatis</i> , prächtige buntblättrige Pflanze, noch sehr selten . . . . .	4	—	—
» » <i>fol. aur. marg.</i> , neu . . . . .	4	—	—
<i>Arbutus Uncdo</i> . . . . .	1	50	—
<i>Ardisia japonica</i> . . . . .	1	50	—
» » <i>fol. var.</i> , schön buntblättrig . . . . .	4	—	—
<i>Aristotelia Macqui</i> fol. var., sehr schön buntblättrig . . . . .	1	50	—
♀ <i>Arundinaria falcata</i> , bildet elegante Busche von 2—3 m . . . . .	1	—	—
♀ » <i>Ragamouski</i> . . . . .	2	—	—
<i>Aspidistra elatior</i> (Plectogyne) . . . . .	—	75	—
» <i>elatior</i> fol. variegatis . . . . .	1	—	—
» » <i>punctatis</i> . . . . .	1	—	—
» <i>lurida</i> . . . . .	1	—	—
Vorzügliche Zimmerdecorationspflanzen.			
<i>Aster moschata</i> , nach Moschus duftend . . . . .	1	50	—
<i>Atriplex Halimus</i> , immergrüner Strauch mit graugrüner Belaubung . . . . .	—	60	—
<i>Aucuba hymalaica macrophylla</i> (fem.) . . . . .	2	—	—
» <i>japonica punctata</i> (fem.), die noch vor wenigen Jahren einzige bekannte Varietät . . . . .	12 St. 6 M, — 60		
Seit Einführung der männlichen Pflanze aus dem Vaterlande sind aus Samen viele Varietäten erzielt worden, von denen wir hier nur die schönsten anführen:			
» <i>angustifolia</i> (fem.) . . . . .	1	—	—
» <i>aurea</i> (fem.), neu . . . . .	3	—	—
» <i>bicolor</i> (masc.) . . . . .	2	—	—
» » <i>elegans</i> (fem.) . . . . .	2	—	—
» <i>uccullata variegata</i> (masc.), neu . . . . .	2	—	—
» <i>dentata variegata</i> (fem.) . . . . .	1	50	—
» <i>grandidentata</i> (fem.) . . . . .	1	50	—
» » <i>sulphureo-marmorata</i> (mas.), neu . . . . .	4	—	—
» <i>grandimaculata</i> , neu . . . . .	3	—	—
» <i>hermaphrodita variegata</i> , neu . . . . .	3	—	—
» <i>ilicifolia</i> . . . . .	1	50	—
» <i>latimaculata</i> (fem.) . . . . .	1	—	—
» <i>longifolia maculata</i> (fem.) . . . . .	1	50	—
» <i>luteocarpa</i> . . . . .	2	—	—
» <i>macrodontha</i> (mas.) . . . . .	1	50	—
» <i>macrophylla</i> (fem.) . . . . .	1	50	—
» » <i>dentata</i> (fem.) . . . . .	1	50	—

<b>Aucuba:</b>	à Stück	M.	3.
» maculata (mas.) . . . . .	2	—	—
» » robusta (fem.) . . . . .	3	—	—
» medio variegata (mas.), neu . . . . .	3	—	—
» picta (limbata fem.), sehr schön bunt . . . . .	2	—	—
» picturata (fem.), schön bunt . . . . .	2	—	—
» pygmaea (mas.) . . . . .	1 50	—	—
» salicifolia (fem.) . . . . .	1 50	—	—
» sulphurea (mas.) . . . . .	1 50	—	—
» viridis (fem.), diese muss als die eigent- liche Stammform betrachtet werden . . . . .	1	—	—
» buschige Pflanzen mit Früchten . . . . .	2 50	—	—
» Youngii (mas.), neu . . . . .	3	—	—
» 6 Sorten unserer Wahl . . . . .	6	—	—

† **Azalea indica:** †

12 St. in 12 schönen Sorten mit Knospen 15 M., à 1 50

<b>Azara dentata</b> , } niedliche Blütensträucher {	1	—	—
» microphylla, . . . . .	1 50	—	—
» <b>Bambusa argentea striata</b> . . . . .	1	—	—
» arundinacea . . . . .	1	—	—
» aurea . . . . .	— 80	—	—
» Fortunei fol. varieg., schön zur Teppich- gärtnerei . . . . .	1	—	—
» Metake . . . . .	— 80	—	—
» mitis . . . . .	— 75	—	—
» nana . . . . .	1	—	—
» » albo-variegata . . . . .	1 50	—	—
» Simonii, mit gestreiften Blättern . . . . .	1 50	—	—
» spinosa . . . . .	1	—	—
» violascens . . . . .	1	—	—

**Bignonia jasminoides** . . . . . 1 —  
 » jasminoides alba magna . . . . . 1 —

† **Bouvardia alba elegantissima** . . . . . 1 50  
 † » alba odorata, sehr reichblühend . . . . . 1 50

† » **Alfred Neumer**, neu, weiss gefüllt,  
prächtigt . . . . . 6 —

† » angustifolia . . . . .	1	—	—
† » candidissima . . . . .	2	—	—
† » coccinea . . . . .	1	—	—
† » Davidsoni, weiss, sehr schön . . . . .	1 50	—	—
† » elegans . . . . .	1 50	—	—
† » Humboldtii corymbiflora, weiss, grosse Dolden . . . . .	2	—	—
† » jasminoides . . . . .	1 50	—	—
† » » flavescens . . . . .	2	—	—
† » » longipetala . . . . .	2	—	—
† » » robusta . . . . .	2	—	—
† » leyantha, scharlach . . . . .	1 20	—	—
† » » compacta . . . . .	1 50	—	—
† » longifolia flammea . . . . .	1 50	—	—
† » Maiden's Blush, sehr schön . . . . .	1 50	—	—
† » Oriflamme, leuchtend carmoisin . . . . .	2	—	—
† » splendens . . . . .	1	—	—
† » <b>Vreelandi</b> , prachtvoll, neu, reinweiss . . . . .	2	—	—

12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . . 10 —  
 Sämmtlich vom Spätsommer an fast den ganzen  
Winter hindurch blühend, wohlriechend.

† **Calceolaria rugosa**, strauchartige, 6 schöne  
Sorten . . . . . 3 M., à — 50

† **Camellia japonica fl. pl.** †

12 St. in 12 schönsten Sorten, ohne Knospen 25 M., 2 50  
 12 » » 12 Sorten mit Knospen . . . . . 30 » 3 —  
 alba plena, die schönste, weissgefüllt 2 M. bis 3 —

<b>Campanula fragilis hirsuta</b> , hübsche Ampelpfl. . . . .	1	—	—
<b>Cassia tomentosa</b> . . . . .	— 60	—	—
<b>Ceanothus azureus grandiflorus</b> . . . . .	1 20	—	—
» divaricatus . . . . .	— 80	—	—
» Gloire de Versailles, prachtvoll . . . . .	1 50	—	—
» Marie Simon, reichblühend, lebhaft rosa . . . . .	1 20	—	—
» roseus carneus, neu, mit grossen zartrosa- fleischfarbigen Blütenrispen . . . . .	2	—	—

» **Centaurea candidissima**, Samenpfl. . . . . 12 St. 4 M., — 40

» » Clementii, junge Samenpfl. 12 » 4 » — 40  
 » » gymnocarpa . . . . . 12 » 3 » — 30

Alle 3 mit silberweissen Blättern, für Teppich-  
gärtnerei, sowie zur Einfassung von Blatt-  
pflanzengruppen gut geeignet.

**Cerasus caroliniana**, mit glänzend hellgrünen  
lorbeerähnlichen Blättern, sehr schön . . . . . 1 —

**Cestrum aurantiacum** . . . . . — 75  
 » Warscewiczii . . . . . — 80

» **Chamaepeuce Casabonae** . . . . . — 40  
 » diacantha . . . . . 1 —

**Choisya ternata**, Blumen weiss, nach Orangen  
duftend . . . . . 3 —

» **Chorizema rotundifolium** . . . . . 1 —

† **Chrysanthemum,**  
neue und ältere.

	à Stück	M.	3.
† 6 schöne frühblühende Sorten . . . . .	2 M., à	—	40
12 schöne grossblumige » . . . . .	4 » à	—	40
13 » » japanische » . . . . .	4 » à	—	40
6 » » kleinblumige » . . . . .	2 » à	—	40
12 » » <b>Pompon-</b> » . . . . .	4 » à	—	40

100 Stück von allen Farben und Gattungen 30 M., —  
 Wegen ihres dankbaren, lange andauernden  
Flors im Spätherbst und des Farbenreich-  
thums derselben besonders zu empfehlen.  
Liefere ein sehr willkommene Bouquetmate-  
rial in dieser blumenarmen Zeit.

» **Chrysanthemum Sensation**, sehr schön bunt-  
blättrig . . . . . — 50

» **Cineraria maritima** mit schön geformten  
silberweissen Blättern . . . . . 12 St. 3 M., — 30

» **Cissus heterophylla elegans**, schön buntbl. . . . . — 60

» **Cistus monspeliensis** . . . . . 1 —

» **Citrus Aurantium**, Apfelsine . . . . . 2 —

» **Bigaradia**, Pomeranze . . . . . 2 —

» » fol. var. . . . . 3 —

» » chinensis, mit Früchten, schön . . . . . 1 80

» » myrtifolia, mit Früchten . . . . . 2 —

» Limonum, Limone . . . . . 2 —

» Medica, Citrone . . . . . 2 —

» Pompelmos . . . . . 3 —

» trifoliata . . . . . 1 20

» **Clianthus puniceus** . . . . . 1 20

» **Cobaea scandens**, kräftige Samenpflanzen zum  
Auspflanzen, im Mai . . . . . 12 St. 3 M., — 30

» **Colletia bictoniensis**, eigenthümliche Pflanze mit  
hornartigen Blättern . . . . . — 80

» » cruciata, feiner als die vorige . . . . . 1 —

» **Convolvulus mauritanicus**, schöne Ampelpfl. . . . . — 50

» **Coprosma Baueriana** . . . . . — 50

» » Baueriana fol. variegatis, sehr schön . . . . . — 50

» **Cordylone vivipara** (Chlorophytum Sternbergia-  
num), Ampelpflanze . . . . . — 50

† **Coronilla glauca** . . . . . — 75

» **Crassula Bolusii**, sehr niedrig . . . . . 1 —

» » coccinea hybrida (Kalosanthos), 12 St. in  
12 verschiedenen Sorten 6 M. . . . . — 60

† » lactea, im Februar und März reizend rein-  
weiss blühend . . . . . 1 20

† **Cuphea Hillfieldiana**, neu, schön . . . . . — 75

† » strigulosa . . . . . — 60

» **Cyclamen**, s. Knollen Seite 72.

» **Cyripedium macranthum**, grossblum. Frauen-  
schuh, prächigt. Im Sommer an eine schattige  
Stelle ins Freie zu setzen . . . . . 2 —

» **Daphne Cneorum** . . . . . 1 50

» » Cneorum variegata . . . . . 2 25

± » collina . . . . . 1 50

† » **Dauphni**, im Winter reichblühend, wohl-  
riechend . . . . . 2 50

» » Gnidium . . . . . 2 50

† » indica . . . . . 2 50

† » japonica fol. marginatis, schön buntbl. . . . . 2 50

† » Laureola . . . . . 2 50

» » fol. purpureis . . . . . 2 50

» **Deeringia Amherstiae** fol. var. . . . . 1 —

» **Dillenia scandens**, schöne Schlingpflanze . . . . . — 80

» **Dioclea glycinoides**, schöne Schlingpflanze mit  
lebhaft rothen, langen Blüthentrauben . . . . . 1 50

» **Diplopappus aureus**, Stengel goldgelb . . . . . — 75

» **Disandra prostrata**, schöne Ampelpflanze . . . . . — 40

» **Echeveria abyssinica** . . . . . — 80

» » atropurpurea . . . . . 1 —

» » bicolor . . . . . 1 50

» » bracteosa (Pachyphytum) . . . . . 1 —

» » calcarata, mit braunen Spitzen . . . . . 1 —

» » californica . . . . . 12 St. 5 M., — 50

» » carinata, sehr schön . . . . . 3 —

» » clavifolia . . . . . 2 —

» » coccinea . . . . . — 50

» » cochlearis . . . . . 2 —

» » farinosa (pulverulenta), neu . . . . . 3 —

» » gibbiflora . . . . . 2 —

» » globosa . . . . . 12 St. 5 M., — 50

» » grandifolia . . . . . 50 3 bis 1 —

» » imbricata, neu . . . . . 2 —

» » metallica . . . . . 75 3 bis 1 50

» » glauca . . . . . 1 M. 3 —

» » ovata . . . . . 2 —

† » retusa, den ganzen Winter reichbl., schön . . . . . 50

» » scaphophylla . . . . . 2 —

» » Scheideckeri, schön . . . . . 2 —

» » secunda . . . . . 100 St. 14 M., 12 St. 2 M., — 25

» » glauca, schön . . . . . 12 » 3 » — 30

» » spiralis, neu, sehr eigenthümlich . . . . . 1 —



<b>Echeveria:</b>	à Stück	ℳ 5
» <i>villosa</i> . . . . .	1 —	—
Sämmtliche Echeverien sind zur Teppichgärtnerei sehr empfehlenswerth. <i>Echeveria secunda</i> und <i>glauca</i> besonders zu Einfassungen von Teppichbeeten.		
<b>Echium candicans</b> . . . . .	— 60	—
<b>Elaeagnus crispa</b> , sehr schöne Belaubung . . . . .	— 80	—
» <i>pungens aureo-variegata (marginata)</i> . . . . .	1 20	—
» <i>reflexa</i> . . . . .	— 80	—
» » <i>argenteo-variegata (maculata)</i> . . . . .	1 —	—
» <b>Simoni</b> , neu, schöne Belaubung . . . . .	1 50	—
† <b>Erica gracilis autumnalis</b> . . . . .	1 20	—
† » <i>hyemalis</i> , im Winter blühend . . . . .	1 80	—
† » <i>persoluta</i> , weissblühend . . . . .	— 75	—
Δ <b>Erianthus Ravennae</b> , schönes Gras, dem <i>Gynerium</i> ähnlich . . . . . 12 St. 5 ℳ	— 50	—
<b>Eriobotrya (Mespilus) japonica</b> , japanische Mispel, mit grossen und schönen immergrünen Blättern . . . . .	1 25	—
* <b>Erythrina</b> , 12 Stück in verschiedenen Sorten unserer Wahl 10 ℳ . . . . .	1 —	—
* » <i>compacta</i> , neu, von ganz gedrungenein Wuchs . . . . .	2 50	—
» <i>marmorata</i> , neu, mit prächtig weissbunter Belaubung . . . . .	12 —	—
Die Erythrinen, im Frühjahr ins Freie gepflanzt, frostfrei überwintert, bedecken sich alljährlich mit langen rothen Blütenrispen.		
<b>Escallonia floribunda</b> . . . . .	1 —	—
» <i>macrantha</i> , prächtig rothblühend . . . . .	— 80	—
» <i>rubra</i> . . . . .	— 50	—



*Eucalyptus globulus.*

♀ **Eucalyptus globulus**, Blätter einen sehr aromatischen Geruch verbreitend, in neuerer Zeit im südlichen Europa in grossen Massen, als bestes Mittel gegen das Fieber, angepflanzt. Grosse Strecken sumpfiger Gegenden in Italien und Spanien, welche früher die Herde des Fiebers waren, sind durch die Anpflanzung dieses Baumes zu gesunden umgewandelt worden. Fieberkranke werden durch den aus den Blättern gewonnenen Thee curirt. In der neuesten Zeit sind von Dr. Mosler, Professor der Medicin in Greifswald die besten Resultate bei den Curen der Diphteritis durch Inhalation des

aus den Blättern gewonnenen Oeles erzielt worden. Diese Erfolge geben zugleich den deutlichsten Beweis, dass die Pflanzen wesentlich zur Assanirung der Stubenluft beitragen müssen. Dem langsamen Kauen von 1—2 Blättern sollen nach dem italienischen Arzt, Prof. Strambio, die heftigsten Schnupfen und Catarrhe in kurzer Zeit gewichen sein. Für uns ist der Fieberheilmittelbaum eine hübsche immergrüne Zimmerpflanze, welche aber, wenn im Frühjahr auf nahrhaftem Boden ins Freie ausgepflanzt, im Laufe des Sommers riesige Dimensionen erreicht. à St. ℳ 5

♀ Kräftige Pflanzen . . . . . 12 St. 6 ℳ	— 60	—
♀ <b>Eucalyptus amygdalina</b> . . . . .	— 50	—
♀ » <i>citriodora</i> , sehr wohlriechend . . . . .	— 50	—
♀ <b>Eugenia australis</b> , schöne Myrtacee . . . . .	— 80	—
» <i>Ugni</i> . . . . .	1 —	—
Δ <b>Eulalia japonica</b> , schönes decoratives Gras mit rosa Blütenrispen, härter als <i>Gynerium argenteum</i> . . . . .	1 —	—
Δ » <i>japonica fol. albo lineatis</i> , neu, mit eleganten, weiss gestreiften Blättern . . . . .	1 50	—
Δ » » <i>zebrina</i> , neu, ganz eigenthümliche Panachirung, die Blätter dieser Varietät sind im Gegensatz zur vorigen mit weissen Querstreifen versehen . . . . .	4 —	—
† <b>Eupatorium riparium</b> . . . . .	— 50	—
† » <i>Weinmanni</i> , blüht den ganzen Winter . . . . .	— 50	—
† <b>Euphorbia canariensis</b> . . . . .	3 —	—
† <b>Evonimus fimbriatus</b> . . . . .	— 60	—
» <i>japonicus</i> . . . . . 12 St. 4 ℳ 50	— 50	—
» » <b>Duc d'Anjou</b> , sehr schön, neu . . . . .	1 —	—
» » <b>fasciatus fol. aur. var.</b> , eigenthüml. Varietät, mit monströsen, hahnenkammartigen Zweigen . . . . .	1 —	—
» » <i>fastigiatus fol. aureis</i> . . . . .	— 60	—
» » <i>fol. albo marginatis</i> . . . . .	— 50	—
» » » <i>argenteis</i> . . . . .	— 50	—
» » » <i>aureo maculatis</i> . . . . .	— 60	—
» » <i>latifolius (macrophyllus)</i> . . . . . 12 St. 6 ℳ	— 60	—
» » » <b>fol. albo marginatis</b> , neu . . . . .	1 —	—
» » » <i>ovatus fol. aur.</i> . . . . .	— 80	—
» » <i>pulchellus</i> , hübsch zu Einfassungen . . . . .	— 50	—
» » <i>rotundifolius fol. medio pictis</i> . . . . .	— 60	—
» » <i>tricolor</i> . . . . .	— 60	—
♀ <i>radicans</i> , japanischer Bux 12 St. 3 ℳ 50	— 40	—
» » <i>multiflorus</i> . . . . .	1 50	—
♀ » <i>fol. albo-marginatis</i> 12 St. 3 ℳ 50	— 40	—
» » » » auf kleine Stämmchen von ca. 80 cm Höhe veredelt, sehr niedlich . . . . .	2 —	—
♀ » » <i>pictis</i> . . . . . 12 St. 4 ℳ	— 50	—
♀ » » <i>roseo-marginatis</i> 12 » 4 »	— 50	—

Letztere 3 Sorten zur Teppichgärtnerei besonders empfehlenswerth und unter leichter Decke sehr gut im Freien anstehend.

» 12 Stück in 12 schönen Sorten . . . . .	5 —	—
<b>Fabiana imbricata</b> . . . . .	1 25	—
♀ <b>Farfugium grande</b> , schöne Blattpflanze . . . . .	1 —	—
<b>Fragaria indica</b> , hübsch als Ampelpflanze, Abbildung s. S. 43 . . . . .	— 75	—

## † Fuchsien.

Einige der schönsten Species:		
151 <i>aucubaefolia</i> , Blätter gelb gefleckt . . . . .	1 50	—
85 <i>boliviana</i> , Blüten langgeröhrt, in Büscheln, carmoisinroth (wie <i>corymbiflora</i> ) . . . . .	— 75	—
124 <i>coccinea</i> , sehr hübsch und reichblühend, 12 St. 4 ℳ — 5,	— 40	—
142 <i>corallina</i> , für Freiland . . . . .	1 —	—
163 <i>cordifolia</i> . . . . .	1 —	—
152 <i>corymbiflora</i> . . . . .	1 —	—
153 » <i>alba</i> . . . . .	1 20	—
154 » <i>fol. var.</i> . . . . .	1 20	—
143 † <b>Dominyana</b> , guter Winterblüher . . . . .	1 50	—
176 † » <b>A. Decandolle</b> , R. u. S. brilliant carminroth, 6 cm lang, C. sehr breit hell-scharlach . . . . .	2 50	—
144 † » <b>Ch. Darwin</b> , R. u. S. 5 cm lang, leuchtend carminrosa, C. ockergelb mit rother Basis . . . . .	1 50	—
145 † » <b>Dr. Godron</b> , R. u. S. 8 cm lang, purpurrosa, nach den Spitzen zu orange, C. scharlachorange . . . . .	1 50	—
146 † » <b>H. Lecocq</b> , zwergartig, R. u. S. 5 cm lang, roth, an den Spitzen rosa, C. orangerosa . . . . .	1 50	—
87 fulgens . . . . .	— 50	—
164 » <i>Earl of Beaconsfield</i> . . . . .	1 50	—
127 » <i>Président Gosselyn</i> , Blüten in Büscheln, . . . . .	— 50	—

Nr.	Fuchsia:	à Stück	4 M.
	sehr zahlreich, sehr schöne Gruppenpflanze, Blätter dunkelgrün und hellgrün nanciert	1	—
155	globosa, niedlich als Ampelpflanze	—	75
156	» fol. var.	1	—
129	gracilis	12 St. 4 M.	— 40
130	» fol. var. schön buntblättrig, für Teppichgärtnerei	—	60
157	integrifolia, Ampelpflanze	1	—
147	longiflora	1	—
158	macrantha, schön	1	50
141	macrantha, prächtig	—	50
123	microphylla, sehr niedlich, reichblühend	—	50
175	» Mielzei, hübsch	1	—
148	minima, sehr niedlich	1	—
121	penduliflora, eine Verbesserung von boliviana	1	—
128	procumbens, reizende Ampelpflanze	—	50
131	pumila, sehr niedrig u. reichbl.	12 St. 4 M.	— 40
122	Riccartoniana	12 » 4 »	— 40
159	sanguinea, für Freiland	—	75
160	spectabilis, sehr schön	1	50
161	splendens, distinct	1	—
126	springaefflora, Blumen in grossen Rispen, ähnlich dem Flieder	—	60
150	» hybrida, neu, grossblumig, in Büscheln blühend	1	—
177	» Libonia, sehr reichbl., auch im Winter	2	—
162	thymifolia	—	75
125	Thompsonii	12 St. 4 M.	— 40
149	velutina	1	50
	Ein Sortiment von 12 schönen Species	5	—
	» » » 25	10	—

Nr. 122, 125, 126, 129, 142, 159 halten in milden Wintern, resp. bei guter Deckung, im Freien aus. Sämmtlich zu Gruppenpflanzungen gut geeignet.

### Hybriden, beste ältere und neue Sorten.

Die fett gedruckten bezeichnen die neuen Sorten.  
Die mit \* bezeichneten sind weisscorollige.

### Gefüllte Varietäten, à Stück 50 M.

Nr.		Nr.	
1	Alpha.	51	*Minerva.
2	Alfred de Dumesnil.	24	*Miss Lucy Finnis.
3	*Alsacien-Lorrain.	25	*Najade.
4	Amalie Twrdy.	26	Oracle.
5	Anton Müller.	27	Prince Leopold.
6	Avalanche.	28	Présid. v. d. Queveland.
46	Captain Nares.	52	Romeo.
7	*Carl Siegling.	42	*Schneesturm.
47	Champion.	64	*Schneewittchen.
8	Conqueror.	53	Seduction.
9	Consolation.	54	*Silvery Beam.
10	Curiosity.	30	Symbol.
11	Deutscher Kaiser.	31	*Souv. de Leipzig.
12	*Ernst Benary.	32	» » Genthbrugge.
14	Emperor of Brazil.	33	Tancrède.
15	Gipsy Queen.	34	Treasure.
49	Henri de Bornier.	35	Troubadour.
16	Jocelyn.	36	Umpire.
17	King Alfonso (Will).	37	Universal.
65	Lieutenant Zubovitz.	38	*Vainqueur de Puebla.
19	Louis Delesalle.	40	Ville de Nancy.
20	Mac Mahon.	39	*Virgile.
21	*Mad. Legrelle d'Hanis.	66	Voix du Peuple.
22	Magicien.	41	Warrior.
23	*M. H. Cannell.		

12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl 4 M.

### Einfache Varietäten, à Stück 50 M.

Nr.		Nr.	
80	Alba coccinea.	117	King Coffee.
114	Annie Lustre.	95	Lord Byron.
132	Beauty of Wilts.	94	Leah.
81	Beauty of Sholden.	96	Lucrezia Borgia.
82	Beacon.	97	*M. Berneck.
83	Benmanil.	98	M. Lauth.
84	Black Prince.	99	Maréchal Forey.
133	Blushing Bride.	140	Memphis.
134	Charming.	100	Monarch.
115	*Countess Mount Edgumbe.	102	*Mrs. Mein.
135	Delicata.	103	Peasant Girl.
86	Duchesse de Malakoff.	171	Pillar of Gold. Blätter gelbbunt, für Teppichbeete.
136	Elegance.	104	Polyhymnia.
137	Fireworks.	105	Princesse Alexandra.
138	Galathea.	107	Serratifolia grandiflora.
139	Intensity.		
91	John Gibson.		

Nr.		Nr.	
106	Sir Garnet Wolseley.	110	» Sunray. prächtig buntbl., Teppichpfl.
119	Sir W. G. Armstrong.	111	Surprise.
108	Striata perfecta.	120	The Shah.
109	Standard.	112	Wave of Life, gelbblättrig.
	12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl 4 M.	113	Welcome.
25	» » 25 gefüllten u. einfachen Sorten 7 M 50 M.		

### Neuere Sorten, à Stück 60 M.

□ bezeichnet die gefüllt blühenden.

Nr.		Nr.	
165	» Adine.	168	Garnier-Pagès.
166	Camille Flammarion.	169	Jason.
238	» Champion of the world.	166	» * J. Becker.
237	» *Feenkönigin.	57	» * Kingsburyana.
55	» Francisque Sarcey.	170	Memphis.
167	Galathea.	58	» * Minerva.
		59	» Nestor.
		60	» Pierre Joigneaux.

12 schönste Sorten unserer Wahl 6 M.

### Neueste Sorten, à Stück 75 M.

S. = Sepalen; R. = Röhre; C. = Corolle.

186	Abd-el-Kader. Lange Blumen; S. carmoisin, zurückgebogen; C. amarantviolett, roth gesäumt.
68	» Alphonse Daudet. S. weinroth, zurückgebogen; C. breit, gut gefüllt, blauviolett.
69	» Buffon. S. kurz, breit, korallenroth; C. sehr gef. lavendelblau, gedrungener Bau.
70	» Carolus Duran. R. kurz; S. roth, zurückgebogen; C. krapproth, rosa schattirt.
187	Creusa. R. und S. carmoisin; C. schwarzpurpur, an der Basis carmoisin bemalt.
72	» Dr. Crevaux. S. kurz, dunkelroth; C. kupfrig violett, kugelförmig; reichblühend.
188	Elmenreich. R. kurz; S. rosenroth; C. breit, weiss, rosa gestreift; gedungen u. reichbl.
73	» Giselle. S. dunkelroth; C. perlweiss, rosa gestreift.
74	» Grande Duchesse. S. brilliant carmoisin, zurückgebogen; C. reinweiss.
75	» Gustav Doré. S. zurückgebogen, hellroth; C. gelblich weiss.
76	» Honoré Botteri. S. zurückgebogen korallenroth; C. wechselnd azurblau, Staubfäden zu Petalen geformt.
78	» Le Cygne. S. rosa; C. weiss, rosa gesäumt.
189	Lybelle. S. lang u. schmal, feurigroth; C. weiss, eigenthümlich geformt.
190	Lye's favourite. R. u. S. weiss; C. magentaroth.
79	» M. Lombard. S. zurückgeb., korallenroth; C. hellilla, weiss gestreift, extra.
191	» Murillo. S. zurückgeb., scharlach; C. breit, indigo, rosa gestreift.
192	» Newton. R. kurz; S. dunkelroth; C. kugelförmig, violett, carminrosa gestreift.
193	» Nouveau Mastodonte. R. u. S. lebhaft roth; C. enorm gross in Paeonienform, dunkelviolett, roth geädert.
194	» Odette. R. kurz; S. korallenroth; C. weiss, rosa gefleckt.
195	» Orlando. R. u. S. carmin; C. breit, dunkelroth.
196	» Paris-Murcie. S. horizontal, hellroth; C. unregelmässig gefüllt, weiss, leicht rosa gemalt.
197	» Perciles. Blume lang; S. zinnober; C. bläulich purpur, sehr gef.
198	Syros. R. u. S. dunkelroth; C. bläulich purpur.
199	» Talma. S. hellroth, zurückgebogen; C. breit hellblau, Spitzen rosa.
239	Telephon. S. carminroth; C. sehr lang, reinweiss mit rosa Basis. 1 M 50 M.

12 schöne Sorten unserer Wahl 7 M 50 M.

### Buntblättrige Varietäten, à St. 50 M.

234	Crown of Fuchsias. Belaubung goldgelb mit carminroth gefleckt.
230	Golden mantle. Belaubung glänzend gelb.
233	Golden treasure. Blätter goldgelb mit bronze Reflexen.
130	Gracilis fol. var. Reizend weissbuntblättrig.
231	Meteor. Blätter goldgelb mit rothen Blattrippen.
235	Orange Boven. Blätter goldgelb, sehr gedrungener Bau.
171	Pilar of Gold. Gelbbuntblättrig.
232	Prémios de Grénoble. Blätter rötlich gelb.
236	Regalia. Blätter goldgelb mit carmoisin.





	à Stück	ℳ	ℒ
<b>Myoporum crystallinum</b> . . . . .	—	60	
» parviflorum, reichblühend . . . . .	—	60	
<b>Myrsine africana</b> . . . . .	—	80	
<b>Myrtus communis angustifolia</b> , Brautmyrte, hübsche kräftige Pflanzen 12 St. 6 ℳ, — 60			
» communis boëtica, Blätter dicht zusammen- gedrängt, sogenannte <b>Judenmyrte</b> . . . . .	1 25		
» » fl. pl., gefüllte Myrte . . . . .	—	75	
» » fol. variegatis . . . . .	1 25		
» » <b>gracilis floribunda</b> , sehr reichblüh. . . . .	—	80	
» » Königsberger Brautmyrte, sehr fein- blättrig . . . . .	—	50	
» » tarentina, gedrunen wachsend . . . . .	—	80	

### Nerium Oleander.

1	Agnes Darac, hellrosa, grossblumig, lebhaft	1 80
	rosa Schlund	1 50
2	album, einfach reinweiss	1 50
3	» duplex, reinweiss, Corolle doppelt	1 50
4	Angele Darac, mittelgross, hellachsroth	1 80
5	atropurpureum fl. pl.	1 50
6	carneum plenum	1 50
7	Cousine Marie, doppelt, reinweiss	1 50
9	Edouard Andre, zart rosa, doppelt, wohl- riechend	1 80
10	Emile Sahut, gross, rosa, leicht weinroth, Schlund dunkler, carmin gestreift	2 —
11	Felix Bourget, mittelgross, hellachsroth, wohlriechend	1 80
12	Geant des batailles, dunkelcarminroth, gefüllt	2 —
58	gloriosum, lebhaft roth, dicht gefüllt	1 50
13	Henri Mares, doppelt, zart rosa, wohlriech.	1 50
15	Jaune nankin, einfach gelb	1 50
16	Jean Peyre, doppelt, zart rosa, weiss ver- waschen	2 —
18	lacteam marginatum, neu, schön, bunt	3 —
57	Lilian Henderson, doppelt weiss	1 80
20	Louis Bourguet, klein, brilliant dunkel- carmin, wohlriechend	1 50
21	luteum duplex (flavum pl.)	1 80
22	Madame Charles Baltet, doppelt, zartrosa	1 80
23	» Charles Naudin, weiss	1 50
59	Ch. Cavalier, gefüllt, grossblumig, lachsrosa, Schlund gelb	2 —
24	» Dubois, mittelgross, reinweiss	1 50
26	» Peyre, doppelt, reinweiss, mittelgross	1 80
27	M <sup>lle</sup> . Celestine, gross, sehr wohlriechend, Knospe citronengelb, Blume milchweiss	1 80
29	Madoni grandiflorum, weiss gefüllt	2 —
30	Marguerite, gross, Knospe strohgelb, Blume reinweiss, leicht wohlriechend	1 80
31	Monsieur Balaguier, sehr gross, zartrosa, lebhaft rosa bordirt, Schlund dunkelrosa ge- streift, sehr reichblühend	1 80
34	Paul Sahut, gross, doppelt, fleischfarbig, wohlriechend	2 —
35	pictum argenteum, neu, schön buntblättrig	3 —
36	Pierre Roudier, rosa, doppelt, oft dreifach	2 —
37	Pont juvenal	1 80
39	Professeur Durand, mittelgross, doppelt, strohgelb	2 —
41	Professeur Planchon, doppelt, oft dreifach fleischfarbig	2 —
42	Radianum, doppelt, rosa	1 80
44	Reine de Suède	1 50
45	Roseum plenum	1 50
46	Rubrum plenum, doppelt roth	2 —
47	Sœur Agnès, gross, schneeweiss, leicht wohl- riechend	1 80
48	Souvenir d'Adolphe, carminroth	1 80
49	Souvenir d'Auguste Royer, mittelgross, doppelt, zart fleischfarbig, wohlriechend	1 80
50	Souvenir de Claude Sahut, gefüllt, rosa mit dunklem Rande, Schlund carmin gestreift	1 80
51	Souvenir de Felix Dunal, doppelt, rosa mit weiss	1 80
54	splendens, gefüllt rosa, schön, die alte be- kannte Sorte	1 50
55	splendens fol. var., prächtig buntblättrig Ein Sortiment von 12 schönen Sorten un- serer Wahl 12 M.	5 —
Nertera depressa, reizende Miniaturpflanze, welche sich im Sommer mit corallenrothen Beer- nedeckt. 12 St. 5 M. — 50		
Olearia Haastii, neu, Blumen weiss, reich u. sehr lange blühend		
Osmanthus aquifolius		
» aquifolius fol. albo marginatis, reiz. Strauch mit schönen bunten Blättern		
» » fol. aureo marginatis		
» » heterophyllus variegatus		

	à Stück	ℳ	ℒ
<b>Osmanthus ilicifolius</b> . . . . .	1	—	
<b>Othonna crassifolia</b> , schön als Ampelpflanze . . . . .	—	50	
<b>Pachysandra terminalis</b> fol. var. . . . .	—	80	
<b>§ Passiflora coerulea</b> . . . . .	1	20	

### † Pentstemon gentianoides.

12 schöne neue Sorten unserer Wahl 5 M — 3, à — 50	
<b>Petrophytes muralis</b> , sehr niedliche Fettpflanze für Felsenpartien . . . . .	— 60

### ‡ Petunia.

hybrida grandiflora fl. pl., 12 Sorten 5 M, a —	50
» » fimbriata fl. pl., 6 Sorten 2 M 50 S, a —	50
» » superbissima . . . 12 St. 5 M, a —	50
Phillyraea angustifolia . . . . .	1 20
» latifolia . . . . .	1 20
» laurifolia, neu, grossblättrig . . . . .	1 50
» media, harte Grünpflanze . . . . .	1 —
» oleaeifolia . . . . .	1 25
Phlomis frutesca, schön . . . . .	— 75
♀ Phormium Colensoi, buntblättrig . . . . .	20 —
♀ » tenax, neuseeländ. Flachs, schöne kräftige Pflanzen . . . . .	2 —
♀ » » nigro marginatum, neu . . . . .	4 —
♀ » Veitchi, sehr schön buntblättrig . . . . .	3—6 —
Photinia (Crataegus) glabra . . . . .	— 75
» serrulata (dentata) . . . . .	— 80
Phygellus capensis, sehr schön u. reichblühend	— 40
§ Pilygyne suavis, eine d. herrlichsten Schling- pflanzen für Veranden, Lauben etc. 12 St. 4 M — S, —	40
Pimelia decussata . . . . .	1 —
Pittosporum Tobira, nach Orangen duftend . . . . .	1 20
» Tobira fol. var., sehr schön buntblättr. Form . . . . .	1 25
Plumbago capensis . . . . .	— 60
Polygonum filiforme fol. var., schön buntblättr. . . . .	1 —
» pachystachyum . . . . .	— 40
† Primula chinensis fl. albo pl. 12 St. 8 M — S, —	80
† » chinensis robusta compacta grandiflora fl. pl., neu sehr schön . . . . .	1 —
Punica Granatum, Granatbaum . . . . .	— 80
» Granatum alba plena . . . . .	1 —
» » Comte de Taverna, neu, junge Pfl. . . . .	1 50
» » fl. rubro pleno . . . . .	1 20
» » Legrellei, schöne Pflanzen . . . . .	1 20
» » nana, Zwerggranate . . . . .	1 20
» » fl. pl. . . . .	1 50
Quercus glabra, japanische Eiche . . . . .	2 50
» flex . . . . .	1 —
» » macrophylla . . . . .	2 —
» Suber, Korkeiche . . . . .	2 75
4 immergrüne Eichen mit schönen Blattformen.	
Raphiolepis ovata . . . . .	1 —
Rhamnus Alaternus . . . . .	— 75
» Alaternus fol. var. . . . .	1 20
» Clusii . . . . .	1 —
» Imeretinus, sehr grossblättrig, schön . . . . .	2 —
† Rhododendron hybridum: §	
12 Stück in schönen Sorten mit Knospen 30 M, à 3 —	
§ Rhynchospermum jasminoides . . . . .	1 —
» jasminoides fol. varieg. . . . .	1 20
Rochea falcata, schätzenswerthe Zimmerpfl. . . . .	— 60
Rosmarinus officinalis, Rosmarin . . . . .	— 50
§ Rubus australis, sehr zierlich . . . . .	1 —
Ruscus aculeatus, harte buschige Grünpfl., stark » androgynus, schöne rankende grüne Decora- tionspflanze . . . . .	1 20
» Hypoglossum . . . . .	— 80
» Hypophyllum, grossblättrig . . . . .	1 —
» laxus . . . . .	1 —
» racemosus . . . . .	1 20
» rotundifolius . . . . .	1 —
Salvia patens, prachtvoll blaublüh. 12 St. 6 M, —	60
† » Betheli, reichblühend, brilliantrosa mit weiss . . . . .	— 60
† » Hoveyi, lebhaft indigoblau . . . . .	— 60
† » Schimperi, sehr reichblühend . . . . .	— 60
† » splendens . . . . .	— 50
† » Bruanti, niedrig, Blüten sammtig roth . . . . .	— 60
† » Verschaffelti . . . . .	— 50
† Santolina incana . . . . . 12 St. 3 M, —	30
Saxifraga sarmentosa prächt. Ampelpfl. . . . .	1 —
♀ Sedum Alizon fol. var., sehr schön . . . . .	— 60
» carneum fol. var. . . . . 12 St. 4 M, —	40
» Sieboldii . . . . .	— 50
» » fol. var. . . . .	— 60
♀ Selinum decipiens, schöne Blattpfl., f. Gruppen . . . . .	— 60



	à Stück	ℳ	ℒ
<b>Sempervivum</b> barbatum . . . . .	2	—	—
» <b>cholocrysum</b> . . . . .	2	—	—
» <b>urlicum</b> . . . . .	1	—	—
» <b>tabulaeforme</b> . . . . .	—	60	—
Andere Sorten, siehe Standen.			
» <b>Serissa</b> foetida fol. aureo marg. 12 St. 5 ℳ, —	50	—	—
<b>Skimlax</b> fragrans . . . . .	1	25	—
» <b>japonica</b> . . . . .	1	50	—
» <b>oblata</b> . . . . .	1	—	—
» <b>argentea marginata</b> . . . . .	3	—	—
» <b>Smilax</b> lusitanica . . . . .	1	—	—
<b>Solanum azureum</b> , neu, blaubühend . . . . .	—	50	—
» <b>Hendersoni</b> , neu, mit Früchten . . . . .	—	50	—
» <b>Pseudo-capsicum nanum</b> , neu, mit Früchten . . . . .	—	50	—
<b>Sollya</b> salicifolia . . . . .	1	50	—
» <b>Spharmannia</b> africana . . . . .	—	80	—
» <b>Sphaeralcea umbellata</b> , schönblüh. Malvacee . . . . .	1	20	—
<b>Stantonia</b> latifolia, Schlingpflanze, selten . . . . .	1	—	—
» <b>Stenotaphrum</b> glabrum variegatum, schönes Ampelgras . . . . .	—	60	—
» <b>Teucrium</b> aureum, mit weissen Blättern, eignet sich sehr gut zur Teppichgärtnerei 12 St. 4 ℳ, —	40	—	—
» <b>capitatum</b> , mit grauweissen Blättern, f. Teppichgärtnerei . . . . .	—	40	—
<b>Thea</b> Bohea, Theestrauch, junge Pflanzen . . . . .	2	—	—
» <b>viridis</b> . . . . .	2	—	—
» <b>Tropaeolum</b> Lobbianum cardinale, neu, 1 —	1	—	—
» <b>majus nanum aurantiacum fl. pl.</b> . . . . .	—	50	—
» <b>Hermine</b> Grashoff, prächtig scharlachroth gefüllt . . . . .	—	75	—

## ‡ Verbena hybrida grandiflora.

	à Stück	ℳ	ℒ
12 Stück in 12 schönen Sorten . . . . .	4	—	—
<b>scharlachroth</b> . . . . .	12 St.	3	—
<b>blau</b> . . . . .	12 »	3	—
<b>weiss</b> . . . . .	12 »	3	—
» <b>Verbena</b> melindres splendens, leuchtend scharlach . . . . .	12 St. 5 ℳ, —	50	—

## ‡‡ Veronica.

12 schöne ältere und neuere Sorten 5 ℳ, à —	50	—	—
» <b>Andersoni</b> fol. var., schön weissbunt . . . . .	—	60	—

Die Veronica sind prachtvoll und sowohl als Gruppen- wie auch als Zimmerpflanzen, da sich ihr Flor bis tief in den Winter fortsetzt, nicht genug zu empfehlen.

<b>Viburnum</b> Awafuki, mit prachtvollen glänzenden dicken Blättern . . . . .	1	20	—
» <b>macrocephalum</b> , prachtvoll . . . . .	1	50	—
» <b>plicatum</b> . . . . .	2	—	—
» <b>rugosum</b> . . . . .	1	25	—
» <b>suspensum</b> , sehr schön . . . . .	—	80	—
» <b>Tinus</b> (Laurus Tinus hort.) . . . . .	—	60	—
» <b>fol. variegatis</b> . . . . .	1	—	—
<b>Vitex trifoliata variegata</b> , neu, Blätter zartgrün, weiss gerandet, Blumen purpurviolett . . . . .	1	50	—
» <b>Wigandia</b> caracasana, sehr effectvolle Blattph. . . . .	—	40	—
» <b>Vigier</b> . . . . .	—	40	—

Von Anfang Mai an in kräftigen jungen Pflanzen.

## ‡ Pelargonien, grossblumige englische und Odier.

Unser reichhaltiges Sortiment ergänzen wir jedes Jahr durch die schönsten neueren Sorten und von den älteren conserviren wir nur die wirklich verschiedenfarbig schönsten. Die Pflanzen sind kräftig und gesund und in zahlreicher Vermehrung vorhanden. Die Versendung beginnt bei günstiger Witterung im Monat April in gesunden transportfähigen Exemplaren.

### Verzeichniss der abgebbaren Sorten.

Die neueren sind durch Fettschrift hervorgehoben.

Nr.	Nr.
1 Adèle Odier.	<b>Lysandre.</b>
2 Ajax.	84 Mad. Auguste Decon-
3 Albert de Caumont.	rière.
4 Alexandre Jullien.	85 Mr. Alfred Asslyn.
7 Angèle.	87 Mad. Couturet.
12 Anguste Puhl.	88 » de Lamoricière.
15 Beatrice.	89 » Domage.
16 <b>Bellone.</b>	92 » <b>Leclercq.</b>
17 Bianca.	93 » Meunier.
18 Camaeleon.	97 » Roland.
22 Chanteaubriant.	102 » Théodore Scribe.
24 Clorinde.	103 » Vieuxmereuil.
25 Constance.	104 Mlle Leclercq-Laloy.
28 Danaë.	106 Marie Gouin.
29 <b>D'Aguesseau.</b>	107 Manetta.
34 Dr. Andry.	108 Magnificum.
35 Dr. Blanchet.	109 Marie Heim.
36 Edouard Mieliez.	110 Masaniello.
40 Endymion.	113 Miniature.
42 Esculape.	114 Mirabeau.
44 Florian.	116 Mont Blanc.
50 Frofrou.	117 M. Bouchariat.
51 <b>Gaetano Zerbetti.</b>	118 Mr. Février.
53 Glaucus.	121 M. Lierval.
54 Gloire de Bellevue.	122 M. Rodriguez.
56 » du Petit Bicêtre.	123 M. V. Salandrini.
57 Griffon.	124 Napoléon III.
58 <b>Guilleaumele Con-</b>	129 Oriflamme.
<b>querant.</b>	132 Pandora.
59 Guilleaume Severains.	133 Paxton.
60 Gustave Odier.	134 Pictum.
62 Hector.	136 Prince Impérial.
63 Hendersoni.	138 » <b>of Pelargo-</b>
65 Jacques Duval.	<b>niums.</b>
67 Jeanne Milot.	139 Président Morel.
70 Jusieu.	140 » Schiachter.
73 La Pureté.	141 Princess of Wales.
76 La Quintinie.	143 Queen of Scotts.
78 <b>Le Nègre.</b>	144 » of Trumps.
79 Leonidas.	147 Richard Löwenherz.
80 Lord of the Isles.	148 Roi des Pourpres.

Nr.	Nr.
149 Rosa Toepfer.	228 Eugénie Duval.
150 Rosalinde.	231 Gloire de Paris.
151 Rubens.	232 Goliath.
152 <b>Sans pareil.</b>	233 Jean Barth.
153 Serenat.	235 Le Colosse.
155 Talisman.	238 Mad. Auguste Dufoy.
156 Titus.	239 » Brolemann.
158 Triumph von Wien.	240 M. Corbay.
161 Unique impériale.	241 Mad. Cursien.
163 <b>Vicomtesse d'Isly.</b>	242 » de Frileuse.
166 Vulcain.	243 » Esculier.
167 Wilhelm Schüle.	245 Non pareil.
170 <b>Marie de Van-</b>	246 Paul et Virginie.
<b>doevre.</b>	247 Pretiosa.
173 Medaille d'or.	248 Prince Leopold.
174 Adelina Patti.	249 Rabelais.
175 Aspasia.	250 Rob Roy.
176 Anytus.	251 Rubia.
178 Bertha Helbig.	253 Schneeball.
179 Baronne de Morel.	254 Tennyson.
180 Cäsar.	255 Theodorine.
181 Curie.	256 Vicomtesse de Belleval.
185 Emeraldal.	264 Gloire d'Arras.
190 Henry Williams.	265 Impératrice Eugénie.
193 Iris.	267 Luther.
195 Les Lys.	268 Mad. Armet de l'Isle.
200 M. L. Tisserand.	269 » Crapelet.
201 Neptun.	270 » Lelandais.
202 Oracle.	271 Mathieu de la Drome.
203 Prince of Wales.	272 Mithriade.
204 Rex.	273 Parpaillot.
205 Sietz.	275 Seneque.
206 Superbum.	276 Uranie.
207 Valesquez.	277 Virginie Mieliez im-
208 Victor Verdier.	proved.
209 Mad. Efiger.	279 Jupiter.
213 <b>Queen of Stripes.</b>	288 Etendard.
215 Aois.	306 Saturn.
221 Burnouf.	310 Venus.
227 Enchantresse.	

### Fancy Pelargonien.

301 Aomé.	302 Belle Octave.	303 Marie.
-----------	-------------------	------------

## Remontirende Sorten.

- 322 Hofgärtner Kellermann.  
 323 Oberbürgermeister Heim.  
 324 Hofgärtner Braun.  
 325 » Huber.  
 326 Freund Ebe.  
 328 Mad. Gewitzki.  
 Aeltere Sorten einzeln à 75  $\mathcal{L}$ .  
 12 schöne Sorten unserer Wahl . . . 7  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{L}$   
 25 » » » » . . . 14 » —  
 100 » » » » . . . 50 » —  
 12 » neuere Sorten unserer Wahl 18 » —  
 einzeln à 2  $\mathcal{M}$ .

## Gefüllt blühende Sorten.

(Mehrpetalige.)

Aeltere und neuere.

- 330 Album plenum. Blumen reinweiss. 3  $\mathcal{M}$ .  
 211 Beauty of Oxtou. Dolden und Blumen von enormer Grösse, Petalen wellenförmig gekräuselt, leuchtend carmin mit grossen schwarzbraunen Flecken und weissem Rand. 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{L}$ .  
 315 Prince of Wales. Feuerig zinnober, braun geädert, Mitte weiss, neu. 3  $\mathcal{M}$ .

## Scarlet-Pelargonien (Geranium).

Sie eignen sich namentlich zu Gruppen für's freie Land, wo sie den ganzen Sommer bis spät in den Herbst ununterbrochen blühen und mit ihren weithin leuchtenden Blumen eine unbeschreibliche Zierde sind.

### Aeltere Sorten, einfache.

Die einfachen Sorten eignen sich ihres gedungenen Wuchses wegen besser als die gefüllten Sorten für Freilandgruppen, da sie diese an Reichblütigkeit übertreffen.

- 12 schöne Sorten einfache Scarlet-Pelargonien von allen Farben unserer Wahl 4  $\mathcal{M}$  —  $\mathcal{L}$ .  
 25 Sorten 8  $\mathcal{M}$ .  
 50 » 15 »

100 Stück in 25 oder mehr Sorten 24  $\mathcal{M}$ .

### Neue Scarlet-Pelargonien.

à St. 60  $\mathcal{L}$ .

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 84 Alpha.                | 91 Fairest of the Fair. |
| 85 Baronne de Val-dener. | 92 Illustre Citoyen.    |
| 86 Captain Nares.        | 93 Lais.                |
| 87 Concours régional.    | 94 Marmion.             |
| 88 Decoy.                | 95 New Life.            |
| 89 Deuil national.       | 96 Titania.             |
| 90 Dr. John Denny.       | 97 Venessa.             |
|                          | 98 Zuleika.             |

Alle Sorten zeichnen sich durch Grösse der Blumen sowohl wie auch der Dolden aus.

12 Sorten unserer Wahl 6  $\mathcal{M}$ .

### Neuere Sorten à St. 75 $\mathcal{L}$ .

- 400 Eclair. Purpurzinnober mit grossem weissen Centrum, sehr leuchtend.  
 401 Euryale. Zartrosa, Blumen gross und gut geformt.  
 402 Galenus. Leuchtend scharlach, sehr grossblumig.  
 403 Gem. Fleischfarbig lachsrosa, weiss marmorirt und geädert, mit grossem weissen Auge, extra.  
 404 Guinea. Prachtig orangegebl, gut geformte Blume.  
 405 Laurence Chaté. Dolden gross, Blumen reinweiss, lachsfarbig genervt.  
 406 Le Nabob. Brilliant anilinroth, Dolden sehr gross (Nosegay hybr.).  
 407 Louise Deleaux. Dunkelsammetcarmoisin mit feuerroth, obere Petalen lebhaft feuerroth gefleckt, Dolden schön kugelförmig, extra.  
 408 Louis Foucard. Dolden gross, orange-krapproth, rosa marmorirt, Centrum violett.  
 409 Bertier-Rendatler. Dolden enorm. Blumen brillant rosa, stark violett schattirt, obere Petalen mit grossem weissen Fleck, extra.  
 410 Messrs. E. G. Henderson & Son. Dolde gross, bläulich rosa, obere Petalen violett, sehr distinct.  
 411 M. H. Pallett. Dunkelstes carmoisin mit grossem weissen Auge, sehr reichblühend.

C. PLATZ & SOHN.

- 19 Captain Raikes. Eine Vervollkommnung der alten ausgezeichneten, feuerroth blühenden Varietät Pline mit gefüllten Blumen. Die feurige Farbe, die Vollkommenheit der Blumen und die sehr lange Blüthendauer werden sie bald zu einer beliebten Marktpflanze machen. 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{L}$ .  
 212 Dr. Masters. Sammtig scharlachcarmoisin, obere Petalen gross sammtig schwarz gefleckt, untere schwarz geädert, extra. 3  $\mathcal{M}$ .  
 37 Elegantissimum. Eine Vervollkommnung der schönen, bereits bekannten, gefüllt blühenden Varietät Prince of Novelty von etwas dunklerer Färbung und ausgezeichnet durch eine breite weisse Einfassung der Blumenblätter. 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{L}$ .  
 90 Mad. Evard. Ebenso gefüllt, aber besser geformte und lebhafter gefärbte Blumen als Ville de Caen. 2  $\mathcal{M}$ .  
 332 Pfaffenzer. 2  $\mathcal{M}$ .  
 137 Prince of Novelty. 1  $\mathcal{M}$  25  $\mathcal{L}$ .  
 257 Prince of Teck. Rubinroth, schwarz geädert und gefleckt, schön. 4  $\mathcal{M}$ .  
 145 Queen Victoria. Eine schöne Vervollkommnung der noch ziemlich neuen Varietät Ville de Caen. 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{L}$ .  
 164 Ville de Caen. 2  $\mathcal{M}$ .  
 30 Pelargonium denticulatum fl. pl. Blumen dunkelviolett, dunkel kastanienbraun geädert. 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{L}$ .

- 412 Murillo. Blumen rund, tief amarant-johannisbeerroth, nankingbl gestreift und marmorirt, prächtige Neuheit.  
 413 Newlands Mary. Rosa, eine Vervollkommnung der bekannten Christine, ausgezeichnet zum Auspflanzen.  
 414 Paris d'Andria. Blumen sehr gross, hellachsroth mit weissem Centrum.  
 415 Pline. Lebhaft purpur-ponceau.  
 416 Pyrrhus. Dunkelmagenta-carmoisin, obere Petalen brillant scharlach getuscht, sehr reichblühend.  
 417 Roi des Panachés. Lachsroth mit rosa und krapproth nancirt, vollständig schneeweiss punkirt, geflammt und gestreift und mit reinweissem Auge, grossblumig, extra.  
 418 Sans pareil. Blumen gross, englisch roth und schwarzpurpur, obere Petalen lebhaft feuerroth, extra.  
 419 Trajan. Blumen rund, lebhaft kirschroth, nach der Mitte zu feuerroth gefleckt.  
 420 Ukara. Reinweiss in sehr grossen Dolden.  
 12 Sorten unserer Wahl 7  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{L}$ .

### † Nosegay-Pelargonien.

à St. 40  $\mathcal{L}$ .

12 Sorten unserer Wahl 4  $\mathcal{M}$ .  
 100 Stück in 10–15 Sorten 24  $\mathcal{M}$ .

Wegen ihrer grossen Blumendolden und der langen Dauer der Blüthen besonders für Freilandgruppen zu empfehlen.

### † Gefüllt blühende Scarlet-Pelargonien.

Nachstehende Sammlung enthält das vollkommenste, was in dieser Gattung bisher erreicht wurde.

### Aeltere Sorten.

à St. 40  $\mathcal{L}$ .

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 130 Alba plena.         | 141 Clemence Royer.     |
| 133 Alice Crousse.      | 142 Dame blanche.       |
| 131 Alina Sisley.       | 143 Deputé Ancelon.     |
| 134 Ami Pieton.         | 145 Deputé Viox.        |
| 135 Aza Gray.           | 146 Dr. Gédron.         |
| 136 Auguste Villeneuve. | 147 Emile Mézard.       |
| 137 Beauté Poitevine.   | 148 F. Gerbeaux.        |
| 130 Carl Vogt.          | 149 François Pertusati. |
| 140 Charles Lyell.      | 150 George Sand.        |
| 139 Châteaubriand.      | 151 Gloire de Nanoy.    |



N.	à Stück M. S.	N.	à Stück M. S.
184 Gloire de Toulouse.	170 Mon Favori.		
152 Granville.	156 M. Crousse.		
153 Impératrice Eugénie.	159 M. de St. Paul.		
154 Jules Verne.	158 M. D. de Huilliers.		
185 La Constitution.	160 M. Lelandais.		
186 Le Nord-Est.	157 M. Henri Jacotot.		
155 Louis Thibaut.	171 Oridamme.		
187 L'unique.	172 Perle des blancs.		
188 Madame Amélie Baltet.	173 Prince de Léon.		
161 Mad. Lavaux.	174 Review.		
162 Mad. Lemoine.	175 Richard Larios.		
163 Mad. Rose Charmeux.	177 Talabot.		
164 Mad. Thibaut.	178 Tom Pouce cérique.		
166 Mlle. Josephine Piéton.	179 Venus.		
165 Mlle. Louise Delessalle.	182 Victoire de Lyon.		
168 Marie Lemoine.	180 Victor.		
167 Mary Elisabeth.	181 Virginal.		
169 Michel Ange.	183 Wilhelm Fätzer.		

12 schönste Sorten unserer Wahl 4 M.  
 25 " " " 7 "  
 100 Stück in 25-50 Sorten 24 M.

### Neue gefülltblühende, à Stück 50 S.

N.	N.
189 Bridal Bouquet.	194 Fenimore Cooper.
190 Candidissima plena.	195 Jules Simon.
191 Comte Rampon.	196 Mad. Thiers.
192 Cremieux.	197 M. Lavigne.
193 Duhamel du Monceau.	198 Rubis.
	199 Tendresse.

6 Sorten unserer Wahl 2 M 50 S.

### Neuere gefülltblühende, à Stück 75 S.

500 Charles Hovey. Zartfleischfarbig; Dolden sehr gross.	
501 Floribundum nanum. Ponceauroth mit orange Reflexen; Wuchs sehr niedrig, reichblühend.	
502 La Lorraine. Dolden sehr gross, lachsfarbig chamois, geadert.	
503 Le Liliput. Sehr niedrig, reichblühend, leuchtend amarantroth, sammtig.	
504 Marmoratum. Rosa, weiss gefleckt.	
505 Mirabeau. Blumen gross, brillant scharlachroth.	
506 M. Bouchardat aîné. Brennend scharlachroth mit weinrothen Rückseiten. Wuchs niedrig.	
507 Multicolor. Centrum aprikosenfarbig mit zartfleischfarbig umsäumt, Petalen wellenförmig.	
508 Nympha. Dolden enorm, halbkugelförmig, Blumen imbricquirt, weiss, zartrosa angelauht, sehr schön.	
509 Président Renouard. Schön lebhaft carmin mit hellerem Centrum.	
510 Vauban. Johannisbeerroth mit lebhaften Reflexen, in tief amarantviolett übergehend.	
511 Vesuv fl. pl. Orangefachlach, niedrig, sehr reichblühend.	
512 Le Niagara. Reinweiss, die schönste.	
513 Montblanc. Reinweiss.	

12 schöne Sorten unserer Wahl 7 M 50 S.

## 6: Buntblättrige Scarlet-Pelargonien.

### a. Goldbuntblättrige.

(Tricolor.)

N.	à Stück M. S.	N.	à Stück M. S.
250 Alpha . . . . .	1 —	605 Louise Smith . . . . .	1 —
600 Countess of Tircenel . . . . .	1 —	607 Mad. Lucien Tisse- rand . . . . .	1 50
609 Defiance . . . . .	1 —	226 Miss Goring . . . . .	1 —
206 Duke of Connaught . . . . .	1 20	229 Moiré antique . . . . .	1 —
207 Enchantress . . . . .	1 20	609 Mr. Gladstone . . . . .	1 —
603 Fair Emily . . . . .	1 —	230 Mrs. Benyon . . . . .	1 20
211 Gold Finch . . . . .	1 —	610 Headley . . . . .	1 —
212 Golden Harkaway . . . . .	60	232 Mrs. Pollock . . . . .	1 —
213 Golden cerise . . . . .	12 St. 6 M., — 60		
unique . . . . .	— 80	236 Peter Grieve . . . . .	1 —
214 Golden Circle . . . . .	60	238 Sir Robert Napier . . . . .	1 50
601 Goliath . . . . .	1 —	242 Sophie Dumaresque . . . . .	1 —
215 Happy thought . . . . .	12 St. 7 M 50 S., — 75		
unique . . . . .	— 60	243 Sophie Cussack . . . . .	1 20
221 Lady Cullum . . . . .	244 Socrates . . . . .		
unique . . . . .	— 60	246 Sunset . . . . .	1 —
604 Lady Sheffield . . . . .	1 —	606 Unique . . . . .	1 50

12 schöne Sorten unserer Wahl 7 M.

## b. Silberbuntblättrige.

N.	à Stück M. S.	N.	à Stück M. S.
654 Amélie Halphen . . . . .	1 50	220 Laura . . . . .	1 —
200 Angé . . . . .	60	224 Little Beauty . . . . .	80
201 Atraction . . . . .	50	653 Mangless' silver bedding . . . . .	1 —
202 Avalanche . . . . .	60	231 Mrs. Dombrain . . . . .	1 —
249 Brilliant . . . . .	12 St. 5 M., — 50		
	12 St. 6 M., — 60	233 Mrs. E. S. Constable . . . . .	50
203 Burning Bush . . . . .	60	12 St. 5 M., — 75	
204 Countess of War- wick . . . . .	50	228 Mrs. J. C. Mapping . . . . .	50
205 Culford Beauty . . . . .	60	235 Perfection . . . . .	50
207 Enchantress . . . . .	60	635 Rainbow . . . . .	1 —
656 Etoile du Matin . . . . .	1 50	239 Silver Cloud . . . . .	60
208 Flower of Spring . . . . .	245 Silver Cord . . . . .		
12 St. 5 M., — 50		650 Silver Queen . . . . .	1 —
651 Flower of the day . . . . .	1 —	637 Snowdrop . . . . .	1 —
660 Freak of nature . . . . .	1 —	241 Snowflake . . . . .	1 —
210 Glow-worm . . . . .	80	12 St. 5 M., — 50	
216 Honeycomb . . . . .	60	658 Snow wreath . . . . .	1 50
218 Italia unita . . . . .	1 —	248 Topsy . . . . .	80

12 schöne Sorten unserer Wahl 7 M.  
 12 Sorten silber- und goldbuntblättrige Pelargonien 7 M.

## \* @ Pelargonien, gelbblättrige, mit oder ohne rothbraune Zonen,

welche im freien Lande, der Sonne ausgesetzt, brillanten Effect machen.

N.	N.
260 Black Douglas.	700 Maréchal Mac Mahon.
261 Black Prince.	269 Neatress.
262 Cleopatra.	701 Nondescript.
264 Crown Prince.	270 Perilla.
265 Earl of Rosslyn.	271 Prince of Wales.
702 Henry Müllener.	272 Reine Victoria.
266 Josephine.	273 Roi de Siam.
267 Imperatr. Eugénie.	274 Southern Belle.
268 Lothair.	275 Troubadour.

Diese Sorten (besonders gut für Freilandgruppen geeignet) sind dutzendweise abzugeben.  
 12 St. in 12 schönen Sorten 4 M.  
 100 St. in 12-15 Sorten 24 M.

### Neuheit:

278 White crested canary. Blätter canariengelb mit weisser hahnenkammartiger Zeichnung an der Basis . . . . .	2 —
---	-----

## Gefülltblühende buntblättrige.

280 Alma (Ebert). Eine buntblättrige Varietät der bekannten Marie Lemonie. Blätter breit weiss eingefasst . . . . .	4 —
294 Carneval. Blätter wie die von Mrs. Pollock, Blüten feurig zinnoberroth, stark gefüllt . . . . .	4 —
292 Corinne. Blätter gelb, Blumen feurig orange gross . . . . .	2 —
295 Firmament. Blätter sternförmig gelb gefleckt, Blumen dichtgefüllt, krapporange . . . . .	4 —
285 GoldenJewel. Blatt. goldgelb, Blum. scharlach, ranunkelartig gefüllt, prächt. Colorit . . . . .	1 50
281 Harmonie. Blätter innen hellgrün, Zone bronzefarbig, Rand milchweiss, Blumen gefüllt lachsfarbig orangeroth . . . . .	2 50
288 Herold. Blätter gelb mit rother Zone, Blumen gross, zinnoberroth . . . . .	2 —
282 Iduna (Ebert). Blumen hellfachscharlach halbgefüllt, Blätter mit breitem blassgelben Rand, dunkler Zone und lichtgrünem Centrum, zwerfgartig . . . . .	12 Stück 6 M., — 60
290 Iris. Blätter hellgelb bordirt, Blumen lebhaft scharlachroth . . . . .	3 —
291 La neige. Blätter weiss panachirt, Blumen gefüllt reinweiss . . . . .	4 —
283 Magicien. Belaubung dunkelgrün mit grünlich gelbem Innern. Blumen halbgefüllt, orangefachlach . . . . .	12 St. 6 M., — 60
286 Morgenroth. Blätter schön dreifarbig bunt, Blumen scharlachroth . . . . .	3 —
296 Mrs. Strang. Blätter dreifarbig goldbunt. Blumen sehr gefüllt, lebhaft scharlach . . . . .	5 —
287 Pionnier. Blätter dreifarbig bunt, Blumen hellzinnober, sehr schön . . . . .	3 —
293 Sappho. Blätter gelb. Blumen gross, halbgefüllt, lebhaft orange . . . . .	2 —

289	Sonnenschein. Blätter gelb mit leichter brauner Zonne. Blumen carmoisin, halbgefüllt. . . . .	2 —
284	Soleil levant. Blätter hellgrün mit chokoladenfarbiger Zone und breitem gelblich weissem Rand. Blumen leuchtend scharlach . . . . .	2 50

## Epheublättrige, rankende Geranium. (Pelargonium lateripes.)

Sie sind besonders empfehlenswerth als Zimmer- und Ampelpflanzen.

	à St. M.	3
300 Album . . . . .	—	60
304 Duke of Edinburgh . . . . .	1 —	—
315 Elfrida (Ebert). Dunkelrosa gefüllt. . . . .	—	80
302 Erinnerung an Erfurt (Ebert). Blumen leuchtend dunkelrosa, lebkuchenförmig, in grossen Dolden . . . . .	1 —	—
307 Minstrel . . . . .	—	50
304 Holly Wreath, buntblättrig . . . . .	—	80
305 König Albert (Ebert). Blumen lila gefüllt. . . . .	—	80
306 Elegante, sehr schön buntblättrig . . . . .	1 —	—
308 Remarquable . . . . .	1 —	—
309 Silver Gem, buntblättrig . . . . .	1	20
314 Thunbelda (Ebert), neu, Blumen weiss mit leicht lila Schein, gut gefüllt . . . . .	1	50
310 Venus (Ebert). Blumen weisslich rosa, sehr zarte Farbe, mittelstark gefüllt . . . . .	1	20
311 Wilsii, neu, von allen bis jetzt erschienenen abweichend durch die Vollkommenheit der		

325	Blumen und Dolden, die den vollendetsten Formen der Zonale Pelargonien gleich kommen, von schöner purpurrother Farbe . . . . .	1 —
313	Wilsii roseum . . . . .	1 —

## Neuere epheublättrige mit gefüllten Blumen à Stück 50 3.

323 Andromaque. . . . .	339 Martha. . . . .
324 Autun. . . . .	321 Norma. . . . .
336 A. F. Barron. . . . .	340 Ophir. . . . .
325 Bijou. . . . .	341 Peintre Morot. . . . .
326 Ceres. . . . .	331 Perle. . . . .
337 Charm. . . . .	342 Plutus. . . . .
327 Dr. Ox. . . . .	332 Polyaeute. . . . .
328 Etoile d'or. . . . .	333 Renown. . . . .
316 Jona. . . . .	322 Rosette. . . . .
338 Isabel. . . . .	343 Sarah Bernhard. . . . .
318 Lucie Lemoine. . . . .	334 Sylphide. . . . .
319 Mad. Emile Gallé. . . . .	344 Thalle. . . . .
320 Mlle. Adrienne Bar- rat. . . . .	345 Viscountess Cran- brook. . . . .
330 Marschall. . . . .	335 Zephir. . . . .

12 neuere Sorten unserer Wahl 5 M

## Cap Species.

Pelargonium filicifolium odoratum . . . . .	—	50
» roseum . . . . .	—	50
» » fol. var. Lady Plymouth, schön bunt . . . . .	—	50
» » Little Gem . . . . .	—	50

# Stauden fürs freie Land.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

Sämmtliche feineren, sowie die schönsten Sorten cultiviren wir auch in Töpfen, so dass sie zu jeder Zeit versandt werden können.

Die mit Δ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden. Die mit √ bezeichneten gedeihen im gewöhnlichen Gartenboden, werden aber in feuchtem Boden bedeutend üppiger.

+ Alpenpflanzen; ± Subalpinen; ± Hochalpinen; Δ Decorations- und Blattpflanzen; √ Teppichpflanzen. Hierher gehören auch die unter Zwiebeln und Knollen mit — und Δ bezeichneten Sorten.

Auf Wunsch fügen wir den Bestellungen auf Alpenpflanzen eine Anleitung über die geeignetste Behandlung derselben bei.

	à Stück M.	3
<b>Acanthus</b> , Bärenklau, <i>Acanthaceae</i> , Δ . . . . .	—	50
Δ Candelabrum . . . . .	—	50
Δ lusitanicus . . . . .	—	50
Δ mollis . . . . .	—	50
Δ niger . . . . .	—	50
Δ spinosus . . . . .	—	50
<b>Achillea</b> , Garbe, <i>Compositae-Anthemideae</i> , . . . . .		
asplenifolia fl. rubro . . . . .	12 St. 2 M.	50 3
Millefolium fl. rubro . . . . .	—	30
+ moschata, Alpenpflanze . . . . .	—	60
nobilis . . . . .	—	40
Parmica . . . . .	—	50
± tomentosa . . . . .	—	80
<b>Aconitum</b> , Eisenhut, <i>Ranunculaceae</i> , . . . . .		
californicum . . . . .	—	50
± Lycocotum, Wolfswurz . . . . .	—	50
± Napellus, Mönchshut . . . . .	—	50
» fl. albo . . . . .	—	50
» fol. var. . . . .	1	20
6 andere schöne Sorten 2 M. — 3 . . . . .	à	40
<b>Acorus</b> , Calamus, <i>Aroideae</i> , √ . . . . .	12 St. 4 M.	— 3
» fol. variegatis . . . . .	12 » 3 » — »	30
japonicus, Δ . . . . .	—	50
» fol. luteo striatis, Δ . . . . .	—	1 20
<b>Actaea</b> , Christophskraut, <i>Ranunculaceae</i> , . . . . .		
alba . . . . .	1 —	—
elegans, sehr schön, Blüten in langen Rispen . . . . .	—	75
racemosa, schön . . . . .	—	75
spicata, sehr hübsch . . . . .	—	50
» rubra . . . . .	1	20
<b>Adenophora</b> , Drüsenträger, <i>Campanulaceae</i> , . . . . .		
denticulata . . . . .	—	50
lilifolia √ . . . . .	—	50
polymorpha . . . . .	—	50

	à Stück M.	3
<b>Adenostyles</b> , Drüsengriffel, <i>Compos.-Eupatorieae</i> , . . . . .		
albifrons . . . . .	—	60
+ alpina (glabra) . . . . .	—	50
<b>Adumia</b> , Adumie, <i>Fumariaceae</i> , . . . . .		
§ cirrhosa, reizende Schlingpflanze . . . . .	—	50
<b>Adonis</b> , Adonisröschen, <i>Ranunculaceae</i> , . . . . .		
+ pyrenaica, neu, mit sehr grossen goldgelben Blumen . . . . .	1	50
+ vernalis, schöne gelbe Frühjahrsblume . . . . .	100 St. 10 M., 12 St. 2 M.	— 25
» pallida, Blumen blassgelb . . . . .	—	50
<b>Aegopodium</b> , Giersch, <i>Umbelliferae</i> , . . . . .		
Δ Podagraria fol. var. . . . .	—	40
<b>Aethionema</b> , Steintäschel, <i>Cruciferae</i> , . . . . .		
persicum . . . . .	—	40
<b>Agrostemma</b> , Rade, <i>Caryophyllaceae-Sileneae</i> , . . . . .		
coronaria . . . . .	4 verschiedene Sorten à	40
flos Jovis . . . . .	12 St. 4 M.	— 40
<b>Agrostis</b> , Straussgras, <i>Gramineae</i> , . . . . .		
argentea . . . . .	—	40
latifolia . . . . .	—	40
Stevenii . . . . .	—	40
<b>Aira</b> , Schmiele, <i>Gramineae</i> , . . . . .		
Δ caespitosa (Deschampsia) fol. var. 12 St. 4 M. . . . .	—	40
Δ coerulea variegata . . . . .	—	50
montana . . . . .	—	30
Todarii . . . . .	—	40
<b>Ajuga</b> , Günsel, <i>Labiatae</i> , . . . . .		
± pyramidalis . . . . .	—	75
reptans fol. argent. var. . . . .	—	30
» fol. atropurpureis, hübsch für Teppich- beete . . . . .	—	50
<b>Alfredia</b> , <i>Compositae-Cynareae</i> , . . . . .		
♀ cernua . . . . .	—	50



			à Stück M. 3.	
<b>Allium, Lauch, Asphodeleae,</b>				
azurum, schön . . . . .	12 St. 4	M. 50	3,	— 50
Moly (aureum) . . . . .	12 » 1	»	»	— 15
rubellum . . . . .	12 » 3	»	»	— 30
Schoenoprasum, Schnittlauch, hübsch zu Einfassungen . . . . .	100 St. 6	M. 12	St.	1 —
Vollständiges Sortiment, s. Zwiebelcatalog 1881.				
<b>Alsine, Miere, Caryophylleae-Alsineae,</b>				
+ pinifolia gracilis (Arenaria) . . . . .				— 40
+ verna . . . . .				— 40
Beide sehr niedlich.				
<b>Althaea, Malve, Malvaceae,</b>				
rosea fl. pl., engl. prachtvolle Malven. 12 Farben, aus Samen gezogene kräftige Pflanzen, 12 St. 4 M., à . . . . .				— 40
» niedrige Chater's, 6 schöne Sorten 3 » à . . . . .				
<b>Alyssum, Steinkraut, Cruciferae,</b>				
argentum, Belaubung silbergrau . . . . .				— 40
maritimum variegatum (Koniga variegata) . . . . .	12 St. 3	M.		— 30
saxatile compactum, schön weissblättrig . . . . .				— 50
» variegatum, sehr schön . . . . .				— 60



Anemone Honorine Jobert.

<b>Anchusa, Ochsenzunge, Boraginaceae,</b>			
altissima . . . . .			— 40
azurca . . . . .			— 40
incarnata . . . . .			— 30
<b>Andropogon, Bartgras, Gramineae,</b>			
laguroides . . . . .			— 50
muricata . . . . .			— 50
<b>Androsace, Mannsschild, Primulaceae,</b>			
+ Chamaejasme . . . . .			— 75
+ glacialis, niedliche Alpenpflanze . . . . .			— 50
<b>Anemone, Windröschen, Ranunculaceae,</b>			
+ alpina . . . . .	12 St. 2 M.,		— 20
+ appennina . . . . .	12 » 4 »		— 40
japonica, dunkelrosa . . . . .	12 » 4 »		— 40
» elegans, hellrosa . . . . .	12 » 4 »		— 40
» Honorine Jobert, rein weiss . . . . .	12 » 5 »		— 50
memorosa . . . . .	100 St. 3 M., 12 St.		— 60
+ fl. rubro . . . . .	12 St. 2 M.,		— 20
+ palmata . . . . .	12 St. 2 M.,		— 20
pennsylvanica . . . . .			— 75
Pulsatilla, blaue Frühlingsbl. 12 St. 1 M. 80 3.			— 20
ranunculoides, gelbblühend . . . . .	12 » 1 » 50 »		— 15
+ sulphurea, Alpenpflanze . . . . .			1 —
sylvestris, grosse weisse Blume . . . . .	12 St. 2 M.,		— 20
+ trifolia . . . . .			— 30
+ vernalis (Pulsatilla vernalis) . . . . .	12 St. 4 M.,		— 40
<b>Angelica, Brustwurz, Umbelliferae, V</b>			
atropurpurea . . . . .			— 50
sylvestris . . . . .			— 50

		à Stück	M.	3.
<b>Antennaria, Katzenpfütchen, Compositae-Gnaphalaceae,</b>				
+ margaritacea, niedrig, weissblättrig	12 St. 3	M.,	—	30
+ tomentosa, Blätter weissfilzig . . . . .	12 » 3	»	—	30
+ candida . . . . .	12 » 3	»	—	30
<b>Anthemis, Kamille, Compositae-Anthemideae,</b>				
Biebersteini . . . . .			—	60
Triumfetti . . . . .			—	40
<b>Anthericum, Zaunlilie, Asphodeleae,</b>				
Liliago, schön . . . . .	12 St. 3	M.,	—	30
+ Liliastrum (Czackia) . . . . .			—	60
plumosum Δ, schön für Bouquets . . . . .			—	50
ramosum, Sandgrasllilie . . . . .	12 St. 2	M.,	—	20
<b>Antirrhinum, Löwenmaul, Scrophularineae,</b>				
majus fl. pl., neu, gefüllt blühend . . . . .			—	50
<b>Apocynum, Hundskohl, Apocynaceae,</b>				
androsaemifolium, Fliegenfänger . . . . .			—	80
hypericifolium . . . . .	12 St. 3	M.,	—	30



Anemone Pulsatilla.

<b>Aquilegia, Akeley, Ranunculaceae,</b>			
+ alpina . . . . .			— 50
canadensis, Blumen schön roth und gelb . . . . .			— 75
+ chrysantha, goldgelb, sehr schön . . . . .			— 75
formosa, 6 schöne Sorten . . . . .	2 M., à		— 40
glandulosa, 4 verschiedene Varietäten . . . . .			— 50
Rocky Mountain, neu, Blumen carmin und gelb mit sehr langen Spornen . . . . .			— 75
stellata, 6 gefüllte Varietäten . . . . .			— 50
Vervaeana fol. var., schön buntblättrig . . . . .			— 50
vulgaris, 6 schöne Sorten . . . . .	2 M., à		— 40
Sortiment von 12 verschied. Sorten . . . . .			4 —
12 Stück sehr schöne in Römml . . . . .			2 50
<b>Arabis, Gänsekraut, Cruciferae,</b>			
+ alpina . . . . .			— 60
+ coerulesca . . . . .			— 75
6 andere schöne Sorten . . . . .	2 M., à		— 40
<b>Aralia, Bergangelika, Araliaceae,</b>			
+ edulis, schöne grosse Decorationspflanze . . . . .			1 50
nudicaulis . . . . .			1 —
quinquefolia . . . . .			1 —
+ racemosa . . . . .			— 40
+ sachalinensis, schöne Blattpflanze . . . . .			1 50
<b>Arctium, Bärenstiel, Compos.-Carduineae,</b>			
+ edule, Beschreibung s. S. 40 . . . . .			— 60
<b>Arenaria, Sandkraut, Caryophylleae-Alsineae,</b>			
+ cerastifolia, zierliche Miniaturpflanze, für Felsengrotten sehr empfehlenswerth . . . . .			1 —
+ purpurascens . . . . .			1 —
<b>Aristolochia, Osterluzel, Aristolochiaceae, V</b>			
Clematidis . . . . .			— 40
<b>Armeria, Grasnelke, Plumbagineae,</b>			
alba, niedrig weissblühend . . . . .			— 60
formosa, 6 verschiedene schöne Varietäten . . . . .			— 30
<b>Laucheana, niedrig, prächtig dunkelcarmin, blüht fast ununterbrochen . . . . .</b>			— 60
5 andere schöne Species . . . . .			— 40
<b>Arnica, Wohlverlei, Compos.-Tagetinae,</b>			
+ montana, seiner Heilwirkung wegen geschätzt . . . . .			— 40
<b>Artemisia, Beifuss, Compositae-Anthemideae,</b>			
Absinthium, Wermuth . . . . .	12 St. 3 M.,		— 30
Dracunculus (Esdragon) . . . . .	12 » 3 »		— 30
vulgaris, Beifuss . . . . .	12 » 3 »		— 30
<b>Arundinaria, Gramineae,</b>			
+ tecta (macrosperma), sehr decorativ . . . . .			— 75
<b>Arundo, Rohr, Gramineae, V.</b>			
+ Donax, prachtvolle schilffartige Zierpf. Δ . . . . .			— 60
+ foliis varieg., buntblättrige Zierpflanze für Gruppen, Δ . . . . .	12 St. 10 M. — 3		1 —

**Arundo:** à Stück  $\mathcal{M}$   $\mathfrak{L}$   
*auritica*  $\Delta$ , mit grünlich weiss gestreiften Blüthen . . . . . 40  
 Sowohl als Einzelpflanzen, besonders an Bassins, wie auch mit anderen Blattpflanzen zu Gruppen vereinigt, von grossem Effect.  
**Asarum**, Haselwurz, *Aristolochiaceae*, *europaeum* . . . . . 12 St. 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathfrak{L}$  — 20  
**Asclepias**, Schwalbenwurz, *Asclepiadeae*, *Douglasii* . . . . . 40  
 » *var. van Houttei* . . . . . 40  
*incarnata* . . . . . 40  
*princeps* . . . . . 50  
*syriaca* (Cornuti), der Honigsaft der Blüthen ist sehr zuckerhaltig . . . . . 50  
*tuberosa*, prachtvoll, orangeroth 12 St. 5  $\mathcal{M}$  —  $\mathfrak{L}$ , — 50  
**Asperula**, Waldmeister, *Rubiaceae*, *odorata* . . . . . 12 St. 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathfrak{L}$ , — 20  
**Asphodelus**, Affodill, *Asphodeleae*, *albus* (spicatus) . . . . . 60  
*creticus*,  $\Delta$ , sehr niedlich . . . . . 75  
*fistulosus*  $\Delta$  . . . . . 12 St. 3  $\mathcal{M}$ , — 30  
*luteus* . . . . . 100 St. 20  $\mathcal{M}$ , 12 » 3 » — 30  
*microcarpus* . . . . . 30  
*ramosus* . . . . . 12 St. 4  $\mathcal{M}$  —  $\mathfrak{L}$ , — 40  
**Aster**, Sternblume, *Compositae-Astereae*, » *alpinus*, sehr hübsch zu Einfassungen . . . . . 60  
*ericoides*, sehr niedlich . . . . . 60  
*grandiflorus*, rosacarmoisin, schön . . . . . 50  
*horizontalis*, reichblühend, schön zu Gruppen . . . . . 50  
*virginicus* . . . . . 75  
 12 andere schöne Sorten für 4  $\mathcal{M}$  —  $\mathfrak{L}$ , . . . . . 40  
**Astilbe**, *Saxifrageae*, » *rivularis* (*Spiraea barbata*), prächtig  $\sqrt{\quad}$  . . . . . 1 —  
**Astragalus**, Tragant, *Papilionaceae*, 6 schöne Sorten für 2  $\mathcal{M}$  —  $\mathfrak{L}$ , . . . . . 40  
**Astrantia**, Sternadolde, *Umbelliferae*, *major*, schön . . . . . 30  
**Atropa**, Tollkirsche, *Solanaceae*, *Belladonna* . . . . . 60  
**Aubrietia**, *Cruciferae*, » *croatica*, sehr niedlich . . . . . 60  
 » *deltoides* . . . . . 30  
 » *graeca* . . . . . 12 St. 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathfrak{L}$ , — 30  
 » *Hendersoni* . . . . . 50  
 » *purpurea* . . . . . 60  
 » *fol. var.*, sehr niedlich . . . . . 60  
**Avena**, Hafer, *Gramineae*, *planiculmis*, schön . . . . . 40  
**Ballota**, Andorn, *Labiatae*, *acetabulosa*, Beschreibung s. S. 40 . . . . . 50  
*nigra fol. var.* . . . . . 50  
**Baptisia**, *Papilionaceae*, *australis* . . . . . 1 —  
**Barbarea**, St. Barbarakraut, *Cruciferae*, *vulgaris fol. var.*, schön buntblättrig . . . . . 40  
**Bellis**, Tausendschön, *Compositae-Astereae*, *perennis fl. pl.*, grossblumig, dicht gefüllt 12 St. in 12 Sorten 4 —  
 100 » » 12 » 25 —  
 » » » *maxima alba* . . . . . 60  
 100 St. in Rommel 6  $\mathcal{M}$  12 St. in Rommel . . . . . 80  
 » *perennis aucubaefolia*, sehr schön zur Teppichgärtnerei . . . . . 12 St. 3  $\mathcal{M}$ , — 30  
**Betonica**, Zehrkrut, *Labiatae*, *grandiflora*, sehr schön . . . . . 50  
*stricta*, 3 verschiedene Varietäten . . . . . à 50  
**Biotia**, *Compositae-Astereae*, *corymbosa* . . . . . 50  
*discolor* . . . . . 50  
**Bocconia**, *Papaveraceae*, » *japonica*, schöne Blattpflanze 12 St. 4  $\mathcal{M}$ , — 40  
**Boltonia**, *Compositae-Astereae*, *asteroides* . . . . . 50  
*latissima* } für Herbstflor . . . . . 50  
 » *alba* } . . . . . 60  
**Boykinia**, *Saxifrageae*, *aconitifolia*, neu, schön belaubt, Blumen weiss in grossen Rispen, sehr zu empfehlen . . . . . 1 50  
**Bromus**, Tresppe, *Gramineae*, *erectus* . . . . . 40  
*longifolius* . . . . . 40  
 6 andere schöne Sorten . . . . . 2  $\mathcal{M}$ , à 40  
**Cacalia**, Pestwurz, *Compositae-Seneciones*, *suaveolens* . . . . . 50  
**Calamintha**, Bergmünze, *Labiatae*, » *alpina*, zierlich . . . . . 50  
*Chenopodium fl. albo* und *fl. roseo* . . . . . à 50  
*retundifolia* . . . . . 50  
**Calimeris**, *Compositae-Astereae*, *incisa* . . . . . 40  
**Callisace**, Schöndolde, *Umbelliferae*, » *dahurica*, prächtige Blattpflanze . . . . . 1 50

à Stück  $\mathcal{M}$   $\mathfrak{L}$   
**Calystegia**, Bärwinde, *Convolvulaceae*, » *dahurica* . . . . . 12 St. 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathfrak{L}$ , — 15  
 » *pubescens fl. pl.* schön, rosa gef. 12 St. 2  $\mathcal{M}$  — » — 25  
 » *spithamea*, schön dunkelrosa . . . . . 60  
**Campanula**, Glockenblume, *Campanulaceae*, » *barbata* . . . . . 60  
*pyramidalis*, schön für Topfcultur . . . . . 50  
 » *fl. albo* . . . . . 50  
*punctata* . . . . . 80  
 » *thyrsoides*, eigentümlich . . . . . 60  
*Trachelium* in 3 gefüllten Varietäten . . . . . à 50  
 12 andere schöne Sorten für 3  $\mathcal{M}$  75  $\mathfrak{L}$ , . . . . . à 40  
**Cassia**, *Cacsalpineae*, *mariandica*, schön . . . . . 1 —  
**Catananche**, Rasselblume, *Compos.-Lactaceae*, *coerulea* . . . . . 40  
 » *alba* . . . . . 40  
**Cedronella**, *Labiatae*, *cana* . . . . . 50  
**Centaurea**, Flockenblume, *Compos.-Centaureae*, » *babylonica* . . . . . 50  
*candidissima* und *gymnocarpa*, siehe Kalthauspflanzen S. 91.  
 » *macrocephala*, schön . . . . . 50  
 » *montana*, Blumen gross, schön blau . . . . . 50  
*nigrescens* . . . . . 50  
*orientalis* . . . . . 40  
*procumbens* . . . . . 40  
 12 andere schöne Sorten . . . . . 4  $\mathcal{M}$  —  $\mathfrak{L}$ , à 40  
**Cephalaria**, *Dipsaceae*, *cretacea* . . . . . 40  
*decurrens* . . . . . 40  
**Cerastium**, Hornkraut, *Caryophyllaceae-Astineae*, » *Biebersteini* zu Einfassungen . . . . . 12 St. 3  $\mathcal{M}$  — 30  
*Boissieri* . . . . . 50  
*grandiflorum* . . . . . 12 St. 3  $\mathcal{M}$  — 30  
 » *tomentosum*, zu Einfassungen 12 » 3 » — 30  
**Chelidonium**, Schöllkraut, *Papaveraceae*, *japonicum*, schön . . . . . 75  
*majus fl. pl.* . . . . . 12 St. 5  $\mathcal{M}$  —  $\mathfrak{L}$ , — 50  
**Chelone**, Schildblume, *Scrophulariaceae*, *barbata* . . . . . 40  
 » *coccinea* . . . . . 40  
*mexicana* . . . . . 50  
*Torreyi* (Peustemon) . . . . . 50  
**Clematis**, Walrebe, s. Specialartikel S. 120.  
**Convallaria**, Maiblume, *Smilacaceae*, *bifolia* (*Majanthemum bifolium*) 12 St. 2  $\mathcal{M}$  —  $\mathfrak{L}$ , — 20  
*japonica* (Flugeus)  $\Delta$  . . . . . 40  
*majalis*, Maiblume, starke blühbare Keime 100 St. 5  $\mathcal{M}$  —  $\mathfrak{L}$ , 12 St. — 75  
 » *fl. pleno* . . . . . 12 St. 3  $\mathcal{M}$  75  $\mathfrak{L}$ , — 40  
 » *fl. roseo* . . . . . 100 St. 6  $\mathcal{M}$ , 12 St. 1  $\mathcal{M}$ , — 25  
 » *fol. argent. marginatis* . . . . . 75  
 » *fol. auro striatis*, sehr schön 12 St. 4  $\mathcal{M}$ , — 40  
*multiflora* (*Polygonatum*) . . . . . 12 » 2 » — 20  
 » *fl. var.* . . . . . 1 —  
*Polygonatum* . . . . . 12 St. 2  $\mathcal{M}$  —  $\mathfrak{L}$ , — 20  
 » *fl. pleno* . . . . . 50  
 » *rosea* . . . . . 60  
*verticillata* (*Polygonatum*) . . . . . 12 St. 3  $\mathcal{M}$ , — 30  
**Coreopsis**, Wauzenblume, *Compos.-Heliantheae*, *auriculata* . . . . . 40  
*lanceolata* . . . . . 40  
*longipes* . . . . . 40  
*palmata* . . . . . 40  
*philadelphica* . . . . . 40  
**Corethrogyne**, *Compositae-Astereae*, *spatulata* . . . . . 50  
**Cortusa**, Bärsanikel, *Primulaceae*, » » *Matthioli*, schön, Blumen purpurcarmoisin . . . . . 1 —  
**Crucianella**, Kreuzblatt, *Rubiaceae*, *stylosa* . . . . . 40  
**Cyclamen**, Alpenveilchen, *Primulaceae*, » *europeum*, Alpenveilchen . . . . . 12 St. 3  $\mathcal{M}$ , — 30  
 Die übrigen Sorten s. Knollen u. Zwiebeln S. 72.  
**Dactylis**, Knaulgras, *Gramineae*, *glomerata fol. variegatis*, Bandgras . . . . . 60  
 » *longissima aurea*, Frächtige Neuheit mit 30–40 cm langen, zierlich überhängenden, reiz. gelb panachirten Blättern . . . . . 50  
**Delphinium**, Rittersporn, *Ranunculaceae*, *cashmerianum*, prächtige neue Species . . . . . 1 50  
*chinense* (grandif.), 6 schöne Variet. 2  $\mathcal{M}$  —  $\mathfrak{L}$ , à 40  
*elatum*, 6 schöne Varietäten . . . . . 2 » — » à 40  
*formosum*, prächtig azurblau . . . . . à 40  
*hybridum*, 12 sehr schöne einf. Sort. 4  $\mathcal{M}$  —  $\mathfrak{L}$ , à 40  
 » 12 sehr schöne gefüllte Sorten 12 » à 1 20  
 » **Monsieur le Vicomte de Puligny**, neu, 60–80 cm hoch, Blumen gross, sehr dichtstehend, gut gefüllt und





	à Stück	ℳ	ℒ
<b>Eupatorium</b> , Wasserdost, <i>Compos.-Eupatorieae</i> , ✓			
aromaticum . . . . .	1	—	50
Fraseri . . . . .	—	50	
melissoides . . . . .	—	50	
purpureum, prächtig . . . . .	—	50	
<b>Euryangium</b> , <i>Umbelliferae</i> , Sumbul, Wurzeln stark nach Moschus duftend	12 St. 12	ℳ	1 20
<b>Ferula</b> , Steckenkraut, <i>Umbelliferae</i> , △ communis, prächtige Blattpflanze . . . . .	1	20	
△ gigantea, junge Pflanzen . . . . .	—	75	
△ Linkii . . . . .	—	75	
<b>Festuca</b> , Schwingel, <i>Gramineae</i> , + alpina . . . . .	—	30	
amethystina . . . . .	—	40	
△ glauca, prächtig bläulich silbergrau, schön zu Einfassungen 100 St. 12	ℳ	12 St. 2	ℳ
△ punctoria, neu, Blätter silberweiss, steif, der Pflanze ein igelartiges Aussehen gebend	12 St. 5	ℳ	— 50
viridis . . . . .	—	25	
<b>Fragaria</b> , Erdbeere, <i>Rosaceae</i> , vesca, fl. pleno, gefülltblühende . . . . .	—	40	
» fol. var., schön buntblättrig 12 St. 3	ℳ	— 30	
<b>Funkia</b> , (Hemerocallis), <i>Hemerocallideae</i> , ✓ coerulea (ovata) . . . . .	—	40	
» fol. pictis, schön . . . . .	—	60	
cucullata (Sieboldiana) . . . . .	—	40	
» alba marginata . . . . .	—	60	
» fol. medio pictis . . . . .	—	80	
<b>Fortunei</b> , Blätter blau bereift . . . . .	2	—	
» fol. var., schön . . . . .	3	—	
japonica (alba) . . . . .	1	—	
lanceifolia . . . . .	—	40	
» fol. marginatis . . . . .	—	40	
subcordata . . . . .	—	40	
undulata . . . . .	—	40	
» argentea . . . . .	—	60	
» viride picta . . . . .	—	50	
univittata . . . . .	—	60	
12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . .	4	—	
<b>Gaillardia</b> , <i>Compositae-Arctotideae</i> , grandiflora, 6 schöne Varietäten 2	ℳ	— 40	
<b>Galatella</b> , <i>Compositae-Asteraceae</i> , rigida (Aster) . . . . .	1	—	
<b>Galega</b> , Geisraute, <i>Papilionaceae</i> , officinalis, Fleckenkraut, schön, blassblau . . . . .	—	40	
» alba . . . . .	—	50	
orientalis, Blumen in langen Trauben, violettblau . . . . .	—	50	
<b>Galium</b> , Labkraut, <i>Rubiaceae</i> , Molugo, weisses, zierlich . . . . .	—	40	
<b>Gentiana</b> , Enzian, <i>Gentianeae</i> , △ acaulis, schöne, zeitig im Frühjahr blau- blühende Blume, zu Einfassungen für halb- schattige Haidebeete geeignet ✓	12 St. 4	ℳ 50	ℒ
+ Andrewsii . . . . .	—	60	
+ asclepiadea, Schelmenkraut . . . . .	—	50	
+ bavarica . . . . .	—	60	
+ brachyphylla, selten . . . . .	1	—	
+ Burseri, selten . . . . .	1	50	
+ ciliata . . . . .	—	40	
+ cruciata, Engelwurz, Kreuzblume . . . . .	—	50	
+ excisa, ähnlich Gentiana acaulis, prächtig blau	12 St. 4	ℳ 50	ℒ
+ Fröhlich . . . . .	—	60	
+ imbricata . . . . .	—	80	
+ lutea, Bitterwurz . . . . .	1	—	
+ pannonica, sehr selten . . . . .	1	20	
+ punctata . . . . .	—	1	
+ Pneumonanthe, Lungenblume, Peterskraut ✓	—	50	
+ septemfida . . . . .	—	50	
+ verna ✓ . . . . .	13 St. 4	ℳ	— 40
+ Walujewi . . . . .	—	60	
Die Gentianeen sind reizende Alpenpflanzen.			
<b>Geranium</b> , Storchschnabel, <i>Geraniaceae</i> , △ acutifolium, Alpenpflanze . . . . .	—	60	
+ argenteum, Blätter weissgrau . . . . .	1	—	
+ cinereum . . . . .	1	50	
gracile . . . . .	—	50	
ibericum, grossblumig, blaugeadert, schön . . . . .	1	20	
+ macrorrhizum . . . . .	—	60	
» fol. var. . . . .	1	20	
palustre ✓ . . . . .	—	50	
+ phaeum . . . . .	—	50	
sanguineum . . . . .	—	60	
<b>Geum</b> , Nelkenwurz, <i>Rosaceae</i> , chiloense . . . . .	—	50	
coccineum . . . . .	—	40	
» fl. pleno, neu, Blumen halbgefüllt, schön . . . . .	1	—	
+ montanum . . . . .	—	50	
+ reptans . . . . .	—	50	

	à Stück	ℳ	ℒ
<b>Glechoma</b> , Gundermann, <i>Labiatae</i> , hederacea fol. aur. var., hübsch als Ampelpfl. . . . .	—	60	
<b>Globularia</b> , Kugelblume, <i>Globulariaceae</i> , ± cordifolia . . . . .	—	50	
trichosanthes, schön mit blauen kugelförmigen Blüthen . . . . .	—	60	
+ vulgaris . . . . .	—	50	
» alba . . . . .	—	60	
<b>Glycyrrhiza</b> , Süssholz, <i>Papilionaceae</i> , glabra, hübsche Zierpflanze . . . . .	—	60	
<b>Gnaphalium</b> , Ruhrkraut, <i>Compositae-Inuleae</i> , + anatholicum . . . . .	—	60	
+ Leontopodium, das bekannte Edelweiss der Alpen (Abbildung s. S. 44) 12 St. 5	ℳ	— 50	
<b>Gunnera</b> , <i>Urticeae</i> , △ △ manicata, neu, Blätter noch grösser, als die der nächsten Art . . . . .	3	—	
△ scabra prächtige Blattpflanze . . . . .	3	—	
<b>Gypsophila</b> , Gypskraut, <i>Caryophyllaceae-Sileneae</i> , glauca . . . . .	—	50	
paniculata, werthvoll für Bouquets . . . . .	—	50	
+ repens, sehr schön zu Einfassungen 12 St. 6	ℳ	— 60	
Rokejeka . . . . .	—	50	
6 andere schöne Sorten . . . . .	2	ℳ	— 40
<b>Hedysarum</b> , Hahnenkopf, <i>Papilionaceae</i> , + obscurum . . . . .	—	60	
3 andere schöne Sorten . . . . .	1	ℳ	— 40



Hemerocallis fulva fl. pl.

<b>Helenium</b> , <i>Compositae-Heliantheae</i> , autumale . . . . .	—	30	
Bolanderi . . . . .	—	50	
grandicephalum, für Herbstflor . . . . .	—	50	
Hoopesii . . . . .	—	40	
<b>Helianthemum</b> , Sonnenröschen, <i>Cistaceae</i> , apenninum (variabile) . . . . .	—	40	
mutabile aurantiacum . . . . .	—	40	
» luteum . . . . .	—	40	
» fl. pleno, gefülltes Sonnenröschen, reizende Spielarten von reinweiss, rosa bis dunkelroth und gelb bis orange, blühen sehr reich, auch zur Topfcultur gut ge- eignet 3 distincte Sorten 1	ℳ 50	ℒ	— 60
pulverulentum, niedrig . . . . .	—	50	
<b>Helianthus</b> , Sonnenblume, <i>Compos.-Heliantheae</i> , lactiflorus . . . . .	—	50	
Maximiliani . . . . .	—	60	
missouriensis . . . . .	—	60	
multiflorus fl. pl. . . . .	—	60	
orgyalis . . . . .	—	80	
rigidus, sehr grossblumig, im Herbst blühend . . . . .	—	80	
salicifolius . . . . .	—	50	
<b>Helichrysum</b> , Strohblume, <i>Compositae-Inuleae</i> , + lanatum . . . . .	—	80	
<b>Heliopsis</b> , Sonnenauge, <i>Compositae-Heliantheae</i> , 3 schöne Sorten . . . . .	1	ℳ	— 40
<b>Helleborus</b> , Niesswurz, <i>Ranunculaceae</i> , abschasicus . . . . .	—	1 20	
atrorubens, schön . . . . .	—	2	
Bocconi . . . . .	—	1 50	
colchicus . . . . .	—	1 20	





à Stück  $\mathcal{M}$   $\mathcal{L}$ **Paeonia chinensis** (Pämgstrose).

- 12 Stück in 12 schönen Sorten unserer Wahl 6  $\mathcal{M}$   
 12 » » 12 neuen » » 12 »  
 25 » » 25 Sorten unserer Wahl . . . 12 »  
 25 » » 25 neuen Sorten . . . 24 »  
 12 » » Rommel . . . 4 »

Specielles Sortenverzeichnis siehe Blumen-  
 zwiebel-Catalog für 1881.

- Papaver, Moh, Papaveraceae,** à Stück  $\mathcal{M}$   $\mathcal{L}$   
 † alpinum . . . 12 St. 5  $\mathcal{M}$  — 50  
 bracteatum . . . — 40  
 involucreatum . . . — 40  
 orientale . . . — 40  
 6 andere schöne Sorten . . . 2  $\mathcal{M}$ , à — 40  
**Pardanthus** (Moraea), Pantherblume, *Iridaceae*,  
 chinensis, prächtig leuchtend scharlachroth,  $\Delta$ ,  
 12 St. 6  $\mathcal{M}$ , — 60

- Paris, Einbeere, Smilacaceae,**  
 quadrifolia . . . 12 St. 2  $\mathcal{M}$ , — 20

- Pentstemon, Bartfaden, Scrophulariaceae,**  
 Cobaea . . . — 60  
 cyananthus . . . — 50

- gentianoides**, siehe Kalthauspflanzen, S. 95.  
 humilis . . . — 50  
 ovatus . . . — 60  
 pubescens . . . — 50  
 secundiflorus . . . — 50  
 spectabilis . . . — 50  
 speciosus . . . — 50  
 venustus . . . — 60

- 10 andere schöne Sorten . . . 3  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{L}$ , à — 40  
**Petasites, Pestwurz, Compositae-Tussilagaceae,**  
 † niveus  $\sqrt{\phantom{x}}$  . . . — 60

- Phalaris, Glanzgras, Gramineae,**  
 † arundinacea fol. var., Bandgras  $\sqrt{\phantom{x}}$  12 St. 2  $\mathcal{M}$ , — 25

- Phleum, Lieschgras, Gramineae,**  
 Boehmeri . . . — 40

- Phlomis, Löwenschwanz, Labiatae,**  
 herba venti elatior . . . — 50  
 † Russelliana . . . 1 —  
 tuberosa . . . — 60

- Phlox, Flammenblume, Polemoniaceae,**  
 † decussata hybrida,  
 12 St. in 12 altern schönen Sorten . . 4  $\mathcal{M}$ , à — 40

## ‡ Neuere Sorten,

zeichnen sich meist durch niedriges Wachstum aus.  
 à Stück 60  $\mathcal{L}$ .

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 89 Argus.              | 92 Mlle. M. Cuppen-    |
| 76 Augusta.            | heim.                  |
| 71 Enfant du Rhône.    | 80 M. Ch. Wagner.      |
| 87 Independance.       | 81 M. E. Benary.       |
| 90 Louise Schwarz.     | 75 Monsieur Louis Rog- |
| 72 Lucie Lemoine.      | niat.                  |
| 77 Mad. Amos.          | 82 Roman.              |
| 78 » Aug. Perret.      | 83 Souvenir de van     |
| 73 » Crozy.            | Houtte.                |
| 91 » Devert.           | 93 Triomphe de         |
| 74 » Hoste.            | Twickel.               |
| 79 Mlle. Lucile Orsel. | 85 Zwergperle.         |

12 schöne niedrige Sorten 6  $\mathcal{M}$ .

- Phlox amoena** . . . — 75  
 divaricata, schön blaublühend . . . 1 —  
 duriuscula . . . — 50  
 frondosa, (subulata) . . . — 50  
 » fl. albo . . . — 60  
 † Nelsoni, schneeweiss . . . 12 St. 5  $\mathcal{M}$ , — 50  
 nivalis, schneeweiss . . . — 50  
 ovata . . . — 75  
 pilosa . . . — 75  
 setacea, violett-purpur . . . 1 25  
 stolonifera (reptans, crassifolia), violettroth . . 50  
 suaveolens fol. var. . . 1 —  
 † verna, purpurrosa . . . 12 St. 3  $\mathcal{M}$ , — 40

Diese Phloxsorten breiten sich rasenartig  
 auf dem Boden aus und bilden zur Blüthezeit,  
 im Frühjahr, wahre Blumenteppeiche.

- Phygaleus, Scrophulariaceae,**  
 † capensis, sehr schön und reichblühend  $\Delta$  . . — 60

- Physostegia, Blasenkelch, Labiatae,**  
 speciosa, sehr schön . . . — 60

- Phyteuma, Rapwurz, Campanulaceae,**  
 limonifolium . . . — 75

- Pityrosperma, Ranunculaceae,**  
 acrifolium . . . — 80

- Plantago, Wegerich, Plantaginaceae,**  
 macrophylla atropurpurea, Blätter braunroth . — 75

- Plumbago, Bleiwurz, Plumbaginaceae,**  
 europaea . . . — 75  
 Larpentae  $\Delta$  . . . 12 St. 5  $\mathcal{M}$ , — 50

- Lythrum, Weiderich, Lythrariceae,  $\sqrt{\phantom{x}}$**   
 roseum superbum . . . — 40  
 Salicaria gracile . . . — 50  
 » tomentosum . . . — 50  
 speciosum . . . — 60  
 virgatum . . . — 40
- Marshallia, Compositae-Heliantheae,**  
 caespitosa, neu . . . — 80
- Marrubium, Andorn, Labiatae,**  
 creticum . . . — 50
- Matthiola, Cruciferae,**  
 odoratissima . . . — 50
- Melica, Perigras, Gramineae,**  
 altissima . . . — 30  
 ciliata . . . — 30  
 penicillaris . . . — 50  
 pyramidalis (Bauhini) . . . — 40
- Melissa, Melisse, Labiatae,  $\sqrt{\phantom{x}}$**   
 Browniana . . . — 50  
 officinalis, Citronenmelisse 12 St. 2  $\mathcal{M}$  —  $\mathcal{L}$ , — 20
- Mentha, Münze, Labiatae,  $\sqrt{\phantom{x}}$**   
 crispa, Krausemünze . . . 12 St. 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{L}$ , — 20  
 » glauca . . . — 40  
 » arvensis fol. var. . . 12 St. 4  $\mathcal{M}$  — 20  
 piperita, Pfeffermünze . . . 12 St. 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{L}$ , — 20  
 » fol. var. . . — 40  
 Pulegium gibraltaria, Rasen bildend . . . — 30
- Meum, Bärwurz, Umbelliferae,**  
 † athamanticum . . . — 40
- Michauxia, Campanulaceae,**  
 campanuloides . . . — 60
- Mimulus, Gauklerblume, Scrophulariaceae,  $\sqrt{\phantom{x}}$**   
 Harrisoni . . . 12 St. 4  $\mathcal{M}$ , — 40  
 moschatus . . . — 40
- Mollinia, Gramineae,**  
 coerulea fol. var. . . — 60
- Monarda, Labiatae,**  
 didyma, dunkelscharlachroth, prächtig . . . — 50  
 fistulosa, 6 schöne Varietäten 2  $\mathcal{M}$  . . . à — 40
- Morina, Dipsacaceae,**  
 † longifolia,  $\Delta$ , prachtvoll . . . — 80
- Muehlenbergia, Gramineae,**  
 diffusa . . . — 40  
 gymnostyla . . . — 40
- Myosotis, Vergissmeinnicht, Boraginaceae,**  
 † dissitiflora, schön . . . 12 St. 4  $\mathcal{M}$ , — 40  
 † elegantissima, neu, sehr schön weissbunt 2 —  
 † hybrida semperflorens, Kaiserin Elisabeth,  
 sehr lange und reichblühend  $\sqrt{\phantom{x}}$  12 St. 4  $\mathcal{M}$ , — 40  
 palustris fl. albo  $\sqrt{\phantom{x}}$  . . . — 50  
 » semperflorens, neu,  $\sqrt{\phantom{x}}$  . . . 12 St. 5  $\mathcal{M}$ , — 50
- Nepeta, Katzenminze, Labiatae,**  
 Cataria, Katzenkraut mit durchdringend aroma-  
 tischem Geruch . . . — 50  
 grandiflora . . . — 40  
 macrantha . . . — 50  
 Mussini . . . — 40
- Nierembergia, Solanaceae,**  
 † rivularis, gut zur Teppichgärtnerei ver-  
 wendbar,  $\sqrt{\phantom{x}}$  . . . 12 St. 4  $\mathcal{M}$ , — 40
- Oenothera, Nachtkerze, Onagraceae,**  
 missouriensis . . . — 40
- Omphalodes, Venusnabel, Boraginaceae,**  
 † verna, Gartenvergissmeinnicht 12 St. 3  $\mathcal{M}$ , — 30  
 † » fl. albo, schön weissblühend, neu . . 1 —
- Ononis, Hauhechel, Papilionaceae,**  
 † Natrix . . . — 80  
 † rotundifolia, sehr schön rosa . . . 1 —
- Opuntia, Feigenactus, Cactaceae,**  
 Rafinesquiana, an trockenem Standort ohne Decke  
 im Freien aushaltend . . . — 80  
 vulgaris . . . 1 —
- Origanum, Dost, Labiatae,**  
 perenne . . . — 40  
 » fl. roseo . . . — 50
- Orobis, Walderbse, Papilionaceae,**  
 lathyroides . . . — 50  
 sylvaticus . . . — 50  
 vernus . . . 12 St. 3  $\mathcal{M}$ , — 30
- Oxalis, Sauerklée, Oxalideae,**  
 corniculata . . . 12 St. 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{L}$ , — 15  
 » fl. pleno . . . 12 » 2 » — 20
- Paeonia, Pämgstrose, Ranunculaceae,**  
 officinalis fl. pl. . . 12 St. 6  $\mathcal{M}$ , — 75  
 » fl. albo pl. . . 1 50  
 peregrina . . . — 60  
 tatarica fl. pleno . . . 1 —  
 tenuifolia . . . 12 St. 5  $\mathcal{M}$ , — 50  
 » fl. pl. . . 12 » 10 » 1 —  
 » fl. roseo . . . 2 —  
 triternata (corallina), schön . . . 1 20



	à Stück M.	à Stück M.
<b>Poa</b> , Rispengras, <i>Gramineae</i> ,		
<i>concinna</i> . . . . .	— 40	
<i>mexicana</i> . . . . .	— 40	
♂ <i>trivialis argentea elegans</i> . . . . .	— 60	
<b>Podophyllum</b> , Fussblatt, <i>Podophyllaceae</i> ,		
+ <b>Emodi</b> , Entenfuss, prachtvoll	1 —	
<i>peltatum</i> . . . . .	— 50	
<b>Polemonium</b> , Sperrkraut, <i>Polemoniaceae</i> ,		
<i>coeruleum</i> . . . . .	— 40	
» <i>fl. albo fol. var.</i> . . . .	1 25	
<i>pulchellum</i> . . . . .	— 40	
» <i>album</i> . . . . .	— 40	
<i>reptans</i> . . . . .	— 40	
<b>Polygonum</b> , Knöterich, <i>Polygoneae</i> ,		
♂ <i>divaricatum</i> . . . . .	— 60	
♂ <i>sachalinense</i> . . . . .	— 60	
♂ <i>Sieboldi</i> , (cuspidatum) schöne Decorationspfl.	— 60	
<b>Potentilla</b> , Fingerkraut, <i>Rosaceae</i> ,		
12 schöne einfache Sorten . . . . .	4 M. à — 40	
12 » gefüllte » . . . . .	12 » à 1 20	
<b>Primula</b> , Schlüsselblume, <i>Primulaceae</i> ,		
<i>acaulis</i> , einfach in viol. Nuancen 12 St. 2 M.	— 20	
» <i>alba</i> , grossblumig weiss mit gelbem Auge,		
sehr frühblühend . . . . .	1 —	
» <i>plena</i> . . . . .	1 —	
» <i>amarantina plena</i> . . . . .	1 50	
» <b>Arthur Dumoulin</b> , neu, Blumen gross,		
gut gefüllt, dunkelpurpurviolett, schöne	2 25	
Färbung . . . . .		
» <b>Croussei fl. pl.</b> , neu, sehr grossblumig,		
dicht gefüllt, schön blauviolett . . . . .	2 50	
» <i>fl. pl. Cloth of Gold</i> , neu . . . . .	3 —	
» <i>lilacina</i> , grossblumig, sehr frühblühend . . . . .	— 60	
» <i>plena</i> ( <i>rosea plena</i> ) . . . . .	— 80	
» <i>nigra plena</i> . . . . .	2 —	
» <i>purpurea</i> , grossblumig, sehr frühblühend . . . . .	1 —	
» <i>duplex</i> . . . . .	— 60	
» <i>rubra duplex</i> . . . . .	— 60	
» <i>plena</i> . . . . .	1 —	
» <i>albo-marginata plena</i> . . . . .	1 —	
» <i>sulphurea</i> . . . . .	— 60	
» <i>plena</i> ( <i>dutea plena</i> ) . . . . .	— 80	
» <i>violacea plena</i> . . . . .	1 —	
<b>Auricula</b> , schöne Varietäten in Rommel,	12 St. 3 M.	—
+ <i>auriculata</i> , schöne Alpenpflanze . . . . .	— 80	
+ <i>carniolica</i> . . . . .	— 60	
+ <i>cashmeriana</i> , neu . . . . .	1 20	
+ <i>cortusoides</i> . . . . .	12 St. 3 M. — 40	
+ » <i>alba</i> . . . . .	12 » 4 » 50 — 45	
+ » <i>amoena</i> . . . . .	1 —	
+ » » <i>alba</i> , neu . . . . .	2 —	
+ » » <i>grandiflora</i> , neu . . . . .	1 —	
+ » » <i>rosalba</i> . . . . .	1 —	
+ » » <i>lilacina</i> . . . . .	1 —	
+ <i>denticulata</i> , sehr dankbar, zum Frühlreiben . . . . .	— 60	
+ <i>farinosa</i> , bepuderte, Alpenpflanze . . . . .	1 —	
<i>grandis</i> . . . . .	75	
+ <i>integrifolia</i> , niedlich . . . . .	12 St. 6 M. — 60	
+ <i>japonica</i> , Δ, neu, prachtvoll . . . . .	— 60	
+ <i>Kitabeliana</i> , neu, sehr selten . . . . .	2 —	
+ <i>latifolia</i> . . . . .	— 50	
+ <i>longiflora</i> , hübsche Alpenpflanze . . . . .	— 60	
+ <i>luteola</i> . . . . .	— 60	
+ <i>minima</i> , niedlich . . . . .	1 —	
+ <i>multiceps</i> . . . . .	— 50	
+ <i>nivalis</i> , Blumen schneeweiss in grossen Dolden . . . . .	2 50	
+ <i>platypetala fl. pl.</i> , neu, blauviolett gefüllt . . . . .	1 50	
+ <i>rosea</i> , neu, schön . . . . .	2 —	
+ <i>sikkimensis</i> , neu . . . . .	2 —	
+ <i>spectabilis</i> . . . . .	1 50	
+ <b>Stuarti</b> , neue Spec. vom Himalaya, leucht.	gelb . . . . .	1 50
<i>veris</i> , schöner Rommel . 100 St. 7 M. 12 St. 1 —		
» <i>carminia duplex</i> , sehr distinct . . . . .	1 —	
» <i>coccinea</i> , sehr leuchtend . . . . .	— 50	
» <i>duplex</i> , sehr distinct . . . . .	1 —	
» <i>duplex</i> (Hose in Hose) in Rommel . . . . .	12 St. 3 M. 75 — 40	
» <i>lutea duplex</i> . . . . .	— 60	
+ <i>villosa</i> . . . . .	— 80	
+ <i>viscosa</i> , sehr niedlich . . . . .	1 —	
+ <i>Wulfeniana</i> . . . . .	— 75	
<b>Prunella</b> , Braunheil, <i>Labiatae</i> ,		
<i>grandiflora</i> , Halskraut . . . . .	— 40	
» <i>alba</i> . . . . .	— 40	
<b>Ptarmica</b> , <i>Compositae-Anthemideae</i> ,		
<i>Clavennae plenissima</i> . . . . .	12 St. 3 M. — 40	
<b>Pulmonaria</b> , Lungenkraut, <i>Boraginaceae</i> ,		
<i>azurea</i> , schön . . . . .	— 50	
<i>officinalis fol. striatis</i> . . . . .	— 75	
<i>sibirica fol. var.</i> , prächtig weiss gefleckt . . . . .	— 75	

	à Stück M.	à Stück M.
<b>Pyrethrum</b> , Bertramwurz, <i>Comp.-Anthemideae</i> ,		
<i>achilleaeifolium</i> . . . . .	— 40	
♂ <i>parthenifol. aureum</i> , beliebte Teppichpfl.	100 St. 12 M., 12 St. 2 M. — 25	
junge Samenpflanzen im Mai . . . . .	100 St. 1 —	
<i>roseum</i> 6 sehr schöne einf. Sorten . . . . .	2 M. à — 40	
» 12 prachtvollgefüllte Sorten 10 » à 1 —		
<i>Tschibatschewi</i> , Rasenpflanze . . . . .	12 St. 3 M. — 30	
Willmotti, zur Gewinnung des Insectenpulvers,	12 St. 4 M. — 40	
<b>Pyrola</b> , Wintergrün, <i>Ericaceae</i> , ♂		
+ <i>chlorantha</i> . . . . .	— 80	
+ <i>rotundifolia</i> , niedliche Alpenpflanze, 12 St. 3 M.	— 30	
» <i>secunda</i> . . . . .	— 40	
<b>Pyxidanthera</b> , <i>Ericaceae</i> , ♂		
<i>barbulata</i> , sehr fein und zierlich, den Boden		
rasenartig überziehend und reichblühend . . . . .	1 50	
<b>Ranunculus</b> , Hahnenfuss, <i>Ranunculaceae</i> ,		
+ <i>aconitifolius fl. pl.</i> , Silberknöpfchen . . . . .	— 60	
<i>acris fl. pl.</i> , Goldknöpfchen ✓ . . . . .	— 60	
<i>Ficaria fl. pl.</i> , Scharbock ✓ . . . . .	— 60	
+ <i>glacialis</i> . . . . .	— 40	
<i>lanuginosus fl. pl.</i> . . . . .	— 40	
+ <i>pyrenaicus</i> . . . . .	— 50	
<i>repens fl. pl.</i> , Goldknöpfchen . . . . .	— 25	
+ <i>rutaeifolius</i> . . . . .	— 50	
<i>spectosus fl. pl.</i> . . . . .	— 60	
<b>Reseda</b> , Wau, <i>Resedaceae</i> ,		
+ <i>glauca</i> , sehr niedlich zu Einfassungen etc. . . . .	— 60	
<b>Rheum</b> , Rhabarber, <i>Polygoneae</i> ,		
♂ <i>Emodi</i> . . . . .	— 40	
♂ <i>officinale</i> . . . . .	3 —	
♂ <i>palmatum</i> . . . . .	1 —	
♂ <i>palmatum tanguticum</i> , mit tief hand-		
förmig ausgeschlittenen Blättern, die Wur-		
zeln liefern den officinellen Rhabarber . . . . .	1 50	
♂ <i>Queen Victoria</i> . . . . .	— 40	
♂ 4 andere schöne Sorten . . . . .	à — 50	
Prächtige Decorationspflanzen für Rasenplätze.		
<b>Rhexia</b> , <i>Lythrariceae</i> ,		
<i>virginica</i> . . . . .	— 60	
<b>Robulea</b> , <i>Gramineae</i> ,		
<i>gracilis</i> , sehr schön . . . . .	— 40	
<b>Rubus</b> , Brombeere, <i>Rosaceae</i> ,		
<i>arcticus</i> , die nordische Brombeere mit rosen-		
rothen Blumen . . . . .	12 St. 6 M. — 60	
<b>Rudbeckia</b> , <i>Compositae-Heliantheae</i> ,		
<i>californica</i> . . . . .	— 40	
<i>grandiflora</i> . . . . .	— 40	
<i>laciniata</i> . . . . .	— 50	
<i>Neumannii</i> . . . . .	— 40	
<i>scabra fol. var.</i> . . . . .	— 60	
<b>Ruta</b> , Raute, <i>Rutaceae</i> ,		
<i>graveolens</i> . . . . .	12 St. 3 M. — 30	
» <i>fol. var.</i> . . . . .	— 50	
<b>Salvia</b> , Salbei, <i>Labiatae</i> ,		
♂ <i>argentea</i> , schöne Steinbrechpflanze . . . . .	— 60	
» <i>japonica</i> . . . . .	— 60	
» <i>alba</i> . . . . .	— 60	
» <i>indica</i> . . . . .	— 50	
♂ » <i>officinalis candidissima</i> . . . . .	— 60	
♂ » <i>fol. aur. var.</i> . . . . .	— 60	
♂ » <i>tricolor</i> , schön buntblättrig . . . . .	— 60	
<i>Pitecheri</i> . . . . .	— 50	
<i>scabra</i> . . . . .	— 40	
<i>Sibthorpii</i> . . . . .	— 50	
6 andere Species . . . . .	à — 40	
<b>Sambucus</b> , Hollunder, <i>Caprifoliaceae</i> ,		
<i>Ebulus</i> . . . . .	— 60	
<b>Sanguinaria</b> , Blutkraut, <i>Papaveraceae</i> ,		
<i>canadensis</i> , sehr hübsche zeitige Frühjahrsbl. . . . .	— 50	
<b>Sanguisorba</b> , Wiesenknopf, <i>Rosaceae</i> ,		
<i>media</i> , purpurroth, schön ✓ . . . . .	— 50	
<b>Saponaria</b> , Seifenkraut, <i>Caryophyllaceae-Sileneae</i> ,		
<i>corymbosa</i> . . . . .	— 40	
+ <i>ocymoides</i> . . . . .	— 40	
<i>officinalis</i> . . . . .	— 20	
» <i>fl. pleno</i> . . . . .	— 25	
<b>Saxifraga</b> , Steinbrech, <i>Saxifragaceae</i> ,		
+ <i>Aizoon</i> . . . . .	— 50	
+ » <i>gracilis</i> . . . . .	— 40	
+ » <i>minima</i> . . . . .	— 50	
+ <i>Andrewsii</i> . . . . .	— 60	
+ <i>aretioides</i> . . . . .	1 20	
+ <i>caespitosa</i> , rasenbildend, 3 Varietäten . . . . .	à — 30	
+ <i>cartilaginea</i> . . . . .	— 50	
+ <i>Cotyledon pyramidalis</i> , Frauenkraut, sehr		
schön . . . . .	— 75	
<i>crassifolia</i> , sibirischer Thee . . . . .	— 40	
+ <i>crustata</i> . . . . .	— 60	
+ <i>geranioides</i> , rasenbildend . . . . .	— 40	
+ <i>Geum Linnaei</i> . . . . .	— 50	

<b>Saxifraga:</b>	à Stück	ℳ	3
granulata, fl. pleno, Keilkraut	40		
Hostii	60		
ligulata	40		
longifolia vera, die schönste Form v. Rosetten	1 50		
muscosides atropurpurea, Moossteinbrech	60		
moschata	60		
oppositifolia, blüht sehr zeitig violett rosenroth	50		
palmeta pedata	40		
peltata, neue sehr auffallende Species aus Californien, Δ	1 50		
purpurea	60		
rotundifolia	50		
sarmentosa, Judenbart, hübsche Ampelpflanze	30		
tombanensis	1 50		
umbrosa, Porzellanblümchen	40		
12 andere schöne Sorten	4 ℳ	à	40
Schön für Grotten und Felsenpartien.			

<b>Scabiosa, Scabiosa, Dipsacae,</b>			
alpina (Cephalaria)	50		
gigantea	50		
ochroleuca	40		

<b>Scrophularia, Braunwurz, Scrophulariaceae, V</b>			
laterifolia	40		
mellifera fol. var., schön bunt	1 50		
vernalis V	50		

<b>Scutellaria, Helmkraut, Labiatae,</b>			
altissima	40		
grandiflora, violett und gelb	50		
» alba	50		
» lilacina	50		
macrantha, blau, sehr schön	80		

<b>Sedum, Fetthenne, Mauerpfeffer, Crassulaceae,</b>			
à Stück	3	à Stück	3
acre	30	japonicum fol. med.	80
Alzoon	40	var.	80
» fol. var., schön	40	+ ibericum	40
bunt	60	kantschaticum	40
+ Anacamperos	80	macrophyllum	80
Wundkraut	40	» fol. aur. marg.	100
anglicum	30	+ magellense	50
+ boloniense	30	Maxiwowiczii	50
brevisifolium	30	Middendorffianum	30
carneum fol. var. Δ	40	reflexum 12 St. 3 ℳ	30
+ collinum	30	Rhodiola lanceolatum	30
+ dasphyllum	30	+ » vulgare	30
» aureum, neu,	30	+ rupestre	30
goldgelb	100	sibiricum	30
elegans	30	+ Sieboldi, Δ, hübsch	40
Ewersi, schön	40	» fol. Ampeln	40
Fabaria	25	» fol. var., Δ	60
» fol. aureo maculatis	50	speciosum	30
Forsterianum	30	spurius	20
+ glaucum	30	Tephelium purpurascens	40
gracile	30	umbrosum	20
Hildebrandti	40	+ Wallichianum	30
+ hispanicum	40		
hybridum	30		

12 schöne Sorten unserer Wahl 3 ℳ

Sämmtlich gut zur Bekleidung von Felsenpartien, theilweise auch für Teppichgärtnerei verwendbar.

<b>δ Sempervivum, Hauswurz, Crassulaceae,</b>			
à Stück	3	à Stück	3
+ acuminatum	50	cornutum	50
+ alpinum	40	+ fibriatum	40
alsinoides	40	+ Funkii	30
amurense	30	+ glaucum	70
+ arachnoidem, Rosetten m. weissen Fäden überzogen, gleich einem Spinnengew., sehr niedlich	60	globiferum (grandiflor.)	50
+ arachnoidem transalpinum	50	+ Lagerei	50
+ arenarium	40	patens	60
+ assimile	40	+ Reginae Ameliae, sehr schön	125
+ Braunii	50	tectorum	40
+ californicum (calcareum), schöne Einfassungspflanze.	80	+ bicolor	50
100 St. 10 ℳ — 3, 12 » 1 » 50 » 20		+ » montanum	50
		+ densum	50
		+ pulchrum	50
		+ Webbianum, mit weissen Fäden	80
		+ Wulfeni	75

12 schöne Sorten unserer Wahl 4 ℳ

Bilden sämmtlich niedrige Rosetten und sind für die Teppichgärtnerei sehr geschätzt.

<b>Senecio, Kreuzkraut, Compositae-Seneciones,</b>			
abrotanifolius	60		
artemisiacifolius	40		
+ carnifolius	50		

<b>Senecio:</b>	à Stück	ℳ	3
Doria	50		
Jacobaea, schön goldgelb	50		
+ incanus, niedrig, Belaubung schneeweiss, in Rosetten	2 50		
pulcher, neu, schön Δ	3		
Serratula, Scharte, Compositae-Carduineae, coronata macrophylla	50		
Sibbaldia, Rosaceae, procumbens	50		
Silene, Leimkraut, Caryophyllae-Sileneae, acaulis	40		
+ » fl. albo	1		
+ alpestris	50		
+ Elisabethae	1 50		
+ maritima fl. pleno	60		
+ Pumilio	1 20		
+ quadrifida	40		
+ Schafta	40		
viridiflora	40		
wolgensis	40		
+ Zawadzkyi, niedrig	50		
6 andere schöne Sorten	2 ℳ — 3, à		40

<b>Silphium, Compositae-Heliantheae,</b>			
+ conatum	50		
+ laciniatum	50		
+ terebinthaceum	40		
+ variegatum	60		

<b>Sisyrinchium, Schweinsrüssel, Iridaeae,</b>			
anceps, Grasäuglehen	40		
versicolor	50		

<b>Soldanella, Alpenglocklein, Primulaceae, ♂</b>			
+ alpina	50		
+ minima	50		
+ montana	50		
+ pusilla	50		

<b>Solidago, Goldrute, Compositae-Asteraceae,</b>			
canadensis, schön, für Felsenpartien	50		
elliptica	50		
macrophylla	50		
procera fol. var.	75		

<b>Spergula, Spark, Caryophyllae-Alsineae,</b>			
pilifera, rasenbildend, niedrig	40		

<b>Spigelia, Gentianeae, V ♂</b>			
marylandica, schön, für schattige feuchte Lagen, Haide oder Lauberde, Δ	1		

<b>Spiraea, Spierstaude, Rosaceae, V</b>			
Aruncus, Bocksbart, Rispen federbuschartig	50		
+ » macrophylla	60		
+ » digitata glabra	50		
Filipendula, Haarstranch, sehr zierlich	40		
+ » fl. pl., schön, weiss gefüllt	60		
Humboldtii	50		

japonica, siehe Hoteia.			
lobata, schön rosa	1		
macrophylla	40		
palmata, neu, Blumen purpurrosa, prachtvoll	1		
+ » elegans, neu, blassrosa	2		
Ulmaria, Wurmkraut, Krampfwurzel	30		
+ » fl. pleno	40		
+ » picta, buntblättrig	60		
venusta, sehr schön purpurrosa	1		

<b>Stachys, Ziest, Labiatae,</b>			
coccinea	60		
lanata, Blätter weiss filzig	12 St. 4 ℳ — 3,		40
sylvatica V	50		

<b>Statice, Wegerichnelke, Plumbagineae,</b>			
incana in 5 Varietäten	40		
12 schöne Species	4 ℳ — 3, à		40

<b>Stellaria, Sternmiere, Caryophyllae-Alsineae,</b>			
graminea aurea, hübsche gelbblättrige Topfpflanze	12 St. 3 ℳ		30

<b>Stenactis, Schmalstrahl, Compositae-Asteraceae,</b>			
speciosa	12 St. 2 ℳ 50 3,		30

<b>Stipa, Federgras, Gramineae,</b>			
pennata, echtes Federgras	40		
in 6 schönen Sorten 2 ℳ — 3	à		40

<b>Stokesia, Compositae-Vernoneae,</b>			
cyanea, prachtvoll azurblau, ΔΔ	1		

<b>Symphytum, Beinwell, Boraginaceae, V</b>			
+ officinale fol. luteo-marginatis, sehr schön u. constant bunt	1		
tuberosum, blassgelb, schön	12 St. 3 ℳ		30

<b>Syneilesis, Compositae,</b>			
aconitifolia, neue Einführung aus der Mandschurei mit handförmig getheilten Blättern, und fleischrothen Blüten	50		

<b>Tamus, Schneerwurzel, Smilacaceae,</b>			
+ communis, sehr hübsche Schlingpfl. 12 St. 4 ℳ	40		

<b>Tanacetum, Rainfarn, Compositae-Anthemideae,</b>			
Balsamita, sehr wohlriechend	50		
fruticosum	50		



<b>Tanacetum:</b>	à Stück <i>M</i> 3
Meyerianum . . . . .	— 50
niveum . . . . .	— 40
pumilum . . . . .	— 40
roseum . . . . .	— 40
<b>Telekia, Compositae-Inuleae,</b>	
♂ cordifolia, Δ . . . . .	— 50
♂ speciosissima . . . . .	— 60
<b>Tellima, Saxifragae,</b>	
grandiflora . . . . .	— 60
<b>Teucrium, Gamander, Labiatae,</b>	
Chamaedrys, schön . . . . .	— 50
<b>Thalictrum, Wiesenraute, Ranunculaceae,</b>	
angustifolium . . . . .	— 50
aquilegiaefolium, schön . . . . .	— 60
caulescens . . . . .	— 50
purpureum . . . . .	— 60
speciosum . . . . .	— 50
mehrere andere schöne Sorten . . . . .	à — 40
<b>Thymus, Thymian, Labiatae,</b>	
♂ citridorod fol. variegatis, sehr schön zur	
Teppichgärtneri . . . . . 12 St. 3 <i>M</i> , — 30	
Serpyllum Marshallianus . . . . .	— 50
+ lanuginosus, zierlich . . . . .	— 50
» pannonicus, niedrig . . . . .	— 50
<b>Tiarella, Spitzhütchen, Saxifragae,</b>	
cordifolia . . . . .	— 50
purpurea, Blätter dunkelsammtig roth . . . . .	1 50
<b>Tofieldia, Liliaceae,</b>	
♂ calyculata √ . . . . .	— 60
<b>Tradescantia, Commelineae,</b>	
virginiana, blau . . . . .	— 30
» alba . . . . .	— 75
» fl. pleno . . . . .	— 60
» rosea . . . . .	— 50
» rubra . . . . .	— 50
<b>Tricyrtis, Dreihöckerblume, Smilacaeae, ♂</b>	
hirta, Δ, prächtig . . . . . 12 St. 4 <i>M</i> , — 40	
» fol. elegantissimis striatis, sehr schön bunt . . . . .	1 25
» nigra . . . . .	1 —
macropoda crispata, sehr schön . . . . .	2 —
<b>Trifolium, Klee, Papilionaceae,</b>	
♂ repens fol. atropurpureis . . . . . 12 St. 4 <i>M</i> , — 40	
rubens, Fuchschwanzklee, schön . . . . .	— 40
<b>Trillium, Dreiblatt, Smilacaeae,</b>	
grandiflorum, reinweiss, aufrecht, schön . . . . .	1 50
<b>Triticum, Weizen, Gramineae,</b>	
desertorum, schön für Bouquets . . . . .	— 50
4 andere Sorten . . . . .	à — 40
<b>Trollius, Trollblume, Ranunculaceae, √</b>	
altaicus . . . . .	— 50
asiaticus . . . . .	— 40
± europaeus . . . . . 12 St. 3 <i>M</i> , — 30	
japonicus fl. pl. . . . .	1 50
<b>Tunica, Felsnelke, Caryophyllaceae-Sileneae,</b>	
Saxifraga, niedrig . . . . . 12 St. 2 <i>M</i> , — 30	
» rosea . . . . .	— 40
<b>Tussilago, Huflattig, Compositae-Tussilagineae, √</b>	
Farfara fol. var., schön zur Einfassung von Blatt-	
pflanzengruppen . . . . .	1 —
♂ fragrans . . . . .	— 50
<b>Umbilicus, Nadelkraut, Crassulaceae,</b>	
+ Lieveni . . . . .	— 75
+ Semenowi . . . . .	— 75
+ spinosus, sehr schöne Rosetten bildend . . . . .	1 20
<b>Uniola, Spitzgras, Gramineae,</b>	
♂ latifolia, schönes Gras, sehr zierend . . . . .	— 50
<b>Valeriana, Baldrian, Valerianaceae,</b>	
officinalis √ . . . . .	— 30
rubra, blasse roth . . . . .	— 40
» alba, weiss . . . . .	— 40
» coccinea, dunkelroth . . . . .	— 40
sambucifolia . . . . .	— 30
<b>+ Veratrum, Germer, Melanthaceae, √</b>	
♂ album . . . . .	1 —
♂ » Lobelianum, Blüten schön grün . . . . .	1 —
♂ nigrum, Blüten schwarzpurpur . . . . .	1 50
Schön als Einzelpflanzen für Rasenplätze etc.	
<b>Verbascum, Königskerze, Scrophulariaceae,</b>	
♂ olympicum, schöne Blattpflanze . . . . .	— 50
<b>Vernonia, Compositae-Vernoniaeae,</b>	
eminens . . . . .	— 60
<b>Veronica, Ehrenpreis, Scrophulariaceae,</b>	
+ alpina, reizend . . . . .	— 40
± fruticulosa, fleischfarbig . . . . .	— 40
gentianoides, sehr schön √ . . . . .	— 50
» elatior √ . . . . .	— 50
» fol. albo-variegatis √ . . . . .	— 75
glabra fol. var. . . . .	— 60
gracilis alba, sehr niedrig . . . . .	— 50
repens, Rasen bildend, sehr niedrig √ . . . . .	— 50
spicata fol. var. . . . .	— 75
12 andere schöne Sorten 3 <i>M</i> . . . . .	à — 30

<b>Vinca, Sinngrün, Apocynaceae, √</b>	à Stück <i>M</i> 3
acutiloba (intermedia) . . . . .	— 50
herbacea, hübsch für Ampeln . . . . .	— 20
» fl. pl. . . . . 12 St. 3 <i>M</i> , — 30	
<b>major (Immergrün)</b>	— 25
♂ fol. albo variegatis . . . . .	— 30
♂ fol. aureo maculatis . . . . .	— 50
» » reticulatis . . . . .	— 30
<b>minor</b>	— 25
» fl. albo . . . . .	— 50
» » pleno . . . . .	1 —
» » coerulesco pleno . . . . .	— 60
» » purpureo pleno (violacea pl.) . . . . .	— 40
» » roseo pleno . . . . .	— 75
♂ fol. argenteis var. . . . .	— 50
» microphylla violacea . . . . .	— 40
<b>Viola, Veilchen, Violariaceae,</b>	
+ calcarata . . . . .	— 40
+ » violacea . . . . .	— 50
canina, blau . . . . .	— 30
» fl. albo . . . . .	— 40
» » lilacino . . . . .	— 40
» » rubro . . . . .	— 40
+ cornuta . . . . . 12 St. 2 <i>M</i> — 30	
» <b>Admiration</b> . . . . .	— 80
» alba . . . . . 12 St. 2 <i>M</i> — 30	
» lutea . . . . . 12 » 2 » — 30	
» Mauve Queen . . . . .	— 40
» <b>Perfection</b> . . . . .	— 40
» <b>Purple Prince</b> . . . . .	— 40
mirabilis, schön wohlriechend . . . . .	— 50
+ Munbyana, Beschreibung s. S. 48 . . . . .	— 60
+ obliqua striata (sciaphylla) 12 St. 2 <i>M</i> — 30	
odorata alba . . . . . 12 » 1 » 50 — 20	
» alba plena . . . . . 12 » 2 » — 30	
» » <b>fragrantissima plena</b> , neu . . . . .	1 —
» arborea fl. pl. (semperf. fl. pl.) . . . . .	12 St. 4 <i>M</i> 50 3, — 50
» Barrensteins Treibveilchen, blüht das ganze	
Jahr hindurch, sehr kleinblättrig, das	
beste Treibveilchen . . . . . 12 St. 4 <i>M</i> — 30	
» <b>Belle de Chatenay</b> , neu, Blumen gross,	
weiss, dicht gefüllt, gut zum Treiben . . . . .	— 75
» coerulesca pl. . . . . 12 St. 2 <i>M</i> — 30	
» de Crinée . . . . .	— 40
» <b>Deutsche Kaiserin</b> , sehr dankbar ge-	
füllt blühend, besonders während der	
Wintermonate . . . . .	— 40
» King of Violets, grossbl., dunkelblau dicht	
gefüllt, sehr wohlriechend, . . . . .	12 St. 7 <i>M</i> 50 3, — 75



*Yucca filamentosa.*

odorata <b>Kronprinzessin von Deutschland</b> ,	
neu, sehr robust und grossblumig . . . . .	— 50
» Marie Louise fl. pl. . . . . 12 St. 4 <i>M</i> — 30	
» <b>odoratissima</b> , neu . . . . .	1 25
» parmensis fl. pl., sehr zartblau, stark ge-	
füllt Δ . . . . . 12 St. 4 <i>M</i> — 30	
» <b>Princesse Marguerite de Savoie</b> , neu,	
Blumen sehr gross, hellblau, roth gestreift	
» <b>Queen of Violets</b> , weiss mit bläulichem	
Centrum . . . . .	— 50
» <b>rosea</b> , neu, schön . . . . .	— 75

<b>Viola:</b>	à Stück	M 3
odorata rossica perfecta, russisches Treib-		
veichen . . . . .	12 St. 2	M 50 3, — 30
» rubra pl. . . . .		— 40
» semperflorens . . . . .	12 St. 1	M 50 3, — 20
» » fl. albo . . . . .	12 » 1	» 50 » — 20
» the Czaar . . . . .	12 » 2	» — » — 30
» » fl. albo, neu . . . . .	12 » 5	» — » — 50
» tricolor fl. pl. . . . .	12 » 5	» — » — 50
» <b>Victoria Regina</b> (Lee's), neu, Blumen		
von 2—3 cm Durchmesser, dunkelblau,		
weit aus dem Laube vorstehend, extra		
zur Treiberei und Bouquetfabrikation . . . . .		— 60
» <b>Wiloni</b> , reinazurblau, langgestielt, be-		
sonders für Bouquetfabrikation . . . . .		— 40
» 12 Stück in 12 schönen Sorten . . . . .		2 75
+ pinnata, hübsche Alpine . . . . .		— 40
+ sagittata . . . . .		1 —
+ uliginosa . . . . .		— 50
<b>tricolor maxima</b> , Pensée, Stiefmütterchen,		
beste Sorten, Sämlinge, . . . . .		
100 St. 1	M 50 3, 12 St.	— 25

**Wahlenbergia, Campanulaceae,**  
6 schöne einfache und gefüllte Varietäten 3 M, à — 60

**Yucca, Palmenlilie, Liliaceae,**  
filamentosa, hält unsere Winter unter leichter  
Decke im Freien aus und bringt ihre prächtigen,  
mit grossen weissen, glockenförmigen  
Blumen behangenen Blüthenschäfte sehr willig.  
Junge Pflanzen 12 St. 6 M, — 60  
stärkere 12 » 12 » 1 20  
starke à St. 2 M — 3 bis 3 —

**Zauschneria, Onagraceae,**  
californica . . . . . — 60

## Standen-Sortimente in vorzüglicher Auswahl.

Alle Sorten werden in kräftigen Exemplaren geliefert und dabei billige Wünsche der Herren Liebhaber gern berücksichtigt.

1.	12 schöne Sorten . . . . .	M 3 50
2.	12 Sorten, bessere . . . . .	4 —
3.	12 » beste . . . . .	7 50
4.	25 schöne Sorten . . . . .	4 —
5.	25 neue und beste Sorten . . . . .	11 —
6.	50 » » » » » . . . . .	18 —
7.	50 Sorten, ältere und neuere . . . . .	12 —
8.	100 » » » » » . . . . .	24 —
9.	12 » buntblättrige Stauden . . . . .	5 —
10.	12 Sorten Blattpflanzen für Rasendecoration	
	oder grosse Gruppen . . . . .	5 —
11.	12 » Alpenpflanzen, zu Tropfsteingrotten	
	etc. verwendbar . . . . .	6 —
12.	25 » Alpenpflanzen . . . . .	12 —
13.	12 » schöne Ziergräser . . . . .	3 —
14.	25 » » » » » . . . . .	6 —

**100 Stauden in 8—10 Sorten (niedrige, mittel-**  
**hohe oder hohe, je nach Wunsch) 16 M.**

Auf Wunsch der geehrten Besteller stellen wir die Sortimente auch nach dem decorativen Zweck, welcher erreicht werden soll, zusammen und genügt es bei Bestellungen von Sortimenten der betreffenden Sortimentsnummer die entsprechenden Buchstaben beizufügen:

- a. niedrige Stauden zu Einfassungen etc.,
- b. mittelhohe, zur Bepflanzung von Rabatten etc.,
- c. hohe für grosse Gruppen oder zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen,
- F. im Frühjahr blühende, S. im Sommer blühende, H. im Herbst blühende,
- z. B.: Sortiment 2 b H bedeutet: 12 bessere, mittelhohe, im Herbst blühende Stauden.

## Wasser- und Sumpfpflanzen.

Aquatic and Bog plants. — Plantes aquatiques.

Die mit □ bezeichneten müssen im Warmhaus cultivirt werden; die mit □ bezeichneten sind im Warmhaus, die mit □ bezeichneten im Kaltbause zu überwintern, beide können aber während des Sommers im Freien stehen. Die übrigen halten im Freien aus.

a bezeichnet untergetauchte Pflanzen; b Schwimmpflanzen; c halbuntergetauchte Pflanzen; d amphibische oder Sumpfpflanzen (hierher gehören auch die unter den Stauden mit √ bezeichneten).

	à Stück	M 3
<b>Acorus Calamus, c d</b> . . . . .	12 St. 4	M, — 40
» andere Sorten, s. Stauden S. 99. . . . .		— 50
<b>Alisma Plantago, Froschlöffel, c</b> . . . . .		— 50
<b>Aponogeton distachyon, □ d</b> , eine der schönsten Pflanzen für Zimmer-Aquariums . . . . .		1 20
<b>Arundo, d</b> , s. unter Stauden S. 100. . . . .		— 40
<b>Bambusa, d</b> , s. unter Kaltbausepflanzen S. 91. . . . .		— 80
<b>Brassica peltata, b</b> . . . . .		— 50
<b>Butomus umbellatus, c</b> . . . . .		— 50
<b>Calla aethiopica, □ d</b> . . . . .		— 50
» palustris, b . . . . .		— 50
<b>Caltha palustris, Dotterblume, c d</b> . . . . .		— 25
» » fl. pl., c d . . . . .		— 60
<b>Cardamine pratensis fl. pl.</b> . . . . .	1 25	
<b>Carex aquatilis, d</b> . . . . .		— 40
» cyperoides, d . . . . .		— 40
» depauperata, d . . . . .		— 50
» divulsa, d . . . . .		— 40
» japonica, d . . . . .		— 40
» » fol. luteo marg., □ d . . . . .		— 60
» leporina, d . . . . .		— 40
» Linkii, □ d . . . . .		— 60
» pendula, □ d, Wuchs Dracena ähnlich, schön . . . . .		— 75
» punctata, d . . . . .		— 40
» riparia alba variegata, prächtig buntblättrig, d . . . . .	1	— 40
c 6 andere schöne Sorten . . . . .	à	30
<b>Comarum palustre, d</b> . . . . .		— 40
» Sallesowi, d . . . . .		— 50
<b>Cyperus alternifolius, □ c</b> . . . . .		— 80
» » fol. var. □ c . . . . .	2	—

	à Stück	M 3
<b>Cyperus leptocladus, □ c</b> . . . . .		— 75
» Oltvaris, □ d . . . . .		— 50
» Papyrus, □ c . . . . .		1 50
» polyccephalus, □ c . . . . .		— 75
<b>Darlingtonia californica, □ d</b> , fleischfressende Pflanze . . . . .		5 —
<b>Dionaea muscipula, □ d</b> , Venus-Fliegenfalle . . . . .		1 50
<b>Drosera filiformis, d</b> . . . . .		— 80
» longifolia, d . . . . .		— 80
» rotundifolia, d . . . . .		— 60
Die Drosera sind Insectenvertilger.		
<b>Eichhornia speciosa, □ d</b> , sehr interessant durch die blasenartigen Blätter . . . . .		1 75
<b>Elodea canadensis, a</b> . . . . .		— 50
» virginica, a . . . . .		— 50
<b>Eriocaulon decangulare, d</b> . . . . .		— 60
» guaphaloides, d . . . . .		— 60
» septangulare, d . . . . .		— 60
<b>Eriophorum angustifolium, Wollgras, schön, d</b> — 50		
<b>Funkia, d</b> , s. unter Stauden S. 103. . . . .		— 50
<b>Glyceria aquatica, b c</b> . . . . .		— 50
<b>Helonias erythrosperma, d</b> . . . . .		— 75
» glaberrima, d . . . . .		— 75
<b>Hibiscus Moscheutos albus, d</b> . . . . .		— 80
» Moscheutos roseus, d . . . . .		— 80
» palustris, d . . . . .		— 40
<b>Hippuris vulgaris, a</b> . . . . .		— 50
<b>Hottonia palustris, b</b> . . . . .		— 60
<b>Hydrocharis morsus ranae, b</b> . . . . .		— 50







# Zierbäume, Ziersträucher und Schlingsträucher

fürs freie Land.

Hardy trees and shrubs. — Arbres et arbustes d'ornement.

 Sollten Bäume oder Sträucher in gefrorenem Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien, nicht geheiztem Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet sind, so bedecke man sie mit Moos oder grabe sie in die Erde und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.

 Wir erlassen nach unserer Wahl:

100 Stück	schönster Ziersträucher in 50 Sorten	45 M —
100 »	schöner » » 25-50 »	30 » — »
12 »	Ziersträucher in 12 schönsten »	6 » — »
12 »	» » 12 schönen »	4 » 50 »
12 »	Zierbäume » 12 schönsten »	25 » — »
12 »	Ziersträucher » 12 bunt- und farbigblättrigen Sorten	10 » — »
25 »	Ziersträucher und Zierbäume in 25 bunt- und farbigblättrigen Sorten	25 » — »
6 Stück	Trauerbäume in 6 Sorten	8 bis 12 » — »
6 »	Ziersträucher mit farbiger Rinde (im Winter von grossem Effect) in 6 Sorten	5 » — »
6 »	Ziersträucher, natürliche Pyramiden, in 6 Sorten	8 » — »
	(Als Solitärpflanzen auf Rasenplätze.)	
12 »	immergrüne Ziersträucher in 12 Sorten	12 » — »
12 Schlingsträucher	in 12 schönen Sorten für Lauben, Veranden etc.	7 » 50 »
100 schöne Ziersträucher in Rommel 15 M. 1000 Stück 140 M.		

⌘ = Trauerbäume; † = Solitärbäume (natürliche Pyramiden); ♣ = immergrüne Sträucher; ♠ = Haidesträucher; ☞ = Halbsträucher (frieren oft im Winter zurück, treiben aber aus der Wurzel wieder aus.)

Acer, Ahorn, <i>Acerineae</i> ,	à Stück	M	§
azinatum, neu	3	—	—
colchicum rubrum, die jungen Triebe schön roth	1	—	—
dasyacarpum	1	—	—
» <b>Wagneri laciniatum</b>	1	20	—
glaucum	1	—	—
japonicum (polymorphum) Δ	3	—	—
» <b>atropurpureum</b> , Δ	4	50	—
» dissectum, Δ	3	—	—
» <b>ornatum</b> , Δ	5	—	—
» <b>palmatum</b> , Δ	3	—	—
» <b>septemlobum</b> , Δ	5	—	—
macrophyllum	1	50	—
Negundo, hochstämmig	1	20	—
» <b>cissifolium</b> , schön belaubt	3	—	—
» crispum	1	20	—
» <b>fol. argenteis variegatis</b> , hoch	2	—	—
» » » halbstämmig	1	50	—
» » » niedr. 12 St. 10 M — §	1	—	—
pennsylvanicum (striatum) mit schön gez. Rinde	1	50	—
platanoides, Spitzahorn, hochstämmig	1	20	—
» <b>aureo marginatum</b> , neu	2	—	—
» <b>ucullatum</b>	1	50	—
» dissectum, geschlitztblättrig	1	—	—
» <b>purpureum (Reitenbachi)</b> , neu, Laub ganz dickroth, hochst. 4 M — §, niedr.	2	50	—
» <b>Schwedleri</b> , sehr schön rothblättrig	2	—	—
Pseudoplatanus, Sycomore, hochstämmig	1	—	—
» <b>fol. argenteis variegatis</b> , sehr schön	1	—	—
» <b>atropurpureis</b> , mit purpurrothem Laube	1	—	—
» <b>Leopoldii</b> , niedrig	1	50	—
» <b>tricolor</b>	1	50	—
rubrum (virginicum), rothblühend	1	—	—
saccharinum, Zucker-Ahorn	—	75	—
tataricum	—	60	—
» <b>Ginnala</b> , neu, schön belaubt, im Herbst carminroth gefärbt	1	—	—
<b>Aesculus</b> , Rosskastanie, <i>Hippocastaneae</i> ,			
Hippocastanum, Rosskastanie, hochstämmig	1	50	—
» fl. pl., Pyramiden	2	—	—
» <b>globosa</b> , neu, zeichnet sich durch ganz compacten, dicke kugelförmige Kronen bildenden Wuchs aus	4	—	—
	niedrig	2	—
» <b>laciniata</b> , Blätter sehr fein zertheilt	2	—	—
» <b>Memmingeri</b>	2	50	—
<b>Pavia arguta</b> , neu	3	—	—

<b>Aesculus:</b>	à Stück	M	§
<b>Pavia discolor</b> , schön als Einzelpflanze	2	—	—
» <b>hybrida</b> , rosa dankbar blühend	1	50	—
» <b>lutea (flava)</b>	1	50	—
» <b>macrostachya</b> , mit sehr langen Blüthenrispen, welche erst im Juli erscheinen, reichblühend	2	—	—
» <b>prolifera splendens</b>	1	50	—
» <b>ohioensis</b>	1	50	—
» <b>rubra</b>	1	—	—
» <b>rubicunda</b> , rothblüh., schöne Hochstämme	2	50	—
» <b>niedrig</b>	1	—	—
» <b>fol. marginatis</b>	2	—	—
<b>Ailanthus</b> , Götterbaum, <i>Terebinthaceae</i> ,			
<b>glandulosa</b> , hochstämmig	2	—	—
» <b>niedrig</b>	1	—	—
<b>Alnus</b> , Erle, <i>Amentaceae</i> ,			
<b>cordata</b> , 2 m hoch	1	—	—
<b>glutinosa (Wassererle) imperialis</b> , prachtvoll, Blätter tief eingeschnitten	1	25	—
» <b>laciniata</b>	1	50	—
» <b>macrophylla</b>	—	75	—
» <b>quercifolia</b>	1	50	—
» <b>rubrinervis</b>	2	—	—
<b>incana (Bergerle) fol. aur. var.</b> , Blätter goldgelb	2	—	—
» <b>laciniata</b> , noch selten	2	—	—
<b>Amelanchier</b> , Felsenbirn, <i>Rosaceae-Ponaceae</i> ,			
<b>Botryapium</b> , Blätter im Herbst gelb und roth gefärbt	—	75	—
<b>ovalis (Mespilus Amelanchier)</b>	—	80	—
<b>Amorpha</b> , Bastard-Indigo, <i>Papilionaceae</i> ,			
<b>fruticosa</b>	—	60	—
» <b>alba</b>	—	50	—
» <b>glabra</b>	—	50	—
<b>Lewisii</b>	—	50	—
<b>pubescens</b>	—	50	—
<b>Amygdalopsis Lindleyi</b> , siehe <i>Prunus triloba</i> .			
<b>Amygdalus</b> , Mandelbaum, <i>Rosaceae-Amygdalineae</i> ,			
<b>communis fl. pl.</b> , rosa gefüllt blühend	1	—	—
» <b>fol. varieg.</b> , neu, prächtig panachirt, constant und von grossem Effect	2	—	—
<b>Gessleriana</b>	1	50	—
<b>nana</b> , Zwergmandel, sehr zeitig im Frühjahr, rosablühend	1	—	—
» <b>georgica</b> , Wuchs kräftiger u. Blumen dunkler	1	—	—
<b>orientalis (Prunus)</b> , schön silberblättrig	1	50	—
<b>persica (Pfirsich)</b> , alba pl.	1	25	—
» <b>camellaeiflora plena</b>	1	25	—



<b>Amgdalus:</b>	À Stück	ℳ 3
persica coccinea plena	1 25	
» <b>Davidiana alba</b> , neu	1 25	
» <b>rubra</b> , neu	1 25	
» <b>dianthiflora</b> plena	1 25	
» <b>fol. purpureis</b> , neu, m. purpurrother Belaubung. Dadurch, dass die Pfirsich den ganzen Sommer hindurch treibt, bleibt die Färbung an den Spitzen stets frisch und intensiv; sie übertrifft darin selbst die Bluthuche	12 St. 15 ℳ	1 50
» <b>pendula</b> (Trauerpfirsich), schön hochst.	6 —	
» <b>purpurea</b> (Fortune)	1 50	
» <b>pyramidalis</b> , neu, Zweige aufrecht, wie die einer Pyramidenpappel	1 50	
» <b>rosaeflora</b> plena	1 25	
» <b>rubra</b> (rosea) plena	1 25	
<b>Andromeda</b> , <i>Andromeda, Ericaceae</i> , ♂		
» <b>calyculata</b> (Cassandra)	1 20	
» <b>ligustrina</b>	1 25	
» <b>mariana</b>	1 —	
» <b>paniculata</b>	1 20	
» <b>polifolia</b>	1 20	
<b>Aralia</b> , <i>Aralia, Araliaceae</i> , △		
» <b>hybrida</b>	1 50	
» <b>japonica</b> (Thunb.)	1 —	
» <b>Maximowiczii</b> (ricinifolia), neu, von sehr distincter Form, die grossen Blätter sind tief fünfflappig eingeschnitten	4 —	
» <b>spinosa</b> (L.)	1 —	
Prachtvolle Rasenzierden mit 1—1,30 m langen Blätt., müssen im Winter gedeckt werden.		
<b>Aronia</b> , Schwarzbirne, <i>Rosaceae-Pomaceae</i> , floribunda, schön, Laub im Herbst purpurroth	1 50	
<b>Atraphaxis</b> , Strauchmelde, <i>Polygonaceae</i> , ♂		
» <b>spinosa</b> , sehr zierliche rosa blühender Strauch	1 25	
<b>Azalea</b> , <i>Azalea, Ericaceae</i> , ♂		
» <b>americana</b> (audiflora), 12 Stück in 12 schönen Sorten mit Namen (Hybriden von A. americana und pontica)	12 ℳ, 1 20	
» <b>mollius</b> , neue Freilandspecies in schönen lebhafte Färbungen, mit Knospen	2 25	
» <b>pontica</b> , gewöhnliche gelbe 12 St. 10 ℳ — 3, 1 —		
» <b>procumbens</b> , niedlicher kriechender Miniaturstrauh für Felsenpartien etc.	1 20	
<b>Bacharis</b> , Bachospflanze, <i>Compositae</i> , ♂		
» <b>halimifolia</b> , schöner Strauch	— 75	
<b>Berberis</b> , Sauerdorn, <i>Berberideae</i> , ♂		
» <b>Darwini</b> , prachtvoll in Blüthe u. mit glänzender immergrüner Belaubung, △	1 20	
» <b>dulcis</b> , sehr schön	1 —	
» <b>marginata</b> , neu	2 —	
» <b>latifolia</b> (ilicifolia) △	1 50	
» <b>Neuberti</b> , sehr schön	1 20	
» <b>sinensis</b>	— 80	
» <b>stenophylla</b> , △ sehr sonderbar und hübsch	1 50	
» <b>Thunbergi</b>	1 —	
» <b>vulgaris</b> 12 St. 3 ℳ — 3, — 40		
» <b>fol. atropurpureis</b> 12 „ 5 „ — 50		
» <b>marginatis</b>	— 60	
<b>Betula</b> , Birke, <i>Amentaceae</i> , ♂		
» <b>alba</b> , hochstämmig	1 25	
» <b>fastigiata</b> , prachtvoll	2 —	
» <b>fol. purpureis</b> , prachtvoll, neu, mit dunkelpurpurrothen Blättern, gleich denen der Bluthuche, vor welcher sie noch den Vorzug hat, dass sie mit jedem Boden fürlieb nimmt. Für die Landschaftsgärtnerei von grosser Zukunft 50—60 cm hohe 1 m hohe 2 ℳ — 3, hochstämmig	1 25	
» <b>alba laciniata</b>	1 20	
» <b>pendula elegans</b> , hochstämmig	3 —	
» <b>Youngi</b> , halbstämmig	3 —	
» <b>excelsa</b> , Rinde leuchtend goldgelb	1 50	
» <b>grandis</b>	2 —	
» <b>lutea</b> , mit gelber Rinde	1 50	
» <b>papyrifera</b> (nigra)	— 80	
» <b>populifolia</b> , 2 m hoch	1 —	
» <b>fol. purpureis</b> , neu, Blätter nicht ganz so purpurroth wie die der obigen Art, aber doppelt so gross; sehr robust, junge Pflanzen	2 50	
» <b>urticaefolia</b>	— 80	
<b>Broussonetia</b> , Papiermaulbeerbaum, <i>Urticeae</i> , ♂		
» <b>Kaempferi</b>	1 —	
» <b>papyrifera</b>	1 —	
» <b>cucullata</b>	2 —	
» <b>dissecta</b>	1 50	
» <b>variegata</b> , buntblättrig	2 50	
<b>Buddleia</b> , <i>Scrophularineae</i> , △ ♂		
» <b>curvifolia</b>	— 80	
» <b>globosa</b>	1 —	

<b>Buddleia:</b>	À Stück	ℳ 3
<b>intermedia</b> , neu, sehr grossblumig	1 20	
<b>Lindleyana</b>	— 60	
<b>Buxus</b> , Buxbaum, <i>Euphorbiaceae</i> , ♂		
» <b>balearica</b> , △, der grösstblättrige Buchsbaum, gegen Kälte zu schützen	1 —	
» <b>japonica microphylla</b> , niedliche Miniaturform	1 —	
» <b>argentea</b> , „	1 50	
» <b>rosmarinifolia</b> , eigenthümliche Art	1 20	
» <b>sempervirens</b> , baumart. Buchsbaum 60—80 cm	— 80	
» <b>arbuscula variegata</b>	1 50	
» <b>aurea</b> , mit ganz gelben Blättern, sehr effectvoll	2 —	
» <b>foliis arg. varieg.</b> , sehr schön buntblättrig	1 —	
» <b>fol. aureo marginatis</b>	1 50	
» <b>Fortunei</b>	1 20	
» <b>glauca</b>	1 50	
» <b>Handsworthii</b>	2 —	
» <b>latifolia nova spec.</b>	1 20	
» <b>linifolia</b>	1 50	
» <b>longifolia</b>	1 —	
» <b>myrtifolia</b>	2 —	
» <b>fol. aur. var.</b>	1 50	
» <b>glauca</b>	1 25	
» <b>pendula</b>	2 —	
» <b>pyramidalis</b> , schöne Pyramiden bildend	1 50	
» <b>variegata</b>	2 —	
» <b>rotundifolia macrophylla</b>	1 50	
» <b>salicifolia</b>	1 —	
» <b>suffruticosa</b> , zu Einfass. 100 St. 4 ℳ 50 3, — 15		
» <b>schöne 1 m hohe Pyramiden</b>	3 —	
» <b>Pyramiden von 1,20—1,30 m</b>	6 —	
Zu Decorationszwecken sehr gut geeignet. 12 distincte Sorten unserer Wahl		
	8 —	
<b>Calycanthus</b> , Gewürzstrauch, <i>Calycantheae</i> , ♂		
» <b>horidus</b> , Blätter, Holz und Blumen sind sehr wohlriechend	1 20	
» <b>macrophyllus</b> , grossblättrig, stark	1 20	
» <b>praecox</b> (Chimonanthus fragrans), mit gelblichen wohlriechenden Blumen im Winter oder zeitigen Frühjahr	1 50	
» <b>grandiflorus</b>	2 —	
<b>Caragana</b> , Erbsenbaum, <i>Papilionaceae</i> , ♂		
» <b>Altagana</b>	1 —	
» <b>arborescens</b>	— 30	
» <b>nana</b>	— 50	
» <b>pendula</b> , hochstämmig, schön	2 50	
» <b>Calophaea</b>	— 80	
» <b>Chamlagn</b>	3 —	
» <b>frutescens</b>	— 80	
» <b>gracilis</b>	1 50	
» <b>grandiflora</b>	1 —	
» <b>jubata</b> , Mähnen-Caragane	3 —	
» <b>mollis</b>	— 80	
» <b>pygmaea</b>	1 50	
<b>Carpinus</b> , Hornbaum, <i>Amentaceae</i> , ♂		
» <b>Betulus</b> (Hainbuche, Weissbuche)	— 50	
» <b>fol. purpureis</b>	2 —	
» <b>variegatis</b>	2 —	
» <b>incisa</b> (quercifolia)	2 —	
» <b>pendula</b>	2 50	
» <b>pyramidalis</b>	1 50	
<b>Carya</b> , Hickorynuss, <i>Terebinthaceae</i> , ♂		
» <b>amara</b>	1 20	
» <b>americana</b>	1 20	
» <b>elurea</b>	1 20	
<b>Castanea</b> , Kastanie, <i>Amentaceae</i> , ♂		
» <b>americana</b> (chincapin), sehr grossblättrig	1 20	
» <b>vesca</b> , süsse Kastanie, hochstämmig	2 50	
» <b>starke Pyramiden</b>	1 20	
» <b>kleine Pflanzen</b> 12 St. 4 ℳ 50 3, — 50		
<b>Catalpa</b> , Trompetenbaum, <i>Bignoniaceae</i> , ♂		
» <b>Bungel</b> , bildet regelmässige runde Kronen mit rothen Blüten, hochstämmig	2 —	
» <b>Kämpferi</b> , sehr schöne Kugeln bildend, hochst.	2 —	
» <b>syringaeifolia</b> , hochstämmig	2 —	
» <b>fol. var.</b> , neu, prächtig gelblich weiss	3 —	
» <b>panachirt</b>	3 —	
» <b>aurea</b> , Belaubung goldgelb, hochstämmig	3 —	
» <b>niedrige</b>	1 50	
<b>Ceanothus</b> , Säckelblume, <i>Rhamneae</i> , ♂		
» <b>americanus</b> , schön	— 50	
» <b>Arnoldi</b>	1 —	
» <b>azureus</b>	1 —	
» <b>grandiflorus</b>	1 —	
» <b>ovatus</b>	1 —	
andere Sorten, siehe Kalthauspflanzen S. 91.		
<b>Celtis</b> , Zürgelbaum, <i>Ulmaceae</i> , ♂		
» <b>Audiberti</b>	— 50	
» <b>australis</b>	— 50	
» <b>occidentalis</b>	— 50	
» <b>Tournesforti</b>	— 80	

à Stück M 3	
<i>Cephalanthus</i> , Kopfblume, <i>Rubiaceae</i> , $\frac{1}{2}$	1 —
<i>occidentalis</i>	—
<i>Cerasus</i> , Kirschbaum, <i>Rosaceae-Amygdalaceae</i> ,	
acida fl. pl., gef. Sauerkirsche	1 —
» <i>Rhexi</i> flore pleno, schön, weiss gefüllt	1 20
<i>Avium asplenifolia</i>	1 —
» <i>decumana</i> , tabakblättrige (sehr gross)	1 25
» fl. pleno, gef. Süsskirsche	— 80
$\frac{1}{2}$ <i>pendula</i> , sehr schöner Trauerbaum,	
hochstämmig	2 50
niedrig veredelt	1 50
$\frac{1}{2}$ <i>Chamaecerasus pendula</i> , schöne hochstämmige	2 —
niedrige	— 60
$\frac{1}{2}$ » <i>fol. var.</i> , hübsche Kronenbäumchen	3 —
<i>depressa</i> ( <i>Ernus pumila</i> ), kriechender Strauch,	
gut zur Bekleidung von Abhängen, Felsen-	
partien etc.	— 80
$\frac{1}{2}$ » <i>Susquehannae</i> , hochst. 3 M, niedr.	1 50
<i>Laurocerasus</i> , Kirschlorbeer, $\Delta$	1 —
» <i>angustifolia</i>	1 —
» <i>camelliaefolia</i> , neu	1 50
» <i>caucasica</i>	1 —
» <i>colchica</i>	1 —
» fol. var., schön buntblättrig	2 —
» <i>latifolia</i> , Blätter so gross wie die des	
<i>Ficus elastica</i>	1 50
» <i>microphylla</i> , neu	2 —
» <i>Otini</i> , neu	2 —
» <i>rotundifolia</i>	1 —
<i>lusitanica</i> , portugies. Kirschlorbeer, $\Delta$ , stark	1 —
» <i>myrtifolia</i>	1 50
<i>Mahaleb</i> , Weicheel	12 St. 4 M — 3,
» fol. var.	1 50
<i>Padus</i> , Traubenkirsche, hochstämmig	1 —
» <i>acubaeifolia</i> , Blätter schön gefleckt	1 50
$\frac{1}{2}$ <i>pendula florib. roseis</i> , neuer prachtvoller	
Trauerbaum mit rosa Blüthen, hochstämmig	3 —
<i>persicifolia</i> , selten	1 50
$\frac{1}{2}$ <i>semperflorens</i> , Allerheiligenkirsche hochst.	2 50
niedrige	1 —
<i>Sieboldi</i> ( <i>Pseudo-Cerasus sinensis</i> ) fl.	
<i>roseo</i> pl., neu, aus Japan	hochstämmig 3 —
niedrig	1 —
<i>virginiana</i> , virginische Traubenkirsche	— 75
<i>Cercis</i> , Judasbaum, <i>Caesalpinaceae</i> ,	
<i>canadensis</i>	— 50
<i>Siliquastrum</i> (fl. roseo)	— 40
» fl. albo	— 50
<i>Chionanthus</i> , Schneeflockenbaum, <i>Oleaceae</i> ,	
<i>montana</i>	1 50
<i>virginica</i> , prachtvoll	1 50
<i>Clerodendron</i> , Loosbaum, <i>Verbenaceae</i> ,	
<i>Bungei</i> , $\Delta$ , sehr schön rothblühend	1 50
<i>Clethra</i> , Maiblumenstrauch, <i>Ericaceae</i> , $\frac{1}{2}$	
<i>alnifolia</i> , Blumen in Trauben, weiss, wohlriech.	1 25
<i>Colutea</i> , Blasenstrauch, <i>Papilionaceae</i> ,	
<i>arborescens</i>	12 St. 5 M — 3,
<i>cruenta</i> (rothblühend)	12 » 4 » — 40
<i>Cordia</i> , Brustbeere, <i>Cordiaceae</i> ,	
<i>thyrsoidea</i> , $\Delta$ , hübscher Strauch, ähnlich dem	
<i>Liguster</i>	2 —
<i>Coriaria</i> , Gerberstrauch, <i>Coriariaceae</i> , $\Delta$	
<i>myrtifolia</i> , schön belaubter Strauch	1 —
<i>Cornus</i> , Hartriegel, <i>Caprifoliaceae</i> ,	
<i>alba</i>	— 50
<i>alternifolia</i>	— 50
<i>florida</i> , für Haideboden, schön $\frac{1}{2}$	1 50
<i>mascula</i> , siehe Fruchtsträucher.	
» <i>fol. argent. var.</i> , ganz constant	1 —
» <i>aurea elegantissima tricolor</i> ,	
neu, prächtig goldgelb u. roth panachirt	2 50
<i>paniculata</i>	— 50
<i>sanguinea</i>	— 40
» <i>fol. var.</i> , sehr schön bunt	1 —
» <i>sibirica</i> , mit blutrother Rinde	— 50
» <i>fol. argent. marginatis</i> , neu	2 —
<i>stricta</i> ( <i>coerulea</i> )	— 80
<i>Coronilla</i> , Kronenwicke, <i>Papilionaceae</i> ,	
$\frac{1}{2}$ <i>Emerus</i>	— 50
<i>Corylopsis</i> , <i>Hamamelidaceae</i> ,	
<i>spicata</i> , neu, blüht im Februar in langen gelb-	
lichen wohlriechenden Ähren	2 —
<i>Corylus</i> , Haselnuss, <i>Amentaceae</i> ,	
<i>Avellana aurea</i> , schön gelbblättrig	3 —
» <i>lacinata</i>	— 80
$\frac{1}{2}$ » <i>pendula</i> , Trauernuss	niedrige 2 —
hochstämmige	4 50
<i>Columna</i> , prächtiger Zierbaum	hochstämmig 2 —
<i>tubulosa atropurpurea</i> , mit blutrothen	
Blättern und Früchten	12 St. 8 M — 80
diverse andere Sorten, siehe Fruchtsträucher.	

à Stück M 3	
<i>Cotoneaster</i> , Zwergmispel, <i>Rosaceae-Pomaceae</i> ,	
$\frac{1}{2}$ <i>buxifolia</i>	— 80
$\frac{1}{2}$ <i>microphylla</i>	— 75
$\frac{1}{2}$ <i>pyracantha</i> , Feuerdorn, sehr zierend durch die	
hochroth gefärbten grossen Beerenolden	1 —
» <i>hochstämmig veredelt</i>	2 50
» <i>Lalandii</i> , neu, wird nicht kahl	2 —
$\frac{1}{2}$ <i>Simonsii</i> , sehr hübsch	1 —
$\frac{1}{2}$ <i>vulgaris</i>	— 80
<i>Crataegus</i> , Dorn, Weissdorn, <i>Rosaceae-Pomaceae</i> ,	
<i>alnifolia</i>	1 —
<i>Azarolus</i> , Azarol-Mispel	1 —
<i>Celsiana</i> , niedrig	1 —
<i>coccinea</i>	1 —
<i>crus galli</i>	1 —
» <i>splendens</i>	1 —
<i>Lambertiana</i>	1 —
$\frac{1}{2}$ <i>linearis pendula</i> , mit horizontal sich aus-	
breitenden Zweigen, sehr effectvoll, hochst.	2 50
<i>lucida latifolia</i>	1 —
<i>orientalis</i> , schön, Blätter filzig	1 —
<i>Oxyacantha</i> , siehe Heckenpflanzen.	
» <i>alba plena</i> , hochstämmig	2 —
» » <i>Pyramiden</i>	1 —
» <i>filicifolia</i>	1 25
» <i>flexuosa</i>	1 —
» <i>fissa</i>	1 20
» <i>foliis elegantissimis variegatis</i>	1 —
» <i>lobata</i>	1 —
» <i>Gumperi bicolor</i> fl. pl.	1 —
$\frac{1}{2}$ » <i>pendula</i> , hohe schöne Trauerbäume	2 —
$\frac{1}{2}$ » <i>fol. var.</i> , hochstämmig	2 —
» <i>punicea</i> , hochstämmig, } einfach aber von 2	
» » <i>niedrig</i> , } grossem Effect. 1 —	
» » <i>plena</i> (Paul), prachtvoll, dunkelroth,	
neu, hochstämmig 2 M, niedrig	1 —
» <i>rubra plena</i> , rothgefüllt, <i>Pyramiden</i>	
12 St. 10 M,	1 —
» » hochstämmig	2 —
» <i>salisburyaeifolia</i> , neu	1 50
» <i>Sesteriana</i> , prachtvoll gefüllt	1 —
» <i>stricta</i> , pyramidal, wie eine Cypresse	1 20
<i>prunifolia</i>	1 —
<i>racemiflora</i>	1 —
<i>tanacetifolia</i> , sehr grossfrüchtig	1 —
<i>Cydonia</i> , Quitte, <i>Rosaceae-Pomaceae</i> ,	
<i>japonica</i> , rothblühende Quitte	— 60
» <i>alba</i>	1 20
» <i>atrocoerulea</i>	1 20
» <i>Gaujardi</i>	1 20
» <i>nivea extus coccinea</i>	1 50
» <i>rubra</i> pl.	1 20
» <i>umbilicata</i>	1 —
» <i>versicolor lutescens</i>	1 20
» 6 Stück in 6 Sorten	6 —
» 12 » 12 »	10 —
<i>Maulei</i> , neu, aus Japan eingeführt, Blüten	
orangeroth, die Früchte sollen köstliche Mar-	
meladen liefern	1 50
<i>sinensis</i> $\Delta$ , chinesische Quitte	1 20
<i>Cytisus</i> , Bohnenbaum, <i>Papilionaceae</i> ,	
<i>Alsingeri</i>	1 —
<i>capitatus</i>	— 40
<i>elongatus</i> , schön	1 —
<i>hirsutus</i>	— 50
<i>Laburnum</i> , Goldregen	hochstämmig 1 —
starke Büsche	— 50
» <i>Adami</i> (purpurascens), Blüten weis-	
» <i>hefenroth</i>	1 20
» <i>cristatum</i> , schön	1 50
» <i>fol. aureis</i> , neu, Belaubung goldgelb	3 —
» <i>giganteus</i>	1 50
$\frac{1}{2}$ » <i>pendulus</i> , schöner Trauerbaum, hochst.	2 —
» <i>quercifolius</i> , schöne Belaubung	1 20
» <i>roseus</i>	1 50
» <i>Vossii</i> , prachtvoll	1 50
<i>nigricans</i>	— 40
<i>purpureus</i>	— 80
» fl. albo	1 50
» <i>incarnatus major</i>	1 20
<i>sessilifolius</i> ( <i>Trifolium</i> )	— 60
<i>Daphne</i> , Kellershals, <i>Thymelaeae</i> , $\frac{1}{2}$	
<i>Mezerium</i>	— 60
» fl. albo	1 20
Die übrigen s. Kalthauspflanzen, S. 91.	
<i>Desmodium</i> , <i>Papilionaceae</i> , $\frac{1}{2}$	
<i>Dilleni</i> $\Delta$ , neu, sehr schön und zierlich	1 20
<i>penduliflorum</i> , sehr schön violettroth, vom Sep-	
tember bis zum Frost blühend	1 —
<i>Deutzia</i> , <i>Deutzia</i> , <i>Philadelphaeae</i> ,	
<i>californica</i>	— 80



Deutzia:	à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>
crenata . . . . .	—	40	—
» candidissima pl. . . . .	12 St.	6 <i>M</i>	— 60
» flora pleno, eine der schönsten Einführungen neuerer Zeit . . . . .	12 St.	6 <i>M</i>	— 60
Fortunei, niedrig, sehr reichblühend, gut für Topfcultur . . . . .	12 St.	6 <i>M</i>	— 60
gracilis $\Delta$ , Maiblumenstrauch, sehr gut zur Treiberei in Töpfen geeignet . . . . .	12 St.	4 <i>M</i>	— 40
» fol. arg. marmoratis . . . . .	—	80	—
» aur. marg. . . . .	—	80	—
scabra . . . . .	—	40	—
Diervilla, Dierville, <i>Caprifoliaceae</i> , canadensis . . . . .	—	60	—
Lavallei, sehr reichbl. purpurroth in Trauben multiflora, Blumen dunkelweinroth . . . . .	—	80	—
splendens . . . . .	—	80	—
Dimorphanthus, Uniformblume, <i>Araliaceae</i> , $\Delta$ mandschuricus $\Delta$ , ähnlich den Aralien, mit prächtiger Belaubung, sehr schön als Einzelpflanze auf Rasenplätze . . . . .	1 —	—	—
Diospyros, Dattelpflaume, <i>Ebenaceae</i> , costata (Kaki), neu . . . . .	4 —	—	—
Lotus . . . . .	—	80	—
Mazeli, neu . . . . .	4 —	—	—
virginiana . . . . .	—	80	—
Elaeagnus, Oelweide, <i>Elaeagneae</i> , angustifolia, Silberbaum . . . . .	—	80	—
argentea, Holz und Blätter silberglänzend . . . . .	1 —	—	—
odulis, mit genießbaren Früchten . . . . .	1 20	—	—
fusca, Blätter unterseits gelbbraunfäulzig . . . . .	—	80	—
Empetrum, Rauschbeere, <i>Ericaceae</i> , $\odot$ $\nabla$ $\odot$ nigrum scoticum . . . . .	1 —	—	—
Epigaea, Grundstrauch, <i>Ericaceae</i> , $\odot$ repens . . . . .	—	80	—
Erica, Heidekraut, <i>Ericaceae</i> , $\odot$ herbacea . . . . .	—	60	—
$\odot$ Sortiment von 12 Stück in 12 Sorten . . . . .	9 —	—	—
Evonymus, Spindelbaum, <i>Celastrineae</i> , $\odot$ angustifolia . . . . .	—	60	—
» hochstämmig veredelt, sehr niedrig . . . . .	2 50	—	—
atropurpurea, Blüten purpurroth . . . . .	1 —	—	—
europaea, Pfaffenhütchen . . . . .	—	40	—
» acubaeifolia, Blätter gelb gefleckt . . . . .	1 50	—	—
» fol. purpureis . . . . .	1 50	—	—
» fructu albo . . . . .	1 50	—	—
$\nabla$ » pendula, hochst., hübscher Trauerbaum . . . . .	2 25	—	—
$\odot$ japonica, $\Delta$ , schön immergrün . . . . .	—	50	—
$\odot$ Die übrigen s. Kalthauspflanzen, S. 92. . . . .	—	60	—
$\odot$ nana, sehr zierlich . . . . .	—	60	—
$\odot$ radicans, $\Delta$ , . . . . .	—	—	—
» fol. arg. marg. } Zur Teppichgärtnerei	à 12 St.	4 <i>M</i> , à	—
» » aureis } und zu Einfassungen	—	—	—
» » roseis } sehr zu empfehlen. . . . .	—	—	—
verrucosa, mit warziger Rinde, eigenthümlich . . . . .	1 20	—	—
Fagus, Buche, Rothbuche, <i>Amentaceae</i> , americana (castaneaefolia) . . . . .	2 —	—	—
sylvatica atropurpurea, Blutbuche, Hochstämmig . . . . .	3 —	—	—
» atropurpurea, Pyramiden . . . . .	2 —	—	—
» cristata, sehr eigenthümliche Form . . . . .	2 25	—	—
» cuprea, heller als die Blutbuche . . . . .	2 —	—	—
» fol. variegatis . . . . .	2 50	—	—
» laciniata (asplenifolia) . . . . .	2 —	—	—
$\nabla$ » pendula, Trauerbuche, hochstämmig . . . . .	3 —	—	—
$\nabla$ » pendula atropurpurea, prachthochst. . . . .	6 —	—	—
» » atropurpurea, niedrig veredelt . . . . .	3 —	—	—
» quercifolia . . . . .	2 —	—	—
Fontanesia, Fontanesie, <i>Oleaceae</i> , $\Delta$ $\nabla$ californica . . . . .	—	75	—
phylliraeoides . . . . .	—	60	—
Forsythia, Forsythie, <i>Oleaceae</i> , $\nabla$ Fortunei . . . . .	—	60	—
Sieboldi . . . . .	—	75	—
suspensa . . . . .	—	75	—
viridissima, sehr schönblühend . . . . .	—	60	—
Fraxinus, Esche, <i>Oleaceae</i> , acubaeifolia, buntblättrige Esche . . . . .	1 —	—	—
Boscii, seltene u. schöne Species aus Amerika excelsior aurea . . . . .	1 50	—	—
$\nabla$ » aurea pendula, goldgelbe Traueresche, hochstämmig . . . . .	2 50	—	—
» concavaefolia fol. var. . . . .	1 —	—	—
» crispa, Belaubung glänzend schwarzgrün . . . . .	1 20	—	—
» fol. luteis, neu, die jungen Triebe sind zuerst violett, später goldgelb, eine der besten Pflanzen mit gelber Belaubung . . . . .	4 —	—	—
» » variegatis, ähnlich und fast eben so schön wie Acer Negundo fol. var., stärker im Wuchs hochst. 2 <i>M</i> — $\Delta$ , niedrig . . . . .	1 —	—	—
» globosa, neu, Krone vollständig kugelf. kleine d. Myrthe ähnliche Blätter, hochstämmig veredelt 2 <i>M</i> — $\Delta$ , niedrig . . . . .	1 —	—	—

Fraxinus:	à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>
excelsior heterophylla (monophylla) . . . . .	—	75	—
» » laciniata . . . . .	—	75	—
$\nabla$ » pendula, schöne Hochstämmig . . . . .	2 50	—	—
$\nabla$ » pyramidalis, neu . . . . .	1 —	—	—
$\nabla$ » salicifolia . . . . .	1 —	—	—
$\nabla$ » spectabilis, bildet compacte Pyramiden, ähnlich der italien. Pyramiden-Pappel . . . . .	1 50	—	—
$\nabla$ » Wentworthi pendula . . . . .	3 —	—	—
juglandifolia . . . . .	1 20	—	—
lentiscifolia . . . . .	1 20	—	—
» nana . . . . .	1 —	—	—
$\nabla$ » pendula, sehr schöner Trauerbaum, hochst. mandschurica, sehr grossblättrig . . . . .	1 25	—	—
Ornus, Blüthenesche, 1½ — 2 m hoch . . . . .	—	50	—
» floribunda . . . . .	—	80	—
pubescens, schöne Herbstfärbung . . . . .	1 —	—	—
» albo-marginata . . . . .	1 25	—	—
villosa . . . . .	—	75	—
Fuchsia, Fuchsie, <i>Onagraceae</i> , $\Delta$ $\nabla$ , Ricartiana, soll unter Schutz im Freien gehalten . . . . .	12 St.	4 <i>M</i> — $\Delta$ , — 40	—
Thompsoni . . . . .	12 » 4 » — » —	—	40
Gaultheria, <i>Ericaceae</i> , $\odot$ procumbens . . . . .	—	60	—
Geblera, <i>Euphorbiaceae</i> , suffruticosa . . . . .	—	50	—
Genista, Ginster, <i>Papilionaceae</i> , $\nabla$ juncea (odorata), Binsenpflümen . . . . .	—	60	—
$\odot$ procumbens, kriechender . . . . .	1 20	—	—
$\odot$ radiata, schön . . . . .	1 —	—	—
$\odot$ sibirica . . . . .	—	50	—
$\odot$ » fl. pl. . . . .	1 50	—	—
$\odot$ tinctoria, sehr zierend . . . . .	—	60	—
Gleditschia, Gleditschie, <i>Caesalpineeae</i> , sinensis (horrida), sehr stachelig . . . . .	1 50	—	—
triacanthos, schöne hochstämmig . . . . .	1 50	—	—
» niedrige . . . . .	—	50	—
$\nabla$ » Bujoti pendula, $\Delta$ , schöner Trauerbaum . . . . .	2 50	—	—
Gymnocladus, Schusserbaum, <i>Caesalpineeae</i> , canadensis, prachtvoll, junge Pflanzen . . . . .	—	60	—
» starke Pflanzen . . . . .	1 50	—	—
Halesia, Schneeglockchenbaum, <i>Ebenaceae</i> , tetraptera . . . . .	2 —	—	—
Halimodendron, Salzstrauch, <i>Papilionaceae</i> , argentum, Blätter silberweiss, Blüten rosa, sehr schön . . . . .	2 —	—	—
Hamamelis, Zaubernuss, <i>Hamamelideae</i> , virginica (Virg. Zaubernuss) . . . . .	3 —	—	—
Hibiscus, Hibisch, <i>Malvaceae</i> , $\Delta$ , syriacus . . . . .	—	30	—
» » albus . . . . .	—	60	—
» » pl. . . . .	—	80	—
» anemoniflorus pl. . . . .	—	80	—
» bleu double . . . . .	—	80	—
» Boule de feu . . . . .	1 20	—	—
» carneus pl. . . . .	—	80	—
» » pl. fol. tricoloribus . . . . .	1 50	—	—
» coelestis, neu . . . . .	1 20	—	—
» Comte de Haynau . . . . .	1 —	—	—
» Duchesse de Brabant . . . . .	1 20	—	—
» elegantissimus pl. . . . .	1 —	—	—
» grandiflorus superbus . . . . .	—	80	—
» Leopoldii pl. . . . .	1 —	—	—
» macranthus pl. tricoloribus . . . . .	1 50	—	—
» paeoniaeflorus pl. . . . .	—	80	—
» purpureus pl. fol. var. . . . .	1 50	—	—
» ranunculiflorus albus, neu . . . . .	1 20	—	—
» » plenus . . . . .	1 —	—	—
» roseus pl. . . . .	—	80	—
» ruber pl. . . . .	—	80	—
» Souvenir de Charles Breton, violett, sehr gefüllt . . . . .	1 20	—	—
» speciosus pl. . . . .	—	80	—
» sulphureus marginatus . . . . .	1 —	—	—
» Totus albus, reinweisser . . . . .	1 —	—	—
» variegatus pl. . . . .	—	80	—
» violaceus pl. . . . .	—	80	—
» 12 schöne Sorten nach unserer Wahl in schönen, blühbaren Exemplaren . . . . .	7 50	—	—
12 Stück in schönem Rommel, junge Pflanzen Die Hibiscus sind sehr schöne Blütensträucher und besonders deshalb von grossem Werth, da sie erst im Spätsommer ihre zahlreichen Blüten bringen (wenn die meisten andern Ziersträucher aufgehört haben), die bis zum Frost fortdauern. . . . .	3 —	—	—
Hippophaë, Sanddorn, <i>Elaeagneae</i> , rhamnoides, Blätter graufilzig, im Herbst mit erbsengrossen, orangefarbenen Früchten überdeckt, sehr zierend . . . . .	—	60	—
salicifolia, mit ebenso schönen Früchten . . . . .	—	75	—





	à Stück M S		à Stück M S
<b>Philadelphus</b> , Pfeifenstrauch, <i>Philadelphææ</i> ,		<b>Potentilla</b> , Fingerkraut, <i>Rosaceæ-Dryadeæ</i> ,	
coronarius, wilder Jasmin . . . . .	— 50	fruticosa, schön gelbblühend . . . . .	— 60
» floribundus . . . . .	— 60	Rollissoni . . . . .	1 —
» fol. aureis . . . . .	1 50	<b>Prinos</b> , Winterbeere, <i>Celastrineæ</i> , 5	
» Kettleri fl. pleno . . . . .	1 —	glaber . . . . .	1 20
» nanus . . . . .	— 50	verticillatus, sehr schöner Strauch . . . . .	— 80
» Zeyheri . . . . .	— 60	<b>Prunus</b> , Pflaumenbaum, <i>Rosaceæ-Amygdalineæ</i> ,	
dianthiflorus fl. pl. . . . .	1 25	armeniaca fol. var. buntblättrige Aprikose . . . . .	1 50
Gordouianus . . . . .	— 50	cerasifera (Myrobolana) . . . . .	— 60
grandiflorus . . . . .	— 60	domestica fl. pleno . . . . .	1 50
» fl. pleno. Prachtige Neuheit. Blumen		» fol. marginatis, schön buntblättrig . . . . .	1 20
stark gefüllt, 3—4 cm im Durchmesser,		» punctatis . . . . .	1 —
junge Pflanzen . . . . .	3 —	Petzoldi, rotblühend halbgefüllt . . . . .	1 50
inodorus . . . . .	— 50	spinosa fl. pl., schön . . . . .	1 —
Ledebouri . . . . .	— 50	sinensis (japonica) fl. albo pleno, sehr schön,	
myrtifolius . . . . .	— 60	zum Treiben geeignet . . . . .	1 —
ulvalis subplenus . . . . .	— 50	» fl. roseo pleno, reizend, zum Treiben	
odoratus . . . . .	— 60	geeignet . . . . .	1 —
primulaeflorus, Blumen gefüllt, reinweiss . . . . .	1 —	<b>triloba</b> ( <i>Amygdalopsis Lindleyi</i> ), prächtig	
pubescens . . . . .	— 50	roseuroth gefüllt blühender Pflaumen-	
speciosus . . . . .	— 50	baum, eine der schönsten neueren Einführun-	
» grandiflorus . . . . .	— 60	gen, niedrig . . . . . 12 St. 10 M — S,	1 —
thyrsoiflorus . . . . .	— 60	höchststammig . . . . .	2 50
Yokohama . . . . .	— 75	tomentosa, s. schön, mit korallenrothen Frücht.	
<b>Pirus</b> , Birnbaum, <i>Rosaceæ-Pomaceæ</i> ,		virgata fl. pl., neu aus Japan . . . . .	1 —
communis, fol. var. . . . .	1 —	<b>Ptelea</b> , Lederbaum, <i>Terebinthaceæ</i> ,	
» elaeagnifolia, schön belaubt . . . . .	1 —	trifoliolata, Kleebaum . . . 12 Stück 4 M — S,	— 40
odorata . . . . .	1 —	» fol. variegatis . . . . .	1 50
Pollveria . . . . .	1 —	<b>Pterostyrax</b> , Flügelstorax, <i>Ebenaceæ</i> ,	
† salicifolia pendula mit silbergrauen Blättern		hispidum, nen, Blätter sehr gross, grosse	
hohe . . . . .	2 —	weisse Blüthenrauben im Frühjahr . . . . .	2 —
Pyramiden . . . . .	1 —	<b>Quercus</b> , Eiche, <i>Amentaceæ</i> ,	
<b>Pirus Malus</b> , Apfelbaum,		Cerris . . . . .	1 50
aeneabolia . . . . .	1 —	coccinea, Scharlacheneiche, prachtvoll . . . . .	2 —
baccata, kleifr. Zierapfel . . . . .	— 80	discolor, rothe Herbstbelaubung . . . . .	1 —
» fr. maximo . . . . .	1 —	macrocarpa . . . . .	2 —
» fr. nigro . . . . .	1 —	macrophylla Albertsti, prachtvoll, mit colossa-	
» fr. oblongo . . . . .	1 —	len Blättern . . . . .	3 —
» fr. striato . . . . .	1 —	palustris, im Herbst rothbraun . . . . .	1 —
» 8 andere hübsche Sorten Zierapfel . . . . .	à — 80	pannoica, schön . . . . .	2 —
coronaria, Blüten rötlich weiss, wohlriechend		pedunculata asplenifolia . . . . .	2 50
flore pleno . . . . .	1 —	» atropurpurea, Blütheile mit schwarz-	
floribunda, äusserst reich blühend, auch die		rother Belaubung . . . . .	4 —
kleinen Früchtchen sind im Herbst sehr zier-		» Concordia, prachtvolle goldgelbe Be-	
rend, ausgezeichnet zum Treiben . . . . .	1 —	laubung . . . . .	4 —
fol. variegatis, Blätter weiss gerandet, schön . . . . .	1 —	» fol. argenteis variegatis . . . . .	2 —
microcarpa . . . . .	1 —	» » marginatis . . . . .	2 —
† prunifolia pendula, neu, mit entschieden		» » elegantar variegatis . . . . .	2 —
hängenden Zweigen, einer unserer schönsten		» heterophylla dissecta . . . . .	2 25
Tranerbäume . . . . .	hochstämmig 3 —	» laurifolia . . . . .	3 —
niedrig . . . . .	1 50	» pectinata schön . . . . .	2 —
Ring . . . . .	1 —	† pendula, hochstämmig . . . . .	4 —
spectabilis fl. pl., prächtig rosa gefüllt . . . . .	1 —	» pyramidalis (fastigiata), 1 m hoch . . . . .	1 50
» fl. albo pl. . . . .	1 —	Phellos, weidenblättrig . . . . .	1 50
» Kaido . . . . .	1 —	Prinos, Kastanieneiche . . . . .	1 —
» Riversi . . . . .	1 —	rubra, schön, purpurrothe Herbstbelaubung . . . . .	1 —
Tenori carnea fl. pl. . . . .	1 —	sessiliflora Louetti . . . . .	3 —
Toringo . . . . .	1 —	tinctoria (Quercitron) . . . . .	1 —
<b>Planera</b> , Plauere, <i>Ulmaceæ</i> ,		<b>Rhamnus</b> , Kreuzdorn, <i>Rhamnaceæ</i> ,	
acuminata . . . . .	1 —	cathartica, Wegdorn, Purgirdorn . . . . .	— 75
Richardi (carpinifolia, crenata) . . . . .	1 —	Frangula, Faulbaum . . . . .	— 50
Kaki . . . . .	1 50	» latifolia, sehr grossblättrig . . . . .	1 —
ulmifolia, mit hängenden Zweigen . . . . .	1 —	inertinus, sehr grossblättrig, schön . . . . .	2 —
<b>Platanus</b> , Platane, <i>Amentaceæ</i> ,		utilis (tinctoria), Färberdorn . . . . .	— 80
vulgaris, hohe Kronenbäume . . . 12 St. 20 M,	2 —	<b>Rhododendron</b> , Alpenrose, <i>Ericaceæ</i> , 3 L	
Junge Pflanzen 12 St. 2 M 50 S,	— 25	dahuricum . . . . .	3 —
» emneata (quercifolia, laciniata) . . . . .	2 —	† ferrugineum, Alnrausch . . . . .	1 50
» macrophylla, sehr grossblättrig . . . . .	1 25	† hirsutum . . . . .	1 80
<b>Populus</b> , Pappel, <i>Amentaceæ</i> ,		» ponticum, fürs freie Land, schöne buschige	
alba, Silberpappel, hochstämmig . . . . .	1 50	Exemplare mit Knospen . . 1 M 50 S bis	2 —
» » niedrig . . . . .	— 50	<b>Rhodora</b> , Rhodore, <i>Ericaceæ</i> , 3	
„ » <b>Bolleana</b> , neu, Wuchs schön pyrami-		canadensis . . . . .	1 20
dal, Blätter ebenso schön weiss wie die		<b>Rhodotypus</b> , Jambukistrauch, <i>Saxifrageæ</i> ,	
der Silberpappel . . . . .	5 —	kerrioides, reichblühend und schön . . . . .	— 60
† » pendula (Parasol de St. Julien), hochst.		<b>Rhus</b> , Sumach, <i>Terebinthaceæ</i> ,	
balsamea . . . . .	— 60	Cotinus, Perückenstrauch . . . . .	— 60
» laurifolia . . . . .	1 —	glabra . . . . .	— 40
berolinensis . . . . .	— 50	† » laciniata, eine der schönsten neuen	
» canadensis aurea van Geerti, neu, Blätter		Einführungen aus Nordamerika, als	
goldgelb, schön . . . . .	1 50	Sollärpflanze auf Rasenplätze geeignet,	
» aurea variegata, neu, schön gelb pana-		die Blätter färben sich im Herbst	
chirt . . . . .	2 50	scharlachroth . . . 12 St. 7 M 50 S,	— 75
cordifolia macrophylla, s. grossblättrige Art . . . . .	2 —	Osbecki, mit sehr schöner Belaubung . . . . .	1 20
Eugenei . . . . .	— 80	Toxicodendron, Giftstrauch . . . . .	— 50
† graeca pendula, prachtvoller Tranerbaum . . . . .	1 80	typhina, Essigbaum . . . . .	— 50
Lindleyana . . . . .	— 80	<b>Ribes</b> , Johannisbeere, Stachelbeere, <i>Grossu-</i>	
† pyramidalis, Italienische Pyramidenpappel ✓	— 75	lariceæ,	
Simoni, schön . . . . .	1 —	± alpinum . . . . . 12 St. 5 M — S,	— 50
† tremula pendula, hochst., schöner Tranerbaum		» humile . . . . .	— 50
Wobstil . . . . .	1 —	aureum, schön goldgelb, wohlriechend	
		12 St. 4 M — S,	— 40

<b>Ribes:</b>	à Stück	ℳ 3
aureum palmatum . . . . .	—	50
Billardi . . . . .	—	60
floridum . . . . .	—	60
<b>Gordianum, Blendling zw. R. aureum und</b>		
R. sanguineum . . . . .	—	60
intermedium . . . . .	—	60
nigrum acutifolium . . . . .	—	75
» fol. aureis . . . . .	—	80
niveum . . . . .	—	60
opulifolium . . . . .	—	50
oxyacanthoides . . . . .	—	50
<b>sanguineum, rothblühende J. 12 St. 6 ℳ,</b>		
» albidum . . . . .	—	60
» carneum plenum . . . . .	—	80
» fl. pleno, prachtvoll. 12 St. 10 ℳ — 3,	1	—
Die Ribes sanguineum Varietäten gehören zu den schönsten Ziersträuchern.		
<b>Robinia, Schotendorn, Papilionaceae,</b>		
hispidia, rothbl. hochst. . . 2 ℳ — 3, Pyram.	—	80
» complexa . . . . .	—	1
» grandiflora . . . . .	—	1 20
<b>Pseudacacia, Akazie, hochstämmig</b>		
» angustifolia . . . . .	—	1 20
» aurea, mit gelber Belaubung . . . . .	—	1 50
» Bessoniiana, niedrige 60 3, hochst. . . . .	—	1 50
» coluteoides . . . . .	—	1
» crispa . . . . .	—	1 80
» Decaisneana, rosa blühend, niedrig . . . . .	—	75
» inermis, <b>Kugelakazie</b> , sehr schöne hohe Kronenbäume . . . 12 St. 18 ℳ,	1	80
» » <b>Rhederi</b> , neu, wurzelechte Kugelakazie . . . . .	—	2
» » rubra, rothblühende Kugelakazie, hochstämmig . . . . .	—	2 25
» mimosaefolia . . . . .	—	1
» monophylla (unifolia), sehr schön . . . . .	—	1
» pyramidalis, im Habitus der Pyramidenpappel . . . . .	—	1
» fol. var. . . . .	—	3
» <b>semperflorens</b> , neu, blüht von Ende Mai bis Ende September ununterbrochen . . . . .	—	1 20
» tortuosa, mit herabhängenden gedrehten Zweigen . . . . .	—	2
» <b>Vignei</b> , neu, sehr zierlich, mit fast hängenden, dicht zusammengedrängten Zweigen. Belaubung dunkelgrün. Blumen reinweiss, sehr wohlriechend, in kugelförmigen Trauben . . . . .	—	1
» viscosa, Klebakazie, Pyramiden . 75 3, hochst. . . . .	—	1 80
» fl. albo . . . . .	—	1
» horrida . . . . .	—	1
<b>Rosa, Rose, Rosaceae-Rosae,</b>		
rubrifolia, sehr schön mit dunkelrother Belaubung . . . . .	—	1 20
villosa, siehe Fruchtsträucher. S. 133.		
Für Topf und Freiland s. speciellen Artikel S. 125.		
<b>Rubus, Himbeere, Rosaceae-Dryadeae,</b>		
odoratus (canadensis), wohlriechende . . . . .	—	60
» fl. albo . . . . .	—	1 50
spectabilis, Blumen purpurroth, schön . . . . .	—	1 20
Die übrigen s. Obststräucher u. Schlingpflanzen.		
<b>Salix, Weide, Amentaceae,</b>		
» americana (nigra) pendula, hochst. Trauerweide . . . . .	—	3
» argentea, mit silbergrauen Blättern . . . . .	—	60
» babylonica <b>Salomonis</b> , sehr empfehlenswerth hochstämmig, 1 ℳ, niedrig . . . . .	—	60
» annularis crispa, gekräus. Weide, schön . . . . .	—	1
» elegantissima, hochstämmig . . . . .	—	2 50
härter als babylonica.		
» Bedfordi . . . . .	—	50
» <b>Caprea pendula</b> . . . . .	—	3
» tricolor, schön buntblättrig . . . . .	—	75
» coerules . . . . .	—	50
» dasycylados, mit sehr grossen, oft bis 30 cm langen Blättern . . . . .	—	75
» japonica . . . . .	—	60
» jaspidea . . . . .	—	50
» laurifolia (pentandra) . . . . .	—	60
» laurina . . . . .	—	50
» myrtifolia . . . . .	—	1
» nigricans . . . . .	—	40
» pruinosa (daphnoides), schön, weiss beduftet . . . . .	—	80
» pyramidalis (Josephine), schön . . . . .	—	80
» regalis, silberblättrig . . . . .	—	50
» rosmarinifolia . . . . .	—	60
» rubra speciosa, prachtvoll . . . . .	—	60
» sericea glauca . . . . .	—	60
» pendula, sehr schön, hochstämmig . . . . .	—	3 50
» sibirica pendula, hochstämmig . . . . .	—	3
» » » niedrig . . . . .	—	50

<b>Salix:</b>	à Stück	ℳ 3
vitellina <b>Britzensis</b> , neu, mit leuchtend roth gefärbter Rinde, sehr schön . . . . .	—	1 50
<b>Sambucus, Hollunder, Caprifoliaceae,</b>		
canadensis . . . . .	—	50
<b>Fotenaysi</b> , neu . . . . .	—	1 50
» nigra fl. pleno . . . . .	—	60
» fol. argenteo variegatis . . . . .	—	80
» » aureo variegatis . . . . .	—	60
» » luteis . . . . .	—	75
» heterophylla (lacinjata) . . . . .	—	75
» nigra <b>pyramidalis</b> , schöne Pyramiden bildend . . . . .	—	1 50
» rotundifolia . . . . .	—	80
» racemosa, Korallenholder . . . . .	—	1
» fol. var., schön . . . . .	—	1 50
<b>Sophora, Sophore, Papilionaceae,</b>		
japonica, hochstämmig . . . . .	—	1 50
» albo marginata . . . . .	—	1
» pendula, einer der schönsten Trauerbäume, Hochstämme . . . . .	—	3
<b>Sorbus, Eberesche, Rosaceae-Pomaceae,</b>		
americana, Blätter im Herbst prächtig roth . . . . .	—	1
» Aria tomentosa . . . . .	—	1
» Aucuparia, Vogelbeere, Speierling, hochstämmig . . . . .	—	1 20
» pendula, hochstämmig . . . . .	—	1 50
» » fol. variegatis, hochstämmig . . . . .	—	3
» hybrid (pinnatifida, quercoides) . . . . .	—	1
» japonica . . . . .	—	1
» nepalensis . . . . .	—	75
» sambucifolia . . . . .	—	75
» sibirica . . . . .	—	1
<b>Spartium, Pflriemen, Papilionaceae, 5</b>		
» scoparium (Besenpflriemen) . . . . .	—	60
<b>Spiraea, Spierstrauch, Rosaceae-Spiraeaceae,</b>		
» ariaefolia, die schönste dieser Gattung, mit prachtvoll weissen, federartigen, herabhängenden Blüten-Rispen . . . . .	—	1 20
» à Stück	ℳ 3	
» alba (Fortunei nana) . . . . .	—	40
» bella (Hookeri) . . . . .	—	40
» bechtchemensis . . . . .	—	40
» Billardi . . . . .	—	50
» californica . . . . .	—	60
» callosa (Fortunei) . . . . .	—	40
» alba, reizend zum Treiben . . . . .	—	40
» » <b>macrophylla</b> . . . . .	—	60
» » <b>superba</b> . . . . .	—	1 50
» capitata . . . . .	—	40
» Douglasii . . . . .	—	50
» eximia (Blumei) . . . . .	—	60
» expansa nivea . . . . .	—	50
» Fontenaysii alba . . . . .	—	60
» Foxii . . . . .	—	60
» grandiflora (Exochorda) . . . . .	—	75
» himalayensis . . . . .	—	40
» Komoun spicata . . . . .	—	60
» Lindleyana . . . . .	—	60
» nivea . . . . .	—	60
» Nobleana . . . . .	—	40
» oblongifolia major . . . . .	—	50
» opulifolia . . . . .	—	40
» à Stück	ℳ 3	
» opulifolia aurea, neu, Blätter gelb . . . . .	—	1 50
» pruinosa . . . . .	—	60
» pruinifolia . . . . .	—	50
» fl. pl. . . . .	—	50
» Reevesii . . . . .	—	40
» fl. pl. . . . .	—	50
» salicifolia alba . . . . .	—	40
» <b>semperflorens</b> . . . . .	—	50
» sorbifolia . . . . .	—	50
» tenuissima . . . . .	—	50
» tomentosa, 3 Blätter unterseits filzig, Blüten in langen dunkelrothen Rispen, prächtig, verlangt aber Mooroder feuchten Sandboden . . . . .	—	1 50
» <b>Thunbergii</b> , reizend zum Treiben . . . . .	—	50
» 100 St. 20 ℳ, 12 St. 3 ℳ, — 40		
» ulmifolia . . . . .	—	50
» van Houttei . . . . .	—	50
12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl 5 ℳ, 100 » 20 » » 25 »		
<b>Stachyurus, Ternstroemiaceae,</b>		
» praecox, Δ, neuer sehr schöner Zierstrauch mit weissen, wohlriechenden Blumen . . . . .	—	2
<b>Staphylea, Pimperuss, Celastrineae,</b>		
» colchica, gut zum Treiben geeignet . . . . .	—	1 20
» pinnata, Paternosterstrauch . . . . .	—	50
<b>Symphoricarpos, Peterstrauch, Caprifoliaceae,</b>		
» racemosus, Schneebeere . . . 12 St. 3 ℳ 50 3, — 40		
» vulgaris, rothfrüchtig . . . 12 » 3 » 50 — 40		
» fol. variegatis . . . 12 » 4 » 50 — 50		
<b>Syringa, Flieder, Oleaceae,</b>		
» <b>Emodi</b> , Himalaya-Flieder . . . . .	—	1 20
» fol. aur. marginatis, schön . . . . .	—	1 50
» Josikaea, ungarischer Flieder, schön belaubt . . . . .	—	1
» oblata, chinesischer Flieder, mit runder Blättern . . . . .	—	1
» persica . . . . .	—	60
» alba . . . . .	—	1
» lacinjata . . . . .	—	1
» sinensis (rothomagensis) . . . . .	—	12 St. 3 ℳ, — 50
» alba . . . . .	—	1
» metensis, sehr schön . . . . .	—	1
» rubra (Saugeana) . . . . .	—	12 St. 3 ℳ, — 80



**Syringa vulgaris,**

in folgenden schönen Varietäten:

	à Stück <i>M</i> 3	à Stück <i>M</i> 3
Alba . . . 12 St. 5 <i>M</i> . . . 50		
» <b>grandiflora</b> . . . 1 20		
Aline Moqueries . . . 80		
Ambroise Verschaffelt . . . 80		
Amoena . . . 1		
Azurea (Marly) fl. pl. . . 75		
Charles X. . . . . 80		
» <b>panaché</b> . . . 1 50		
Dark blue . . . . . 1		
Dr. Lindley, die schönste aller Syringen . . . 1		
Duchesse de Nemours . . . 60		
Géant des Batailles . . . 1		
Gloire de la Rochelle . . . 80		
Gloire de Lorraine, neu, hellviolett, m. weissem Centrum . . . 1 50		
12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . . 6 —		
<b>Tamarix</b> , Tamariske, <i>Portulacaceae</i> , africana . . . . . 12 St. 4 <i>M</i> . . . 50		
gallica . . . . . 12 » 4 » . . . 50		
indica . . . . . 12 » 4 » . . . 50		
japonica (plumosa), die zierlichste, prachtvoll tetrandra (parviflora) . . . 12 St. 4 <i>M</i> . . . 50		
» rubra . . . . . 12 » 5 » . . . 60		
Die Tamarix sind reizend in Blüten und feiner Belaubung.		
<b>Tilia</b> , Linde, <i>Tiliaceae</i> , americana, grossbl. amerik. Linde . . . . . 1 50		
» heterophylla, sehr grossblättrig . . . . . 1 50		
» mississippiensis mit sehr grossen gezähnten Blättern . . . . . 1 50		
<b>argentea</b> nova, Silberlinde . . . . . 1 25		
» <b>pendula</b> ulmifolia » niedrig veredelt . . . 1 25		
» <b>fol. variegatis</b> » . . . . . 5 —		
corallina, mit rother Rinde . . . . . 80		
dasystyla (euchlora), mit glänzenden Blättern . . . 1 —		
europaea, Steinline, hochstämmig . . . . . 1 50		
» asplenifolia . . . . . 1 20		
» hildiana . . . . . 1 20		
» filicifolia nova . . . . . 1 50		
» <b>Handsworth's</b> mit gelbem Holz, im Winter sehr effectvoll . . . . . 1 50		
» <b>mit rothem Holz</b> . . . . . 1 50		
floribunda . . . . . 1 —		
hybrida . . . . . 1 25		
» superba . . . . . 1 25		
<b>platyphyllos</b> , grossbl. holländische, hochst. pyramidalis (rubra) . . . . . 2 —		
<b>Ulex</b> , Stechginster, <i>Papilionaceae</i> , $\Delta$ , europaeus fl. pl. . . . . 1 25		
<b>Ulmus</b> , Ulme, Rüster, <i>Ulmaceae</i> , americana latifolia . . . . . 1 50		
» <b>pendula</b> , hochstämmig, stark . . . . . 2 50		
» <b>variegata</b> . . . . . 1 —		
campestris, Feldrüster, hochst., Aaleebäume . . . 1 —		
» <b>aurea</b> , eine prächtige Acquisition mit goldgelben Blättern . . . . . 2 —		
» <b>fol. rubris</b> . . . . . 1 50		
» <b>medio varieg. argentea</b> . . . . . 1 —		
» <b>Bérardi</b> , höchst interessante Miniatur-Ulme, schöne Exemplare, pyramidenförmig wachsend . . . . . 1 50		
» <b>microphylla</b> . . . . . 1 —		
» <b>pendula</b> . . . . . höchst. 1 50		
» <b>monumentalis</b> , schöne fächerartige Pyramidenulme . . . . . 1 —		
» <b>umbraculifera</b> , Kugelulme, neue Einführung aus Persien, vollständig kugelförmig Kronen bildend, junge Veredelungen . . . . . 3 —		

**Ulmus:**

<b>macrophylla</b> , neu, mit sehr grossen Blättern . . . . . 2 —	à Stück <i>M</i> 3
<b>montana crispa</b> (asplenifolia), schöne Belaubung . . . 1 —	
» <b>Dampieri</b> , sehr schöne Pyramidenulme . . . . . 1 50	
» <b>Wredel</b> , neu, Blätter intensiv goldgelb . . . . . 3 —	
» <b>pendula</b> , einer der schönsten Trauerbäume . . . . . 3 —	
» <b>pyramidalis</b> (exoniensis), Pyramidenulme . . . 1 —	
» <b>serpentina</b> , sehr schöner Trauerbaum . . . . . 2 50	
<b>sinensis</b> , sehr schön . . . . . 1 —	
<b>stricta purpurea</b> . . . . . 1 —	
<b>tricolor</b> , stark . . . . . 1 20	
<b>urticaefolia</b> , Blätter gross, gezähnt, wellenförmig . . . . . 1 —	
» <b>Wheatleyi</b> , Pyramidenulme mit glänzenden Blättern . . . . . 1 50	
<b>Vaccinium</b> , Heidelbeere, <i>Ericaceae</i> , $\delta$ $\vee$ <b>macrocarpum</b> , die in neuerer Zeit aus Amerika eingef. <b>Cranberry</b> , s. Obststräucher. . . . . — 80	
<b>pennsylvanicum</b> . . . . . — 60	
» <b>uliginosum</b> . . . . . — 60	
<b>vaccillans</b> . . . . . — 80	
» <b>Vitis idaea</b> , Preiselbeere . . . . . — 50	
<b>Viburnum</b> , Schneeball, <i>Caprifoliaceae</i> , <b>bullatum</b> . . . . . 1 25	
<b>Lantana</b> , Papstweide . . . . . 40	
» <b>fol. marg.</b> . . . . . 1 —	
» <b>grandicephalum</b> . . . . . — 80	
<b>Opulus</b> , gewöhnl. Schneeball 12 St. 4 <i>M</i> — 3, — 40	
» <b>fl. pleno</b> , gef. Schneeball 12 St. 8 <i>M</i> — 3, — 80	
» <b>schöne starke Hochstämme</b> . . . . . 2 —	
<b>orientale</b> . . . . . 1 —	
Immergrüne Sorten, s. Kalthauspflanzen, S. 96.	
» <b>Vinca</b> , siehe Stauden, S. 108.	
<b>Virgilia</b> , Virgilie, <i>Papilionaceae</i> , lutea, mit sehr schöner Belaubung und prachtvollen Blüten . . . . . 1 50	
<b>Weigelia</b> , Weigelie, <i>Caprifoliaceae</i> , à Stück <i>M</i> 3	à Stück <i>M</i> 3
<b>amabilis</b> . . . . . 50	<b>kermesina</b> . . . . . — 80
» <b>alba</b> . . . . . 60	<b>Kosteriana fol.</b> . . . . . — 80
» <b>fol. variegatis</b> . . . . . 80	<b>var.</b> . . . . . — 80
<b>arbores versicolor</b> . . . . . 80	<b>Looymansia aurea</b> , neu, mit goldgelber . . . . . 1 20
<b>Caméléon</b> . . . . . 80	<b>Belaubung</b> . . . . . — 80
<b>candida</b> , neu Blumen gross, reinweiss 2 —	<b>Lowii</b> . . . . . — 80
<b>Desboisi</b> . . . . . 80	<b>Mad. André Leroy</b> . . . . . — 80
<b>Hendersoni</b> . . . . . 80	» <b>Billard</b> . . . . . — 80
<b>hybrida carminea</b> . . . . . 80	» <b>Couturier</b> . . . . . — 80
» <b>gigantea</b> . . . . . 80	» <b>Gustave Malet</b> . . . . . — 80
» <b>nivea</b> . . . . . 80	» <b>Teillier</b> . . . . . — 80
» <b>rubra</b> . . . . . 80	<b>Mons. Dauvessé</b> . . . . . — 80
<b>John Standish</b> , neu grossblumig, brilliantroth . . . . . 1 20	» <b>Lemoine</b> . . . . . — 80
<b>Isoline</b> . . . . . 80	<b>nivea extus coccinea</b> . . . . . — 80
<b>J. Wittwer</b> , neu, Blütenrispen sehr gross, lillacarminrosa . . . . . 1 25	» <b>purpurata</b> . . . . . — 80
	» <b>rosea</b> . . . . . — 80
	<b>Stelzneri</b> , sehr schön . . . . . — 75
	» <b>rosa</b> . . . . . — 75
12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl 6 <i>M</i> .	
<b>Xanthoceras</b> , <i>Sapindaceae</i> , <b>sorbifolia</b> , eine der schönsten neuen Einführungen seit langer Zeit. Strauch mit Ebereschblatt, welcher im Frühjahr eine Menge reinweisser, sehr leicht fleischfarbig angehauchter und in grossen Trauben zusammenstehender Blüten hervorbringt, sehr effectv. . . . . 1 50	
<b>Xanthorrhiza</b> , Gelbwurzel, <i>Ranunculaceae</i> , $\delta$ <b>apiifolia</b> . . . . . 1 25	
<b>Xanthoxylon</b> , Gelbbholz, <i>Rutaceae</i> , <b>fraxineum</b> , Zahnwehholz . . . . . 2 50	
<b>Xylosteum</b> , Heckenkirsche, <i>Caprifoliaceae</i> , <b>philomelae</b> (Lonicera) . . . . . 1 —	

**Schling- und Klettersträucher.**

Hardy Climbers. — Arbustes grimpantes.

	à Stück <i>M</i> 3
<b>Actinidia</b> , <i>Ternstroemiaceae</i> , $\Delta$ , <b>polygama</b> (Trochostigma volubile), Blume weiss, wohlriechend, soll essbare Früchte tragen . . . 1 50	
<b>Akebia</b> , <i>Lardizabaleae</i> , <b>quinata</b> , $\Delta$ , in Töpfen . . . . . 1 25	

	à Stück <i>M</i> 3
<b>Ampelopsis</b> , Jungferuwein, <i>Viniferae</i> , <b>bipinnata</b> . . . . . 1 —	
<b>dissecta</b> , neu . . . . . 1 50	
<b>hirsuta</b> . . . . . 12 St. 4 <i>M</i> — 3, — 40	
<b>japonica</b> , neue niedliche Varietät mit kleinen	

<b>Ampelopsis:</b>	à Stück <i>fl.</i> 3	<b>Glycine:</b>	à Stück <i>fl.</i> 3
Blättern, die Ranken klammern sich von selbst	1 20	<i>frutescens</i> . . . . .	— 60
an den Mauern fest . . . . .	— 60	» <i>magnifica</i> . . . . .	1 —
orientalis . . . . .	— 40	<i>multijuga</i> , neu, aus Japan, Blüthentrauben bis	
<i>pubescens</i> . . . . . 12 St. 4 <i>fl.</i> — 3,	— 40	1 m lang . . . . .	2 50
<i>quinquefolia</i> ( <i>hederacea</i> ), wilder oder Jungfer-		♂ <i>Hedera</i> , Epheu, s. <i>Kalthauspflanzen</i> S. 94.	
wein . . . . . 100 St. 18 <i>fl.</i> , 12 St. 3 <i>fl.</i> — 30		<b>Incarvillea</b> , <i>Bignoniaceae</i> , ♂	
<b>Roylei</b> , neu, heftet sich selbst an die Gegen-		<b>Koopmanni</b> , neuer, prächtig rosa blühender	
stände, welche er überranken soll und braucht	1 50	Schlingstrauch . . . . .	3 —
nicht gebunden zu werden . . . . .	1 25	<b>Lycium</b> , Bocksdorn, <i>Solanaceae</i> ,	
<i>Veitchi</i> , ♂, braucht nicht geheftet zu werden . . . . .	— 60	<i>barbarum</i> (Teufelszwirn) . . . . . 12 St. 3 <i>fl.</i> — 40	
<i>virginica</i> . . . . .	— 60	<i>europaeum</i> . . . . . 12 » 3 » — 40	
<b>Aristolochia</b> , Osterluzel, <i>Aristolochiaceae</i> ,		<i>sinense</i> ( <i>Trewianum</i> ) . . . . .	— 60
Sipho, Pfeifenstrauch, Heberbl. 12 St. 10 <i>fl.</i> — 3, 1 —		<b>Maximowiczia</b> , <i>Schizandraceae</i> , ♂	
» starke Exemplare . . . . .	2 —	<i>chinensis</i> , schöne grosse Blätter, Früchte roth	
<i>tomentosa</i> . . . . .	1 50	in Trauben . . . . .	2 —
<b>Bignonia</b> , Bignonie, <i>Bignoniaceae</i> ,		<b>Menispermum</b> , Mondsame, <i>Menispermaceae</i> ,	
♂ <i>capreolata</i> , immergrün, prachtvoll . . . . .	1 20	<i>canadense</i> . . . . .	1 —
Die übrigen s. <i>Tecoma</i> .		<i>japonicum</i> ( <i>Cocculus</i> ) . . . . .	1 20
<b>Caprifolium</b> , Geisblatt, <i>Caprifoliaceae</i> ,		<b>Periploca</b> , Schlinge, <i>Asclepiadaceae</i> ,	
<i>aureum</i> . . . . .	— 80	<i>graeca</i> , schnell rankend, Blüthen in schönen	
<i>brachypodium</i> . . . . .	— 50	Dolden . . . . .	— 50
» <i>fol. aur. reticulatis</i> . . . . .	— 50	<b>Rosa</b> <i>arvensis</i> , <i>sempervirens</i> und <i>rubifolia</i> , in	
<i>Brownii</i> ( <i>occidentale</i> ) . . . . .	1 —	diversen Varietäten, siehe Schlingrosen. S. 128.	
<i>chinense</i> . . . . .	— 60	<b>Rubus</b> , Brombeere, <i>Rosaceae-Dryadeae</i> ,	
<i>coccineum</i> , scharlachroth, stark . . . . .	— 60	<i>corylifolius</i> , neu . . . . .	2 —
<i>flavum novum</i> . . . . .	— 80	<i>crataegifolius</i> , neu, sehr empfehlenswerth . . . . .	2 —
<i>Fraseri</i> . . . . .	— 60	<i>fruticosus fl. albo pleno</i> . . . . .	— 60
<i>fuchsoides</i> . . . . .	— 60	» <i>fl. roseo pl.</i> . . . . .	— 75
<i>glaucum</i> . . . . .	— 60	» <i>fol. variegatis</i> , mit constanter silber-	
<i>Goldel</i> ( <i>pubescens</i> , <i>hirsuta</i> ) . . . . .	1 80	weisser Panachirung . . . . .	2 —
<i>hortense</i> , je länger je lieber . . . . .	— 50	» <i>laciniatus</i> , sehr zierend . . . . .	— 80
<i>japonicum</i> . . . . .	— 50	<b>Schizophragma</b> , <i>Saxifrageae</i> , ♂♂	
<i>quercifolium fol. var. (Periclymenum)</i> . . . . .	— 60	<i>hydrangeoides</i> ( <i>Hydrangea scandens</i> ), neu . . . . .	3 —
<i>sempervirens</i> , sehr schön scharlachroth		<b>Solanum</b> , Nachtschatten, <i>Solanaceae</i> , ♂	
blühend . . . . .	1 —	<i>Dulcamara</i> , Bittersüss . . . . .	— 50
<b>Celastrus</b> , Baumwürger, <i>Celastrineae</i> ,		<b>Tecoma</b> , Trompeten-Jasmin, <i>Bignoniaceae</i> ,	
<i>scandens</i> , im Herbst mit rothen Beeren . . . . .	1 —	<i>grandiflora</i> , schön, leicht und reichblühend . . . . .	— 75
<b>Cissus</b> , Klimme, <i>Viniferae</i> ,		<i>radicans</i> , stark rankend . . . . .	— 40
<i>heterophylla elegans</i> , schön buntblättrig . . . . .	— 60	» <i>atrosanguinea</i> . . . . .	1 —
<b>Glycine</b> ( <i>Wistaria</i> ), <i>Glycine</i> , <i>Papilionaceae</i> , L		» <i>grandiflora purpurea</i> . . . . .	1 —
<i>chinensis</i> , mit prachtvollen blauen Rispen, eine der		» <i>sanguinea</i> . . . . .	1 —
schönsten Schlingpflanzen, starke Exemplare . . . . .	1 —	» <i>speciosa</i> . . . . .	1 —
» 2jährige Ableger . . . . . 12 St. 6 <i>fl.</i> — 60		» <i>flava</i> . . . . .	— 80
» <i>flore albo</i> , reinweiss, starke Exempl. . . . .	1 50	Sämmtliche <i>Tecoma</i> sind sehr dankbare und	
» <i>pleno</i> , neu, gefüllt blühend . . . . .	2 —	effectvolle Schlingsträucher.	

## Clematis.

Waldrebe. — *Ranunculaceae*.

Die Cultur der Clematis bildet eine Specialität unseres Etablissements. Unsere Collection ist sehr reichhaltig, sie besteht aus den schönsten bis jetzt erschienenen (über 200) Varietäten und wird alljährlich durch die erscheinenden Neuheiten completirt.

Nach der Rose ist die Clematis jetzt die beliebteste Blume und steht im Bezug auf ihre vielseitige Verwendbarkeit unübertroffen da.

Mit besonderem Vortheil verwendet man sie zur Bekleidung von Baumstämmen, Spalieren, Lauben, Mauern etc. sowie zur Herstellung von Festons oder Guirlanden zwischen hochstämmigen Rosen oder anderen hochstämmigen Rabatten resp. Alleebäumen. Von reizendem Effect sind sie als Einzelpflanzen auf Rasen oder Rabatten, entweder in Pyramidenform gezogen, an 3 im gleichseitigen Dreieck stehenden und in der Spitze vereinigten Stangen, oder an senkrechten Pfählen als Säulen. Auf letzteren kann man auch Schirme anbringen, über welche die mit Blüthen bedeckten Ranken graciös herabhängen. Verwendet man zu diesem Zweck die weiter hinten empfohlenen Gestelle für Trauerrosen, auf welchen sich die Ranken regelmässig vertheilen lassen, so übertreffen sie jeden Trauerbaum im Effect durch ihren Blüthenreichtum, die ersteren aber noch ganz besonders durch die Masse, die Grösse, den Farbenreichtum und die lange Dauer der Blumen. Zur Teppichgärtnerei, wie auch zur Topfcultur sind sie ebenfalls mit Vortheil zu verwenden.

Der besseren Uebersicht wegen und um die Auswahl für besondere Zwecke zu erleichtern, haben wir die Clematis in Classen zusammengestellt, wobei sowohl auf die botanische Zusammengehörigkeit Rücksicht genommen ist, als auch besonders auf die gleichmässige Verwendungsfähigkeit und Cultur.



Für diese Saison sind folgende Sorten abgebar:

Sie sind sämmtlich in Töpfen cultivirt und daher das ganze Jahr versendbar.

Die römischen Zahlen in den Beschreibungen bezeichnen die Monate, in welchen die betreffende Sorte blüht.

## I. Montana-Class.

Hochrankende Frühljahrsblüher mit mittelhohen Blumen, welche sich in dichten blattwinkelständigen Büscheln an dem alten reifen Holze entwickeln.

- |     |  |         |    |   |
|-----|--|---------|----|---|
| Nr. |  | à Stück | ℳ  | ₯ |
| 35  | <b>Montana.</b> Stark rankend, reichblühend, weiss, aussen schwach rötlich, wohlriechend, V—VI | —       | 60 | — |
| 33  | <b>Montana grandiflora.</b> Blumen zweimal so gross, als die der vorigen Sorte . . . .         | 2       | —  | — |

## II. Patens-Class.

Hochrankende, grossblumige, Frühljahrsblüher, die Blumen an dem alten, reifen Holze hervorbringen. Viele Sorten entwickeln von Ende August bis October zum zweitenmal Blüten.

Diese Classe ist auch gut zum Frühlreihen geeignet.

- |     |   |         |   |   |
|-----|---|---------|---|---|
| Nr. |   | à Stück | ℳ | ₯ |
| 35  | <b>Albertine.</b> Weiss gefüllt, V—VI   | 2       | — | — |
| 2   | <b>Albert Victor.</b> 8 petalig, tief lavendelblau, mit helleren Mittelstreifen, V—VI | 2       | — | — |



Clematis-Bouquet.

- a. (Viticella-Classe.) *Viticella rubra grandiflora* (ein Viertel nat. Grösse). Leuchtend carmoisinroth, sehr reichblühend, einzig in dieser Färbung. 1 M. 30 Pf.
- b. (Viticella-Cl.) *Viticella venosa* (Knospe). Prachtvoll violett, rötlich geadert. 1 M. 20 Pf.
- c. (Florida-Cl.) *Lucie Lemoine* (ein Fünftel nat. Gr.). Reinweiss, dichtgefüllt, in Rosettenform, mit blassgelben Staubgefässen. 2 M.
- d. (Laingiana-Cl.) *Otto Fröbel* (ein Achtel nat. Grösse). Reinweiss, im Verblühen lilacosa, die grossblumigste. 1 M. 30 Pf.
- e. (Jackmanni-Cl.) *Valutina purpurea* (ein Fünftel nat. Grösse). Blumen schwarzpurpur, die dunkelste, Staubgefässe grünlich. 1 M. 30 Pf.
- f. (Patens-Cl.) *Standiehl* (ein Fünftel nat. Grösse). Präftig azurblau mit metallischen Reflexen. 1 M. 20 Pf.

Obige 6 Sorten zusammen 7 ℳ 50 ₯.

- |     |   |         |    |   |     |  |         |    |   |
|-----|---|---------|----|---|-----|--|---------|----|---|
| Nr. |   | à Stück | ℳ  | ₯ | Nr. |  | à Stück | ℳ  | ₯ |
| 3   | <b>Aureliani.</b> Blumen gross, 6 pet., porzellanblau, Staubgefässe roth, sehr reichblühend, VI—X   | 1       | 20 | — | 17  | <b>Imperialis.</b> Blumen von 15—18 cm. Durchm., himmelblau mit gelbl. weissen Staubgefässen.                                | 2       | 50 | — |
| 40  | <b>Atropurpurea.</b> blauviolett, frühblühend   | 1       | 50 | — | 24  | <b>Lady Londesborough.</b> Blumen, 8 petalig, 12—15 cm Durchmesser, silbergrau, mit chocoladenfarbigen Staubgefässen, V—VII  | 1       | 50 | — |
| 88  | <b>Duke of Edinburgh.</b> Neu, 6 petalig, violett purpur  | 4       | 50 | — | 83  | <b>Lord Derby.</b> Neu, Blumen 8 pet., blass lavendelblau, mit purpurrothen Staubgefässen, V—VII                             | 3       | —  | — |
| 75  | <b>Fair Rosamond.</b> Neu, Blumen sehr gross, 8 petalig, fleischfarbig weiss, mit einem schönen weinrothen Längstreifen auf jedem Blumenblatt, sehr wohlriechend, V—VII | 2       | —  | — | 156 | <b>Lord Londesborough.</b> Blumen von 12—15 cm. Durchm., 8 pet., bläulichlila mit kupferig purpurrothen Mittelstreifen, V—VI | 2       | —  | — |
| 43  | <b>Helene.</b> Gross, 8 pet., gelblichweiss, V—VII  | 1       | 25 | — |     |  |         |    |   |

M		Stück	M
84	<b>Lord Mayo.</b> Neu, 8 pet., 10–15 cm. Durchmesser, tief rosalilla, nach der Mitte dunkler, wohlriechend, V–VI . . . . .	4	50
129	<b>Lord Napier.</b> Dunkel malvenblau oder grau violett, mit rötlichem Anflug beim Aufblühen. Staubfäden chocoladenfarbig purpur . . . . .	2	—
44	<b>Louise.</b> Silberweiss . . . . .	1	50
45	<b>Louise fl. pleno.</b> Silberweiss gefüllt, sehr schön . . . . .	1	50
116	<b>Maiden's Blush.</b> Blumen von 15 cm. Durchm., 8 pet., rötlichweiss mit zart lilla-rosa Mittelstreifen, wohlriechend, V–VI . . . . .	2	—
34	<b>Miss Bateman.</b> Gross, reinweiss, mit chocoladenfarbigen Staubgefässen, V–VII . . . . .	1	50
104	<b>Mrs. Howard Vyse.</b> 8 petalig, weiss, leicht lavendelblau getuscht am Rande, Staubgefässe blasspurpur . . . . .	1	50
81	<b>Mrs. Quilter.</b> 8 pet. prächtig weiss . . . . .	2	—
72	<b>Mrs. S. C. Baker.</b> Neu, reinweiss mit hellvioletten Mittelstreifen . . . . .	1	50
42	<b>Patens floribunda.</b> Gross, weiss mit lilla Anflug, sehr reichblühend, VI–VII . . . . .	1	25
86	<b>Sir Garnet Wolseley.</b> Neu, 8 petalig, schieferblau mit bronze Anflug, mit schönen pflanzrothen scharfmarkirten Längsstreifen, sehr reichblühend . . . . .	2	50
47	<b>Sophia.</b> Purpurilla, V–VI . . . . .	1	—
48	<b>Sophia fl. pleno.</b> Purpurilla gefüllt, sehr schön, V–VI . . . . .	1	20
33	<b>Standishi.</b> Siehe Abbildung und Beschreibung, V–VII . . . . .	1	20
71	<b>Stella.</b> Neu, hellviolett mit bläulichen Längsstreifen, sehr reichblühend u. wohlriechend, V–VI . . . . .	1	75
73	<b>The Queen.</b> Sehr gross, 8 pet., zart lavendelblau, mit weissen Staubgefässen, sehr wohlriechend, V–VI . . . . .	2	—
65	<b>Verschaffelti.</b> Blassblau mit dunklerem Rand, Staubgefässe braun . . . . .	2	—
87	<b>Vesta.</b> Neu, 8 und mehr petalig, 10–15 cm Durchmesser, grauweiss mit rahmweissen Längsstreifen, von angenehmen Geruch, V–VI . . . . .	2	50
130	<b>Virginale.</b> Blumen gefüllt, 10 cm Durchmesser, Petalen in 4 Reihen, brillant lilla-rosa . . . . .	2	50

### III. Florida-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommerblüher. Die Blumen entwickeln sich am alten reifen Holze.

M		Stück	M
222	<b>Avalanche.</b> Gross, gefüllt, weiss mit grünen Spitzen und gelblichen Mittelstreifen . . . . .	2	50
92	<b>Barillet-Deschamps.</b> Neu, sehr gross, gefüllt, glanz. malvenblau, Staubgefässe gelb . . . . .	3	—
5	<b>Bicolor Sieboldi.</b> Blumen weiss, 6 pet., Staubgefässe roth . . . . .	1	50
62	<b>Countess of Lovelace.</b> Neu, bläulichlilla gefüllt mit gelben Staubgefässen, eine Verbesserung v. „John Gould Veitch“, VI–VII . . . . .	2	50
141	<b>Duchess of Edinburgh.</b> Prächtig reinweiss gefüllt, 10–12 Reihen Petalen stehen dachziegelförmig übereinander, sehr wohlriechend, VI–VII . . . . .	3	—
131	<b>Florida plena.</b> Blumen gefüllt, rahmweiss, Mitte grünlichweiss, rosettenförmig . . . . .	2	—
11	<b>Fortunei.</b> Gefüllt, rosettenförmig, weiss, im Verblühen rosa, wohlriechend, VII–VIII . . . . .	1	50
21	<b>John Gould Veitch.</b> Gefüllt, rosettenförmig, schön blau, VI–VIII . . . . .	1	50
30	<b>Lucie Lemoine.</b> Siehe Abbildung und Beschreibung, VI–VII . . . . .	2	—
103	<b>Mrs. Innes.</b> Aehnlich „John Gould Veitch“, aber heller gefärbt und dankbarer blühend, VI–IX . . . . .	4	50
223	<b>Rosace.</b> Blumen dachziegelförmig gefüllt, weiss, an den Spitzen lilla getuscht . . . . .	3	50
108	<b>Thomas Tennent.</b> Neu, Blumen halbgelb, 18 cm Durchmesser, leicht rosa, in weiss übergehend . . . . .	2	—

### IV. Graveolens-Classe.

Hochrankende, kleinblumige, späte Sommerblüher, die Blüthen meist in Rispen an dem reichverzweigten jungen Sommerholz entwickelnd.

M		Stück	M
134	<b>Alpina.</b> Blumen weiss mit grossem blauen Kelch, V–VII . . . . .	2	—

M		Stück	M
120	<b>Coccinea.</b> Neu, Blumen brillant scharlach, sehr selten . . . . .	4	—
209	<b>Fusca.</b> Blumen glockenförmig, purpurbraun . . . . .	1	—
126	<b>Graveolens.</b> Sehr raschwachsend, Blumen 4 cm Durchmesser, blassgelb, stark nach Linden duftend, VIII–X . . . . .	2	—
132	<b>Ligusticifolia.</b> Blumen weiss, sehr zahlreich in grossen Traubendolken √ . . . . .	2	25
106	<b>Orientalis.</b> Ausserordentlich raschwachsend, Blüthen grünlich gelb mit braunrothem Anflug, angenehm duftend, VII–IX . . . . .	1	—
122	<b>Pitcheri.</b> Blumen bräunlich purpur . . . . .	2	—
133	<b>Songarica (glauca).</b> Aehnlich C. orientalis, Blumen blassgelb . . . . .	1	—
124	<b>Verticillaris.</b> Blumen ziemlich gross, glockenförmig, leuchtend purpurblau, schon 3 —	3	—
125	<b>Viorna.</b> Blumen glockenförmig, hängend, aussen rötlich purpur, innen weisslich . . . . .	1	25
127	<b>Virginiana.</b> Aehnlich C. vitalba, sehr starkwachsend, Blumen weiss, in Büscheln, welche von wolligen Federbüschen gefolgt werden . . . . .	—	60
58	<b>Vitalba.</b> Sehr stark rankend, zur schnellen Bekleidung nicht genug zu empfehlen. Blumen klein, grünlichweiss, wohlriechend. Die federbuschartigen Samenköpfchen (s. Abb.) sind sehr zierend . . . . .	—	40

### V. Lanuginosa-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher, die Blumen entwickeln sich nach und nach an den kurzen seitlichen Sommertrieben.

M		Stück	M
1	<b>Alba magna.</b> Neu, Blumen reinweiss, 6–8 pet., über 21 cm Durchm., prächtig. Die einzelnen Petalen sind 8 cm breit, VII–X . . . . .	4	—
90	<b>André Leroy.</b> Violett mit Metallglanz, leicht marmorirt, 14 cm Durchm. . . . .	3	—
138	<b>Blue Gem.</b> Blumen 8 pet., 15 cm Durchm., blass himmelblau, in seidenartig lavendelblau übergehend . . . . .	3	—
96	<b>Belisaire.</b> 8 pet., lilla mit weissen Mittelstreifen, VI–X . . . . .	1	50
142	<b>Duchess of Teck.</b> Blumen von 6–8 breiten Petalen, 20–22 cm Durchm., reinweiss, Antheren blass rothbraun, VII–X . . . . .	3	—
180	<b>Duke of Norfolk.</b> 8 petalig, tief lavendelblau mit breiten silberigen Mittelstreifen, Antheren dunkel, VI–X . . . . .	3	—
143	<b>Edouard Desfosse.</b> Neu, 6–8 pet., dunkel-lavendelblau mit dunkleren Mittelstreifen u. rothen Staubgefässen, 15–18 cm Durchm., VI–IX . . . . .	5	—
145	<b>Fairy Queen.</b> Sehr grossblumig, bis 24 cm Durchm., blass fleischfarbig mit rosa Mittelstreifen, an der Basis purpur schattirt . . . . .	4	—
98	<b>Gem.</b> 6 pet., tief lavendelblau, VI–X . . . . .	1	20
13	<b>Gloire de St. Julien.</b> 8 pet., bis 24 cm Durchm., bläulichweiss, VII–X . . . . .	1	50
16	<b>Impératrice Eugénie.</b> 8 pet., bis 24 cm Durchm., schneeweiss, VII–X . . . . .	2	25
20	<b>Jeanne d'Arc.</b> Grauweiss, 20–23 cm Durchm., Staubgef. dunkelbraun, VII–X . . . . .	1	50
23	<b>Lady Caroline Nevill.</b> 6 pet., 15–20 cm Durchm., bläulichweiss mit dunkleren Mittelstreifen, VII–XI . . . . .	1	50
25	<b>Lanuginosa.</b> Die Stammform, 6–8 pet., 21 cm Durchm., blasslavendelblau, Staubgefässe rothbraun, VII–X . . . . .	1	20
26	<b>Lanuginosa candida.</b> Schattirt grauweiss, schön, VII–X . . . . .	1	50
155	<b>Lanuginosa floribunda.</b> Neu, sehr reichblühend, hellblau, lilla angehaucht . . . . .	3	—
27	<b>Lanuginosa nivea.</b> Reinweiss, Staubgef. blassbraun, VII–X . . . . .	1	25
154	<b>Lanuginosa Perfection.</b> Neu, Blumen fein geformt, 6 pet., mattblau, violett angehaucht . . . . .	3	—
153	<b>La Nymphe.</b> Blumen gross, milchweiss, Antheren hellrosa . . . . .	4	—
91	<b>Louis van Houtte (Lemoine).</b> Neu, 13 cm Durchm., gefüllt weiss mit rosa angehaucht, Staubgef. auffallend strohgelb und braun, geben der Blume das Ansehen einer Passiflore . . . . .	4	—
100	<b>Lawsoniana.</b> Neu, purpurrosa, leicht dunkler genervt, VII–X . . . . .	1	50
79	<b>Madame van Houtte.</b> Sehr schön weiss, im Verblühen bläulich roth angehaucht, VII–X . . . . .	2	—



Nr.		à Stück	M S.
32	<b>Marie Desfossé.</b> Gross, 7—8 pet., reinweiss, sehr reichbl. u. kräftig treib., VI—XI	2	25
71	<b>Marie Lefebvre.</b> Neu, silberig hellblau mit dunkleren Längstreifen, wohlriechend, VII—X	2	25
37	<b>Morikata Oké.</b> Blumen 8pet., 10—15 cm Durchm., schön geformt, silbergrau mit dunklen Antheren, V—X	3	—
85	<b>Mrs. Moore.</b> Neu, Blumen 6petalig, 22 cm Durchmesser, weiss im Aufblühen mit leicht blauen Längstreifen, extra	3	—
105	<b>Neptun.</b> Sehr gross, blässilla mit braunen Staubgefässen	3	—
28	<b>Otto Froebel.</b> S. Abbildung und Beschreibung, VII—X	1	50
110	<b>Perfecta.</b> 6—8petalig, reinweiss	2	—
167	<b>Princess of Wales.</b> Blumen 8pet., 20 cm Durchm., tief lavendelblau, seidenartig VII—X	3	—
46	<b>Reginae.</b> 6—8 pet., tiefblau, Staubgefässe zimtbraun, V—XI	2	—
117	<b>Samuel Moulson.</b> Neu, 8petalig, lavendelblau, nach der Mitte heller, mit rötlichen Längstreifen, schöne Form	2	25
80	<b>Sensation.</b> Neu, weisslich grau, bläulich schattirt, VII—X	3	—
70	<b>Symeiana.</b> Zart lavendelblau, VII—XI	2	—
69	<b>The Shah.</b> Lavendelblau, in lila übergehend, VII—X	2	25
56	<b>van Houttei.</b> Sehr gross, weiss, bläulich angehaucht, Staubgefässe gelb, VII—X	2	25
68	<b>William Kennett.</b> Dunkellavendelblau mit etwas helleren Mittelstreifen, VII—X	2	25

## VI. Viticella-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher, ununterbrochen in grossen Massen an den Sommertrieben blühend.

Nr.		à Stück	M S.
121	<b>Crispa.</b> Blumen glockenförmig, purpurlila, sehr wohlriechend, reichblühend	2	—
12	<b>Francfortensis.</b> 4 pet., tiefpurpurbau, VII—XI	1	—
14	<b>Hendersoni.</b> Bläulichpurpur, glockenförmig, VII—IX	1	—
22	<b>Lady Bovill.</b> Graublau, becherförmig	1	—
118	<b>Louise Carrière.</b> Neu, Blumen 6—7 cm Durchmesser, brillant lillaroosa geädert	3	—
101	<b>Madame Grangé.</b> Neu, sammtig dklpurpur	2	—
62	<b>Modesta.</b> Blumen 8—9 cm Durchm., schön lillarothe in hellviolett übergehend. Pflanze kräftig und sehr reichblühend	1	50
102	<b>Mrs. James Bateman.</b> 6 pet., helllavendelblau, VII—X	2	—
123	<b>Reticulata.</b> Blumen violett	2	50
107	<b>Thomas Moore.</b> Neu, 6—9 pet., violettroth, Staubgef. weiss, Passifloraähnlich, VII—X	1	50
59	<b>Viticella.</b> Stammform. Blumen hängend, dunkelblau. Wegen ihres schnellen Wachstums zur Verdeckung dem Auge missfälliger Gegenstände zu empfehlen 12 St. 3 M.	—	30
112	<b>Viticella alba.</b> Neu, Blumen von 6—7 cm weiss, bis zum Frost ausdauernd	3	—
4	<b>Viticella fl. pleno.</b> Mit Massen kleiner dichtgefüllter, dunkelblauer Blumen	1	25
64	<b>Viticella venosa.</b> S. Abbildung und Beschreibung, VII—XI	1	20
78	<b>Viticella purpurea.</b> Blume 7—8 cm Durchm., Petalen brillant dunkelviolett, an der Basis hellroth geädert	1	20
63	<b>Viticella rubra grandiflora.</b> S. Abbildung und Beschreibung	1	50

## VII. Jackmanni-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher. Die schön geformten Blumen erscheinen unauffällig in reichen Massen an den Sommertrieben.

Nr.		à Stück	M S.
76	<b>Alexandra.</b> Neu, rötlichviolett m. weisslich-grünen Staubgefässen, VII—X	2	—

12 schöne Sorten grossblumige Clematis (Classe II—VII) unserer Wahl. 12 M.  
Grossblumige Sorten in Rommel 12 Stück 8 M à Stück 80 S.

Auf Wunsch stellen wir auch Collectionen für besondere Zwecke zusammen z. B. Frühjahrs-, Sommer- oder Herbstblüher, Sorten für Säulen, Teppichgärtner etc.

Nr.		à Stück	M S.
90	<b>André Leroy.</b> Blumen 14 cm Durchm., violett mit metall. Reflexen, leicht marmorirt, sehr schön und kräftig wachsend	4	50
9	<b>Flammula</b> (odoratissima). Starkkrankend, sehr reichblühend und mit starkem Wohlgeruch, Blumen weiss, VII—X 12 St. 4 M.	—	50
146	<b>Flammula robusta.</b> Blumen 4pet., weiss, 3 cm Durchm., sehr wohlriechend, sehr reichblühend	2	25
66	<b>Fulgens.</b> 6 pet., sammtig dunkelcarmoisinroth, schwärzlich nancirt	1	20
89	<b>Gipsy Queen.</b> Neu, brill. sammtig purpur	2	—
19	<b>Jackmanni.</b> Intensiv violett purpur. Dem Erscheinen dieser Varietät verdanken die Clematis ihre jetzt so allgemeine Beliebtheit, VII—X	1	—
113	<b>Lady Stratford de Redcliffe.</b> Neu, 6—8 petalig, 15 cm Durchmesser, schieferfarbig lila mit chocoladenfarbigen Staubgefässen, blüht reich an dem alten Holze	2	50
31	<b>Magnifica.</b> Rötlich hellviolett mit rothen Mittelstreifen, VII—X	1	—
50	<b>Prince of Wales.</b> Dunkelblau, sehr schön, VII—X	1	—
52	<b>Renaulti coerulea grandiflora.</b> Blumen 4pet., tadellos geformt, dunkelblau	2	50
67	<b>Rubella.</b> Tief weinroth, VII—X	1	—
51	<b>Rubro violacea.</b> Dunkelpurpur, kastanienbraun schattirt, VII—X	1	50
15	<b>Splendida.</b> Sammtartig, bläulich violett purpur, Staubgefässe gelb	1	—
54	<b>Star of India.</b> 12—15 cm Durchmesser, dunkelblau mit rothen Mittelstreif. in Sternform, VII—X	1	50
55	<b>Tunbridgensis.</b> 5 pet., vollkommen geformt, blässblauviolett, prächtig, VII—X	1	50
77	<b>Velutina purpurea.</b> Siehe Abbildung u. Beschreibung, VII—X	1	50

## VIII. Coerulea odorata-Classe.

Nicht rankende, halbstrauchige Pflanzen im Sommer und Herbst an den Sommertrieben blühend.

8	<b>Coerulea odorata.</b> Blumen rötlich violett mit weissen Staubgefässen, wohlriechend	1	50
184	<b>Diversifolia coerulea.</b> Tiefblau, reichblühend	2	—
195	<b>Intermedia.</b> Blumen mittelgross, glockenförmig, blau	2	—
185	<b>Intermedia rosea.</b> Rosa, sehr reichblühend	1	20

## IX. Erecta-Classe.

Nicht rankende Stauden-Clematis.

202	<b>Angustifolia</b> (Pallasii). Blumen weiss	—	60
203	<b>Cylindrica.</b> Schwach kletternd, Blumen glockenförmig, nickend, purpurbau, VI—VIII	—	50
205	<b>Erecta.</b> Blumen weiss, wohlriechend, in dichten Dolden	—	50
207	» <b>hybrida.</b> Dunkelviolett in Dolden	2	—
206	» <b>fl. pleno.</b> Neu, Blumen weiss, gut gefüllt, VI—VIII	2	—
210	<b>Integrifolia.</b> Blumen blau, hängend, VI—VIII	—	50
212	» <b>alba.</b>	—	75
211	» <b>Durandi.</b> Neu, halbstrauchig; Blumen 9—11 cm Durchmesser, schön sammtig dunkelblauviolett mit gelben Staubgefässen, V—X	2	—
213	<b>Mongolica</b> (tubulosa). Blumen blaupurpur in Rispen, VIII—IX	—	60

18	<b>Indivisa lobata.</b> Von Neu-Seeland für Kalthaus, Blumen weiss	1	50
1	<b>Mendocina.</b> Blumen weiss, aus Chili	2	—

# Coniferen oder Nadelhölzer.

Conifers. — Conifères.

Diejenigen Species, welche in dem neuesten Werke von W. Hochstetter: „Die Coniferen oder Nadelhölzer, welche in Mittel-Europa winterhart sind“ (Preis 2 M 20 S.) als solche beschrieben sind, haben wir durch die hier zu verwendete Fettschrift hervor. Selbstverständlich ist, dass auch die nicht besonders hervorgehobenen Varietäten (mit Ausnahme von einigen wenigen bunten, welche meist gegen Sonne oder Kälte etwas empfindlicher sind) ebenso hart sind als die betreffenden Species.

Coniferen-Liebhabern empfehlen wir ausser dem oben erwähnten Buche auch noch: „Henkel & Hochstetter, Synopsis der Nadelhölzer“ (Preis 6 M.)

Die mit  $\Delta$  verzeichneten wurden in dem, allerdings ganz abnormen, Winter 1879/80 getödet und dürfte für diese daher ein guter Schutz (dichtes Umstellen mit Fichtenreisig) zu empfehlen sein, während die mit  $\angle$  bezeichneten nur ganz leicht zu schützen sind.

Nachstehende Sorten sind zum grössten Theil in Töpfen, Körben oder Kübeln gezogen, so dass sie jederzeit versandt werden können und ihr Fortkommen gesichert ist.

		à Stück M S				à Stück M S	
<b>Abies</b> , Weissstanne, Edeltanne, <i>Abietineae</i> ,				<b>Biota</b> :			
amabilis, sehr schön, 30 cm . . . . .	2	50		orientalis filiformis (Cupressus filiformis), sehr			
balsamea, Balsamtanne, 1 m hohe . . . . .	3	50		zierr. Varietät 30 cm 1 M 50 S, 60 cm	2	50	
				» minima glauca, neu, niedrigste und			
$\angle$ cephalonica (Reginae Amaliae, Apollinis), die				gedrungenste Varietät, 10–20 cm hoch	3	—	
wilde Ceder der Griechen, . . . . .	1	50		» nana stricta, 50–60 cm . . . . .	2	50	
40–50 cm 2 M 50 S, 80–100 cm	4	—		» semper aurea, robuster und schöner als			
cilicica, sehr hübscher regelmässiger Baum aus				die ältere Th. aurea, 40 cm hohe Pfl. .	1	25	
Kleinasien, 40 cm hoch . . . . .	2	50		25 cm hoch, 12 St. 6 M, . . . . .	—	60	
$\angle$ firma, veredelt, 30–40 cm . . . . .	4	—		» tatarica, (pyramidalis) 40–50 cm, 12 St. 6	—	60	
Fraseri, pennsylvanische Weissstanne, . . . . .				» varieg. aurea, 40 cm 2 M — S, 80–90 cm	3	—	
30–40 cm 2 M, 10–20 cm hoch	1	—		» Zuccariniana, die schönste der orient-			
grandis, 40–50 cm hoch . . . . .	3	—		alischen Varietäten, sehr compact und			
Hudsonii (Fraseri hudsonica), 40 cm hoch . . . . .	4	—		hart, 50 cm hoch . . . . .	2	—	
$\angle$ lasiocarpa, 30 cm . . . . .	3	—		<b>Cedrus</b> , Ceder, <i>Abietineae</i> ,			
nobilis, 50–60 cm . . . . .	4	—		$\Delta$ atlantica (argentea) 60–70 cm 2 M 50 S, 40 cm	1	25	
» glauca, 60–70 cm 4 M, 20–30 cm . . . . .	2	—		» glauca . . . . .	40–50	3	
$\angle$ Nordmanniana. Einer der schönsten Bäume				$\Delta$ Deodara, Himalaya-Ceder . . . . .	50–60	2	
aus dem Kaukasus, sehr regelmässig gebaut,				» glauca (verticillata), . . . . .	60	2	
15–20 cm hohe Pflanzen . . . . .	12	St. 10 M,		» robusta, . . . . .	70	3	
30 cm hohe Pfl. 3 M, 60 cm hohe Pflanzen	5	50		» variegata, . . . . .	50	2	
80–100 cm hohe Prachtexemplare	12	—		$\Delta$ Libani, Ceder vom Libanon, . . . . .	50–60	2	
numidica 70–80 cm hoch . . . . .	4	—		30–40	1	—	
pectinata, Edeltanne, 80–100 cm hohe Pfl. . . . .	3	—		<b>Cephalotaxus</b> , Kopfbe, <i>Taxineae</i> ,			
» pendula, 20 cm hoch . . . . .	2	50		$\Delta$ drupacea . . . . .	1 m 3 M 50 S, 60–80 cm hoch	2	50
» pyramidalis, die Seitenzweige bleiben sehr				$\Delta$ Fortunei. Liebt schattige Lage, 40–60 cm			
kurz, der Baum erhält in Folge dessen				hohe Pflanzen . . . . .	3	—	
die Gestalt einer Säule, 40 cm hoch . . . . .	2	50		$\Delta$ pedunculata . . . . .	40 cm	2	—
Pichta (sibirica), prächtige Bäume bildend,				<b>Chamaecyparis</b> , Lebensbaum-Cypresse, <i>Cu-</i>			
10–20 cm hoch	2	—		<i>pressineae</i> ,			
Pindrow, Weihrauchstanne, 30 cm . . . . .	2	—		nutkaensis (Thuyopsis borealis). Eine der schön-			
$\angle$ Pinsapo, sehr eigenthüml. Tanne mit steifen,				sten Coniferen mit ausgebreiteten, biegsamen,			
rings um den Zweig stehenden scharfen und				überhängenden Zweigen, vollständig aus-			
spitzen Nadeln, 30 cm hoch 2 M 50 S, 40 cm	3	50		dauernd, prachtvoll . . . . .	1 m hoch	6	—
$\Delta$ Webbiana (spectabilis), prächtig, 30–40 cm	2	50		60–70 cm 2 M 50 S, 30–40 cm	1	20	
Andere Sorten siehe unter Picea und Tsuga.				nutkaensis compacta, . . . . .	30–40 cm	1	50
<b>Araucaria</b> , Schmucktanne, <i>Araucarieae</i> ,				» alba spica, sehr schön, 25 cm hoch . . . . .	2	—	
$\Delta$ Bidwilli, hübsche Spec. aus Australien, 20 cm	12	—		» glauca, 40–50 cm hoch . . . . .	1	75	
$\square$ Cooki, zarter und feiner als A. excelsa, breite				» fol. var., 60–70 cm hoch . . . . .	2	—	
schöne Exemplare 1 m 40 M, 60–80 cm hoch	25	—		obtusa, aus Japan, 50–60 cm . . . . .	2	50	
$\square$ Cunninghami, schöne starke Pflanzen,				» compacta, 30 cm hoch . . . . .	2	—	
1 1/2–2 m hoch . . . . .	48	—		» filicoides, 20–30 cm hoch . . . . .	2	—	
$\square$ excelsa, Norfolkstanne, schöne breite Exem-				» gracilis, 30–40 cm . . . . .	2	—	
plare, 60–80 cm hoch . . . . .	25	—		» gracilis aurea, neu, zierlich, schön			
$\Delta$ imbricata, 60–80 cm hohe schöne Exemplare	15	—		goldgelb . . . . .	3	—	
30 cm hoch	3	—		» lycopodioides, 20–30 cm . . . . .	2	50	
Junge Pfl. 15–20 cm 100 St. 60 M, 12 St. 10 M,	1	—		» nana, schön, 30 cm hoch . . . . .	2	50	
<b>Bellis</b> , Zwittertanne, <i>Cupressineae</i> ,				» aurea, schön, 30 cm . . . . .	2	50	
$\Delta$ jaculifolia (Pinus lanceolata, Cunninghamia				» gracilis, sehr schön, 20–30 cm . . . . .	2	50	
sinensis), 30 cm hoch . . . . .	1	80		pisifera, sehr harte, allerliebste Conif., 30 cm .	1	50	
<b>Biota</b> , Chines. Lebensbaum, <i>Cupressineae</i> ,				Prachtexemplare 100–120 cm	6	—	
japonica (orient. Sieboldi, compacta), bildet				» alba spica, neu mit weissen Spitzen,			
schöne conische Pyramiden, 40–50 cm . . . . .	1	80		10 cm . . . . .	3	25	
» filiformis, sehr distinct, 40 cm . . . . .	2	50		» aurea, schön, 40–50 cm hoch . . . . .	2	—	
$\angle$ meldensis, 80–40 cm . . . . .	1	50		» filifera, sehr zu empfehlen, 30–40 cm . . . . .	2	—	
$\angle$ orientalis (Thuja), 60–90 cm hoch . . . . .	1	50		» lutescens, 30–40 cm hoch . . . . .	1	80	
30–40 cm hoch, 12 St. 8 M, . . . . .	—	80		» plumosa, zart belaubte, prächtige Varietät,			
» argentalis, mit weissen Spitzen, 30 cm . . . . .	2	—		50–60 cm . . . . .	2	50	
$\angle$ aurea, Kugeln bildend, 40 cm hoch . . . . .	1	80		» » argentea, 30 cm hoch . . . . .	2	—	
50–60 cm hoch	2	50		» aurea, sehr niedliche compacte Varietät,			
Kugeln, 80 cm hoch und breit . . . . .	6	—		mit feiner goldgelber Belaubung			
3jährige Veredlungen . 12 St. 6 M, . . . . .	—	60		20–30 cm 1 M 50 S, 50–60 cm hoch	2	25	
» » elegantissima, prächtig bronzegold-				sphaeroidea (Cupressus thyoides) $\angle$ 50 cm . . . . .	1	50	
gelb, Pyramiden bildend, 50 cm h. . . . .	2	—		» aurea, 30 cm hoch . . . . .	2	50	
» » picta, neu, 30 cm . . . . .	2	25		» nana, sehr schön, 30 cm . . . . .	2	50	
» » delicatissima, neu, eigenthümlich				» variegata, 20–30 cm . . . . .	3	—	
hellgelb gefärbt . . . . .	3	—		<b>Cryptomeria</b> , Japan. Ceder, <i>Cupressineae</i> ,			
» dumosa, zwergartig, sehr hübsch, 30–40 cm	2	—		$\Delta$ elegans, an Eleganz den Araucarien nicht			
» falcata nana, Kugeln bildende, com-				nachstehend, 40–60 cm . . . . .	12 St. 10 M,	1	—
compacte Zwergform, 30 cm hoch . . . . .	2	50		» compacta, neu, 40–50 cm . . . . .	2	—	



**Cryptomeria:**

	à Stück	ℳ	ℒ
△ japonica, 60—75 cm hoch . . . . .	2	—	2
» araucarioides, 50—60 cm . . . . .	2	50	—
» compacta, neu, von gedrungem, compacten Wuchse, 30 cm . . . . .	2	25	—
△ Lobbi (viridis), 30—40 cm hoch . . . . .	2	50	—
» pungens, 50 cm 2 ℳ, 80 cm hoch . . . . .	3	—	—
» spiralis falcata, eigenthüml., 20 cm hoch . . . . .	3	—	—
» variegata (albo spica), neu, 30 cm . . . . .	2	50	—

<b>Cupressus, Cypressen, Cupressineae,</b>			
» Corneyana, 60—75 cm hohe Pflanzen . . . . .	1	80	—
» funebris, 40—50 cm hohe Pflanzen . . . . .	1	25	—
» glauca pendula, hübsche 60—70 cm hohe Pfl. . . . .	1	—	—
» Goveniana, starke Pflanzen . . . . .	4	50	—
<b>Lawsonia (Chamaecyparis Boursieri). Empfehlenswerthe, sehr harte u. elegante Conifere, 20—30 cm hoch . . . 12 St. 8 ℳ</b>			
50—60 cm 1 ℳ 50 ℒ, 80—90 cm 3 ℳ, 1—1,30 m . . . . .	6	—	—
» albo-spica . . . . .	2	—	—
» argentea, 60—70 cm hoch . . . . .	2	25	—
» aurea variegata, 20—30 cm . . . . .	2	50	—
» compacta, sehr hübsch, 30 cm . . . . .	1	50	—
» elegantissima, neu, 40—50 cm . . . . .	2	—	—
» glauca (coerulea), 40 cm . . . . .	1	80	—
» stricta, sehr schöne, säulenartige Pyramiden bildend, 60—70 cm 2 ℳ, . . . 30 cm . . . . .	1	50	—
» lutescens, schön, neu, 30 cm hoch . . . . .	2	—	—
» minima, neu, 20—30 cm . . . . .	1	50	—
» » glauca, sehr schön 30—40 cm . . . . .	2	—	—
» » nana variegata, sehr hübsch, 30 cm . . . . .	2	—	—
» pyramidalis gracilis, neu, sehr compacte Pyramiden bildend, 50—60 cm . . . . .	1	80	—
» sulphurea, neu, 30—40 cm hoch . . . . .	2	—	—
» variegata, neu, weiss panachirt, 30—40 cm . . . . .	2	—	—
△ Mac Nabiana . . . . .	30	cm	2
△ macrocarpa (Lambertiana), 30 cm hoch . . . . .	75	—	—
» majestica, 1,30—1,50 m hoch . . . . .	4	50	—
» sempervirens horizontalis, 80 cm hoch . . . . .	1	50	—
» pyramidalis, 75 cm hoch . . . . .	1	50	—
△ Utheda . . . . .	50	cm 2 ℳ — 3, 80 cm hoch	3

**Ginkgo, Ginkgobaum, Taxineae,**  
**hiloa (Salisburia adiantifolia).** Bildet den Uebergang vom Nadelholz zum Laubholz. x  
 1—1½ m hoch 2 ℳ 50 ℒ, 1,80—2 m hoch 4 —

**Glyptostrobus, Torus-Cypresse, Cupressineae,**  
**sinensis pendula, (Taxodium distich. pendulum) x** 2 —

<b>Juniperus, Wachholder, Cupressineae,</b>			
» Bermudiana, 30 cm hoch . . . . .	1	80	—
» chinensis (Reevesiana), 50 cm hohe Pflanzen . . . . .	2	—	—
» argentea, 30—40 cm hoch . . . . .	2	25	—
» aurea variegata, neu, sehr schön, 20 cm hoch . . . . .	2	25	—
» communis, 30—40 cm hoch . . . . .	75	—	—
» echiniformis (hemisphaerica) . . . . .	2	—	—
» hibernica (stricta, pyramidalis), 80 cm h. . . . .	2	—	—
40—50 cm hohe schöne Exemplare . . . . .	2	—	—
» » compressa, sehr niedliche Miniaturpflanze, 25 cm hoch . . . . .	2	—	—
» pendula (oblonga), 40 cm hoch . . . . .	2	—	—
» suecica, sehr schöne Säulen bildend, 70—100 cm hoch . . . . .	3	—	—

» dealbata, 1 m hoch . . . . .	2	—	—
» drupacea, 60 cm 3 ℳ, 30 cm hoch . . . . .	1	50	—
» excelsa, 30 cm hohe Pflanzen . . . . .	1	20	—
» stricta, schöne Pyramiden bildend, 40 cm hoch . . . . .	2	—	—
» fragrans (caesia), 40—50 cm hoch . . . . .	1	50	—
» japonica, (chinesens nana) 40—50 cm hoch . . . . .	1	20	—
» fol. argenteis var., neu, 20 cm hoch . . . . .	2	50	—
» fol. aureo variegatis, neu, sehr schön, 30 cm hoch . . . . .	2	50	—

» Oxycedrus (Withmanniana), 30—40 cm . . . . .	2	—	—
» pendula viridis (recurva), 50—60 cm hoch . . . . .	2	—	—
» prostrata (repens, Sabina prostrata), kriechender rigida, 30—40 cm hoch . . . . .	2	—	—
<b>Sabina, gewöhnlicher Sadebaum,</b>			
40 cm hoch 2 ℳ, schöne stämmige Pfl. . . . .	3	—	—
» fol. var., 50 cm hoch . . . . .	1	50	—
» tamariscifolia (lusitanica), 40 cm . . . . .	2	—	—
» squamata, kriechend, sehr schön . . . . .	1	80	—
» thurifera, schöne Säulen bildend, 40 cm . . . . .	2	—	—
» tripartita, sehr schön, 30 cm . . . . .	1	50	—
<b>virginiana, rothe Ceder, bekannt und schön,</b>			
40—50 cm 1 ℳ, 1 m hoch . . . . .	3	—	—
» dumosa (Schotti, humilis), hat das schönste Grün, 40—50 cm . . . . .	2	—	—
» glauca, mit fast blauen Nadeln, 50 cm h. . . . .	2	—	—
1—1,20 m . . . . .	4	—	—
» Triomphe d'Angers, neu, silberweiss panachirt, 20—30 cm . . . . .	2	—	—

**Larix, Lärche, Abietineae,**  
 + europaea, 60—80 cm hoch . . . . . x — 60  
 1 m hoch 12 Stück 15 ℳ . . . . . 1 50  
**Kaempferi (Pseudo-Larix), 30 cm . . . . . x** 5 —

**Larix: à Stück ℳ ℒ**

<b>sibirica (davurica), 30 cm . . . . .</b>	x	2	—
<b>Libocedrus, Flusssceder, Cupressineae,</b>			
» chilensis (Thuya andina), 30 cm hoch . . . . .	1	50	—
» » viridis, 30 cm hoch . . . . .	1	50	—
» » Doniana, 20—30 cm . . . . .	1	50	—
» » tetragona, 15—20 cm hoch . . . . .	3	—	—
<b>Picea, Fichte, Abietineae,</b>			
» alba, amerikanische Fichte, 60—75 cm hoch . . . . .	1	50	—
» aurea, neu, Spitzen der Nadeln goldgelb . . . . .	3	—	—
» Doumetii, 50 cm . . . . .	2	50	—
» Engelmanni, neu, 15 cm hoch . . . . .	2	—	—
» excelsa, gewöhnliche Fichte, Rothtanne, 1 m h. . . . .	1	50	—
» argentea, neu, mit weisslichen Nadeln, 30 cm hoch . . . . .	2	50	—
» aurea, neu, mit gelbl. Nadeln, 20 cm . . . . .	2	—	—
» Ciambresiana, schön Zwergform, ganz dichte Kugeln bildend, 20 cm . . . . .	3	—	—
» eremita, 20 cm . . . . .	2	—	—
» funebris, Nadeln fast gelb, 30 cm . . . . .	2	—	—
» inverta, Trauerfichte, 40 cm . . . . .	2	—	—
» monstrosa (Cranstoni), fast ohne Seitenzweige, sonderbar, 70 cm 3 ℳ, 30 cm . . . . .	2	—	—
» pygmaea (pumila), sehr compacte, breit wachsende Zwergform, 30 cm . . . . .	2	—	—
» » pyramidalis, von säulenartigem Bau, 40 cm . . . . .	3	—	—
» Menziesii (sitcheensis, jezoensis), 60 cm hoch . . . . .	1	50	—
△ Morinda (Khutrow) 40—50 cm 1 ℳ 50 ℒ, 60—70 cm . . . . .	2	—	—
» nigra (Mariana), 40 cm hohe Pflanzen . . . . .	2	—	—
» obovata (Schrenkiana), aus Sibirien stammend, 50—60 cm . . . . .	4	—	—
» » orientalis, dicht bezweigt, schön, 30—40 cm h. . . . .	2	—	—
» polita . . . . .	30—40	cm	3
» rubra, junge Pflanzen . . . . .	—	—	60
» » coerulea, 1 m hoch . . . . .	2	50	—
<b>Pinus, Kiefer, Föhre, Abietineae,</b>			
» australis, Resenkiefer, sehr Inagunadelig . . . . .	2	50	—
» austriaca (nigra, Laricio austriaca), österreichische Schwarzkiefer, sehr schön, 40—50 cm h. 1 ℳ, 80 cm . . . . .	1	50	—
» Benthiana, 25 cm hoch . . . . .	1	50	—
» Cembra, Zübelnusskiefer, 30 cm hoch . . . . .	2	—	—
50—60 cm hoch . . . . .	4	—	—
» Coulteri, 15 cm hoch . . . . .	1	—	—
» excelsa (Strobus excelsa), Trauerkiefer von Nepal . . . . .	1	—	—
» halepensis, 30—40 cm hoch . . . . .	1	50	—
» inops, aus Nordamerika, 40—60 cm hoch . . . . .	1	—	—
» insignis, 30—50 cm hoch . . . . .	1	—	—
» Massoniana, 75—100 cm hoch . . . . .	3	—	—
» Mughus (Pumilio), Zwergkiefer, Krummholzkiefer, 20 cm 1 ℳ, 50—60 cm hoch . . . . .	1	50	—
» Pallasiana (Laricio taurica) 60 cm . . . . .	2	—	—
» Pence, 30 cm hoch . . . . .	2	50	—
△ Pinaster (maritima), Terpenthinkiefer, Straudkiefer, 80—100 cm . . . . .	2	50	—
» » Pinca, Steinkiefer, Pinie, die Kerne werden als Mandeln benutzt, 30 cm . . . . .	1	—	—
» ponderosa, schön, 30 cm . . . . .	1	25	—
» pungens, 40—50 cm hoch . . . . .	1	—	—
» pyrenaica (Salzmanni, Laric. pyren.), 80—100 cm . . . . .	2	50	—
» rigida, Beckkiefer, 80 cm hoch . . . . .	2	50	—
» Sabiniana, Nusskiefer, hat die grössten Samen, 50—60 cm hoch . . . . .	3	—	—
» Strobus, Weymuthskiefer, 60 cm 1 ℳ, 1 m . . . . .	1	50	—
» sylvestris, gemeine Kiefer, Föhre, 1 m hoch . . . . .	1	—	—
» » globosa, dichte Kugeln bildende Zwergform, 20 cm hoch . . . . .	3	50	—
» Torreyana, aus Californien, 20 cm hoch . . . . .	1	20	—
» tuberculata, aus Californien, 40—50 cm . . . . .	1	50	—
<b>Podocarpus, Steineibe, Taxineae,</b>			
» Koraiana (Sciadopitys, Taxus japonica) aus Japan, 60 cm hoch 3 ℳ, 20 cm hoch . . . . .	1	50	—
△ Maaki, 30—40 cm . . . . .	2	50	—
» variegata, neu . . . . .	6	—	—
<b>Prumnopitys, Kirscheibe, Taxineae,</b>			
» elegans (Taxus), aus Chili, hübsche Pflanzen, 40 cm hoch . . . . .	2	50	—
<b>Retinispora (Chamaecyparis), Cupressineae,</b>			
» decussata (Biota orientalis decussata), äusserst elegant, 50—60 cm hoch . . . . .	1	50	—
» dubia (Thuya ericoides), dicht bezweigt, sehr compact wachsender Busch, 30 cm hoch, 100 St. 66 ℳ, 12 St. 9 ℳ . . . . .	1	—	—

**Gleich dem Buchsbaum sehr gut zu Einfassungen geeignet.**  
 △ ericoides (Frenela, Chamacyp. sphaer. ericoides), bildet säulenartige Pyramiden, schön 60—80 cm . . . . . 4 —  
**leptocladia (Chamaecyp. sphaer. andelyensis)** feiner, gedrungener, pyramidenförmiger Wuchs, sehr feine Sorte, 50—60 cm . . . . . 2 50

Retinispora:		à Stück	ℳ	3
<b>squarrosa</b> (Chamaecyp. pisifera squarrosa) neue japanische Einführung, die Zweige hübsch nach den Enden hin hängend, compacter Wuchs, von blaugrüner Farbe, sehr empfehlenswerth, 30—40 cm l. 25 3/4, 70—80 cm				3 —
» <b>Veitchii</b> , 30—40 cm . . . . .				1 80
<b>Sequoia</b> , <i>Sequoja, Cupressineae</i> , △ <b>sempervirens</b> , 60—70 cm hoch . . . . .				2 —
△ <b>alba spica</b> , 30—40 cm 3 3/4, 50—60 cm				4 —
<b>Taxodium</b> , Sumpfcypresse, <i>Cupressineae</i> , △ <b>distichum</b> (Cupressus, Schimbertia), nordamerikanische Sumpfpfeeder, im Winter die Nadeln abwerfende Conifere für feuchten Boden, 80 cm hoch				2 —
△ <b>sinense pendulum</b> , 50 cm hoch . . . . .				2 —
<b>Taxus</b> , Eibe, <i>Taxineae</i> , <b>baccata</b> , gewöhnlicher Eibenbaum, schön, 60—70 cm hoch . . . . .				2 —
» <b>argentea variegata</b> , 30 cm hoch . . . . .				2 —
» <b>aurea variegata</b> , 50 cm hoch . . . . .				2 50
» <b>chesuntensis</b> , pyramidenförmig, 40 cm . . . . .				1 80
» <b>Davstonii</b> (horizontalis), 50—60 cm hoch . . . . .				2 —
» <b>fol. var.</b> , neu, 25 cm . . . . .				2 50
» <b>erecta</b> (stricta, pyramidalis), sehr hübsche Varietät mit anwärts gerichteten Aesten und Zweigen, 60 cm 2 3/4, 1—1,20 m hoch				4 —
» <b>ericoides</b> , 30 cm hoch . . . . .				1 50
△ <b>hibernica (fastigiata)</b> , sehr schöne, säulenartig wachsende Varietät, prachtvoll, 60—70 cm hohe Pflanzen . . . . .				2 50
» <b>fol. aureo lineatis</b> , prachtvolle Neuheit, 40 cm hoch . . . . .				2 —
» <b>fructu luteo</b> , 40—50 cm . . . . .				2 25
» <b>glauca</b> , mit graugrüner Belaubung, 40 cm . . . . .				2 50
» <b>gracilis pendula</b> . . . . .				2 50
» <b>nana</b> (Foxii), 30 cm . . . . .				2 —
» <b>pyramidalis Davisii</b> , 30 cm . . . . .				2 —
» <b>fol. var.</b> , 30 cm . . . . .				2 50
» <b>gracilis</b> , 25 cm . . . . .				2 50
» <b>sparsifolia</b> (Mitchelli), 30 cm . . . . .				2 —
» <b>Washingtoni</b> , mit broncefarbiger Belaubung, 40—50 cm hoch . . . . .				2 —
<b>canadensis variegata</b> , sehr schön, 30—40 cm hoch . . . . .				2 —
<b>cuspidata</b> (baccata cuspidata), schön, 50 cm . . . . .				2 —
<b>parvifolia</b> (adpressa, brevifol.), 70 cm . . . . .				3 —
» <b>stricfa</b> , 30 cm . . . . .				2 —
<b>Thuya</b> , Lebensbaum, <i>Cupressineae</i> , △ <b>gigantea</b> (Craigiana, Libocedrus decurrens), raschwachsend, prächtig, 1—1,30 m hoch 40—50 cm 2 3/4, 30 cm hoch 12 St. 10 3/4, 1 —				5 —
» <b>glauca</b> , 30 cm hoch . . . . .				2 —
<b>Lobbi</b> (Meuziesii), sehr schön, 1 m hoch . . . . .				3 —
» <b>occidentalis</b> , gewöhnlicher Lebensbaum, 1 m hoch . . . . . 12 St. 14 3/4, 40—60 cm hoch . . . . . 12 » 10 3/4, 1 —				1 50
» <b>argentea variegata</b> , neu, 30—40 cm . . . . .				2 —
» <b>Bodmeri</b> , neu, Zweige knrz, zurückgebogen, sehr sonderbare Art, 50 cm hoch . . . . .				2 —

Thuya:		à Stück	ℳ	3
<b>occidentalis Boothii</b> , 50 cm hoch . . . . .				1 50
» <b>cristata</b> , schön, . . . . . 60—70 cm hoch . . . . .				2 —
» <b>densa</b> (compacta), 30 cm hoch . . . . .				2 —
» <b>Ellwangeriana</b> , 30 cm hoch . . . . .				1 50
» <b>globosa</b> , 40 cm hoch . . . . .				2 —
» <b>Hoveyi</b> , dichte, hellgrüne kugelförmige Büsche bildend, sehr schön, 1 m hoch 60 cm hoch . . . . .				6 —
» <b>lutea</b> , neu, 25 cm hoch . . . . .				2 50
» <b>pendula</b> , schön, 30 cm hoch . . . . .				2 —
» <b>pygmaea</b> , Zwergsorte, 20—30 cm hoch . . . . .				1 —
» <b>recurvata nana</b> , Zwergsorte 25 cm hoch . . . . .				2 —
» <b>Vervaeana</b> , hübsche goldgelbe Varietät, 30 cm hoch 1 3/4, 50—60 cm 2 3/4 50 3/4, 1 m hoch, prächtig . . . . .				6 —
<b>plicata dumosa</b> , zwergartig, 30 cm hoch . . . . .				2 —
» <b>nana</b> , dicht bezweigt, ganz kugelförmig bleibende Art, 15 cm hoch . . . . .				3 —
» <b>Warreana</b> (occid. compacta), schöne buschige Pflanzen, 50—60 cm hoch . . . . .				2 —
80—100 cm hoch . . . . .				5 —
<b>Thuyopsis</b> , Japanischer Lebensbaum, <i>Cupressineae</i> , <b>borealis</b> , s. Chamaecyparis mitkaensis. <b>dolabrata</b> , schöner immergrüner Baum mit plattgedrückten Zweigen, prachtvoll, 20—30 cm hohe Pflanzen 12 St. 18 3/4, 2 —				
» <b>variegata</b> , mit bunten Blättern, 50 cm hohe Pflanzen 12 St. 24 3/4, 2 50				
<b>laetevirens</b> (T. dolabrata nana), sehr fein und zart, ähnlich einem feinen Lycopodium, 20—30 cm hoch . . . . .				1 50
<b>Standishi</b> (Thuya gigantea var?), sehr schön, 30—40 cm . . . . .				2 —
<b>Tsuga</b> (Abies), Hemlockstanne, <i>Abietineae</i> , <b>Mertensiana</b> (Albertiana, taxifolia), californische Hemlockstanne, 25—30 cm hoch . . . . .				2 —
<b>canadensis</b> , canadische Hemlocks- od. Schierlingstanne, 40 cm 1 3/4 25 3/4, 80 cm hoch . . . . .				2 50
<b>Douglasii</b> , 30 cm 1 3/4, 50—60 cm hoch . . . . .				2 —
<b>Wellingtonia</b> , Mammutfichte, <i>Cupressineae</i> , △ <b>gigantea</b> (Sequoia), der riesigste Baum Californiens, prachtvolle Conifere, auch klein als schöne Zierpflanze in Töpfen und Kübeln zu empfehlen, 30 cm h. 12 St. 12 3/4, 50—60 cm hoch . . . . .				1 20
stärkere . . . . . 5 3/4 bis 10 —				2 50
» <b>flavescens</b> , neu, mit goldgelb schimmernden Zweigen, 30 cm hoch . . . . .				3 —
» <b>pendula</b> , neu, 50 cm hoch . . . . .				4 —

Wir liefern nach unserer Wahl:  
12 Stück schöne Coniferen für 9, 15, 30, 45 3/4, 25 » » » 18, 30, 60, 90 3/4,  
je nach Grösse oder Seltenheit der Sorten und berücksichtigen gern bei der Auswahl die Wünsche der geehrten Liebhaber.  
Die Preise und Stärken einzelner Pracht-Exemplare zu Rasen-Decorationen theilen wir auf gef. Verlangen brieflich.

## Topf- und Land-Rosen.

### Rosa Lawrenceana.

N.	à Stück	ℳ	3
1 Alba plena, rein weiss, sehr niedlich, vergrühen			—
2 Gloire de Lawrencea, roth . 12 St. 5 3/4, 50			—
3 Lawrencea, rosa . . . . . 12 » 5 » —			50

### Rosa bengalensis (Monatsrosen).

5 Abbé Miolan, purpur . . . . .			— 70
10 Alfred Aubert, Blumen ebenso gefüllt als Hermosa, s. lehaft hellroth, ganz neue Farbe			— 75
23 Cramoisi superieur, dunkelcarmoisin, 12 St. 6 3/4, 60			—
24 Ducher, weiss, sehr reichblühend, neu . . . . .			1 —
28 Eugène Beanharnais, amarantroth . . . . .			— 60
32 Fellemborg, carmoisin . . . . . 12 St. 6 3/4, 60			—
36 Gloire des Rosomanes . . . . .			— 60
41 Hermosa, dicht gefüllt, rosa . 12 St. 6 3/4, 60			—
43 Louis Philippe, dunkelpurpur . 12 » 6 » —			60

### Rosa bengalensis:

51 Nemesis, violettroth mit schwarzen Reflexen, im Verblühen schwarz . . . . .			1 —
65 Noisette . . . . .			— 60
55 Pallida, rosa, zu Gruppen 12 St. 5 3/4, 50			—
53 Pompon de Paris . . . . . 12 » 5 » —			50
57 Pompre, dunkelpurpur . . . . .			— 60
66 Prince Charles . . . . .			— 60
59 » Eugène, purpurcarmoisin . . . . .			— 60
60 Pimila alba . . . . .			— 75
58 » rosea . . . . .			— 60
62 Sanglant, neu, veränderlich roth . . . . .			1 —
63 St. Prix de Reuze, dunkelroth . . . . .			— 60
68 Viridiflora, grünblühend . . . . .			1 —
12 Stück R. bengalensis in 12 Sorten . . . . .			6 —

### Rosa Thea (Thee-Rosen).

à Stück 1 3/4.

80 A Bonquet, weisslich rosa, in Büscheln blühend.			
82 Anna Olivier (Ducher), fleischfarbig rosa 1 3/4 50 3/4			



- 91 **Beauty of Glazenwood**, neu, goldgelb carminroth gestreift, 2 *M.*  
 87 Belle Lyonnaise, dunkelcanariengelb, 1 *M.* 25 *3.*  
 93 Bougère, gelblich rosa.  
 97 Caroline Küster, orangehell.  
 107 Cheshunt Hybrid, roth, extra, 1 *M.* 25 *3.*  
 101 Climbing Devoniansis, gelblich weiss.  
 108 Comtesse de Brossard, hellcanariengelb.  
 120 Devoniansis, gelblich weiss.  
 138 Gloire de Dijon, gelblich.  
 141 Homère, hellrosa, Centrum gelblich.  
 150 Jeanno d'Arc, weiss.  
 149 Jean Pernet, hellgelb.  
 171 Lamarque, weiss, Centrum canariengelb.  
 163 Le Pactole, gelb.  
 177 Mad. Céline, gemseengelb, rosa nancirt.  
 179 Mad. Céline Noirey, zartrosa schattirt.  
 151 Madame Christine Mester, Isabellgelb.  
 201 Madame Margottin, dunkelcitronengelb.  
 224 **Marceline Roda** (Ducher), weiss auf gelbem Grund, 2 *M.*  
 219 Marie Ducher, zartrosa, sehr schön.  
 222 Marie Guillot, weiss mit gelb getusch.  
 217 Mlle. Jenny Pernet.  
 225 **Maréchal Niel**, prachtv. gelbe Rose, 1 *M.* 20 *3.*  
 243 Ophir, kupferig aprikosengelb. 1 *M.* 20 *3.*  
 246 **Perle von Lyon** (Ducher), dunkelgelb, prachtvoll, 3 *M.*  
 252 **Reine Marie Henriette** (Gloire de Dijon à fleurs rouges), neu, schön kirschroth, 4 *M.*  
 260 Safrano, kupferiggelb, 1 *M.* 25 *3.*  
 268 Sombreuil, weiss, Centrum rosa.  
 274 Souvenir de Paul Néron, lachsgelb, rosa bordirt.  
 277 Triomphe de Rennes, canariengelb.  
 286 **Vallée de Chamounix** (Ducher), kupferig, 2 *M.*  
 12 Stück Thee-Rosen in 12 prachtvollen Sorten unserer Wahl. 10 *M.*

### Rosa Noisettiana,

à Stück 1 *M.*

- 301 Aimée Vibert, weiss.  
 302 America, gelblich fleischfarbig.  
 306 Bongainville, lillaros.  
 307 Bouquet d'or (Ducher), dunkelgelb, extra, 1 *M.* 50 *3.*  
 308 Caroline Marniesse, rosa in Büscheln blühend.  
 309 Celine Forestier, gelb.  
 312 Chromatella, leuchtendgelb, 1 *M.* 50 *3.*  
 316 Earl of Eldon (Choppin), kupferigorange, sehr wohlriechend, 1 *M.* 50 *3.*  
 334 Mad. Miolan Carvalho, goldgelb, kletternd, 2 *M.* — *3.*  
 344 Margarita, weiss mit leicht rosa.  
 343 Marie Accary (Guill. fils.), weiss, mit leicht rosa und gelb tuschirt, 1 *M.* 50 *3.*  
 346 Miss Glegg, weiss in Büscheln blühend.  
 347 Miss Siddons.  
 352 Reine des Massifs, lachsgelb, zuweilen kupferig, 1 *M.* 50 *3.*  
 356 Triomphe de la Duchère, zartrosa.  
 358 Unique jaune (Moreau), roth kupferiggelb, extra, 2 *M.*  
 12 Stück Noisette-Rosen in 12 schönen Sorten unserer Wahl 9 *M.*

### Rosa Bourbonica.

Besonders ihres schönen und reichen Herbstflors wegen, welcher den Sommerflor an Farbenpracht übertrifft, zu empfehlen.

à Stück 90 *3.*

- 373 Apolline, rosa.  
 375 Baron Gonella, leuchtend violettrosa.  
 378 Blanche Lafitte, weisslich fleischfarbig.  
 379 Bouquet de vierge, reinweiss, 1 *M.* 25 *3.*  
 383 Cathérine Guillot, purpurrosa.  
 385 Cendres de Napoléon, zart violettrosa.  
 413 Duchesse de Thuringe, weiss mit lilla.  
 421 Eugène Delamarre, sammtartig glacirtes rosa.  
 443 Jupiter, violettroth.  
 465 Louise Margottin, leuchtend hellroth.  
 476 Madame Comtesse, rosa fleischfarbig.  
 472 » Courdault, kupferigrosa.  
 479 » de Stella, prächtig leuchtend rosa.  
 491 » Luiset, leuchtend lachsrosa mit carminroth.  
 497 » Massot, weiss, Centrum fleischfarbig.  
 493 » Schmidt.  
 517 Mrs. Bosanquet, fleischfarbig.  
 536 Paxton, leuchtend roth.  
 541 Pierre de St. Cyr, hellrosa.  
 545 Prince Napoléon, leuchtend carminrosa.  
 552 Reine des Iles Bourbon, zart rosa.  
 555 Reine Victoria (Schwarz), leucht. rosa, extra,

### Rosa Bourbonica:

- 557 **Robusta**, neu, sammtig feuerroth, 2 *M.*  
 561 Souvenir d'Adèle Launay (Moreau), hochrosa, extra.  
 564 **Souvenir de la Malmaison**, atlasweiss, 12 St. 9 *M.*  
 565 » » » » à fleur rose (Impératrice Eugénie), schön rosa.  
 581 Virgile, rosa.  
 12 Stück Bourbon-Rosen in 12 Sorten unserer Wahl 9 *M.*

### Rosa hybrida bifera.

(Rosiers hybr. Rémontantes, mehrmals blühende Hybrid-Rosen)

in wurzelechten oder auf den Wurzelhals veredelten Exemplaren abzugeben.

- à Stück 80 *3.*  
 612 Alba carnea, weiss mit lecht rosa.  
 616 Alexis Jépère, sehr gross, leuchtend hellroth.  
 641 Antoine Mouton, sehr gross, lebhaft rosa.  
 642 Archimède, carminlila.  
 645 Aristide Dupuis, dunkelroth, schieferfarbig bandirt.  
 650 Auguste Mie, glänzend rosa.  
 656 Aurore du Matin, aurorafarbig.  
 672 Baron Bonstetten, schwarz carmoisinroth, sammtig.  
 693 Baronne de Rothschild, zart carmiurosa, weiss nancirt.  
 680 » Prévost, glänzend blassrosa.  
 724 **Boieldieu**, neu, schön hellroth, extra, 2 *M.*  
 730 Boule de Neige, reinweiss, sehr schön.  
 728 Bouton des fleurs, rosa, sehr reichblühend.  
 733 Bürgermeister Karl Müller, feurigamarant m. sammtig schwarz.  
 741 Capitaine Christy, zart fleischfarbig, Centrum dunkler, 1 *M.*  
 740 Capitaine Lamure, dunkelroth in violett übergehend.  
 738 Capitaine Rognat, glänzend roth.  
 748 Caroline de Sansal, fleischfarbig.  
 785 Claire Renard, lebhaft rosa.  
 782 Claude Million, carminscharlach mit dunkel sammtig violett.  
 788 Climbing Jules Margottin, leuchtend kirschroth, kletternd.  
 795 Comte Auberon, carminrosa.  
 800 » de Nautenil, lebhaft roth.  
 802 Comtesse Cécile de Chabillant, schön rosa.  
 820 Coquette des Blanches, reinweiss, 1 *M.* 20 *3.*  
 826 d'Estigny.  
 837 Dr. Arnal, leuchtendroth.  
 843 Dr. Hurta, leuchtend purpurrosa.  
 844 Dr. Larrey, carminroth, nancirt.  
 846 Dr. Marx, violettroth.  
 847 Dr. Ruschpler, hellrosa.  
 857 Duc de Cazes, sammtig dunkelscharlach.  
 866 Duhamel du Monceau, leuchtend roth, bläulich violett nancirt.  
 893 Elisabeth Vigneron, fleischfarbig rosa.  
 901 Enfant du Mont Carmel, dunkelpurpur mit amarantroth.  
 916 Eugène Dubois, dunkelviolet.  
 934 Fisher Holmes, blendend scharlachroth.  
 935 François Arago, sammtig amarantroth, 1 *M.*  
 948 Gabrielle de Peyronny, feuerroth.  
 950 Géant des batailles, leuchtend roth.  
 953 Général Baral, violettrosa.  
 957 » Changarnier, violett purpur.  
 961 » Forey, weinroth.  
 962 » Jacquéminot, leuchtend sammtig blutroth.  
 964 » Washington, leuchtend scharlach.  
 972 Gloire de Ducher, purpur, nach aussen schieferviolett, 1 *M.*  
 595 » des Rosomanes.  
 1003 James Dickson, carmoisinroth.  
 1005 Jean Goujon, hellroth.  
 1007 Jean Rosenkrantz, leuchtend korallenroth, 1 *M.*  
 1013 Impératrice Eugénie, weisslichrosa in reinweiss übergehend, 1 *M.* 20 *3.*  
 1016 John Hopper, feurig rosa.  
 1028 Jules Margottin, hellleuchtend kirschroth.  
 1050 La France, prächtig rosa, sehr grossblumig.  
 1053 La Reine, lillaros.  
 591 Lady Emily Peel, weisslich.  
 596 L'Elegante, feurig carmin.  
 1065 Le Lion des combats, dunkelroth, feuerroth gestreift.  
 1076 Leopold II, rosa mit leicht lachsfarbig.  
 1084 Lord Raglan, feuerroth mit sammtig purpur, 1 *M.*  
 592 Louise d'Arzens, reinweiss.  
 466 Louise Odier (Bourbon), feurigrosa.

## Remontant-Rosen:

- 1093 Louis Noisette, carminrosa.  
 593 Mad. Alfred de Rougemont, reinweiss.  
 1105 » Alice Dureau, leuchtend hellrosa.  
 1111 » André Leroy, schön lachsrosa.  
 1109 » Auguste van Geert, rosa, reinweiss gestreift.  
 1 » 20  $\frac{1}{2}$ .  
 1124 » Campel d'Isley, lillaros.  
 1138 » de Trotter, feurig dunkelroth.  
 1155 » Fresnoy, leuchtend hellrosa.  
 1160 » Gadel, lillaros.  
 1178 » Lacharme, reinweiss, Centrum leicht rosa schattirt. 1  $\frac{1}{2}$ .  
 1195 » Marius Cotte, hellroth.  
 1205 » Pluisant, leuchtend kirschroth in hellrosa übergehend.  
 1219 » Rivière, zartrosa.  
 1246 Mlle. Christine Nielson, leuchtend rosa, mit hochroth schattirt.  
 1249 Mlle. Eugénie Savary, fleischfarbig weiss.  
 1252 » Fernande de la Forest, zart rosa.  
 1266 » Marie Rad, leuchtend roth.  
 1268 » Marie Roe.  
 1281 Maréchal Gaspard de Vallière.  
 1285 » Vaillant, leuchtend purpurroth.  
 1307 Marquise de Ligneris, zartrosa, dunkelcarmin schattirt.  
 1309 » de Paris, leuchtend dunkelcarmin.  
 1303 Marquis de Bocella, fleichfarbig.  
 1313 Mathilde de Monteville.  
 1344 M. Lauriol de Barny, leuchtend johannisbeerroth.  
 1357 M. Ravel, glänzend purpur.  
 1385 Paeonia, carmoisinroth.  
 1386 Panachée d'Angers, zart rosa panachirt.  
 1388 Panachée de Luxembourg, violett purpur mit lachsrosa gestreift.  
 1387 Panachée d'Orléans, zartrosa, purpur gestreift.  
 1 » 20  $\frac{1}{2}$ .  
 1392 Paul Dupny, dunkelschlarlach mit purpur.  
 1393 Paul Neron, dunkelrosa, sehr gross und gut geformt.  
 1394 Paul Ricault, carmoisin.  
 1396 Paul Verdier, leuchtend rosa.  
 1404 Perfection des Blanchés, reinweiss. 1  $\frac{1}{2}$ .  
 1405 Perle des Blanchés, reinweiss. 1  $\frac{1}{2}$ .  
 1408 Pie IX, incarnatcarmoisin.  
 1411 Pierre Notting, schwärzlich purpur. 1  $\frac{1}{2}$ .  
 1421 Président Lincoln, schön kirschroth.  
 1425 » Grévy, purpurroth. 1  $\frac{1}{2}$ .  
 1431 Prince Camille de Rohan, sammtig schwarzcarmoisin. 1  $\frac{1}{2}$ .  
 1439 Prince Louis Bonaparte, carminlilla.  
 1446 Princesse Antoinette Strozio, sehr zart leuchtend rosa.  
 1471 Reine des Violettes, bläulich purpurviolett.  
 1477 Richard Lenoir, sammtig carminroth.  
 1479 Rivers, carminroth.  
 1491 Sénateur Vaisse, brennend roth, sehr schön.  
 1503 Souvenir de Charles Montault, sammtig, feurig scharlach.  
 1605 Souvenir de Ducher, purpur, Centrum dunkel sammtigviolett.  
 1509 Souvenir de la Reine d'Angleterre, carminrosa.  
 1512 » de Mons. Boll, kirschroth, aurora nancirt.  
 1517 » de la Princesse Amélie des Pays-Bas granroth, purpur schattirt.  
 1545 » de l'exposition, lebhaft roth, beste Treibrose.  
 1518 » de Romain Desprez, fleischfarbig rosa.  
 1836 Sydonie, lachsfarbig rosa.  
 1340 Triomphe d'Angers, sammtig purpur.  
 1371 Vainqueur de Goliath, leuchtendroth.  
 1550 » de Soissons, leuchtend incarnatroth.  
 1587 Victor Verdier, centifolienrosa m. leucht. carmin.  
 1597 William Griffith, lillaros.  
 12 Stück Remontant-Rosen in 12 Sorten unserer Wahl 7  $\frac{1}{2}$  50  $\frac{1}{2}$ .  
 25 Stück Remontant-Rosen in 25 Sorten unserer Wahl 15  $\frac{1}{2}$ .

## Rosa hybrida bifera.

Neuere und neueste Sorten in niedrigen Veredlungen. à Stück 1  $\frac{1}{2}$  50  $\frac{1}{2}$ .  
 12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl 15  $\frac{1}{2}$ .

## Rosa Damascena bifera.

- 1813 Adèle Mauze, rosa.  
 1814 Amandine, schön rosa.  
 1816 Antigone, dunkelrosa.  
 1817 Antinous, purpur mit violett.  
 1820 Couronne de Béranger, violett.  
 1822 Du Roi, leuchtend hellpurpur, die beste Treibrose.  
 1825 Girardon, lebhaft hochrosa.

## Rosa Damascena bifera:

- 1827 Josephine Antoinette, hochrosa.  
 1830 Lesueur, rosa violett.  
 1837 Yollande d'Aragon, hochroth.  
 6 Stück in 6 Sorten 3  $\frac{1}{2}$ , à Stück 60  $\frac{1}{2}$ .

## Rosa Centifolia.

(Centifolienrose.)

- 1848 A feuilles de Chou, rosa, sehr grossblumig. 1  $\frac{1}{2}$ .  
 1851 Dijonensis, Pfingst- oder Damenröschen, rosa, 12 St. 5  $\frac{1}{2}$ , à St. 50  $\frac{1}{2}$ .  
 1852 major, grosse Centifolie, rosa, 100 St. 14  $\frac{1}{2}$ , 12 St. 2  $\frac{1}{2}$ .  
 1853 minor, kleine Centifolie, rosa 12 St. 2  $\frac{1}{2}$ .  
 1849 Pompon de Bourgogne, violettrosa, 12 St. 4  $\frac{1}{2}$ , à St. 40  $\frac{1}{2}$ .  
 1850 » » » mit weissen Blumen 80  $\frac{1}{2}$ .  
 1847 » blanc de St. François, neu. 80  $\frac{1}{2}$ .  
 1856 » rose de St. François, neu. 75  $\frac{1}{2}$ .  
 1855 Unica, reinweiss. 12 St. 12  $\frac{1}{2}$ , à St. 1  $\frac{1}{2}$  20  $\frac{1}{2}$ .

## Rosa Centifolia muscosa (Moosrose).

à St. 50  $\frac{1}{2}$ .

- 1857 Africaine, leuchtend rosa.  
 1858 A feuilles d'Agathe, fleischfarbig.  
 1860 Aixa, zartrosa.  
 1861 Alice Leroy, lillaros.  
 1862 Angelica Quetier, zartrosa.  
 1863 Aristide, purpur.  
 1866 Baron de Wassenaer, lebhaft lilla.  
 1869 Catharine de Württemberg, zartrosa.  
 1872 Cesonie, carminrosa.  
 1873 Cléopatre, zart lillaros.  
 1874 Communis, schön rosa mit dunkler Mitte.  
 1875 Comtesse de Murinais, weissfleischfarbig.  
 1878 Duchesse d'Istrie, schön rosa.  
 1881 Eugène Verdier, carmoisinroth, prächtig. 80  $\frac{1}{2}$ .  
 1884 Général Kleber, schön rosa nuancirt.  
 1886 Guillaume d'Orange, dunkelroth in lilla übergeh.  
 1887 Heloise, rosenroth.  
 1888 Idalie, violett fleischfarbig.  
 1889 Ismene, dunkellillaros.  
 1892 Julie de Mersan, dunkelrosa.  
 1893 Lannai, carminrosa.  
 1895 L'Obscurité.  
 1898 Mad. Beauregard, lebhaft rosa.  
 1899 » de la Roche-Lambert, amaranthroth.  
 1900 » Rose chéri, zart rosafarbig.  
 1901 Marbré.  
 1902 Marie de Blois, hellrosa.  
 1904 Melanie Plantin.  
 1906 Multiflora, blassrosa.  
 1907 Nicolas Flamel, hellrosa.  
 1909 Palludia, rosa, sehr gross.  
 1913 Pompon d'Angers, rüthlich purpur.  
 1914 Pourpre de Luxembourg, purpurroth.  
 1915 Précoce, rosenroth.  
 1916 Princesse Adelaïde, glänzend hellrosa.  
 1918 » de Vaudemont.  
 1920 Reine blanche, weiss mit rosa.  
 1921 » des Mousseuses, rosa.  
 1923 Rotrou, carminrosa.  
 1924 Rouge de Luxembourg.  
 1925 Seur Martha, rosa, Centrum dunkel.  
 1926 » Vincent, rosa mit dunkelroth schattirt.  
 1927 Unique de Provence, reinweiss. 1  $\frac{1}{2}$  20  $\frac{1}{2}$ .  
 1930 William Hooker, lebhaft rosa.  
 1932 Zaïre, dunkelrosa.  
 1934 Zobaïde, incarnatrota.  
 12 Stück Moos-Rosen in 12 Sorten für 5  $\frac{1}{2}$  —  $\frac{1}{2}$ ,  
 25 » » » 25 » » 10 » — »  
 50 » » » 50 » » 18 » — »  
 100 » in Rommel 25  $\frac{1}{2}$  —  $\frac{1}{2}$ ,  
 12 » » » 3 » 50 »

## Rosa Centifolia muscosa bifera

(remontirende Moos-Rose).

à St. 1  $\frac{1}{2}$ .

- 1946 Alfred de Damas, rosa.  
 1947 Bicolor, lillaros.  
 1950 Eugénie Guinoiseau, kirschroth.  
 1951 Hortense Vernet, weiss mit zartrosa.  
 1953 L'Ombre, purpurroth mit Schieferfarbe.  
 1954 Madame Bouton, dunkelrosa.  
 1957 » Emilie de Girardin, zartrosa.  
 1960 Mad. William Paul, hellroth becherförmig.  
 1962 Melanie Waldor, lillaros.



- Remontirende Moosrosen:**  
 1965 Oscar Leclercq, dunkel rosalilla.  
 1966 Pompon perpétuel, klein, carmoisinrosa.  
 1968 Sallet, leuchtend rosenroth.  
 1958 **Mad. Moreau** (Moreau-Robert), schön zinnoberroth, extra. 1 *M* 20 *Š*.  
 1964 Miccaëlla, leuchtend kirschroth.  
 6 schöne Sorten unserer Wahl 5 *M*.

## Rosa gallica. (Gestreifte oder bunte Rose.)

à St. 1 *M*.

- 1981 Alcine, hochrosa mit weiss gefleckt.  
 1984 **Belle des Jardins** (Guillot fils), purpurroth mit leucht. violettcarmin panachirt und gestreift mit reinweiss, extra. 2 *M*.  
 1985 Cardinal Cheverus, purpurviolett.  
 1988 Commandant Beaurepaire, leuchtend rosa mit purpur und violett panachirt und weiss marmorirt und punkirt, sehr schön. 2 *M*.  
 1990 George Vibert, purpurviolett, weiss gestreift.  
 1995 Jean Barth, hellrosenroth gefleckt.  
 1996 Oeillet Hammand, weiss mit roth gestreift.  
 2001 Oeillet parfait, lilla mit purpur gestreift.  
 2003 Perle des Panachées, weiss mit carminrosa gebändert.  
 2005 Pierre Corneille, purpurroth.  
 2020 Pompon, leuchtend rosa, panachirt mit lilla und weiss.  
 2007 Rosamunde, rosa lilla.  
 2010 Tricolor de Flandre, weiss, mit carmoisinlilla und amarantroth gestreift.  
 6 Stück gestreifte Rosen in 6 Sorten unserer Wahl 5 *M*.

## Rosa bengalensis hybrida.

(Bengalische Hybrid-Rose.)

à St. 50 *Š*.

- 2037 Adele Bécar, lebhaft rosa.  
 2039 Anrus, carmoisin-scharlach.  
 2043 Colbert, purpurroth.  
 2046 Faustine.  
 2047 Gloire des Héliènes, purpurschieferfarbig.  
 2052 Moyenne, lilla.  
 2057 Triomphe de Guérin, zartrosa.  
 6 Stück Bengalische Hybrid-Rosen in 6 Sorten 2 *M* 50 *Š*.

## Rosa lutea. (Gelbe Rose.)

- 2064 **Harrissoni**, schwefelgelb, sehr frühblühend. 60 *Š*.  
 2065 **Persian Yellow**, glänzend goldgelb, schöne Belaubung, sehr stark und äppig wachsend, unsträflich die schönste gelbe Rose fürs freie Land, bildet auch prächtige Zäune, welche in der Blüthezeit einen reizenden Effect hervorbringen; schöne wurzelechte Exemplare.  
 12 Stück 6 *M*, à St. 60 *Š*

- 2066 **Sulphurea**, die gelbe Centifolia, sehr schön. 60 *Š*

## Rankende oder Schlingrosen.

- Rosa arvensis**, multiflora, rubifolia und sempervirens.  
 2097 Ayrshire, carminpurpurroth.  
 2105 Belle de Baltimore, milchweiss.  
 2083 Caméleon.  
 2089 De la Grifforaye, carmoisinpurpur.  
 2106 Duc de Constantine, sehr gross, seidenartig rosa.  
 1 *M* 50 *Š*.  
 2076 Dundee Rambler.  
 2072 Elegans fl. pl.  
 2109 Eva Corinna, zart blassrosa.

- Schlingrosen:**  
 2124 Félicité perpétuelle, fleischfarbig.  
 2080 La Guirlande.  
 2090 Laure Davoust, rosa.  
 2103 Mad. Lanriol de Barny, sehr grosse, rosa, imbriquirt.  
 2094 Multiflora coccinea.  
 2125 Mutabilis.  
 2126 Princesse Louise.  
 2127 Princesse Marie.  
 2095 Ruga, fleischfarbig weiss, sehr wohlriechend.  
 2079 Thoresbyana, weiss, in Büscheln blühend.  
 2121 William's Evergreen, weiss mit fleischfarbig rosa.  
 12 schöne Sorten 6 *M*, à Stück 60 *Š*.  
 Starke Pflanzen in Rommel 12 St. 4 *M* 50 *Š*.

## Rosa Banksiae.

- 2085 Alba plena, klein, reinweiss, gefüllt, 80 *Š*.  
 2086 Lutea plena, klein, prächtig gelb, gefüllt, 80 *Š*.  
 2087 Fortunei, reinweiss, grossblum., gefüllt, 80 *Š*.

## Rosa spinosissima. (Pimpinellrose.)

- 2068 Jarne double des Anglais, Blume klein, blassgelb, à St. 50 *Š*.  
 2069 Picturata, zur Bepflanzung von Hügeln, Böschungen, zur Anlage von Hecken etc. besonders geeignet, nimmt sie mit dem geringsten Boden fürlieb und ist die zeitigste Rose im Jahre, da sie noch früher als die Dijonrose blüht.  
 12 St. 2 *M*, 100 St. 12 *M*.

## Diverse Rosen.

- 2059 (alba) **Madame Plantier**, reinweiss, 75 *Š*.  
 1845 (alba) **Pompon blanc parfait** 75 *Š*.  
 587 (bracteata) **Alba odorata**, weiss 75 *Š*.  
 588 » **Maria Leonida**, reinweiss, remontirend 1 *M*.  
 2102 (microphylla) **Ma Surprise**, weiss, rosa angehaucht 75 *Š*.  
 2129 (polyantha) **Paquerette**, Blumen sehr klein, sehr gefüllt, in grossen Rispen blühend, 2 *M*.  
 2150 **rugosa** (Regeliana), prächtig dunkelcarmoisin, Blumen sehr gross (bis 10 cm Durchm.), in Büscheln, Belaubung sehr dicht, äppig dunkelgrün und glänzend, vollständig winterhart, 2 *M*.  
 2152 » **fl. pleno (Kaiserin des Nordens)**, ganz neu, gefüllt blühend, 3 *M*.  
 2154 » **Le Mikado**, lebhaft roth, fast gefüllt, sehr grossblumig, 3 *M*.  
 2153 » **Souvenir de Yeddo**, gefüllt seidenartig rosa, oft weiss gestreift, 3 *M*.

## Hochstämmige Rosen.

Sortimente von hochstämmigen Rosen nach unserer Wahl.

	<i>M</i>	<i>Š</i>
12 Stück in 12 besten Sorten . . . . .	18	—
25 » » 25 » » . . . . .	36	—
50 » » 50 » » . . . . .	70	—
100 » » 100 » » . . . . .	135	—
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers .	1	80
Theerosen . . . . .	2	50

## Trauerrosen.


- Prachtexemplare von 2 bis 2½ m Stammhöhe.  
 12 Stück 30 *M*, à Stück 3 *M*.  
 Elegante Gestelle dazu aus starkem Draht mit Schirm à Stück 9 *M*.

Auf Wunsch wird jeder Bestellung auf hochstämmige Rosen eine gedruckte Anleitung zum vortheilhaften Behandeln derselben beigelegt.

Da wir auch häufig Aufträge auf Rosenreiser erhalten und dieselben auch gern, besonders wenn uns die Wahl der Sorten überlassen wird, ausführen, so müssen wir doch bemerken, dass wir Reiser von **Thee-** und **Noisette-Rosen** überhaupt nicht abgeben können. Bei diesen kommt es häufig vor, dass an einem langen Zweige nicht ein einziges Auge zur Veredlung geeignet ist, und um nur 4—6 gute Augen zu finden, müsste oft eine ganze Pflanze geopfert werden.

# Obstbäume und Fruchtsträucher.

Fruit trees and shrubs. — Arbres et arbustes fruitiers.

 Obstbäume, welche nicht austreiben wollen, nimmt man im Mai (vor Eintritt zu grosser Hitze) heraus, beschneidet die Wurzeln frisch und pflanzt sie wieder vermittelst Einschlemmens. Schon nach 5—6 Tagen zeigen sie dann gewöhnlich merkwürdige Triebe.

Bei eigener Sortenwahl bitten wir die Herren Besteller um gefällige Aufgabe einiger **Reserve-Sorten**, da manche oft bald vergriffen sind. Geschieht dieses nicht, so werden wir uns erlauben, den fehlenden möglichst ähnliche Sorten zu substituiren, falls es nicht extra verboten wird.

Bei uns überlassener Wahl werden wir den Wünschen unserer werthen Kunden möglichst Rechnung tragen.

In Folge der abnormen Kälte des Winters 1879/80 sind bedeutende Bestände von Obstbäumen zu Grunde gegangen und sehen wir uns in Folge dessen veranlasst, die Preise für Hochstämme, welche sehr selten sind, etwas zu erhöhen.

## Edelreiser.

**Pfropfreiser** (bis Mitte Februar zu bestellen) erlassen wir à Sorte 20  $\mathcal{L}$ , 100 Sorten 15  $\mathcal{M}$ . **Neue und seltene Sorten** werden mit 50—60  $\mathcal{L}$  notirt.

**Oculirreiser** (von Johanni an) à Sorte (zu 20 und mehr Augen) 25  $\mathcal{L}$ , 100 Sorten 18  $\mathcal{M}$ . **Neue und seltene Sorten** werden etwas höher berechnet.

NB. In Edelreisern können wir bedeutend mehr Sorten liefern, als unten angeführt sind, dabei befinden sich auch viele Neuheiten.

## Topfobstbäume

in gut bewurzelten Exemplaren.

**Äpfel, Birnen, Pflaumen u. Kirschen** à 150  $\mathcal{L}$ . **Pfirsichen und Aprikosen** à 2  $\mathcal{M}$ .

## Äpfel.

Apples. — Pommiers.

Schöne Hochstämme in folgenden Sorten:  
à Stück 2  $\mathcal{M}$ .

Extra starke Stämme (mit ! bezeichnet) à St. 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{L}$ .

Alantapfel, gross, gewürzt, I. Qual., Winter.

Baldwin, I. Qual., Winter.

Belle du Havre. Frucht sehr gross, Oct.

! Bellefeur, Brabanter. Febr.—Mai.

! » Holländer. Oct.—Nov.

! » Schager's.

! » süsser. Dec.—Febr.

Bohnäpfel, grosser rheinischer, vorzüglicher Wirthschaftsapfel, Wtr.—Sommer.

Boikenäpfel; gross, I. Qual., Jan.—Sommer.

Borsdorfer, Liefvänder Sommer, schön.

! » Rudolph's Zwiebel, sehr feine Frucht, reichtragend, Dec.—März.

Calville, Garibaldi. Ausgezeichnete Tafelfrucht, Jan.—März.

! » rothe Herbst-, sehr fruchtbar, I. Qual., Oct.—Nov.

! » Winter-, mittelgross, I. Qual., Winter.

Charlamowski; vorzüglicher Sommerapfel, Aug.—Sept.

! Charlottenthaler gelber.

! Citronenapfel, Winter-, sehr reichtragend, I. Qual., Wtr.

! Couleur de chair. I. Qual., September.

Erzherzog Ludwig; mittelgr., I. Qual. sehr fruchtbar, Herbst.

Edelapfel, gelber (Golden Noble); sehr schöne Frucht, I. Qual., November—Februar.

Gelber Richard; ziemlich gross; I. Qual., Nov.—Dec.

! Gewürzapfel, rother Sommer; sehr guter früher Apfel, Juli—Aug.

Goldzeugapfel; gross, hellgelb, I. Qual., Nov.—Febr.

! Gravensteiner.

! Hausmannsapfel, süsser. Nov.—März.

Herbstapfel, Cludius; mittelgross, I. Qual., reichtrag. Herbst.

Himbeerapfel. I. Qual. Oct.—Dec.

Holländer, doppelter, mittelgross. I. Qual. Nov.—Dec.

! Kantäpfel, süsser.

Königsapfel von Jersey; gross, citrongelb, I. Qual., Nov.—Winter.

Kornäpfel (Jacobusapfel); frühester Sommerapfel.

## Äpfel, Hochstämme:

Luikenäpfel; schöne Frucht, I. Qual., reichtragend. Oct.—Jan.

! Maidenblush. Frucht klein, sehr reichtragend.

Mohrenäpfel, sehr guter Wirthschaftsapfel, hält bis Juni.

Parmaine, englische Winter Gold-; mittelgross, ausgezeichnete Wintertafelapfel, Dec.—März.

! Paternosterapfel.

Pepping, süsser. I. Qual. Oct.—Nov.

! Pomme de Jerusalem; mittelgr., I. Qual., Oct.

Rambour, Pleisner; sehr gute Wirthschaftsfrucht.

» rother Winter-(Pfunda)pfel; sehr gute Wirthschaftsfrucht. Nov.—März.

! » weisser Sommer-; Wirthschaftsapfel. Sept.—Oct.

Reinette, Ananas, gross, Fleisch sehr saftig und fein, I. Qual., Nov.—Febr.

» Baumann; gross, I. Qual., Dec.—März.

» Carmeliter (franz. Gold-Reinette), ausgezeichnet, Jan.—Mai.

» d'Angleterre (Ribston Pepping), grosse, schöne Gold-Reinette, I. Qual., Winter.

» de Blenheim; sehr schön und gut.

» » Breda; mittelgross, I. Qual., Jan.—Sommer.

! » » Caux, Casseler Reinette, gross, I. Qual., Jan.—März.

» Elin's, I. Qual., sehr fruchtbar, Winter.

» Gisdonker, mittelgross, I. Qual., Dec.—Frj.

» Glanz; sehr guter Wirthschaftsapfel, Dec.—Febr.

! » graue Winter-, mittelgross, sehr gut, Jan.—März.

» Muskat, mittelgross, I. Qual., Wtr.

» Ousebeck; mittelgross, I. Qual., Jan.—März.

» von Orléans, gross, I. Qual., Dec.—Frj.

» Pariser Rambour- (Canada); gross, I. Qual., Dec.—Frühj.

! » süsse; guter Wirthschaftsapfel, Nov.—Jan.

! Rosenapfel, virginischer; sehr reichtragend, I. Qual., Anfang Aug.

Safranäpfel.

! Sternäpfel, süsser; grosser Wirthschaftsapfel, Dec.—März.

Stettiner rother, sehr grosser und guter Wirthschaftsapfel, hält 2 Jahre.

! Taubenäpfel, rother Winter-; sehr reichtragend, I. Qual., Nov.—Frj.

The semper apple, neue Einführung aus Amerika, soll 2—3 Jahre halten. 3  $\mathcal{M}$ .

12 Stück hochstämmige Äpfel in 12 Sorten unserer Wahl 20  $\mathcal{M}$ .

100 » in 12—15 Sorten unserer Wahl 150  $\mathcal{M}$ .

12 » extra starke Hochstämme 25  $\mathcal{M}$ .

## Äpfel,

niedrige Exemplare, geeignet zu Pyramiden und Spalier in folgenden Sorten:

à Stück 80  $\mathcal{L}$ .

Bedfordshire Foundling, gross, I. Qual.

Belle Josephine, sehr gross, I. Qual., Nov.

Borsdorfer, Liefvänder Sommer,

» Rudolph's Zwiebel,

» weisser Sommer-, sehr schön, I. Qual., Sept.—Dec.

Calville blanc d'hiver, weisser Winter-Calvill, vorzüglich, Oct.—April.

» rouge d'hiver, rother Winter-Calvill, gross, Fleisch fest, I. Qual., Nov.—Dec.



**D. T. Fish**, neu, Frucht enorm, sehr guter Wirthschaftsapfel, Nov.—Jan., 1 *M* 50 *S*.

**Fürst Bismarck**, neu, vorzügliche und edle Winter-Goldreinette, 3 *M*.

Goldgüldenring, ziemlich gross, I. Qual., Nov.—Febr. Grand Alexandre, sehr gross, I. Qual., Sept.—Dec.

Gravensteiner, gross, zart, sehr saftig, I. Qual., Sept. Himbeerpapfel, Lievländer Sommer-, klein, I. Qual., Oct.

**Kaiser Wilhelm**, neu, sehr grosse und ausgezeichnete Winter-Goldparmaine, Wtr.—Frj., 3 *M*.

Kantapfel, Danziger, sehr reichtragend, I. Qual., Oct.—Dec.

**Lady Henniker**, neue Einfuhr, aus England. Frucht sehr gross, Fleisch zart und gewürzreich, I. Qual., Oct.—Jan., 2 *M* — *S*.

**M. Gladstone**, neu, Frucht gross, Fleisch fest und saftreich, I. Qual., sehr früh, 1 *M* 50 *S*.

Pepping, Galloway, sehr gute englische Sorte. » Quakers

Princesse noble, Princesinapfel. Reine des Reinettes.

Reinette Baumann. » d'Angleterre.

» de Boskoop, vorzügl. holländischer Apfel. » Canada, I. Qual., Nov.—Jan.

» Caux. » Champagne grise, mittelgr., I. Qual., Dec.—Apr.

» franche, delicate Frucht, Dec.—Mai. » Liegel's Ananas, I. Qual., Dec.

» Mittelburger, mittelgross., I. Qual., Nov.—März. » Peupion, sehr gross, Jan.—März.

» **superfine**, ausgezeichnet und sehr fruchtbar, I. Qual., Nov.—Juni, 1 *M*.

Rudolph's Zwiebelborsdorfer. **Sans pepins** (Kernloser), neuer aus Amerika stammender Apfel, welcher nach Beschreib. des Züchters weder Kernhaus noch Kerne haben soll. 1 *M* 50 *S*.

Sassafrasapfel, gross, I. Qual., Dec.—März. **The Fairy**, Früchte 3—5 St. zusammen in Büscheln, wie die Kirschen, Fleisch fest, gelb, sehr saftig, 1 *M*.

**The semper apple**, neue Einfuhrung aus Amerika, soll sich 2—3 Jahre halten. 1 *M* 20 *S*.

Transparente de Moscovie, I. Qual., Aug. Winter-Quittenapfel, I. Qual., Wtr.

**12 St. niedr. Apfel in 12 Sorten unserer Wahl** 8 *M* — *S*.

25 » » » » 25 » unserer Wahl 16 *M* — *S*.

### Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 2 Etagen, nach unserer Wahl à St. 2 *M* 50 *S*.

### Cordons,

gezogene, horizontale, einarmige 1 *M* 25 *S*. » mit 2 Armen à Stück 1 *M* 75 *S*.

### Russische Aepfel.

Sorten, welche besonders für rauhes Klima zu empfehlen sind à Stück 75 *S*.

12 Stück in 12 Sorten (niedrig veredelt) 8 *M* — *S*.

### Birnen.

Pears. — Poiriers.

Schöne Hochstämme in folgenden Sorten:

à Stück 2 *M* 50 *S*.

Extra starke Stämme (mit 1 bez.) 3 *M*.

Bergamotte d'Espéren, Fleisch butterhaft schmelzend, I. Qual., Jan.—April.

! deutsche National-, gross, schmelzend, I. Qu., Oct. ! de Paques, I. Qual., Jan.—März.

! rothe Herbst-, gross, butterhaft, Anf. Oct. Bésy de Chaumontel, gross, I. Qual., Dec.—Jan.

! Beurré blanc; weisse Herbst-Butterbirne, vorzüglich. ! Coloma's Herbst; mittelgr., saftig, I. Qual., Oct.

! Clairgeau; gross, I. Qual., Nov.—Dec. ! d'Anjou (Isambert); vorzügl. Herbstbirn.

! d'Aremberg; vorzügl. Tafelfrucht. Nov.—Jan. ! d'Hardempont, gross, schmelzend, I. Qual., Anfang Winter.

! de Ghélin; grosse, edle Frucht, I. Qual., Dec. ! Spa, mittelgr. schmelzend, I. Qual., Oct.

! Diel; gross, I. Qual., Nov.—Jan. ! Gellert's; vorzügl. Tafelfrucht, Oct.—Nov.

! gris, graue Herbstbutterbirn, bekannte feine Sorte. ! Napoleon; bekannte delicate Tafelfr., Oct.—Nov.

Bonne d'Ezée, gross, sehr saftig, I. Qual., Sept.

### Birnen, Hochstämme:

Butterbirne, engl. Sommer-; gut für Tafel und Wirthschaft, Sept.

! D'Espagne. ! Des deux sœurs (Schwesternbirn); ziemlich gross, schmelzend, Oct.

! Doyenné de Juillet, klein, I. Qual., Anfang Juli.

! Duchesse d'Angoulême, sehr gross, schmelz., Oct.—Nov. » de Mouchy, gross, I. Qual., Mai—Juni.

Dümlingler. Entenkropf.

Feigenbirne, holländische; I. Qual., E. Sept. ! Fondante des bois, sehr gross, butterhaft, Sept.—Oct

! Honigbirn, Cunitzer. Honigbirne; mittelgross, I. Qual., Aug.—Sept.

Kramersbirne. Louise bonne d'Avranches, gross, saftreich, schmelzend, I. Qual., Sept.—Oct.

! Mad. Trevey; gross, schmelzend, I. Qual., Sept. Margarethibirne, grosse runde; schön für Tafel und Wirthschaft, Sept.—Oct.

! Muskateller, klein, sehr reichtragend, Sept. Noisettenbirn.

! Peterbirn; gut für Tafel u. Wirthschaft, Aug.—Sept. Princesses de Murinais.

Rettigbirne, Ananas. » Leipziger; vorzügl. Wirthschaftsfrucht, Sept.

Schmalzirne, zimtfarbige. Soldat Labourer, Blumenbach's Butterbirne, ziemlich gross, I. Qual., Oct.—Nov.

Sommerdorn, punktirter; mittelgross, delikat, I. Qual. Sept.

Tafelbirne, fürstliche; sehr schön, Aug.—Sept. Wildling von Motte; ziemlich gross, I. Qu., Oct.—Nov.

! Winterambrette, klein, aber sehr fein, Nov.—Jan. **12 St. hochst. Birnen in 12 Sorten uns. Wahl** 25 *M*

25 » » » » 25 » » 50 »

12 » extra starke Birnenhochstämme 30 »

### Birnen.

Niedrige Exemplare, geeignet zu Spalier und Pyramiden in folgenden Sorten:

à St. 1 *M*.

**Abbé Fetel**, neu, Frucht sehr gross und sehr lang, hellroth, Oct.—Nov. 2 *M*.

**Angelique Cuvier**, neu, mittelgross, I. Qual., Sept.—Oct. 1 *M* 25 *S*.

Baronne de Mello; mittelgr., schmelzend, Oct.—Nov. **Belle Angevine**, extra gross, von schönem Aussehen, Kochfrucht. 1 *M* 20 *S*.

**Belle des Abrès**, neu, sehr gross, schön rosa, März—Juni, 1 *M* 50 *S*.

Beile et bonne (Deutsche National-Bergamotte). Bellissime d'été, Sommer-Eierbirn.

Bergamotte Sageret, I. Qual., Nov.—Jan. » **Sannier**, neu, mittelgross, fein, hält bis Mai, 1 *M* 50 *S*.

» Sommer, sehr schön und zeitig. **Beurré Alexandre Lucas**, neu, halbschmelzend, wenig, sehr gezeichnet, Jan.—Febr., 1 *M* 50 *S*.

» Bacheller; gross, schmelzend, Oct.—Dec. » **Baltet père**, neu, Frucht gross, I. Qual., Oct.—Nov., 1 *M* 20 *S*.

» blanc, weisse Herbst-Butterbirne, Sept. » d'Amanlis, I. Qual., Aug.—Sept.

» d'Aremberg, sehr feine Birne, I. Qual., Nov.—Jan. » Diel, I. Qual., Nov.—Dec.

» Dumont; gross, I. Qual., Nov. » Hardy; mittelgr., saftig und schmelzend, Oct.

» Lade, sehr schön, I. Qual. » van Marum; mittelgr., I. Qual., Nov.

**Bijou**, neu, mittelgross, länglich, sehr gewürzt, Aug.—Sept. 2 *M* 25 *S*.

Bon chrétien d'hiver, sehr gezeichnet, I. Qual., Winter. » » **William panaché**, neu, Varietät mit gestreiftem Holz und Früchten. 1 *M* 20 *S*.

Bonne d'Ezée. Bonne Louise d'Avranches, I. Qual., Sept.

Braconot; gross, I. Qual., Oct.—Nov. **Brockworth Park**, Frucht erster Grösse, sehr fein, Sept., neu. 1 *M* 20 *S*.

Butterbirn, Liegel's Winter-; gross, vorzüglich, Dec.—Jan.

Clapp's Favorite; gross, butterhaft, schmelzend, Aug.—Sept.

**Comte de Chambord**, Frucht sehr gross, saftreich und ausgezeichnet, Sept. 1 *M* 25 *S*.

Cuisse Madame, grosse; mittelgr. I. Qual., E. Aug. **Daymio**, neue Einfuhrung aus Japan 2 *M*.

**De Mont Vernon**, schöne delicate Frucht, citrongelb, Nov.—Febr. 2 *M*.

**Docteur Delafosse**, neu, mittelgross, ausgezeichnet, Sept.—Oct. 1 *M* 20 *J*.  
**Doyenné d'Alençon**; mittelgr., butterhaft, schmelzend, Winter.  
**Duc de Nemours**, ziemlich gross, butterhaft, I. Qual., Oct.—Nov.  
**Duchesse d'Angoulême**, sehr feine Frucht, Oct.—Nov. » d'hiver; sehr gross, I. Qual., Febr.—März.  
**Fondante des bois**, sehr gross, butterhaft, Sept.—Oct.  
**Fontunée**, mittelgross, I. Qual., Ende Winter.  
**Jonas d'hiver**, neue amerik. Sorte von ausgezeichnete Qual., Winterbirne. 1 *M* 50 *J*.  
**Louise bonne Sannier**, neu, mittelgross, saftig, I. Qual., Jan.—Febr. 1 *M* 20 *J*.  
**Madame Blanchet**; October.  
**Mad. van Siebold**, neue Einführung aus Japan. 3 *M*.  
**Maréchal Vaillant**, neu, Frucht sehr gross und fein, I. Qual., Dec.—März. 1 *M* 20 *J*.  
**Micado**, Blätter sehr gross, stark gezähnt. Frucht mittelgross, rund, sehr abgeflacht, rosafarbig, an einem langen sehr dünnen Stiel. Fleisch halbfest und halbschmelzend. Reifezeit: September. Gleich Daymio, Mad. van Siebold und Sieboldi eine neue japanische Einführung, welche vielleicht den Anfangspunkt zu einer ganz neuen Race Birnen bilden. 2 *M*.  
**Nouveau Poiteau**; gross und lang, I. Qual., Oct.  
**Olivier de Serres**, mittelgross, rund, I. Qual., Febr.—März.  
**Passé Crassane**; mittelgr., saftig, schmelzend, Febr.—März.  
**Président Couprie**, neu, gross schmelzend Sept.—Dec. 1 *M* 25 *J*.  
 » **Drouard**, sehr gross, I. Qual. 1 *M* 50 *J*.  
 » **Pouyer Quartier**, neu, I. Qual., Dec.—Jan. 1 *M* 50 *J*.  
 » **Mas**, sehr gross, I. Qual., Dec.—Jan. 1 *M* 20 *J*.  
**Prudhomme**, neu, gross, gezuckert, Sept.—Dec. 1 *M* 20 *J*.  
**Raymond de Mont Laur**, neu, von derselben Grösse und besser als Beurré Clairgeau. 1 *M* 20 *J*.  
**Rousselet de Reims**.  
**Sieboldi**, neue Einführung aus Japan. 2 *M*.  
**Souvenir du Congrès**, Frucht von enormer Grösse, feinem Aroma, Sept.  
 » **de Sannier**, neu, mittelgr., dunkelgelb, I. Qual., Oct. 1 *M* 20 *J*.  
**St. Germain**, sehr gezuckerte Frucht, I. Qual., Oct.—März.  
**Suzette de Bavy**, klein, sehr fein, Febr.—April.  
**Therese**, sehr gross, Fleisch schmelzend, aromatisch, Sept.—Oct. 1 *M* 25 *J*.  
**Triomphe de Jodoigne**, sehr gross, I. Qual., Nov.—Dec.  
**Virgouleuse**, mittelgr., butterhaft, I. Qual., Winter.  
**Zoë**, neu, sehr gross, lang, zart, schmelzend, I. Qual., Dec.—Jan. 2 *M*.  
**12 Stück niedrige Birnen in 12 neuen ausgezeichneten Sorten unserer Wahl** 12 *M* 50 *J*.  
**12 Stück niedrige Birnen in 12 ältern vorzüglichen Sorten unserer Wahl** 10 *M*.  
**25 Stück niedrige Birnen in 25 ältern vorzüglichen Sorten unserer Wahl** 20 *M*.  
**Gezogene Spaliere.**  
 Palmetten mit 2 Etagen, nach unserer Wahl à St 2 *M* 50 *J*.  
 » » 3 » » » » 3 » 75 »  
**Cordons,**  
 gezogene horizontale einarmige, à Stück 1 *M* 25 *J*.  
 » » » » » » 1 » 75 »  
**Aprikosen.**  
**Apricots. — Abricotiers.**  
 Schöne Hochstämme in den besten Sorten:  
 (sehr selten)  
 à Stück 3 *M* 50 *J*.  
 Niederstämmige Aprikosen in folgenden Sorten, geeignet zu Spalier und Pyramiden:  
 à Stück 1 *M* 50 *J*.  
**Alberge**; gross, grünl. gelb, I. Qual., Aug.  
 » **de Montgamet**, gross, I. Qual., Aug.  
 » **des Dames**, Aug.  
**Baugé**, I. Qual., Anfang Sept.  
**Comice de Toulon**, gross, I. Qual., Mitte Juli.

**D'Alexandrie**, I. Qual., sehr früh.  
**D'Alsace**, Elsasser, Aug.  
**De Jouv**, gross, länglich, I. Qual., Ende Juli.  
 » **Montigny**, I. Qual., Aug.  
 » **Portugal oder Malta**, I. Qual., Juli.  
 » **Provence**, Juli.  
**Gros Musch**, I. Qual., Juli.  
**Hâtive musquée**, frühe Muskateller, Ende Juni.  
**Laujoulet**, gross, I. Qual., reichtragend, Juli.  
**Orange**, gross, schön gefärbt, Aug.  
**Pêche de Nancy**, schöne grosse Frucht, eine der besten.  
 » **hâtive d'Oullins**, I. Qual., Juli.  
 » **précoce**, I. Qual., Juli.  
 » **royale hâtive**.  
**Précoce de Montplaisir**, neu, Frucht gross, rundlich oval, orangehell, rostroth getupft. Fleisch roth, sehr gut, die früheste. 2 *M* 25 *J*.  
**Précoce le gros**, I. Qual., Mitte Juli.  
**St. Ambroise**, eine der besten, Juli.  
**Tardive d'Orléans**, ähnlich, aber 14 Tage nach Pêche de Nancy.  
**Verte musquée de Vaulcuse**.  
**Viard**, gross, I. Qual., Ende Aug.  
**12 Stück niedrige Aprikosen in 12 Sorten unserer Wahl** 15 *M*.  
**Gezogene Spaliere.**  
 Palmetten mit 1 Etage, unserer Wahl à St. 2 *M* 50 *J*.  
 » » 2 » » » » 4 » — »  
**Pfirsich.**  
**Peaches. — Pêchers.**  
 Schöne Hochstämme in den besten hierzu geeigneten Sorten.  
 Nur wenige Stämme à Stück 4 *M*.  
 Niedrige Pfirsich in folgenden Sorten, geeignet zu Spalier und Pyramiden.  
 à Stück 1 *M* 50 *J*.  
**Alberge jaune**, Safrantpfirsich, I. Qual., Juli.  
**Alexander's early**, neu, sehr früh. 3 *M*.  
**Baron Dufour**, neu, sehr grosse Frucht von ausgezeichneter Qualität. 2 *M*.  
**Belle impériale**, gross, gezuckert, I. Qual., Mitte Sept.  
**Blutpfirsich**, Amygdalus persica fol. purpureis, mit purpurrothen Blättern, Frucht mittelgross von guter Qualität.  
**De Malte**, mittelgross, purpurroth, I. Qual., Mitte Sept.  
**Foster**, neue vorzügl. Sorte aus Amerika, 2 *M*.  
**Galande oder Belle-Garde**, grosse rothe Frucht, Sept.  
**Grosse Mignonne précoce**, Aug.  
 » » de St. Cyr, sehr schön und gut.  
 » » veloutée, gross, I. Qual., Aug.  
**Lord Napier**, neu früheste Brugnion. 2 *M* 50 *J*.  
 » **Palmerston**, neu, die grösste bis jetzt bekannte Pfirsich. 2 *M* 50 *J*.  
**Madeleine blanche**, mittelgross, I. Qual., Anf. Sept.  
 » **de Bollviller**, gross, schön, Sept.  
 » **de Courson**, gross, roth, gezuckert, I. Qual., Anf. Sept.  
**Monstrueuse de Douai**, gross, gelb, I. Qual., Anf. Sept.  
 » **d'Oullins**, gross, schön, Ende Sept.  
**Pêche de Juiri (oder Amsden)**, neu, mittelgross, roth, Fleisch grünl. weiss, I. Qual., noch früher als Précoce Béatrice. 3 *M*.  
**Pourprée hâtive**, gross, roth, I. Qual., Aug.  
 » **vineuse**, gross, sehr schön, Aug.  
**Précoce argenteé**, neu, soll noch früher sein als die Pêche de Juiri, und von eben so guter Qualität. 4 *M*.  
 » **Beatrice**, mittelgross, rund, blassrosa, Fleisch weiss, schmelzend, ausgezeichnete Qualität, Anf. Juli. 2 *M* 25 *J*.  
 » **de Hale**, mittelgross, rund rosa, mit weissen Fleisch, sehr gut, Anf. Juli. 2 *M* 25 *J*.  
 Die Einführung dieser drei neuen Varietäten ist von grosser Wichtigkeit, da sie 14 Tage früher reifen, als die bis jetzt bekannten frühesten Sorten.  
 » **de Savoye**, gross, I. Qual., Ende Aug.  
**Princesse Marie de Württemberg**, gross I. Qual., Sept.  
**Pucelle de Malines**, mittelgr., purpurgelblich, I. Qual., Sept.  
**Richmond**, prachtvolle grosse süsse Frucht. 2 *M*.  
**Téton de Venus**, Venusbrustpf., I. Qual., Sept.—Oct.  
**12 Stück niedrige Pfirsich in 12 Sorten unserer Wahl** 15 *M*.



## Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 1 Etage 2 *M* 50 *℔*.  
» mit 2 Etagen 4 *M*.

## Pflaumen.

Plums. — Pruniers.

Hochstämmige Pflaumen, Reineclauden, Mirabellen, in folgenden Sorten:

à Stück 2 *M*.

Goe's golden drop, gross, gelb, I. Qual., E. Sept.

Eierpfaupe, blaue, gross, I. Qual., E. Sept.

» gelbe, sehr gross, I. Qual., Sept.

Espéren's Goldpfaupe, gross, gelb, reichtrag. A.—M. Sept.

Jefferson, sehr gross, gelb mit roth gefleckt, reichtrag. A. Sept.

Kirke's Pflaume, gross, rund, hellviolett, A. Sept.

Pond's seedling, s. gross, länglich, purpurroth, M. Sept.

Queen Victoria, sehr gross, oval, blassroth, I. Qual., Aug.—Sept.

Reineclaude Boddaert, die grösste und schönste. 2 *M* 50 *℔*.

» de Bavay, gross, grün, I. Qual., M. Sept.

» diaphane, gross, I. Qual., M. Sept.

» grosse grüne, bekannt als die beste, Aug.

Renswouder, blau, I. Qual., Sept.

St. Catharine, gelb, I. Qual., Mitte Sept.

Virginal blanche, weisse Jungfernpflaume, I. Qual., A. Sept.

Weinpfaupe, blaue, klein, A. Sept.

Zwetsche, italienische, bekannte grosse vorzügliche Frucht, Sept.

» ungarische, sehr schön.

12 Stück hochstämmige Pflaumen in 12 Sorten unserer Wahl 20 *M*.

## Zwetsche, gewöhnliche,

aus Steinen gezogen, schöne Stämme zur Bepflanzung von Chausseen etc.

100 St. 90 *M*, 12 St. 12 *M*, à St. 1 *M* 20 *℔*.

Niederstämmige Pflaumen, geeignet zu Spalier und Pyramiden, in folgenden Sorten:

à Stück 80 *℔*.

Abricotée rouge, gross, dunkelroth, I. Qual., E. Aug. Eierpfaupe, blaue.

» gelbe.

» rothe, sehr gross, I. Qual., E. Aug.

Espéren's Goldpfaupe.

Huling's superb; sehr gross, gelbl. grün, I. Qual., M. Sept.

Mirabelle double (Goldpfaupe, Drap d'or), I. Qual., M. Aug.

» jaune, gelbe Mirabelle, Juli.

» précoce de Berchthold.

» rouge, rothe Mirabelle.

Monsieur hâtif, frühe Herrenpfaupe, Aug.

» jaune, gelb, lilla getupft, I. Qual., E. Aug.

Monstrueuse de Bavay.

Prune d'Agen, beste Sorte für Prünellen.

Queen Victoria, gross, oval, purpur, I. Qual., Sept.

Reine blanche, mittelgr., gelbl. weiss, A. Aug.

Reineclaude Boddaert, die grösste und schönste, Aug., 1 *M* 20 *℔*.

» dorée, grosse gelbe Reineclaude, Sept.

» violette.

» verte, grosse grüne Reineclaude, Sept.

Renswouder.

Virginal blanche, weisse Jungfernpflaume.

Washington, sehr gross, rund, gelbl. grün, A. Sept.

Weinpfaupe, blaue.

Zwetsche d'Italie, echte italienische, Sept.

» impériale, kaiserliche, Aug.

12 Stück niedrige Pflaumen in 12 Sorten unserer Wahl 8 *M*.

**Prunus Simonii**, Früchte von der Form und Grösse eines kleinen Borsdorfer Apfels, ziegelroth oder dunkelzinnberoth. Das selbst bei der Reife noch feste Fleisch hat einen ganz eigenthümlich aromatischen Geschmack. 1 *M*.

**Anna Späth**. Diese neue Pflaumensorte besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche, besonders im Bezug auf den wirtschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel

saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und ungewöhnlich fruchtbar.

Hochstämmige 2 *M* 50 *℔*.  
Halbstämme und Pyramiden 1 » 50 »

## Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 1 Etage nach unserer Wahl à St. 2 *M* — *℔*.  
» » 2 » » » 3 » — »

## Kirschen.

Cherries. — Cerisiers.

Schöne Hochstämmige in folgenden Sorten:

à St. 1 *M* 80 *℔*.

Aigle noir, schwarze Adlerkirsche. I. Qual., E. Juni.

Anglaise hâtive, ziemlich gross, früh.

Augustine de Vigny, zieml. gross, gelb u. roth, E. Juli.

Belle de Choisy, mittelgross, I. Qual., M. Juni.

» d'Orléans, mittelgross, rosa, I. Qual., A. Juni.

Bigarreau de Mezel, sehr gross, schwarzbraun, I. Qual., E. Juni.

» Napoléon, hellroth, sehr fruchtbar.

» noir, grosse schwarze Knorpel-, I. Qual., M. Juni.

» Reverchon, sehr gross, schwarzbraun, M. Juni.

Büttner's gelbe Wachs-

Frogmore early, gross, gelb m. roth, Anf. Juli.

Herzkirsche, grosse schwarze, mittelgr., I. Qual., Juli.

» Bordaens.

» Knight's schwarze, gross, I. Qual., A. Juli.

Knorpelkirsche, Steckbacher.

Magnifique de Daval.

Maikirsche, rothe, sehr früh, die früheste Sorte.

Schattenmorelle, gross, I. Qual., sehr spät reifend.

Weichsel, Besnardien.

12 St. hochst. Kirschen in 12 Sorten unserer Wahl 18 *M*.

## Sauerkirschen,

schöne Hochstämmige zur Bepflanzung von Chausseen etc.  
100 St. 80 *M*, 12 St. 10 *M* — *℔*, à St. 1 *M*.

Niederstämmige Kirschen, zu Spalier und Pyramiden geeignet, in folgenden Sorten:

à St. 80 *℔*.

Anglaise hâtive.

Bigarreau Princesse, Prinzessinkirsche, gross, hellrosa, I. Qual., E. Juni.

Büttner's gelbe Wackskirsche, gelb, M. Juli.

Cerise d'olivier, ganz neue, grosse, sehr frühe

Süssweichsel. Frucht gross, rund, dunkelroth, mit rothem Fleisch und rosa Saft, extra, 1 *M* 20 *℔*.

De Turquie, Türkische Weichsel.

Double Nette, Juli.

Griotte impériale, kaiserliche Weichsel, Juli.

Grosse schwarze Knorpel-

Maikirsche, frühe, mittelgr., roth, M. Juni.

» schwarze.

Montmorency à courte queue.

» à longue queue, I. Qual., Juli.

Nordkirsche (Brune de Bruxelles, Schattenmorelle).

Ostheimer Weichsel, grosse, schwarzrothe, sehr fruchtbar.

Weichsel für Tafel und zum Einmachen, veredelt.

» Weichsel wurzelecht, 12 St. 6 *M*, à St. 60 *℔*.

Reine Hortense, 1 *M* 20 *℔*.

Spanische Weichsel, Juli.

12 St. niedrige Kirschen in 12 Sorten unserer Wahl 8 *M*.

## Gezogene Spaliere,

Palmetten mit 2 Etagen, nach unserer Wahl à St. 3 *M*

## Wallnussbäume (Juglans).

Wallnuts. — Noyers.

à Stück *M* *℔*

Gewöhnliche, 3 m hohe schöne Stämme 12 St. 21 *M*, 2 —

Butternuss (à coque tendre) . . . 1 25

Johannisnuss (J. serotina), treibt u. blüht sehr spät 1 25

Pferdenuss, Riesenuss (Bijou), sehr grossfrucht. 1 —

Schlägelnuss (de Barthère), sehr langfruchtig . . 1 50

Zwerg-Wallnuss, frühtragende, Juglans fertilis. 1 —

Die übrigen siehe Ziersträucher, Seite 115.





Himbeeren, amerikanische:	à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>
Frankonia . . . . .	1	—	—
Golden black cap . . . . .	1	—	—
Hornet, die grösste von allen, roth . . . . .	1	—	—
Large fruited Monthly . . . . .	—	80	—
Mammoth cluster . . . . .	—	80	—
Naomi . . . . .	1	—	—
Norder, Frucht gross, dunkelroth . . . . .	—	80	—
* Ohio Everbearing . . . . .	1	—	—
Ontario . . . . .	—	80	—
Philadelphia . . . . .	—	80	—
Proster . . . . .	1	—	—
Purple cane . . . . .	1	—	—
Seneca black cap . . . . .	—	80	—
6 Stück in 6 Sorten unserer Wahl . . . . .	4	—	—

## Brombeeren (Rubus).

### Blackberries. — Ronces à gros fruits.

Arcticus, nordische Brombeere, sehr niedlich mit wohlschmeckenden Früchten; verlangt Schatten und Moorboden . . . . .	12 St. 6 <i>M</i>	—	60
Arenarius . . . . .	—	60	—
Armeniacus . . . . .	—	60	—
Crataegifolius, neu, Früchte brennend roth, im Geschmack zwischen der Himbeere und Brombeere stehend . . . . .	2	—	—
Crystal White, weissfrüchtig . . . . .	1	50	—
Dorchester or High Bush . . . . .	1	—	—
fructu roseo, rosafrüchtig . . . . .	1	—	—
Hofmeisterianus . . . . .	—	60	—
Hoosac Thornless, sehr gute und ausgezeichnete Sorte von grosser Fruchtbarkeit, gänzlich dornelos . . . . .	2	—	—
Kittatiny, eine neue frühe Varietät, von kräftigem Wuchs u. sehr ergiebig, die Beeren sind ausserordentlich gross und vorzüglich im Geschmack . . . . .	12 St. 10 <i>M</i>	—	1
Leucodermis . . . . .	—	60	—
Lawton or New Rochelle, sehr schön . . . . .	12 St. 10 <i>M</i>	—	1
Miner's Trailing, neu . . . . .	1	—	—
Missouri Mammoth . . . . .	1	—	—
Neumann's Thornless, fast dornelos . . . . .	—	80	—
Parsley Leaved, Petersilienblättrige . . . . .	—	80	—
Snyder, neu, sehr kräftig und reichtragend . . . . .	1	—	—
Western Triumph, neu äusserst reichtragend . . . . .	12 St. 8 <i>M</i>	—	80

Brombeeren:	à Stück	<i>M</i>	<i>S</i>
Wilson's early, neu, zeichnet sich besonders durch ihren schönen Wuchs aus und ist sehr ergiebig; die Früchte sind von merkwürdiger Grösse, von herrlichem Geschmack und vollkommen reif, sobald sie sich schwarz färben . . . . .	12 Stück 10 <i>M</i>	—	1
6 Sorten grossfrüchtige amerikanische Brombeeren unserer Wahl . . . . .	4	—	—

## Johannisbeeren.

Currants. — Groseilliers à grappes.	1 St.	12 St.
Belle de St. Gilles (de Jonghe) . . . . .	40	—
» Versaillaise, roth . . . . .	40	4
» » weiss, neu, Trauben u. Beeren sehr gross, weiss, durchsichtig, süss . . . . .	150	—
Champagner, fleischfarbig . . . . .	50	—
Chenonceau, gross, roth, langtraubig . . . . .	50	—
Cristal, weiss . . . . .	50	5
De Boulogne, roth, grossfrüchtig, vorzüglich . . . . .	60	—
» » weiss, grossfrüchtig . . . . .	60	—
De la Rochepezé, weiss, mildschmeckend . . . . .	60	—
Du Caucas, roth . . . . .	60	6
Fertile d'Angers, roth . . . . .	50	5
Fertile de Palluan, sehr grossfrüchtig, roth . . . . .	50	5
Gondouin blanc, vorzügliche Sorte . . . . .	60	—
» roth, sehr grossfrüchtig . . . . .	60	6
Gloire des Sablons, weiss mit roth gestreift . . . . .	60	6
Hâtif de Bertin, roth . . . . .	40	4
Kernlose, mit verkrüppelten Kernen . . . . .	75	—
Knight's large red . . . . .	40	—
Prince Albert, roth . . . . .	50	5
Queen Victoria, roth, sehr grossfrüchtig . . . . .	60	6
Rouge admirable . . . . .	50	5
Holländische grosse rothe, ausgezeichnet . . . . .	40	4
» » weisse, » . . . . .	40	4
Grosse rothe Kirsch- mit sehr langen Trauben . . . . .	50	5
» weisse Kirsch- . . . . .	60	6
Süsse rothe . . . . .	50	—
Imperial rouge, sehr grossfrüchtig . . . . .	60	6
» blanc, extra . . . . .	60	6
» jaune, mit gelblichweissen Früchten . . . . .	60	—
Transparente, grosse weisse Sorte . . . . .	60	—
Verrières blanc, Trauben gross, weiss . . . . .	50	—
» rouge, Trauben gross, roth . . . . .	40	—
White grape, weiss, grossfrüchtig . . . . .	50	—
12 St. in 12 Sort. nach unserer Wahl . . . . .	—	5
12 » » Rommel . . . . .	—	3



Brombeere, Wilson's early.

## Hochstämmig veredelte Johannisbeeren.

Kronenbäumchen nur in den schönsten Sorten.

0,70 m hoch, sehr schön	1 M	20 S.
1 „ „ „ „	1 „	50 „
1,30 „ „ „ „	1 „	80 „
1,60 „ „ „ „	2 „	25 „

Stämme mit 2 verschiedenfarbigen Sorten veredelt  
à Stück 1 M 50 S. — 3 M.



Hochstämmige Johannisbeere.

## Hochstämme mit Doppelveredelungen.

Johannisbeere und Stachelbeere auf  
einem Stamm.

0,70 m hoch, sehr schön	1 M	50 S.
1 „ „ „ „	2 „	— „
1,30 „ „ „ „	2 „	50 „
1,60 „ „ „ „	3 „	— „

Die hochstämmigen Johannisbeeren und Stachelbeeren eignen sich sehr gut zum Bepflanzen der Rabatten, gleich den hochstämmigen Rosen und sind auf diese Weise, wenn mit Früchten beladen, von schönem Effect.

## Cassis oder schwarzfrüchtige Johannisbeeren (*Ribes nigrum*).

	1 St.	12 St.
Schwarze mit grosser Frucht . . . . .	30	M 3
A fruit jaune, mit gelber Frucht, sehr schön	40	4 —
Lee's black currant, neu, mit grossen Beerentrauben, welche den Vorzug haben, dass der Geruch und Geschmack, welcher sonst den schwarzfrüchtigen Sorten eigen, bei dieser fast ganz verschwunden ist . . . . .		
Merveille de la Gironde . . . . .	50	— —
Noire d'Ogden, gross und vorzüglich . . . . .	50	— —
Royale de Naples (Black) . . . . .	40	4 —

## Englische grossfrüchtige Stachelbeeren.

Gooseberries. — Groseilliers épineux.

Auswahl der allerbesten grossfrüchtigen oder durch feinen Geschmack ausgezeichneten Sorten mit rothen, grünen, gelben und weissen Früchten, welche oft ein Gewicht von 40—50 gr. erreichen. Wir erlassen in schönen Exemplaren nach unserer Wahl:

12 Stück in 12 Sorten für . .	6 M
25 „ „ 25 „ „ . .	11 „
50 „ „ 50 „ „ . .	20 „
12 „ „ schönem Rommel 3 „	



Hochstämmige Stachelbeere.

## Hochstämmig veredelte Stachelbeeren.

Kronenbäumchen nur in den schönsten und grossfrüchtigsten Sorten:

0,70 m hoch, sehr schön	1 M	20 S.
1 „ „ „ „	1 „	50 „
1,30 „ „ „ „	1 „	80 „
1,60 „ „ „ „	2 „	25 „

Stämme mit 2 verschiedenartigen Sorten veredelt  
1 M 50 S. — 3 M.

### I. Rothfrüchtige.

à Stück 60 S.

M	M
1 Achilles (Jareds).	8 Black prince (Shipley).
2 Alderman.	9 Bloodhound (Greave).
3 Alexandre (Mathers).	10 Cheshire Sheriff (Adam).
4 Alicant.	11 Clayton (Walker).
5 Beauty (Badrock).	12 Companion (Hopley).
6 Beauty of England (Hammouth's).	13 Conquering Hero (Fish).
7 Billiard. Billard's stachellose mit ziemlich grosser rother wohl-schmeckender Frucht	14 Cousin John.
à St. 3 M	15 Crown Bob.
	16 Crown prince.
	17 Dan. Mistake (Spesnar).
	18 Defiance (Leigh's).



- №  
19 Drum-Major Col-  
lough's).  
20 Echo.  
21 Effender Bey (Picka-  
wance).  
22 Emperor (Smith).  
23 Famous (Chapman's).  
24 Farmer's Glory (Berry's).  
25 Glory of Oldham (Need-  
ham's).  
26 Guido (Rothwells).  
27 High Sheriff (Perth's).  
28 Hixtonia.  
29 Incomparable (Kirke's).  
30 Jolly Miner (Green-  
haigh).  
31 Jolly Printer (Eckerley).  
32 Lancashire Lad. (Haw-  
ton).  
33 Leigh's Britannia.  
34 Liberty.  
35 Lions Provider (Fish).

## II. Gelbfrüchtige.

à Stück 60 S.

- №  
57 Bonny Rogers (Diggles).  
58 Bumper (Thompson).  
59 Britannia (Leycester's).  
60 Broom girl.  
61 California (Hendshaw).  
62 Catharine (Travis).  
63 Criterion (Livesey).  
64 Delight.  
65 Drill (Cranshaw).  
66 Elephant.  
67 Everlasting.  
68 Garibaldi (Walton).  
69 Globe yellow.  
70 Golden Chain (Brather-  
ton's).  
71 » Crown.  
72 » Yellow (Dinon).  
73 » yourds.  
74 High Sheriff (Chapman).  
75 Hue and Cry.  
76 Invincible (Heywood's).  
77 James Davissou yellow.  
78 Jolly Farmer (Chap-  
man's).  
79 Jolly yellow.  
80 Justicia.  
81 Large Hair.  
82 Leader (Pigoti).

- №  
36 Lord Andley.  
37 » Lee.  
38 London (Banks).  
39 Monstruouse.  
40 Nottingham (Rider).  
41 Plough Boy (Walton).  
42 Queen Mab. (William-  
son's).  
43 Red Beaumont.  
44 » Jacket.  
45 » Robin.  
46 » Smith.  
47 Roaring Lion (Farrow's).  
48 Royal Forester (Et-  
chell's).  
49 Speedwell (Paulson).  
50 Sproffons Goliath.  
51 Talfourd (Penson).  
52 Veteran.  
53 Vice Roi.  
54 Victoria (Rawlingson's).  
55 Warrington.  
56 Wonderful (Brown's).

- №  
83 Leveller (Greenhaugh).  
84 Lombard.  
85 Lord Nelson (Board-  
mann).  
86 Mahlesfield.  
87 Maid of the Mill. (Strin-  
gen's).  
88 Mount Pleasant  
(Keaps).  
89 Oldham (Rhodes).  
90 Peru (Cooock).  
91 Pilot (Hills).  
92 Pride (Albion's).  
93 Queen Caroline.  
94 Ringer (Crippendale).  
95 Sir John.  
96 Smuggler (Buersdill's).  
97 Straat.  
98 Sulphur early.  
99 Surely.  
100 Shuttle.  
101 Two-to-one (White-  
acker's).  
102 Traveller.  
103 Yellow eagle.  
104 » Lion (Ward's).  
105 » Seedling.  
106 Ville de Paris.

## III. Grünfrüchtige.

à Stück 60 S.

- |  |   |
|--|---|
| №<br>107 Abraham (Tewlands).<br>108 Admiration.<br>109 Bang Europe (Ley-<br>cester's).<br>110 Barley's Seedling.<br>111 Beauty green (Lind-<br>ley's).<br>112 Bear white.<br>113 Bravo.<br>114 Bunker Hill (Capper's).<br>115 Buersdill's Seedling.<br>116 Chorister.<br>117 Duck-Wing (Buersdill).<br>118 Emerald (Leigh's).<br>119 General (Thewless).<br>120 Glenton Beauty.<br>121 » green.<br>122 Glory of Radcliffe<br>(Alten).<br>123 Green gage.<br>124 Green Wallnut.<br>125 Green Willow (John-<br>son's).<br>126 Greenwood (Berry's).<br>127 Gretna green (Hör-<br>rock's).<br>128 Imperial vert. | №<br>129 Independant (Brigg's).<br>130 Jolly Angler (Collier).<br>131 Juschia.<br>132 Lady Warrander.<br>133 Lion provider.<br>134 Matchless (Turner).<br>135 Mertensis.<br>136 Nobleman green.<br>137 Ocean green.<br>138 Plain long green.<br>139 Plunder (Woods).<br>140 Prinz Albert.<br>141 Providence (Hasal's).<br>142 Ramsay Seedling.<br>143 Robin Hood (Bell's).<br>144 Sir G. Brown (Backer)<br>145 Smiling Beauty (Beau-<br>mont's).<br>146 Smooth green, large.<br>147 Souther Johnny (Cran-<br>shaw).<br>148 Stockwell (Ducke).<br>149 Surprise.<br>150 Telegraph (Paulson).<br>151 Tom Joiner.<br>152 Turnout (Backer).<br>153 Tumper (Riley). |
|--|---|

## IV. Weissfrüchtige.

à Stück 60 S.

- |   |  |
|---|--|
| №<br>154 Alma (Brown).<br>155 Ambush (Cranshaw's).<br>156 Antagonist (Oldfield).<br>157 Apollo (Gilbstons).<br>158 Balloon.<br>159 Champaign white.<br>160 Careless (Cromptons).<br>161 Cheshire.<br>162 Diana white.<br>163 Eagle (Cook).<br>164 Freedom (Moore).<br>165 Hector.<br>166 Hero of the Nile.<br>167 Jenny Lind. | №<br>168 Lady Leycester (Bell's).<br>169 Miss Nightingale (Wal-<br>ton).<br>170 Ostrich white.<br>171 Overseer (Wilkinson).<br>172 Postman (Boardman).<br>173 Queen of the West<br>(Bayley).<br>174 Shanon.<br>175 Snowball (Etchels).<br>176 Snowdrop (Bratherton).<br>177 White Smith (Wood-<br>ward). |
|---|--|

## Erdbeeren.


Strawberries — Fraisiere.

### Fragaria semperfructifera.

- № (Monats- oder immertragende Erdbeeren.) № S.  
1 Ananas perpétuelle (Gloede), immertra-  
gende Ananas- . . . . . 6 Stück 1 50



Erdbeererinoline.



Erdbeerhalter.



2	Blanche d'Orléans (Vigneron), reinweisse, mittelgrosse Frucht, anhaltend und reichtragend, die schönste weissfrüchtige Monats-	12 Stück	— 50
3	Double perpétuelle	12 St. 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$ , à St.	— 15
4	Gloire de St. Genis-Laval (Lafontaine), sehr schöne rothfrücht., reichtragende u. sehr empfehlenswerthe Monats-Erdbeere . 6 Stück	— 50	
5	Janus (Brunt), Frucht sehr gross, länglich, oft gelappt, sehr tragbar; eine der schönsten Monats-Erdbeeren	100 Stück 7 $\mathcal{M}$ — $\mathcal{S}$ , 6 St.	— 50
6	Rothé Monats- ohne Ranken . . . 100 St.	3 —	
7	» » mit » . . . 100 »	2 50	
8	Weisse » ohne » . . . 100 »	3 —	
9	» » mit » . . . 100 »	3 —	
10	Triomphe de Hollande (La Meudonnaise, holländische Monats-), sehr reichtragend u. besonders empfehlenswerth	6 Stück	1 —
11	L'Inépuisable, neue grossfrüchtige Sorte, vorzüglich . . . . .	1 Stück	— 50
12	Alexander (Busse), neu, gross, weiss mit citrongelbem Anflug, sehr reichtragend	à Stück	— 60
13	Busse's Rankenlose, neu, Frucht ziegelroth, gross, Wuchs kräftig, ohne Ranken	à Stück	1 —
14	Deutscher Schütz (Busse), neu, Frucht sehr dunkelroth, kegelförmig, sehr reichtragend	à Stück	— 60
15	Perpétuelle de St. Gilles perfectionnée, neu, Frucht sehr gross, roth, reichtragend	à Stück	— 60
16	Verbesserte Monats- (Des 4 saisons améliorée), neu, Frucht sehr lang, die grösste und fruchtbarste aller Monatserdbeeren	12 Stück 3 $\mathcal{M}$ , à Stück	— 30
17	Gloire d'Orléans, neu, sehr gross u. reichtragend von ausgezeichneter Qualität	12 Stück 3 $\mathcal{M}$ , à Stück	— 30
100	Stück in 10 Sorten unserer Wahl . . .	5 —	

### Vierländer Moschus-Erdbeeren.

(Fragaria moschata, Hautbois.)

Diese Gattung Erdbeeren zeichnet sich besonders durch eigenthümlichen moschusartigen Geschmack aus.

Nr.		1 St. 6 St.
21	Belle Bordelaise (Lartey) . . . . .	15 75
22	Bijou des Fraises (Wolf) . . . . .	15 75
23	Black Hautbois (Capron noir) . . . . .	15 75
24	Large flat Hautbois . . . . .	15 75
25	Monstrous Hautbois (Improved, Fertilized) Myatt's . . . . .	15 75
26	Prolific Hautbois . . . . .	15 75
27	Royal Hautbois (Rivers) . . . . .	15 75
28	Vineuse de Nantes . . . . .	15 75
	6 schöne Sorten unserer Wahl à 5 Stück 2 $\mathcal{M}$ —	

### Ananas-Erdbeeren u. grossfrüchtige Sorten englischen und amerikanischen Ursprungs.

Die besten alten und sämmtliche neuen und neuesten Sorten cultiviren wir auch in Töpfen. Diese Pflanzen wachsen sicher an und können zu jeder Zeit versandt werden.

Wir erlassen 1 St. für 10  $\mathcal{S}$ , 12 St. derselben Sorte für 80  $\mathcal{S}$ , Topfexemplare à St. 25  $\mathcal{S}$ ,  
 12 Stück in 12 Sorten 1  $\mathcal{M}$ , Topfexemplare 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ .  
 25 Stück in 25 Sorten 2  $\mathcal{M}$  —  $\mathcal{S}$ , Topfexemplare 5  $\mathcal{M}$  —  $\mathcal{S}$ .

Nr.	Ananas de Bretagne.	Nr.	Baron de Quadt.
30	Admiral Dundas.	39	Beauty of England.
31	Alice Nicholson.	40	Belle Bretonne.
32	Ambrosia.	41	Belle Cauchoise.
33	Ascot Pineapple.	42	Belle de Mache-teaux.
34	Auguste Fonsny.	43	Belle de Paris.
35	Avenir.	44	Belle de Sceaux.
36	Barnes large white.	45	Belle de Vibert.
37	Baron de Man de Lennick.	46	Belle Lyonnaise.
		47	Bijou.

Nr.	Boule d'or.	Nr.	Lady (the).
48	Carniola magna.	116	Léonce de Lambertye.
49	Carolina superba.	117	Lord Clyde.
50	Cérés.	118	Lorenz Booth.
51	Charles Downing.	119	Louis Vilmorin.
52	Chili blanc rosé.	120	Lucas.
53	Chili orange.	121	Lucida perfecta.
54	Cockscomb.	122	Mme. Bal.
55	Crimson Queen.	123	Madame Elisa Vil-morin.
56	Crystal Palace.	124	Mme. Jacobs.
57	Délices d'Automne.	125	Marguerite.
58	Délices du Palais.	126	Marquise de la Tour-Maubourg.
59	Docteur Hogg.	127	Mauresque (la).
60	Docteur Nicaise.	128	May Queen.
61	Dr. Thompson.	129	Miss Coutts.
62	Duchesse de Brabant.	130	Missess Wilder.
63	Duc de Malakoff.	131	Modèle.
64	Duke of Cornwall.	132	Monsieur Radclyffe.
65	Duke of Edinburgh.	133	Napoleon III.
66	Eclipse.	134	Nicanor Strawberry.
67	Elisa.	135	Oscar.
68	Elite des Amateurs.	136	Othello.
69	Elton improved.	137	Premier.
70	Emma.	138	President.
71	Ecarlate américaine.	139	President Wilder.
72	Emeralde.	140	Prince Albert.
73	Empress Eugénie.	141	Prince Arthur.
74	Excellente.	142	Prince George.
75	Exposition de Châlons.	143	Prince Imperial.
76	Fairy Queen.	144	Prince of Wales.
77	Fanny.	145	Princess Alice.
78	Ferdinand Gloede.	146	Princess Dagmar.
79	Fertile.	147	Princess Frédéric William.
80	Formosa.	148	Progrès (le).
81	Frognore latepine.	149	Reus van Zuidwijk.
82	Garibaldi.	150	Roseberry maxima.
83	Gelineau.	151	Robuste (la).
84	Germania.	152	Roi d'Yvetot.
85	Globe.	153	Roem van Zuidwijk.
86	Gloria.	154	Rubis.
87	Golden queen.	155	Sabreur.
88	Goldfinder.	156	Sans paille des bords du Rhin.
89	Goliath.	157	Savoureuse (la).
90	Grand-Mère de Bol-viller.	158	Scarlet Queen.
91	Gweniver.	159	Sir Charles Napier.
92	Haquin.	160	Sir Harry.
93	Her Majesty.	161	Sir Harry Orange.
94	Hero.	162	Sir Joseph Paxton.
95	James Veitch.	163	Souvenir de Kieff.
96	Imperatrice Eugénie	164	Succès.
97	Impériale.	165	Superba.
98	Incomparable.	166	Surpasse grosse Sucrée.
99	Jeanne Hachette.	167	Surpasse Bijou.
100	Jenny Lind.	168	The great Agriculturist.
101	John Powell.	169	Titien (de).
102	Jucunda.	170	Topsy (de Jonghe).
103	Julie Guillot.	171	Triomphe de Paris.
104	Jung Bahador.	172	Victoria.
105	Kimperley Pine.	173	Victoria ovata.
106	La Bonne Aimée.	174	White Pine apple.
107	La Châlonnaise.	175	Wizard of the North.
108	La Châteleine.	176	Wonderful.
109	La Constante.		
110	La Menagère.		
111	La petite Marie.		
112	La Reine.		
113	La Ronde.		
114			

### Neue Erdbeer-Sorten.

à Stück 20 $\mathcal{S}$ , Topfexemplare à Stück 20 $\mathcal{S}$ , 12 » in 12 Sorten 2 $\mathcal{M}$ — $\mathcal{S}$ , 12 » 12 » Topfexemplare 3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$ .	Nr.	Abd-el-Kader (Dr. Nicaise).
	178	Alexander (Dr. Nicaise).
	179	Amazon (Dr. Nicaise).
	180	Director Führer (Dr. Nicaise).
	181	Eugen Fürst.
	182	François Joseph (Dr. Nicaise).
	183	Gabrielle (Dr. Nicaise).
	184	Graf Bismarck.
	185	Melius (Dr. Nicaise).
	186	Passe-Partout (Dr. Nicaise).
	187	Pauline (Dr. Nicaise).
	188	Perfection (Dr. Nicaise).
	189	Penelope (Dr. Nicaise).
	190	Royalty.
	191	The Amateur.
	192	



~~CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY~~

- 193 Alwine (Gloeede fils).  
 194 Auguste Boisselot (Gloeede fils).  
 195 Belle de Nantes.  
 196 Belle du Midi.  
 197 Constantin Tretiakoff.  
 198 Deutsche Kaiserin.  
 199 Deutsche Kronprinzessin.  
 200 Deutscher Kaiser.  
 201 Deutscher Kronprinz.  
 202 Dr. Morière.  
 203 Graf Moltke.  
 204 Helene Gloede (Gloeede).  
 205 Kriegsminister von Roon.  
 206 La Monstrueuse.  
 207 President Delacour (Société d'Hortic.).  
 208 » Thiers (Gloeede fils).  
 209 Wonder (Brown).

### Neueste Sorten.

Sämmtlich in Topfexemplaren abgebbar.

- 20 **Hélène Mulie**, sehr gross, herzförmig dunkelroth, Fleisch sehr fest, fein, saftig und von ausgezeichnetem Geschmack.      à St. 60  $\frac{3}{4}$ , 3 St. 1  $\mathcal{M}$  50  $\frac{3}{4}$ .
- 21 **Maréchal Mac Mahon**, sehr gross, zinnoberroth, Fleisch fest, 1. Qual., mittelfrüh, sehr ertragreich.      à St. 60  $\frac{3}{4}$ , 3 St. 1  $\mathcal{M}$  50  $\frac{3}{4}$ .
- 22 **Docteur Morere**, Frucht sehr gross, herzförmig, manchmal abgeplattet; Fleisch rosa, reich parfümirt, Kräftig und fruchtbar.      à St. 50  $\frac{3}{4}$ .
- 23 **Monseigneur Dupanloup**, sehr kräftig und sehr fruchtbar. Frucht sehr gross, leuchtend roth, conisch, Fleisch sehr saftig, schmelzend und parfümirt, extra.      à St. 60  $\frac{3}{4}$ , 3 St. 1  $\mathcal{M}$  50  $\frac{3}{4}$ .
- 24 **Monseigneur Fournier**, Frucht sehr gross, länglich, brillant dunkelroth; Fleisch roth, fest, schmelzend, von sehr angenehmem Geschmack. Gut zum Treiben geeignet.      à St. 50  $\frac{3}{4}$ .
- 25 **König Albert**, Frucht enorm gross, breit oval, glänzend orangekirschroth. Fleisch rosa. Die ersten Ausläufer treiben noch Blüthenstengel und geben im August eine zweite Ernte.      à St. 60  $\frac{3}{4}$ .
- 26 **Ascania**, Frucht gross, herzförmig, am Kelche etwas eingeschnürt, weiss, bei völliger Reife mit einem rosa Anhauch. Fleisch rosa-weiss, sehr saftig und fein.      à St. 50  $\frac{3}{4}$ .
- 27 **Baron Brisse**, Frucht gross, oval oder rund, am Kelche eingeschnürt, hellgelb, nach dem Kelch zu dunkler und glänzender. Fleisch fest voll, butterartig, gelblich, sehr süss und fein. Sehr reichtragend.      à St. 50  $\frac{3}{4}$ .
- 28 **Deutsche Perle**, in Form und Qualität der „Deutschen Kronprinzessin“ gleich, aber in der Farbe von dieser verschieden. Frucht weiss mit leicht rosa Anhauch auf der Sonnenseite.      à St. 50  $\frac{3}{4}$ .
- 29 **Duc d'Edinbourg**, Frucht sehr gross, nächst Great American die grösste bis jetzt bekannte (7 Früchte wogen 1 Pfund). Fleisch sehr fest und deshalb als gute Marktf Frucht zu empfehlen.      à St. 60  $\frac{3}{4}$ .
- 30 **Duncan**, Frucht gross, rund, rosa; Fleisch rosa, sehr fest, von ausgezeichneter Qualität. Marktf Frucht.      à St. 50  $\frac{3}{4}$ .
- 31 **Great American**, Frucht von enormer Grösse und schöner Form (auf der Ausstellung in Philadelphia haben 6 Früchte 1 Pfund gewogen). Pflanze sehr kräftig wachsend und von aussergewöhnlichem Ertrag.      à St. 1  $\mathcal{M}$ .
- 32 **Juliette**, Frucht ziemlich gross, glänzend hellroth, spätreifend und von sehr guter Qualität. Sehr reichtragend.      à St. 50  $\frac{3}{4}$ .
- 33 **Kerr's prolific**. Sehr schöne Frucht von ausgezeichneter Qualität und sehr fruchtbar.      à St. 60  $\frac{3}{4}$ .
- 34 **Phénomène**, Frucht sehr gross, eigenthümlich geformt, indem sich dieselbe in 2 oder 3 Lappen spaltet, wodurch sie das Ansehen mehrerer, am Grunde zusammengewachsener Früchte erhält. Fleisch weissrosa. Pflanze sehr robust und hart, trägt früh und reich.      à St. 60  $\frac{3}{4}$ .
- 35 **Professeur Fréd. Burvenich**. Frucht gross, rundlich hahnenkammförmig, glänzend dunkelroth, Fleisch dunkelrosa, zuckerig, saftig; ausserordentlich tragbar, mittelfrüh.      à St. 50  $\frac{3}{4}$ .

- 226 **Professeur Ed. Pynaert.** Frucht roth, aussergewöhnlich gross, sehr schön, hahnenkammförmig gelappt; Fleisch weissrosa, saftig, sehr gut; prächtige Varietät, mittlere Reifezeit. à St. 50 ₪.
- 227 **Prouty's Seedling.** Pflanze kräftig, ausserordentlich ertragreich, eine der besten neuen Züchtungen. à St. 50 ₪.
- 228 **Rechnungsrath Koelitz.** Frucht glänzend dunkelcarminroth, am Stiel breit, meist durch einen tiefen Einschnitt der Länge nach gespalten. Fleisch dunkelkirschroth, nach der Mitte zu heller, sehr aromatisch und von köstlichem Geschmack; Pflanze hart und sehr ertragreich. Reifezeit mittelfrüh. à St. 50 ₪.
- 229 **Somer's Ruby.** Eine Neuheit, welche alle guten Eigenschaften, Schönheit der Frucht, gute Grösse, feines Aroma, Festigkeit des Fleisches und Fruchtbarkeit in sich vereinigt. à St. 50 ₪.
- 230 **Théodore Mulé.** Frucht sehr gross, die ersten hahnenkammförmig, die letzten eiförmig, glänzend carminroth; Fleisch fein dunkelrosa, zuckerig, sehr saftig, mit einem ausgezeichneten aromatischen Nachgeschmack. Pflanze sehr hart, kräftig und von aussergewöhnlicher Tragbarkeit, schon im Jahre der Pflanzung. Sehr gute Marktfucht. Reifezeit früh. à St. 60 ₪.

### Erdbeer - Sortiment.

Wir erlassen nach unserer Auswahl:

12	grossfr. Sorten	à 5 St. mit Namen für 3 H.	— 2
25	»	» à 5 » » » »	6 » —
50	»	» à 5 » » » »	10 » —
100	»	» à 5 » » » »	18 » —
12	»	neue . . . à 3 St.	5 » —
12	»	neuere . . . à 3 »	6 » —
100	St. in Roumel . . . . .	»	2 » 50
1000	»	»	18 » —
100	» immertragende (Monats-) in Roumel 2	»	50 »
10	Sorten immertragende . . . . . à 10 St.	5 »	—
6	» Vierländer (Moschus-) . . . à 5 »	2 »	—

### Cranberry.

*Vaccinium macrocarpum.*

Diese grossschichtige, der Preisselbere im Geschmack gleichkommende Maosbeere wird in Nord-Amerika in grossen Maassstab angebaud, besonders hat man da durch grosse pumpfige und feuchte Strecken der Cultur erschlossen. Die Ernte beträgt per Acker 150—200 Bushels zum Preise von  $1\frac{1}{2}$  Dollar per Bushel. Auch in Preussen sind von Seiten des kgl. Ministeriums für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten bereits in 20 Oberförstereien Cultur-Versuche angeordnet. In der königl. Landesbaumschule wurden



Cranberry.

auf einer ☐ Ruthe Land 5 Metzen Beeren geerntet,  
oder pr. ☐ m ca. 1,3 Liter. Auch zur Topfcultur  
sind sie gut geeignet.  
Hübsche Topfexemplare 12 Stück 5  $\mathcal{M}$  — 3, à St. 50  $\mathcal{S}$ .

In kräftigen schönen Pflanzen zum Veredeln.

1000	Stück	Aepfel 35 $\mathcal{H}$	100 St.	4	$\mathfrak{z}$
1000	»	Birnen 42 »	100 »	4	50
100	»	Johannismännchen (Paradis) zu			
	»	Zwergobst		6	—
100	»	Pflaumen (Mirobolana)		5	—
100	»	» (St. Julien)		6	—
100	»	Quitten		6	—
100	»	Rosa canina, verpflanzte Rosen-			
		sämlinge, veredlungsfähige			
		vergriffen — $\mathcal{H}$ — $\mathfrak{z}$ , 1000 St.		—	—
100	»	Spittäpfel (Doucin)		6	—

№		№	21
100	Stück Süßkirschen . . . . .	4	—
1000	» Weichsel (Mahaleb) 27 № . . 100 St	3	—

in gut bewurzelten Sämlingen.

<i>Crataegus Oxyacantha</i> , Weissdorn, siehe	№ 2
unten.	
<i>Lebensbaum</i> ( <i>Thuja occidentalis</i> ), 3jährige	
1000 St. 50	№ 100 St. 6 —
<i>Ligustrum vulgare</i> , gewöhnl. Rainweide	» 3 —
<i>Mahonia aquifolium</i> , prächtig immer-	
grün	100 » 15 —
<i>Syringa vulgaris</i> . . . . . diverse	100 » 30 —

Noch wenig bekannt, sehr biegsam, bis 4 m lange Ruthen treibend, als beste Korb- und Bindeweide für den Aufbau im Grossen zu empfehlen. Feuchten Strecken, welche noch oft ganz unbenutzt daliegen, kann durch diese Weide ein hoher Ertrag abgewonnen werden. Kräftige Setzlinge (Steckholz) 1000 Stück 15 M., 100 St. 2 M.


Wir liefern noch folgende Weidensorten in kräftigen Setzlingen:

Salix vitellina, Goldweide	}	Beste Binde- und Korbweiden
» purpurea, Purpurweide		100 Stück 2 $\mathcal{M}$ , 1000 St. 15 $\mathcal{M}$ .
» viminalis cannabina, Hanfweide		

<i>Crataegus Oxyacantha</i> , zur Anlage von Hecken, 2jährige . . . . .	1000 St.	10 M	— 2, 100 St.	1 M	25 S
» » stärkere, 3jährige . . . . .	1000 »	15 »	» 100 »	2 »	» »
» » extra starke 3jährige . . . . .	1000 »	20 »	» 100 »	2 »	50 »

Die Weissdornpflanzen sind von ausserordentlich schöner Wurzelbeschaffenheit.

Auf Wunsch wird den Bestellungen auf Weissdornpflanzen eine gedruckte, durch Abbildungen verdeckte Culturanweisung (*Rationelle Erziehung des Weissdornzaunes*) gratis beigelegt.



Weissdornhecke (im dritten Jahre).

<b>Argenteuil</b> , sehr früher, neue vielgerühmte feine Sorte aus Argenteuil, den übrigen Spargelsorten um 14 Tage zuvor.		2jährige	100 St.	6 M,	3jährige	100 St.	7 M	50 S)
<b>Connover's Colossal</b> , eine sehr empfohlene neue Sorte aus Amerika		3jährig	100 St.	5 M — A,	1000 St.	45 M,	2jähriger	100 St.
<b>Erfurter Riesen-</b> , beste grösste Sorte . . . . .		—	—	A,	1000 St.	45 M,	2jähriger	100 St.
" " " "		—	—	A,	1000 St.	45 M,	2jähriger	100 St.
" " " "		—	—	A,	1000 St.	45 M,	2jähriger	100 St.
<b>Lenormand</b> , sehr grosser, eine neue sehr gerühmte Sorte von besonderer Grösse und sehr zart		2jährige Pflanzen	100 St.	6 M	3jährige	100	9	"
<b>Schottischer Riesen-</b> (Grayon's), vorzüglich . . . . .		3jährige Pflanzen	100	8	M	6	"	"



extra gefüllte Topfnelken, vorzüglich in Bau und Zeichnung.


## Kartoffel-Knollen.

### Neueste Einführungen:

### Ausgezeichnete ältere Sorten.

<b>Amerikanische frühest Rosen-</b> , ist als Speise- und Wirtschaftskartoffel wie auch für Brennereien nicht genug zu empfehlen	16	50	35
<b>Blanka</b> , grosse weisse, späte Speisekartoffel	27	—	40
<b>Blaue Nieren-</b> , sehr schön, mittelfrüh	24	—	40
<b>Blaue Hummelshainer</b> späte, hält sich sehr lange	24	—	40
<b>La Cirassienne</b> , sehr ertragreich, sich lange haltend, feine Tafelsorte	18	—	35
<b>Leichenfeier</b> , echt, bekannte vorzügliche Sorte	27	—	—
<b>Preiss von Holland</b> , bekannte sehr gute Tafelkartoffel	16	50	25
<b>Riesen von Marmont</b> , für Brennereien vorzüglich	18	—	25
<b>Rio Frio</b> , sehr gute und mehligte Wirtschaftskartoffel	16	50	25
<b>Sechswochen</b> , lange frühe weisse zum Treiben	27	—	40
» blaue runde	18	—	25
<b>Bresee's No. 4</b> (King of the Earlies), sehr früh, ganz vorzüglich	18	—	25
<b>Brownell's Beauty</b> , mittelfrühe, äusserst mehreiche Sorte mit weissem Fleisch, liefert enorme Erträge und wird, da die Knollen sich dicht um die Stöcke herum legen, mit grosser Leichtigkeit geerntet	36	—	50
<b>Climax</b> , mittelfrühe weisse, sehr feine Sorte	16	50	25
<b>Compton's Surprise</b> . Knollen länglich zugespitzt, gross, etwas abgeplattet, mittelfrüh, sehr haltbar, eine vorzügliche Wirtschaftskartoffel von ausserordentlicher Ertragsfähigkeit	36	—	50
<b>Early favorite</b> , sehr früh, weissfleischig und weisschalig, ausserordentlich ertragreich, von vorzüglicher Qualität	27	—	40
<b>Early Goodrich</b> , frühe weisse, sehr fein	18	—	25
<b>Early Oneida</b> , weissfleischig, Schale weiss mit rothem Auge, ebenso früh und ertragreich als die frühe Rosen-	27	—	40
<b>Early Snowflake</b> . Neue amerikanische Einführung. Sie zeichnet sich nicht nur durch eine ausserordentliche Ertragsfähigkeit aus, sondern steht namentlich im Bezug auf Zartheit und Wohlgeschmack unübertroffen da; ist eben so früh als die „frühe Rosen“ kocht leicht und schnell. Schale etwas genetzt, weiss mit röthlichem Anfluge. Fleisch ausgezeichnet, mehlikörnig, wenn gekocht schneeweiss, zart und locker	27	—	40
<b>Early Vermont</b> . Allerfrüheste und besonders wohlschmeckende Speisekartoffel; übertrifft an Frühe und Ertragsfähigkeit die frühe Rosen-	27	—	40
<b>Edelstein</b> (Richter), Knolle weiss, länglich oval, abgeplattet, widerstandsfähig, ausgezeichnete Speisekartoffel	27	—	40
<b>Eos</b> , grosse und sehr ertragreiche Speise- und Brennkartoffel	27	—	40
<b>Eureka</b> , weiss, länglich, gross und sehr ertragreich, früh, besonders für die Wirtschaft	27	—	40
<b>Excelsior</b> , Schale und Fleisch reinweiss, sehr ertragreich, von ausgezeichnetem Geschmack	21	—	30

	100 Ko. à Ko.	
	<i>M</i>	<i>S</i>
<b>Hundredfold Fluke (Calico)</b> , sehr feine, ertragreiche, sich lange haltende Sorte . . . . .	18	— 25
<b>Idaho</b> , sehr ertragreich, hochfeine Tafelsorte, Fleisch und Schale reinweiss . . . . .	21	— 30
<b>Jackson's white</b> , gross, unregelmässig birnförmig, Haut weiss und glatt, Augen sehr tief, Fleisch weiss, haltbar und ertragreich . . . . .	27	— 40
<b>Lippische Rose</b> , längliche, rothe sehr mehlig-e Speisekartoffel . . . . .	30	— 50
<b>Peerless</b> (Bresee's No. 6), weissfleischige, sehr feine Sorte von enormer Ertragsfähigkeit, sehr haltbar . . . . .	21	— 30
<b>Prolific</b> (Bresee's No. 2), plattrund, Schale gelbbraun, Fleisch weiss . . . . .	18	— 25
<b>Richter's Imperator</b> , sehr grosse und ertragreiche Speise- und Wirthschaftskartoffel . . . . .	21	— 30
<b>Richter's Schneerose</b> , weiss, lang, gross, gesunde und vorzügliche Speisekartoffel . . . . .	27	— 40
<b>The Farmer's Blush</b> , ähnlich PeachBlow, aber nicht der Krankheit unterworfen . . . . .	24	— 40
<b>Thorburn's early Paragon</b> . Vereinigt alle vorzüglichen Eigenschaften der bis jetzt eingeführten frühen Sorten in erhöhtem Maassstabe, sie reift mit der frühen Rosen-, ist härter und ertragreicher als dieselbe, Schale und Fleisch reinweiss, ausgezeichnet zum Kochen bis spät ins Frühjahr . . . . .	27	— 40
<b>Thorburn's Late Rose</b> (Späte Rosen-), weissfleischig, von feinem Geschmack, sehr lange haltbar . . . . .	18	— 25
<b>Trophine</b> , Haut und Fleisch weiss, sehr ertragreich und wohlschmeckend, spät . . . . .	27	— 40
<b>Tuttle's Excelsior</b> . Sämling der frühen Rosenkartoffel, sehr ertragfähig, wenig empfindlich und sehr haltbar . . . . .	—	— 50
<b>Willard</b> , blassrothe, länglichrunde, sehr feine Speisekartoffel, sehr zu empfehlen . . . . .	24	— 40



Kartoffel „Early Snowflake“.

**Delicattess- und Tafelkartoffeln** (für Salat und zur Zierde).


<b>Paterson's blaue Niere</b> , weissfleischig mit blauem Ring, zarte Salatkartoffel . . . . .	27	— 40
<b>Rothe unvergleichliche Salat</b> , Fleisch carminroth, selten . . . . .	40	— 60
<b>Rothe Niere</b> , schön zu Salat . . . . .	24	— 40
<b>Sago</b> (runde schwarze Salat-), Fleisch ganz schwarz marmorirt . . . . .	27	— 40
<b>Schwarze Niere</b> , Fleisch weiss mit dunkelviolettem Ring . . . . .	27	— 40
<b>Tannenzapfen</b> , rothe, tannenzapfenähnlich geformt, zu Salat und zum Garniren der Speisen . . . . .	40	— 60
<b>Topinambour</b> ( <i>Helianthus tuberosus</i> ), Erdbirne, ihres Zuckergehaltes wegen als Futter geschätzt . . . . .	30	— 50



Champignon (*Agaricus edulis*).



Rafraichisseur N° 1.



Topfgitter.



## (Blanc de Champignons)

» 7.	»	» ahornfarbig lackirt mit blauen Perlen:	pr. Dm.	3,15	3,30	3,45	3,60	3,75
			pr. Stück	40	42	44	46	48





# Rasen - Handscheermaschinen.

Um einen schönen, egalten Rasenteppich zu gewinnen, ist erforderlich, den Rasen oft und gleichmässig zu scheeren, was vermittelt obiger einfachen und leistungsfähigen Rasen-Handscheermaschine spielend, schon durch Kinderhand bewirkt werden kann.

Diese Rasenhandscheermaschine zeichnet sich vor allen anderen durch ihren leichten Gang, selbst auf comprimirtem Terrain, sowie durch anhaltend guten Schnitt aus. Zufolge dessen erhielt dieselbe auf der „Allgemeinen Deutschen Gartenbauausstellung zu Erfurt im Jahre 1876“ den ersten Preis; sie concurrirte daselbst mit den besten englischen und amerikanischen Handmähmaschinen.

Der Verkauf dieser Rasenhandscheermaschinen ist uns vom Fabrikanten J. J. Schmidt, Hier, zum Fabrikpreise übertragen, und zwar kostet eine Maschine von

## Construction 1881.

25	30	35	40	cm	Schnittfläche
50	60	70	80	cm	

Illustrierte Cataloge hierüber, sowie über andere Rasenculturgeräthe stehen gern zu Diensten.

**Gebrauchsanweisung** wird jeder Maschine **gratis** beigelegt.

**Gartenwerkzeuge** aller Art, wie Spaten, Schaufeln, Hacken, Rechen etc. aus derselben renommirten Fabrik liefern wir zu Fabrikpreisen.

**Kleine Gartengeräthe** in eleganten Cartons (für Damen oder Kinder)

grosse mit 6 Stück Geräthen (Blumenkelle, Gabel, Kratze, Rechen, Säge, Pflanzler) à Carton 3 M. 50 S.

kleinere mit 4 Stück do. (Blumenkelle, Gabel, Kratze, Rechen) . . . . . » 2 » 50 »

## Bouquets, Kränze, Palmenwedel etc.

werden auf Bestellung jederzeit promptest expedirt. Bei allen Aufträgen auf Fabrikate aus lebenden Blumen bitten wir, stets genau die Zeit aufzugeben, wann das Gewünschte **spätestens am Bestimmungsorte angelangt sein muss**. Auf die Verpackung wird ganz besondere Sorgfalt, der Jahreszeit wie der Witterung am angemessensten, verwendet und die Absendung in jedem Falle pünktlich bewirkt.

## Periodische Gartenbau-Literatur.

(mit beigesetztem Preis per Jahrgang).

1. Wöchentlich erscheinend:

**Frauendorfer Blätter**, herausgegeben von Gebr. Fürst, Frauendorf, Post Vilshofen, Bayern. 6 M.

2. Monatlich erscheinend:

**Deutsche Garten- und Obstbauzeitung**; Leipzig, Hugo Voigt. 5 M. — S.

### Deutsche Gärtner-Zeitung.

Centralblatt für das gärtnerische Fortbildungswesen in Deutschland.

Siehe beiliegenden Prospect.

**Garten-Zeitung**. Monatsschrift für Gärtner und Gartenfreunde von Dr. L. Wittmack. Siehe Seite IV des Arbeitskalenders. Ausführliche Prospekte liegen bei.


**Deutsches Magazin** von Dr. W. Neubert; Stuttgart, G. Weiso. 9 M.

**Gartenflora** von Dr. E. Regel; Stuttgart, F. Enke. 15 M.

**Hamburger Garten- und Blumenzeitung** von Ed. Otto; Hamburg, Rob. Kittler. 15 M.

**Hannoversche Gartenbauzeitung**, von Dr. Oehlkers; Hannover, Hellingw'sche Buchhandlung. 6 M.

**Die Fundgrube**, von Dr. A. Rauch; Bamberg, Selbstverlag des Verfassers. 4 M. — S.

 Unsere entfernt wohnenden geehrten Freunde, welchen das neue Verzeichniss zu spät in der Saison zugeht, sind gebeten, ihre Aufträge, nach dem vorhergehenden Verzeichnisse ausgezogen, einzusenden, die Berechnung erfolgt dann stets nach dem neuen Verzeichnisse. — Indem wir für das uns seit vielen Jahren in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen bestens danken, werden wir stets bemüht sein, dasselbe durch prompte und reelle Bedienung auch ferner zu erhalten, und bitten schliesslich noch, dieses Verzeichniss nach eigenem Gebrauch den Gartenfreunden Ihrer Bekanntschaft freundlichst mitzutheilen.

Erfurt, im Januar 1882.

**C. Platz & Sohn.**

## Inhaltsverzeichnis.

### Samen-Katalog.

	Seite
Blumenkohl . . . . .	1
Broccoli . . . . .	1
Kraut oder Kopfkohl . . . . .	1
Wirsing oder Börskohl . . . . .	2
Sprossen od. Rosenkohl . . . . .	2
Blätterkohl . . . . .	2
Kohlrabi und Kohlrüben . . . . .	2
Rüben . . . . .	2
Salatrüben . . . . .	3
Runkelrüben . . . . .	3
Carotten und Möhren . . . . .	4
Diverse Wurzeln . . . . .	4
Sellerie . . . . .	4
Salat und Endivien . . . . .	4
Zwiebeln und Porree . . . . .	5
Rettig und Radies . . . . .	6
Küchenkräuter . . . . .	6
Verschiedene Kernsorten . . . . .	7
Gurken . . . . .	7
Zierkürbisse . . . . .	8

Seite

Speisekürbisse . . . . .	8
Melonen . . . . .	8
Erbsen . . . . .	9
Bohnen . . . . .	9
Puffbohnen . . . . .	10
Oekonomische Samen . . . . .	10
Techn. u. officin. Samen . . . . .	10
Grassamen . . . . .	11
Kleesamen . . . . .	11
Getreidearten . . . . .	11
Gemüsepflanzen . . . . .	13
Bienenfuttergewächse . . . . .	13
Sortimente . . . . .	16
Sortimentsblumen . . . . .	16
Sommergewächse . . . . .	26
Ziergräser . . . . .	36
Cucurbitaceen . . . . .	38
Stauden . . . . .	39
Topfgewächse . . . . .	48
Wasserpflanzen . . . . .	59
Farnkräuter . . . . .	59

Seite

Palmenamen . . . . .	60
Coniferen . . . . .	61
Laubhölzer . . . . .	63
Neuheiten von Samen . . . . .	66
<b>Pflanzen-Katalog.</b>	
Zwiebeln und Knollen . . . . .	70
Lilien . . . . .	72
Gладиolen . . . . .	75
Gloxinien . . . . .	78
Canna . . . . .	78
Georginen . . . . .	79
Warmhauspflanzen . . . . .	83
Palmen etc. . . . .	86
Farne . . . . .	87
Agaven, Dracaena, Yucca . . . . .	88
Kalthauspflanzen . . . . .	90
Fuchsien . . . . .	92
Oleander . . . . .	95
Pentstemon . . . . .	95
Petunien . . . . .	95
Pelargonien, grossbl. . . . .	96

Seite

Pelargonien, Scarlet . . . . .	97
Stauden . . . . .	99
Phlox . . . . .	105
Wasser-u. Sumpfpflanzen . . . . .	109
Zierbäume und Ziersträucher . . . . .	111
Schlingsträucher . . . . .	118
Clematis . . . . .	119
Coniferen . . . . .	123
Rosen . . . . .	125
Obstbäume und Fruchtsträucher . . . . .	129
Erdbeeren . . . . .	136
Wildlinge . . . . .	139
Heckenpflanzen . . . . .	139
Weissdorn . . . . .	139
Spargel . . . . .	139
Topfnelken . . . . .	140
Kartoffeln . . . . .	140
Champignonbrut . . . . .	142
Diverse Artikel . . . . .	142





3838. *Bellis perennis plenissima*.



2636. *Lychnis Haageana grandiflora (speciosa)*.



7647. *Rivinia humilis fol. var.*







7661. *Mimulus hybridus grandiflorus*. (Pflanze.)



7661. *Mimulus hybridus grandiflorus*. (Blume.)







1715. Kaiser-Rittersporn.



7644. *Phlox Drummondii nana globosa rosea*.







7630. *Gaillardia picta* var. *Lorenziana*. (Pflanze.)



7630. *Gaillardia picta* var. *Lorenziana*. (Blume.)



*Xanthoceras sorbifolia*.





## Gartenbau-Literatur.

Um öfters an uns ergehenden Anfragen nach Culturangeweisungen, sowie nach den besten gärtnerischen Werken zum Selbstunterricht zu entgegenen, empfehlen wir die nachverzeichneten Gartenbücher, welche wir stets auf Lager haben und zum Ladenpreis liefern:

1. **Allgemeines illustriertes Gartenbuch** von H. Jäger. Anleitung zum Gartenbau in seinem ganzen Umfange. Mit 256 Holzschnitten. 6  $\mathcal{M}$ , fein gebunden 7  $\mathcal{M}$  20  $\mathcal{S}$ .
2. **Der immerblühende Garten** von H. Jäger. 4  $\mathcal{M}$  20  $\mathcal{S}$ .
3. **Die Zimmer- und Hausgärtnerei** von H. Jäger. 4  $\mathcal{M}$  20  $\mathcal{S}$ .
4. **Frauentgarten, Illustriertes Gartenbuch für Damen.** 7  $\mathcal{M}$ .
5. **Winterflora oder Anleitung zur künstlichen Blumenzucht und Treibcultur in Glashäusern und Zimmern** im Winter von H. Jäger: Zweite Auflage. 3  $\mathcal{M}$  60  $\mathcal{S}$ .
6. **Die schönsten Pflanzen des Blumen und Landschaftsgartens, der Gewächshäuser und Wohnungen.** Ein vollständiges Blumenlexikon von H. Jäger. 13  $\mathcal{M}$ .
7. **Die neuesten schönsten Pflanzen von 1873 bis Ende 1880** (zugleich als Supplement zu dem vorigen Werke) von H. Jäger. 2  $\mathcal{M}$  75  $\mathcal{S}$ .
8. **Die Rose und ihre Behandlung, Zucht, Anbau etc.** Von Dr. phil. A. Oehlkers. Mit 14 Abbildungen und einer colorirten Tafel der den Rosen schädlichen Insekten. (Nach der Natur gezeichnet von H. Müller.) Nebst Vorwort von H. Jäger. In illustriertem Umschlag. geh. 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ .
9. **Praktisches Handbuch der Obstbaumzucht** von J. Hartwig. Mit 81 Abbildungen auf 8 Tafeln. 5  $\mathcal{M}$  25  $\mathcal{S}$ .
10. **Wörmann, die Teppichgärten, deren Entwurf und Anlage.** Eine Sammlung der neusten und geschmackvollsten Muster zu Teppichen mit 66 Fig. auf 7 Tafeln. 6  $\mathcal{M}$ .
11. **Wörmann, das praktische Feldmessen und seine Anwendung in der Gärtnerei.** Ein Handbuch für Gärtner, Gärtnergehilfen und Lehrlinge, Ingenieure, Architekten mit 7 lith. Tafeln. 3  $\mathcal{M}$ .
12. **Hampel, die moderne Teppichgärtnerei** (sehr empfohlen) 5  $\mathcal{M}$ .
13. **E. Levy, Entwürfe zu Gartenanlagen bei der städtischen Villa.** Mit 10 Tafeln in Farbendruck. 9  $\mathcal{M}$ .
14. **E. Levy, Neue Entwürfe zu Teppichgärten,** mit 8 Tafeln in Farbendruck. 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ .
15. **Christ's Gartenbuch für Bürger und Landmann.** Eine gemeinverständliche Anleitung zur Anlage und Behandlung des Hausgartens in Bezug auf Gemüsebau, Obstbau, Weincultur und Blumenzucht. 4. Auflage Von Dr. Ed. Lucas. Mit 87 Holzschnitten. Preis 3  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ , gebunden 4  $\mathcal{M}$ .  
*Ein durchaus praktisches Gartenbuch für jeden Gartenbesitzer, welcher seinen Hausgarten, ob gross oder klein, selbst bebaut!*
16. **Flora im Garten und Hause oder die Lieblingsblumen der Deutschen** von H. Jäger. Geh. 5  $\mathcal{M}$ .
17. **Die Nutzholzpflanzen und ihre Verwendung, mit besonderer Berücksichtigung auf fremde Holzarten und Weidenzucht.** Zugleich als Mittel zu ländlichen Verschönerungen von H. Jäger. Für Gutsbesitzer, Forstleute, Gemeinde und Eisenbahnvorstände, Gärtner ein höchst wichtiges Werk, welches die Resultate langjähriger Praxis enthält. 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ .
18. **Flora von Deutschland und den neuen Reichsländern Elsass und Lothringen sowie Oesterreich** von C. Jessen. 50 Bogen Taschenformat. Mit 37 Original-Holzschnitten (300 verschiedene Zeichnungen enthaltend), Karten Plänen etc. In deutscher, französischer und englischer etc. Bezeichnung der Pflanzen. (Erste Gesamtflora von Deutschland zu billigem Preise.) Geh. 9  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ .
19. **Illustrierte Bibliothek des landwirthschaftlichen Gartenbaues.** Ein Lehrbuch für Gärtner, Landwirthe und Gartenbesitzer von H. Jäger. Vollständig in zehn Theilen. Mit zahlreichen Abbildungen.  
**I. Der praktische Obstgärtner.** Mit 238 Abbildungen, vielen Tafeln etc. (In 3 Theilen).  
1. Die Baumschule. 4. Aufl. 3  $\mathcal{M}$  75  $\mathcal{S}$ .  
2. Der Obstbau. 3. Aufl. 3  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ .  
3. Der Obstbaumschnitt. 3. Aufl. 3  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ .  
**II. Der praktische Gemüsegärtner.** Mit 136 Abbildungen etc. (In 3 Theilen.)  
4. Die Lehre vom Gemüsebau. 3. Aufl. 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ .  
5. Specielle Kultur der einzelnen Gemüse. 3. Aufl. 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ .  
6. Der Gemüsebau in Mistbeeten und Treibhäusern, einschliesslich der Ananas- und Erdbeertreiberei. 3. Aufl. 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ .  
Alle drei Theile in einem Bande elegant gebunden 7  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ .  
**III. Elegant gebunden 11  $\mathcal{M}$**   
7. Boden- und Düngerkunde von H. Jäger. 2. Aufl. 6 Abbildungen. 3  $\mathcal{M}$ .  
8. Spargelzucht von H. Jäger. 2. Aufl. 9 Abbildungen. 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ .  
9. Leitfaden zum Weinbau von J. F. Rubens. 33 Abbildungen. 3  $\mathcal{M}$ .  
10. Apothekegärten von H. Jäger. 2. Aufl. 36 Abbildungen. 3  $\mathcal{M}$ .  
20. **Vilmorin's illustrierte Blumengärtnerei,** zweite vermehrte Auflage mit 1416 in den Text gedruckten Holzschnitten, complet Preis 20  $\mathcal{M}$ .  
Hierzu erschien ein dritter Theil (Supplement) von Th. Rümpler und J. Hartwig bearbeitet unter dem Titel:  
21. **Die Bäume und Sträucher** (vollständiges Gehölzbuch) mit 513 Holzschnitten. 18  $\mathcal{M}$ .  
22. **Bibliothek für wissenschaftliche Gartencultur.**  
**I. Theorie des Gartenbaues** von Max Kolb. 26 Bogen mit 22 Holzschnitten. Preis 8  $\mathcal{M}$ .  
**II. Einleitung in das Studium der Pomologie** von Dr. Ed. Lucas. Mit 82 Holzschnitten. 6  $\mathcal{M}$ .  
**III. Die Lehre vom Baumschnitt** von Dr. Ed. Lucas. 4. Aufl. mit 4 lithogr. Tafeln und 165 Holzschnitten. 6  $\mathcal{M}$ .  
**IV. Anleitung zur Obsttreiberei** von W. Tatter, mit 72 Holzschnitten. 7  $\mathcal{M}$ .  
23. **Die Rose** von Th. Nietner. Ein Prachtwerk mit 106 Holzschnitten, 2 Gartenplänen und 12 Farbendrucktafeln. Preis cart. 30  $\mathcal{M}$ .

In unserm Verlage erschien in zweiter verbesserter Auflage:

**Das Beerenobst der Handelsgärtnerei** von C. Platz & Sohn, Königliche Hoflieferanten in Erfurt. Umfassendes Special-Verzeichniss der culturwürdigsten Varietäten der Himbeere, Brombeere, Johannisbeere. Stachelbeere, Erdbeere und der Weinrebe, nebst einer vollständigen Anleitung, alle diese Beerensträucher zu pflanzen, zu pflegen, zu schneiden, zu treiben, und ihnen dadurch den höchsten Ertrag abzugewinnen, zugleich mit einigen Angaben über die Verwerthung ihrer Production.

Mit einem Anhang: Anleitung zur Zucht der bekanntesten Blumen und Gemüse-Pflanzen aus Samen.

2. Auflage. Preis 1  $\mathcal{M}$ .

### Deutsche Pomologie.

Chromolithographische Abbildung, Beschreibung und Culturangweisung der empfehlenswerthesten Sorten **Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Aprikosen, Pfirsiche und Weintrauben.** Nach den Ermittlungen des deutschen Pomologen-Vereins herausgegeben von W. Lauche, Lehrer an der kgl. Gärtnerlehranstalt zu Potsdam und Geschäftsführer des deutschen Pomologenvereins.

Das Werk wird aus 200 Chromolithographien in vorzüglichster Ausführung bestehen und in 50 Monatslieferungen à 2  $\mathcal{M}$  erscheinen. Bestellungen an die Verlagshandlung von Paul Parey vermitteln wir gern.




# Englische Gartenmesser etc.

aus den Fabriken von Saynor & Cooke und Jos. Haywood & Co., Sheffield

Abbildungen der Messer in  $\frac{1}{4}$  natürlicher Grösse.




Nr. 1. 3 M 2. 3 M 3. 2 M 75 S 4. 2 M 25 S 5. 3 M 6. 1 M 50 S 7. 3 M 8. 4 M 50 S 9. 4 M 50 S 10. 3 M 11. 3 M 50 S 12. 3 M 13. 3 M (2klingig).



14. 3 M 15. 2 M 75 S 31. 34 u. 35. 36.

- |   |      |
|---|------|
| 18. Rosenscheere 15 cm  | 2 —  |
| 19. » 18 »  | 2 50 |
| 20. Stecklingsscheere   | 2 —  |
| 21. Blumenscheere, die geschnittenen Stengel festhaltend, 14 cm                               | 3 —  |
| 22. Weinscheere, 15 cm  | 2 50 |
| 23. Heckscheere, kleinere Sorte, 45 cm  | 4 50 |
| 24. » grössere, mit Messingmutter u. messingeneem Stellrad                                    | 5 50 |
| 25. Baumscheere (Sécateur), 18 $\frac{1}{2}$ cm, mit neu construirter, sehr dauerhafter Feder | 3 50 |
| 26. Baumscheere (Sécateur), dieselbe 22 $\frac{1}{2}$ cm,                                     | 4 50 |
| 27. Dresdener Baumscheere, m. sehr dauerhafter Feder zum Einhängen, und Reservefeder          | 7 —  |
| 28. Dresdener Oculirmesser, der Löser befindet sich auf d. Rücken d. Klinge, sehr prakt.      | 1 50 |
| 29. Baumscheere, Pariser, in Lederfutturalnebst 2 Reserveklingen und 2 Reservefedern          | 14 — |
| 30. Raupenscheere   | 3 —  |
| 31. Spargelmesser, neuester Construct. s. prakt.  | 3 50 |
| 32. Baumsäge, Rücken als Hackmesser dienend, Blatt zum Drehen                                 | 2 25 |
| 33. Baumsäge, Rücken als Hackmesser und zugleich als Hippe dienend                            | 2 25 |
| Reserveblätter dazu   | — 30 |
| 34. Taschensäge, zum Zuklappen  | 2 25 |
| 35. » kleiner   | 1 50 |
| 36. Stangensäge mit Stosshaken  | 3 —  |



Nr. 18 u. 19. 20. 21. 22. 23. u. 24. 25 u. 26. 30.

Obstbrecher und sonstige Garteninstrumente nach Aufgabe zu soliden Preisen.

Die Beilage über Gartengeräthe empfehlen wir besonderer Beachtung.

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

**Digital version sponsored by:**  
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)